

BRZ

年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備 考	
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番		希望小売 価格 (税抜き)
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
H24.3～ 現在	DBA-ZC6	①	D1/D2 ②A	×	UA-Y53D ⑤	4,000円	配線コネクタ 取付キットに 同梱	-	-	-	-
			2D ③								
			200mmエスカッション 付属モデル ④								
			200mmパネルAV ナビゲーションシステム ③	○	-	-	-	-	-	-	-


1

備考

- ① SとRグレードのみ取付可能です。  
オーディオレス車は純正フランジボルト品番010106160参考価格10円(税抜き)が2本とJナット品番57738KA000参考価格180円(税抜き)が2本とラジオブラケットRH品番66201CA020参考価格300円(税抜き)とラジオブラケットLH品番66201CA030参考価格300円(税抜き)が必要です。
- ② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。  
A フリップモデルはイジェクト時ボリュームがクラスターに当たりますが取付可能です。
- ③ パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。
- ④ UA-Y53D同梱のパネル(L)(R)は使用しません。使用するネジ穴は図-1を参照してください。
- ⑤ UA-Y53Dには車速コネクタが同梱されています  
2スピーカー装着車はリアスピーカー用6ピンコネクタは使用しません。


図-1

図は左側面ですが右側面ネジ穴は対象位置のネジ穴を使用します。



年 式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備 考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
H24.3～ 現在		フロントア①	純正位置	—	◎ ⑩	—	—	◎ ⑥	—							
		取付キット	◎ ⑤	◎	—	◎	◎	—	◎	×	×	×	純正位置 ◎ ⑤	—		
		SKT-100S②		◎	◎	◎	◎	◎	◎							
		インナーブラケット		◎	◎	◎ ⑦	◎ ⑦	◎	◎ ⑦							
		リアサイト④	純正位置	—	×	×	×	×	×	×	×	純正位置 —	—	—	— (シート下) ◎ ⑨	
備考	<p>① 2スピーカー車(ドアスピーカー2)と6スピーカー(ツイーター2+ドアスピーカー2+リアサイドスピーカー2)装着車の情報です。純正ダッシュツイーター装着車はツイーターからコネクタを外して図-1を参照して上同士、下同士を接続してください。SとRグレードのみ取付可能です。</p> <p>② 別売スピーカー取付キットSKT-100S希望小売価格3,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>③ 別売インナーブラケットSKX-101S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はTとT1です。</p> <p>④ リアサイドスピーカー無し車はブラケットが無い為取付不可、リアサイドスピーカー装着車は口径が小さい為に取付不可です。</p> <p>⑤ 純正ツイーター無し車も純正ツイーター装着車も取付可能です。取付説明書に従ってトヨタ車の場合のブラケット加工を行って取付します。</p> <p>⑥ 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1) カットした付属ブラケットを使用します。</p> <p>⑦ 配線は図-2を参照して付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>⑧ 付属ブラケットの切り取り加工は不要です。</p> <p>⑨ 運転席シート下、助手席シート下はスペースがありません。</p> <p>⑩ 取付説明書を参照してトヨタ/日産 /スズキ(1) カットした付属ブラケットを使用します。</p>															

図-1



配線側から見た状態


図-2



配線側から見た状態

**SUBARU**

R1

年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備 考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売 価格 (税抜き)
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
H16,12～ 現在	UA-RJ1 UA-RJ2	①	D1/D2 	○	—	—	CA-742F	1,500円	⑤		
			2D 								
		②	D1/D2 	×	UA-F26D ⑥	5,500円	CA-742F 相当品同梱	—	JASOアンテナ 延長コード 同梱		
			2D 								
備考	<p>① 2D窓口装着車の場合です。純正ナビゲーション付き車でも同等のシステムに付け替えが可能です。純正ウーファー装着車は未確認です。</p> <p>② 専用オーディオ装着車の場合です。</p> <p>③ D1取付時に下段はD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>④ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。</p> <p>⑤ 標準及びメーカーオプションオーディオ装着車は、市販のJASOアンテナ延長コードが必要です。</p> <p>⑥ パネル色はシルバーです。</p>										


年 式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツイーター	XS1700 <del>SS1700</del>	US1703	XS1600 <del>SS1600</del>	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
H16,12~ 現在		ダッシュ	-	-	-	-	-	-	◎	◎ ①	◎ ②	-				
		リア サイド ③	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-				
		備考	<p>① スピーカーフレームと開口部の隙間を付属のパッキンで埋めて下さい。</p> <p>② 配線は図-1を参照して加工接続します。</p> <p>③ リアサイドスピーカーなし車はリアサイドトリム下方フラット部分がリアシートベルトテンショナーにかかるため取付不可です。リアサイドスピーカー装着車は未確認です。</p>										<p>図-1</p> <p>配線側から見た状態</p> <p>(-)</p> <p>(+)</p>			

**SUBARU**


R2


年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備 考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売 価格 (税抜き)
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
H15.12～ 現在	UA-RC1 UA-RC2 LA-RC1 LA-RC2	①	D1/D2 	○	-	-	CA-742F	1,500円	⑤		
			2D 								
		②	D1/D2 	×	UA-F26D	5,500円	CA-742F 相当品同梱	-	-		-
			2D 								
備考	<p>① 純正ナビゲーション付き車でも同等のシステムに付け替えが可能です。純正ウーファー装着車は未確認です。</p> <p>② 専用オーディオ装着車の場合です。</p> <p>③ D1取付時に下段はUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>④ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。</p> <p>⑤ 標準及びメーカーオプションオーディオ装着車は、市販のJASOアンテナ延長コードが必要です。</p>										

年 式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC	KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC												
			XS/US ツイーター	XS1700 <del>SS1700</del>	US1703	XS1600 <del>SS1600</del>	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	
H15,12～ 現在		ダッシュ	-	-	-	-	-	-	◎	◎ ①	◎ ②	-			
		リアドア ④	-	-	-	-	-	-	◎ ③	◎ ①③	◎ ②	-			
		備考	<p>① スピーカーフレームと開口部の隙間を付属のパッキンで埋めて下さい。 図-1</p> <p>② 配線は図-1を参照して加工接続します。</p> <p>③ 純正スピーカーブラケットに取付します。</p> <p>④ リアドアスピーカーなし車は純正オプションのリアスピーカー取付キット品番H6347KG500参考価格7,600円(税抜き)が必要です。</p>												



WRX S4 WRX STI


年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キット	取付キット		配線コネクタ		型番		希望小売価格 (税抜き)
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)			
H26.8～ 現在	DBA-VAG CBA-VAB	①	D1/D2  ② 2D  MDV-Z700W, Z701W,X701W以外の 200mmパネルAV ナビゲーションシステム  200mmエスカッション付属 オーディオモデル  200mmパネルDDXモデル 	×	UA-F29D ④	8,500円	配線コネクタ 取付キットに 同梱	—	—		
<p>備考</p> <p>① オーディオレス車とディーラーオプションオーディオ&amp;ナビ(パナソニックビルドインSDナビ含む)装着車は取付可能です。純正ナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることが出来ますが純正ナビゲーションに付随する機能は使用できなくなります。</p> <p>② ディーラーオプションパナソニックSDナビ装着車の場合、純正センターパネルはそのままUA-F29Dのパネルとスペーサーを使用せずに取付可能です。A フリップモデルはイジェクト時ボリュームがクラスターに当たりますが取付可能です。</p> <p>③ D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>④ 車速信号コネクタを同梱しています。</p> <p>⑤ UA-F29Dのパネルとスペーサーは使用しません。</p> <p>⑥ 使用するネジ穴は図-1を参照してください。</p> <p>⑦ 標準装備の200mm窓センターパネルがお手元がない場合でも、付属200mmエスカッションは使用せずに取付可能です。</p> <p>⑧ 標準装備の200mm窓センターパネルがお手元がない場合は、純正センターパネル品番66065VA000参考価格10,000円(税抜き)を購入して取付可能です。</p> <p>図-1 図は左側面ですが右側面ネジ穴は対象位置のネジ穴を使用します。</p>  <p>純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。</p>											

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サライド	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
H26.8~ 現在	5ドア ①	フロントア		-	◎ ⑤	-	-	◎ ⑤	-							
		取付キット SKF-402S②	純正 位置 ◎ ④	◎	-	◎ ⑥	◎ ⑥	-	◎ ⑥		×	×	×	純正 位置 ◎ ④	-	
		インナーブラケット SKX-400S③		◎	◎	◎ ⑥	◎ ⑥	◎	◎ ⑥							
		リアア	純正 位置 -	-	-	◎ ⑥⑦	◎ ⑥⑦	-	◎ ⑥⑦		×	×	×	純正 位置 -	-	◎ (シート下) ⑧
備考	備考	<p>① DIATONEスピーカー装着車は未確認です</p> <p>② 別売スピーカー取付キットSKF-402S希望小売価格3,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>③ 別売インナーブラケットSKX-400S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用します。</p> <p>④ 純正ツイーター無車でも取付可能です。</p> <p>別売ツイーターインナーブラケットSKB-100希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して、純正位置への取付が可能です。</p> <p>ツイーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工は A-1、取付穴は A にてツイーターを取り付けます。</p> <p>純正ツイーター無車にKFC-ST1003を取り付ける場合はφ 5×16タッピングネジを4本別途用意します。</p> <p>⑤ 取付説明書を参照してスパルカットした付属ブラケットを使用します。</p> <p>⑥ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>⑦ 純正オプションのスピーカー取付ブラケット品番H6311YC501参考価格4,500円(税抜き)を使用します。</p> <p>⑧ 装備によりスペースが無い場合があります。</p> <p>図-1 配線側から見た状態</p>  <p>純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。</p>														

**SUBARU**

XV

年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備 考
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番	希望小売 価格 (税抜き)	
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
H24.10～ 現在	DBA-GP7	①	D1/D2 <input type="text" value="②A"/>  2D <input type="text" value="③"/>	×	UA-F29D ④	8,500円	同梱	-	-	-	
備考	<p>① メーカーオプションナビゲーション装着車は未確認です。 オーディオレス車とディーラーオプションオーディオ(ナビ含む)装着車は取付可能です。 ディーラーオプション純正ナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることが出来ませんが純正ナビゲーションに付随する機能は使用できなくなります。 ディーラーオプションオーディオ(ナビ含む)装着車にAVエスカッション(180mm窓口パネル)が装備されている場合は取り外します。</p> <p>② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。 A フリップモデルはオープン時ボリュームがクラスターに当たりますが取付可能です。</p> <p>③ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。</p> <p>④ GTアンテナ変換コードと車速信号コネクタを同梱しています。</p>										

年 式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考			
			カスタムフィットKFC								RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J ST1003		01X	SS10	SW11
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123									
H24.10～ 現在	5ドア ⑩	フロントア	純正	×	◎ ③	×	×	◎ ③	×										
		取付キット SKF-402S①	位置 ◎	◎	—	◎	◎	—	◎	×	×	×	純正 位置 ◎	—					
		インナーブラケット SKX-400S⑨	②	◎	◎	◎	◎	◎	◎				◎ ②						
		リアドア		×	×	◎ ④⑤	◎ ④⑤	×	◎ ④⑤	×	×	×	—	—	×	— (シート下) ⑧			
備考	備考	<p>① 別売リスピーカー取付キットSKF-402S希望小売価格3,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>② 別売ツイーターインナーブラケットSKB-100希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して、純正位置への取付が可能です。 ツイーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工は A-1、取付穴は A にてツイーターを取り付けます。</p> <p>③ 取付説明書を参照してスバルカットした付属のブラケットを使用します。</p> <p>④ 配線は図-2を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>⑤ 純正オプションスピーカーブラケットH6311YC501参考価格4,500円(税抜き)で取り付けします。</p> <p>⑥ 付属ブラケット鉄板との間に隙間が出る為に取付不可です。</p> <p>⑦ トリム傾斜角度が80度ある為に取付不可です。(45度以上は取付不可)</p> <p>⑧ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。</p> <p>⑨ 別売スピーカーインナーブラケットSKX-400S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。</p> <p>⑩ DIATONEスピーカー装着車は未確認です</p>																	
		<p style="text-align: center;">図-2</p> <p>図-1 配線側から見た状態</p>  <p>純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。</p>																	

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キット	取付キット		配線コネクタ		型番		希望小売価格 (税抜き)
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)			
H19.6～ H23.12 (WRC/STI はH19.10～ 現在)	DBA-GH2 DBA-GH3 DBA-GH7 CBA-GH8 CBA-GRE	① ⑩ ⑫	D1/D2 ② 2D ③	○	-	-	UA-F27P ⑪	5,500円	-	-	
H14.11～ H19.6	DBA-DGC DBA-GDD DBA-GGC DBA-GGD LA-DG2 LA-DG3 LA-GG2 TA-GG3		D1/D2 ② 2D ③	○ ④	-	-	CA-742F	1,500円	-	-	
H12.8～ H14.11	LA-GG2 LA-GG3 TA-GD9 TA-GDA TA-GG9 TA-GGA	⑤	D1/D2 ④ 2D ⑥	○	-	-	CA-742F ⑦	1,500円	-	-	-
H8.9～ H12.8	E-GF1 E-GF2 E-GF5 E-GF6 E-GC1 E-GC2 E-GC3	セダン ワゴン 共通	D1/D2 ④ 2D ⑧	○	-	-	CA-742F	1,500円	-	-	⑨
H4.10～ H8.9	E-GF1 E-GF3 E-GF6 E-GF8 E-GFA E-GC4 E-GC6 E-GC8	セダン ワゴン 共通	D1/D2 ④ 2D ⑧	○	-	-	CA-742F	1,500円	-	-	⑨
備考	<p>① 2D窓口車は取付可能です。</p> <p>② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>③ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。</p> <p>④ ナビゲーション装着車は未確認です。</p> <p>⑤ 純正ナビゲーション装着車でも同等のシステムにつけ替えることができます。 ただし、純正ナビゲーションシステムを残してのオーディオつけ替えは、純正ナビゲーションシステムに電源が入らないため不可です。</p> <p>⑥ DPXシリーズは取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。</p> <p>⑦ 純正ブラケットに接続されるGND用1ピンコネクタを必ず純正ブラケットに元通りに接続してGNDを取るようにしてください。</p> <p>⑧ DPXシリーズは取付可能ですが、パネルフルオープン時にAT車はPレンジでシフトレバーに干渉します。</p> <p>⑨ 純正の灰皿とシガーライターを外してのD1NG段取付は、奥行き不足のため取付不可です。</p> <p>⑩ ワイド2D窓口車は純正部品名センターパネル品番66065FG000参考価格4,500円(税抜き)が必要です。 エアコン吹き出し口とクリップを付け替える必要があります。 ワイド2Dのナビゲーション装着車も取付可能ですが、純正ナビゲーションに付随するG-BOOKなど使用できなくなる機能があります。 ワイド2DのCDプレーヤー&amp;AM/FMチューナー(MP3/WMA対応)装着車の場合、さらに 純正電源変換コード品番H0017FG903参考価格2,000円(税抜き)が必要です。</p> <p>⑪ 車速信号コネクタを同梱しています。</p> <p>⑫ H19.10現在WRC・STIのオーディオレス車はワイド2D窓口車のため、 純正オプションの部品H0017FG907参考価格6,000円(税抜き)が必要です。</p> <p>純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。</p>										




**SUBARU**

IMPREZA G4

インプレッサ G4

年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備 考	
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番		希望小売 価格 (税抜き)
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
H23,12~ 現在	DBA-GJ2 DBA-GJ3 DBA-GJ6 DBA-GJ7	ワイド2D オーディオ レス車 ①	D1/D2 ②A  2D ③	×	UA-F29D ④	8,500円	同梱	-	-	-	
備考	<p>① メーカーオプションナビゲーション装着車は未確認です。 オーディオレス車とディーラーオプションオーディオ(ナビ含む)装着車は取付可能です。 ディーラーオプション純正ナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることが出来ますが 純正ナビゲーションに付随する機能は使用できなくなります。 ディーラーオプションオーディオ(ナビ含む)装着車にAVエスカッション(180mm窓ロパネル)が装備されている場合は取り外します。</p> <p>② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。 A フリップモデルはパネルオープン時ボリュームがクラスターに当たりますが取付可能です。</p> <p>③ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。</p> <p>④ GTアンテナ変換コードと車速信号コネクタを同梱しています。</p>										


年 式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備 考		
			カスタムフィットKFC								RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X		SS10	SW11
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	純正位置 ◎								
H23,12~ 現在	4ドア ⑧	フロントア	純正位置 ◎	×	◎ ③	×	×	◎ ③	×									
		取付キット SKF-402S①	◎	—	◎ ④	◎ ④	—	◎ ④		×	×	×	純正位置 ◎ ②	—				
		インナーブラケット SKX-400S⑥	◎	◎	◎ ④	◎ ④	◎	◎ ④										◎ (シート下)
		リアドア		×	×	◎ ④⑤	◎ ④⑤	×	◎ ④⑤	×	×	×	—	×	◎ ⑦ (リアトレイ)			
		備考	<p>① 別売スピーカー取付キットSKF-402S希望小売価格3,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>② 別売ツイーターインナーブラケットSKB-100希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して、純正位置への取付が可能です。 ツイーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工は A-1、取付穴は A にてツイーターを取り付けます。 純正ツイーター非装着車も、別途φ 5×16mmネジを4本用意すれば純正位置への取付が可能です。</p> <p>③ 取付説明書を参照してスパルカットした付属ブラケットを使用します。</p> <p>④ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>⑤ 純正オプションスピーカーブラケットH6311YC501参考価格4,500円(税抜き)で取付します。</p> <p>⑥ 別売スピーカーインナーブラケットSKX-400S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。</p> <p>⑦ リアトレイへの取付はサービスホールがないため取付不可です。</p> <p>⑧ DIATONEスピーカー装着車は未確認です</p>															
			<p>図-1</p>  <p>配線側から見た状態</p> <p>(+)</p> <p>(-)</p> <p>純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。</p>															

**SUBARU**

IMPREZA ANESIS

インプレッサアネシス

年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備 考
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番	希望小売価格 (税抜き)	
					型 番	希望小売価格 (税抜き)	型 番	希望小売価格 (税抜き)			
H20,10～ H23,12	DBA-GE2 DBA-GE3 DBA-GE6 DBA-GE7	① ②	D1/D2  ③A  2D  ④	○	-	-	UA-F27P ⑤	5,500円	-	-	
備考	<p>① 2D窓口車は取付可能です</p> <p>② ワイド2D窓口車は純正部品名センターパネル品番66065FG000参考価格4,500円(税抜き)が必要です。 エアコン吹き出し口とクリップを付け替える必要があります。 ワイド2Dのナビゲーション装着車は付替え可能ですが、純正ナビゲーションに付随するG-BOOKなど使用できなくなる機能があります。 ワイド2DのCDプレーヤー&amp;AM/FMチューナー(MP3/WMA対応)装着車は付替え可能ですが、 電源コネクタが20ピンのため、純正電源変換コード品番H0017FG903参考価格2,000円(税抜き)が必要です。</p> <p>A フリップダウンモデルはパネルオープン時、ボリュームがクラスターに当たりますが取付可能です。</p> <p>③ D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>④ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。</p> <p>⑤ GTアンテナ変換コードと車速信号コネクタを同梱しています。</p> <p>純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。</p>										

年 式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツィーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
H20,10～ H23,12	4ドア セダン	フロントア		×	◎ ①	×	×	◎ ①	×							
		取付キット SKF-402S②	—	◎	×	◎ ③	◎ ③	×	◎ ③	×	×	×	—	—		
		インナーブラケット SKX-400S⑤		◎	◎	◎ ③	◎ ③	◎	◎ ③						—	—
		リアア		×	×	◎ ③④	◎ ③④	×	◎ ③④	×	×	×		—		
		備考	<p>① 取付説明書を参照してスバルカットした付属ブラケットを使用します。</p> <p>② 別売スピーカー取付キットSKF-402S希望小売価格3,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>③ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>④ 純正スピーカーブラケット品番H6311YC501参考価格4,500円(税抜き)が必要です。</p> <p>⑤ 別売スピーカーインナーブラケットSKX-400S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。</p> <div style="text-align: right;">  <p>図-1 配線側から見た状態</p> </div> <p>純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。</p>													

年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備 考	
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番		希望小売 価格 (税抜き)
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
H23,12~ 現在	DBA-GP2 DBA-GP3 DBA-GP6 DBA-GP7	①	D1/D2 <input type="text"/> <input type="text"/> ②A  2D <input type="text"/>  MDV-Z700W, Z701W,X701W以外の 200mmパネルAV ナビゲーションシステム <input type="text"/> ③  200mmエスカッション付属 <input type="checkbox"/> オーディオモデル <input type="checkbox"/> <input type="text"/> ③④  200mmパネルDDXモデル <input type="text"/> ③⑤	×	UA-F29D	8,500円	配線コネクタ 取付キットに 同梱	—	—	—	—

備考

① メーカーオプションナビゲーション装着車は未確認です。  
 オーディオレス車とディーラーオプションオーディオ(ナビ含む)装着車は取付可能です。  
 ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることが出来ます。  
 ただし、純正ナビゲーションに付随する機能は使用できなくなります。  
 ディーラーオプションオーディオ(ナビ含む)装着車にAVエスカッション(180mm窓口パネル)が装備されている場合は取り外します。


② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。  
 A フリップモデルはイジェクト時ボリュームがクラスターに当たりますが取付可能です。

③ UA-F29Dのパネルとスペーサーは使用しません。  
 パネルの上側に隙間がある場合はウレタン等で埋めてください。

④ 使用するネジ穴は図-1を参照してください。

⑤ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。

図-1  
 図は左側面ですが右側面ネジ穴は対象位置のネジ穴を使用します。




年 式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考		
			カスタムフィットKFC								RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X		SS10	SW11
			XS/US ツイーター	XS1700	US1703	XS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS163S RS163								
H23,12~		フロントア	純正 位置 ◎ ②	×	◎ ③	×	×	◎ ③	×	×	×	×	純正 位置 ◎ ②	—	× ⑦	◎ (シート下) ⑨		
		取付キット SKF-402S①		◎	—	◎	◎	—	◎								◎	
		インナーブラケット SKX-400S⑧		◎	◎	◎	◎	◎	◎								◎	
		リアア	純正 位置 —	×	×	◎	◎	×	◎	×	×	×	純正 位置 —	—				
		取付キット —		—	—	—	—	—	—								—	
		インナーブラケット —		—	—	—	—	—	—								—	

備考

- 別売スピーカー取付キットSKF-402S希望小売価格3,000円(税抜き)を使用します。
- 別売ツイーターインナーブラケットSKB-100希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して、純正位置への取付が可能です。  
ツイーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工は A-1、取付穴は A にてツイーターを取り付けます。  
純正ツイーター非装着車も、別途φ 5×16mmネジを4本用意すれば純正位置への取付が可能です。
- 取付説明書を参照してスバルカットした付属のブラケットを使用して取付可能です。
- 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。
- 純正オプションスピーカーブラケットH6311YC501参考価格4,500円(税抜き)で取り付けします。
- 付属ブラケット鉄板との間に隙間が出る為に取付不可です。
- トリム傾斜角度が80度ある為に取付不可です。(45度以上は取付不可)
- 別売インナーブラケットSKX-400S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。
- 装備によりスペースが無い場合があります。

図-1  
配線側から見た状態



純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。  
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

**SUBARU**

VIVIO

ヴィヴィオ

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売価格 (税抜き)
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)			
H4.3~ H10.10	E-KK3 E-KK4 V-KW3 V-KW4		D1/D2 <input type="text"/>	×	UA-F22D	7,000円	CA-742F 相当品同梱	—	—	—	
			2D <input type="text"/>								
備考											

VIVIO


ヴィヴィオ

年式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツィーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
H4.3～ H10.10	3ドア セダン  5ドア セダン	ダッシュ ①		—	—	—	—	—	—	—	—	◎	◎ ④	—		
		フロントドア ②		—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	—		
		リアトレイ ③		—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	◎		
		備考	<p>① 純正スピーカーなし車でも取付可能です。</p> <p>② スピーカーの取付可能なサービスホールはありません。</p> <p>③ 純正オプションのマルチボード品番F5547KC020に取付します。但し、ディーラーによっては購入できない場合があります。</p> <p>④ 付属のスピードナットを使用し、配線は引き直しになる場合があります。純正スピーカーと同様3点止めにて取付します。</p> <p>* 純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。 また、品番等は予告なく変更される場合があります。</p>													


SUBARU

EXIGA

エクシーガ

年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備 考	
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番		希望小売 価格 (税抜き)
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
H20.6～ 現在	DBA-YA4 DBA-YA5 CBA-YA5	メーカー オプション ナビゲーション 装着車 と オーディオ レス車	D1/D2  ①A  2D  ②	○ ③④	-	-	UA-F27P ⑤⑥	5,500円	-		
		メーカー オプション CDプレーヤー AM/FM チューナー 装着車	D1/D2  ①A  2D  ②	○ ④	-	-	UA-F27P ⑤⑥⑦	5,500円	-		
備考	<p>① D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。                      A フリップダウンモデルはパネルオープン時、ボリュームがクラスターに当たるため、上段取付を推奨します。                      ② デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時ソフトレバーの干渉はありません。                      ③ メーカーオプションナビゲーションシステム装着車でも同等のシステムに付け替えることができます。                      ただし、純正ナビゲーションに付随するG-BOOKなど使用できなくなる機能があります。                      ④ ステアリングオーディオスイッチは使用できなくなります。                      ⑤ ワイド2D窓口車は純正部品AVエスカッション品番H0017YC900参考価格3,000円(税抜き)が必要です。                      H20.6現在オーディオレス車もワイド2D窓口になっています。                      ⑥ 車速取り出しコネクタを付属しています。                      ⑦ 純正電源20P-14P変換コード品番H0017FG903参考価格2,000円(税抜き)が必要です。外部入力端子は使用できなくなります。</p> <p>純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。                      また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。</p>										

年 式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツイーター	XS1700 SSI1700	US1703	XS1600 SSI1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
H20.6～ 現在		フロントア		×		×	×	◎ ⑥⑦	×		×	×		—		
		取付キット SKF-402S① インナーブラケット SKX-400S⑧	◎	—	◎ ②	◎ ②	—	◎ ②		×	×	×				
		リアトア		×	×	◎ ②③	◎ ②③	×	◎ ②③	×	×	×		—	×	◎ ⑤
		備考	<p>① 別売スピーカー取付キットSKF-402S希望小売価格3,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>② 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>③ 純正オプションのスピーカー取付ブラケット品番H6311YC501参考価格4,500円(税抜き)を使用します。 図-1</p> <p>④ 隙間を市販の防水タイプのパッキンで埋めてください。</p> <p>⑤ 頭部衝突範囲内のため取付不可です。</p> <p>⑥ 外周が若干段差に乗り上げますが締めこんで取付可能です。</p> <p>⑦ 取付説明書を参照してスバルカットした付属ブラケットを使用します。</p> <p>⑧ 別売スピーカーインナーブラケットSKX-400S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。</p>													
			<p>純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。</p>													





**SUBARU**  
SAMBAR

サンバー

年 式	型 式	車 種	取 付 可 能 サ イ ズ	本体の取付方法				オプション		備 考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型 番		希望小売 価格 (税抜き)
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
H11.2~ H24.4	GD-TT1 GD-TT2 GD-TV1 GD-TV2	全車 ①	D1 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>純正ポケット</td></tr></table>	純正ポケット	○	—	—	CA-742F ②	1,500円	③	
純正ポケット											
備考	<p>① H11.2.20現在でオーディオレス車の設定がないため全車純正ブラケットが装備されています。 前後取付位置関係は純正セットと同じです。純正ブラケットは下段にもネジ穴があり2Dサイズの取付ができそうですが、純正2Dパネルの設定がないことと純正パネルのポケットの部分を取り取っても下の角のRが大きいため取付できません。</p> <p>② 1スピーカー装着車で左ドアにスピーカーを取付する場合は配線引き直しが必要です。</p> <p>③ 純正カセットレシーバーから出ているアンテナケーブルは、右アンダーダッシュ中央で車両側アンテナコネクターに接続されているために、市販のJASOアンテナ延長コードが必要です。</p>										

年 式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
H11.2~ H24.4	全車	フロントア①	-	-	-	-	-	-	◎ ③④	◎ ③⑦	◎ ③⑤	-				
		フロントア②	-	-	-	-	-	-	-	-	◎ ⑥	-				
	ハン	バックア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	備考	<p>① 2スピーカー装着車の場合です。</p> <p>② 1スピーカー装着車の場合(右のドアに純正スピーカーが装着されていて、左のドアには純正スピーカーは装着されていません)です。 右ドアは純正ブラケットと純正グリルを使用したスピーカーのみのつけ替え、左ドアは付属のグリルを使用した取付になるので、 トリム表面のスピーカーグリルは、左右で異なることとなります。スピーカー配線を別途用意し、引き直する必要があります。</p> <p>③ 純正ブラケットに取付します。</p> <p>④ 付属ネジは長いため純正ネジを使用します。</p> <p>⑤ 接続は図-1を参照して加工接続します。</p> <p>⑥ 右ドアは純正ブラケットと純正グリルを使用したスピーカーのみのつけ替えをして、図-1を参照して付属のエレクトロタップで接続します。 左ドアは付属のグリルを使用してトリム表面から取付して配線は引き直します。</p> <p>⑦ フレーム外周に隙間ができます。</p>														



年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備 考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売価格 (税抜き)
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)			
H25.1~ H26.12	DBA-LA100F DBA-LA110F	①	D1/D2 ②A	×	UA-D64D ③	4,500円	配線コネクター 取付キットに 同梱	-	-	-	
			2D								
			MDV-Z700W, Z701W,X701W	○ ③④	-	-	-	-	-	-	
			上項以外の 200mmハネルAV ナビゲーションシステム	○ ③④	-	-	KNA-200WT	3,000円	-	-	
			200mmエスカッション付属 オーディオモデル ⑤	○ ③④	-	-	CA-711T	1,500円	-	-	
200mmハネルDDXモデル ⑥											
備考	<p>① 取付角度は31°あります。 メーカーオプションのインテグレートCDプレーヤー&amp;AM/FMチューナー装着車にも取付け出来ます。 ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることが出来ます。 ただし、純正ナビゲーションに付随する機能は使用できなくなります。</p> <p>② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。 A フリップモデルはイジェクト時ポリウムがクラスターに干渉せずに取付可能です。</p> <p>③ フロント2スピーカー付車(リアスピーカー無車)はUA-D64Dに付属のリアスピーカー用コネクター(6P)は使用しません。</p> <p>④ オーディオレス車は純正オプションのオーディオ取付キット品番H0047K3910参考価格500円(税抜き)が必要です。 また、オーディオレス車はφ5×16mmネジ2本、別途用意する必要があります。</p> <p>⑤ 使用するネジ穴は図-1を参照してください。</p> <p>⑥ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。</p> <p>図-1 図は左側面ですが右側面ネジ穴は対象位置のネジ穴を使用します。</p>  <p>純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。</p>										

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
H25.1～ H26.12		フロントア		×	×	◎	◎	×	◎							
		取付キット	純正位置	—	—	—	—	—	—	×	×	×	純正位置 ◎ ◎	—		
		インナーブラケット SKX-201S	◎ ◎	×	×	×	×	×	×	×					×	◎ (シート下) ◎
		リアア①		×	×	◎	◎	×	◎							
		取付キット	—	—	—	—	—	—	—	×	×	×	—	—		
		インナーブラケット SKX-201S		×	×	×	×	×	×	×						
備考																
<p>① スピーカー無し車でも取付可能です。スピーカー取付開口部の上方にコネクターが仮留めされています。</p> <p>② フレームが落ちないために取付不可です。</p> <p>③ 別売ツイーターインナーブラケットSKB-100希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して、純正位置への取付が可能です。 ツイーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はG、取付穴はG1にてツイーターを取り付けます。 純正ツイーターなし車の場合はフロントビラーガーニッシュ上部表面に取付可能です。(フロントビラーガーニッシュにツイーターグリル穴がある場合に限る)</p> <p>④ 付属のアタッチメントを使用します。</p> <p>⑤ ドアトリム裏面とのクリアランスが不足する為に取付不可です。</p> <p>⑥ ヘッドクリアランスが確保出来ないために取付不可です。</p> <p>⑦ 運転席シート下は取付可能です。装備によりスペースが無い場合があります。 助手席シート下はシートアンダートレイがあるため取付不可です。</p>																

**SUBARU**  
**DOMINGO**

ドミンゴ

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売 価格 (税抜き)
					型番	希望小売 価格 (税抜き)	型番	希望小売 価格 (税抜き)			
H6,6~ H10,11	E-FA7 E-FA8		D1 <input type="text"/>	○	—	—	CA-742F	1,500円	①		
備考	①市販のJASOアンテナ延長コードが必要です。										

## DOMINGO

ドミンゴ

年式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツィーター	XS1700 <del>SS1700</del>	US1703	XS1600 <del>SS1600</del>	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
H6.6～ H10,11	ワゴン	ダッシュ	—	—	—	—	—	—	—	—	×	①	—			
		リアルーフ	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	②③				
	備考	① スピーカーフレームが落ちないため、取付不可です。 ② スピーカー配線を別途用意し、引き直する必要があります。 ③ 純正リアルーフスピーカーなし車に限ります。														

**SUBARU**

TRAVIQ


トラヴィック

年 式	型 式	車 種		取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備 考	
					キットレス	取付キット		配線コネクタ		型 番		希望小売 価格 (税抜き)
						型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
H13,8~ H16,12	GF-XM220	①	②	D1 <input type="text"/>	×	UA-G93DX	6,500円	専用コネクタ 同梱	—	③		
備考	<p>① 純正ナビゲーション装着車でも同等のシステムにつけ替えることができます。</p> <p>② 2段表示のマルチインフォメーションディスプレイの表示は時刻と外気温のみになります。ラジオ以外のモード時には日付表示が出ますがラジオがオンの状態にすると日付表示が消えます。4段表示のマルチインフォメーションディスプレイは未調査です。</p> <p>③ アンテナコネクタが直差しのセンターユニットは背面に接続した車両側アンテナコネクタ(L型)ケーブルが開口部内板金に当たりセンターユニットを定位置まで押し込むことが出来ないため、市販のJASOアンテナ延長コードを使用してください。アンテナコネクタがコード出しのセンターユニットは、市販のJASOアンテナ延長コードは不要です。</p>											

TRAVIQ


トラヴィック

年 式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
H13,8~ H16,12	5ドア	フロントドア		—	—	—	—	—	—	—	—	×		—		
		リア ドア		—	—	—	—	—	—	△ ①②	—	×		—		
	備考	① 配線は図-1を参照して接続キャップで接続します。 ② 付属のブラケットをドア鉄板部にネジ穴加工して取付可能です。														





TREZIA

トレジア

年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備 考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売 価格 (税抜き)
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
H22.11～ 現在	DBA-NSP120X DBA-NCP120X DBA-NCP125X	①	D1/D2 	×	UA-Y53D ④	4,000円	配線コネクター 取付キットに 同梱	-	-	-	-
			2D 								
			200mmパネルAV ナビゲーションシステム 								
備考	<p>① 200mm2D窓口車は取付可能です。</p> <p>② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>A フリップモデルはイジェクト時ボリュームがクラスターに当たりコントローラー裏面がCDIに干渉するので下段取付不可です。上段取付を推奨します。</p> <p>③ 取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。</p> <p>④ UA-Y53Dには車速コネクターが同梱されています 2スピーカー装着車はリアスピーカー用6ピンコネクターは使用しません。</p> <p>⑤ UA-Y53D同梱のパネル(L)(R)は使用しません。使用するネジ穴は図-1を参照してください。</p> <p>図-1 図は左側面ですが右側面ネジ穴は対象位置のネジ穴を使用します。 図のネジ穴位置指定は5ヶ所ですがこの内の3カ所をネジ留めします。</p> 										

TREZIA

トレジア

年 式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC	KSC	サテライト	SW	備考					
			カスタムフィットKFC																	
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10
H22.11～ 現在	5ドア ①	フロントドア②	純正位置	—	◎ ⑪	—	—	◎ ④	—											
		取付キット SKT-100S⑩	◎ ③	◎	—	◎	◎	—	◎	×	×	×								
		インナーブラケット SKX-101S⑤		◎	◎	◎ ⑥	◎ ⑥	◎	◎ ⑥											
		リアドア	純正位置	—	◎ ⑪	—	—	◎ ④	—											
		取付キット SKT-100S⑩	—	◎	—	◎	◎	—	◎	×	×	×								
		インナーブラケット SKX-101S⑤		◎	◎	◎ ⑥	◎ ⑥	◎	◎ ⑥											
備考	<p>① 純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。</p> <p>② 純正ツイーター装着車はツイーターから4ピンコネクタを外し図-1を参照して上2本下2本同士を接続します。</p> <p>③ 付属のブラケット(ツイーター用)を使用して取付可能です。 取付説明書に従ってトヨタ車の場合のブラケット加工を行って取付します。</p> <p>④ 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1) カットした付属ブラケットを使用します。</p> <p>⑤ 別売インナーブラケットSKX-101S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はTとT1です。</p> <p>⑥ 配線は図-2を参照して付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>⑦ 付属ブラケットのB部を切り取ります。</p> <p>⑧ リアトリムへの取り付けが可能です。</p> <p>⑨ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。</p> <p>⑩ 別売スピーカー取付キットSKT-100S希望小売価格3,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>⑪ 取付説明書を参照してトヨタ/日産/スズキ(1) カットした付属ブラケットを使用します。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>図-1 配線側から見た状態</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>図-2 配線側から見た状態 (+) (-)</p> </div> </div>																			





**SUBARU**  
FORESTER フォレスター その2(H9.1~H17.2)

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キット	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売価格 (税抜き)
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)			
H14.2~ H17.2	TA-SG5	①	② D1 	○	-	-	CA-742F	1,500円	-	-	
			③ D1 								
			④ D1/D2  2D 								
H9.1~ H14.2	E-SF5	⑥	D1/D2 	○	-	-	CA-742F	1,500円	⑨ CA-63H	2,000円	⑪
			2D 								
<p>備考</p> <p>① 純正ナビゲーション装着車でも同等のシステムにつけ替えることができます。純正ウーファー装着車のウーファーを鳴らすことは出来ません。  ② 純正2Dナビゲーション装着車のダッシュに取付する場合は、オーディオのみの付け替えは純正2Dナビから音声ガイドが出なくなるため推奨できません。上段にセンターユニットを取り付けるとパネルの突き出し量によってモニター角度に制限が生じるため、D1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用してください。  ③ 純正1Dナビゲーション装着車のダッシュ  または、純正オプションの部品名インパネアッパーケース参考価格9,800円(税抜き)を購入した場合です。  ④ 全車のコンソールに取付する場合は。  ⑤ DPXシリーズは取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。  ⑥ ダッシュに純正TVの設定がありますが非装着車はブラケット単品売りが無いため、取付不可です。  ⑦ 下段に取付の1DINのパネル動作はNレンジで行います。  ⑧ DPXシリーズは取付可能です。パネルのフルオープンはNレンジで行います。  ⑨ アンテナコネクターが短い場合に、市販のJASOアンテナ延長コードが必要です。  ⑩ ダイバシティアンテナ装着車に使用します。  ⑪ 左純正ブラケットの1ピンコネクター(GND)は、元の位置に接続します。</p> <p>純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。  また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。</p>											

FORESTER

フォレスター その2(H9.1~H17.2)

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC	KSC	サテライト	SW	備考	
			カスタムフィットKFC													
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						RS103
H14.2~ H17.2	ワゴン	フロントドア		×	×	×	×	×	×							
		取付キット SKF-402S① インナーブラケット SKX-400S⑤⑥		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
		リアドア		-	-	-	-	-	-			⊙ ③④	⊙ ③	⊙ ③⑤		
H9.1~ H14.2	ワゴン	フロントドア		×	×	×	×	×	×							
		取付キット SKF-402S① インナーブラケット SKX-400S⑤⑥		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
		リアドア		-	-	-	-	-	-			⊙ ③	⊙ ③	⊙ ③⑤		
	備考		<p>① 別売スピーカー取付キットSKF-402S希望小売価格3,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>② 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>③ 純正スピーカーがブラケットを使用して取付されている場合のみ純正ブラケットに取付可能です。</p> <p>④ 純正スピーカーがスピーカーとブラケットに分離できない場合、純正部品名スピーカーブラケットリアH6319FC500を2個、別途購入して取付可能</p> <p>⑤ 接続は図-2を参照して加工配線します。</p> <p>⑥ 別売スピーカーインナーブラケットSKX-400S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。</p> <p>純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。</p>													

図-1





図-2



年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備 考	
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番		希望小売 価格 (税抜き)
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
H22,4~ 現在	DBA-L275F DBA-L285F CBA-L275F CBA-L285F	①② フロア シフト車	D1/D2 <input type="text"/> <input type="text"/> ④	×	UA-Y39D	3,000円	配線コネクタ 取付キットに 同梱	-	⑦		
		2D <input type="text"/> ⑤									
		イン パネ シフト 車 ③	200 mm 窓 口 車	D1/D2 <input type="text"/> <input type="text"/> ④	×	UA-D54D ⑥	7,000円	配線コネクタ 取付キットに 同梱		-	
専用 オー ディオ 車	2D <input type="text"/> ⑤										
備考	<p>① 200mm2D窓口車は取付可能です。</p> <p>② 専用オーディオ装着車は純正ブラケット品番08606K2006参考価格800円(税抜き)と純正AVパネル品番55405B2320E0参考価格(税抜き)1,750円が必要です。オーディオレス車は純正ブラケット品番08606K2006参考価格800円(税抜き)が必要です。</p> <p>③ オーディオレス車は純正ブラケット品番08606K2007参考価格800円(税抜き)が必要です。</p> <p>④ D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>⑤ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。</p> <p>⑥ 車速用配線コネクタを付属しています。</p> <p>⑦ 専用オーディオと200mm2D窓口車のパネルの開口部の大きさは似ていますが、インパネシフト車、フロアシフト車共に、専用オーディオはボリュームが中央にあります。ステアリングスイッチ付車の場合オーディオスイッチ機能が使用できなくなります。</p> <p>純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。</p>										

年 式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツィーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
H22,4~ 現在	全車	フロントドア	純正 位置 —	×	×	◎ ①	◎	×	◎ ②	×	×	×	純正 位置 —	—	× ④ (シート下)	
		リアドア③	純正 位置 —	×	×	◎ ①	◎	×	◎ ②	×	×	×	純正 位置 —	—		
		リアトレイ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× ⑤		
		備考	① 付属のアタッチメントを使用します。 ② 取付説明書のダイハツ車の取付例を参照して取付します。 ③ リアドアスピーカー無車は、純正オプションのリアドア取付用ハーネス品番82153B2201参考価格4,250円(税抜き)が2個必要です。 ④ ヘッドクリアランスが確保出来ないために取付不可です。 ⑤ 段差に乗り上げるために取付不可です。													

PLEO+ プレオ プラス

年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備 考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売価格 (税抜き)
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)			
H24.12～ 現在	DBA-LA300F DBA-LA310F	純正オーディオ装着車 ①	D1/D2 A② 2D ③	×	UA-Y39D ④⑤	3,000円	配線コネクター 取付キットに 同梱	—	—		
		オーディオレス車	D1/D2 A② 2D ③	×	UA-D63D ④	4,500円	配線コネクター 取付キットに 同梱	—	—		
		全車 ①	MDV-Z700W, Z701W,X701W	○ ⑥⑦	—	—	—	—	—	—	
			上項以外の 200mmハネルAV ナビゲーションシステム	○ ⑥⑦	—	—	KNA-200WT	3,000円	—	—	
			200mmエスカッション付属 オーディオモデル□	○ ⑤⑦	—	—	CA-711T	1,500円	—	—	
200mmハネルDDモデル	○ ⑥⑦										

備考

① ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることが出来ます。  
ただし、純正ナビゲーションに付随する機能は使用できなくなります。  
A フリップモデルはイジェクト時ボリュームがクラスターに干渉せずに取付可能です。  
② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W100希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。  
③ ジュラルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。  
④ フロントスピーカー車はリアスピーカーコネクターは使用しません。但しリアスピーカーを取付ける場合は使用します。  
⑤ 取付ネジ穴は長穴になっていますので図-1を参照して取付します。  
⑥ 取付ネジ穴は長穴になっていますので図-2を参照して取付します。  
⑦ オーディオレス車は純正部品ナビオーディオ取付キット品番P0047K4953参考価格3,140円(税抜き)が必要です。  
エスカッションは使用しません。  
⑧ 使用するネジ穴は図-3を参照してください。  
⑨ バーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。

図-1  
図は左側ですが右側は対称位置に取付して下さい。  
後方下段ネジ穴なしの3点留めの場合があります。

図-2  
図は左側ですが右側は対称位置に取付して下さい。  
後方下段ネジ穴なしの3点留めの場合があります。

図-3  
図は左側ですが右側は対称位置に取付して下さい。

純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。  
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。



**SUBARU**

LUCRA・LUCRA CUSTOM

ルクラ・ルクラ カスタム

年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備 考
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番	希望小売 価格 (税抜き)	
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
H22.4～ 現在	DBA-L455F CBA-L465F	①	D1/D2 ②A  2D ③	×	UA-D60D ④	4,500円	CA-711T 相当品同梱	-	-	-	
備考	<p>① 専用オーディオ(インテグレートCD・AM/FM付ステレオ)装着車は純正AVパネル品番55405B2120-B0参考価格2,251円(税抜き)が必要です。専用オーディオ装着車に装備されている外部入力端子は使用できなくなります。 リアスピーカー無し車にはUA-D60Dに付属のリアスピーカー用コネクター(6P)は使用しません。 A フリップダウンモデルはパネルオープン時、ボリュームがクラスターに干渉せずに取付可能です。</p> <p>② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>③ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。</p> <p>④ 車速信号コネクターを同梱しています。</p> <p>純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。</p>										

1  
1

LUCRA・LUCRA CUSTOM

ルクラ・ルクラ カスタム

年 式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備 考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
H22.4～ 現在 H26/9		フロントドア		×	×	◎ ①	◎	×	◎	×	×	×		—	× ③	◎ (シート下)
		リアサイト*		×	×	×	×	×	×	×	×	×		—		
		備考	① 付属のアタッチメントを使用します。 ② マグネットが左のリアシートベルトリールに干渉するため取付不可です。 ③ リクライニング時に頭部展開範囲に入ってしまうため取付不可です。													

LEVORG

レヴォーグ


年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備 考	
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番		希望小売 価格 (税抜き)
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
H26.6～ 現在	DBA-VM4 DBA-VMG	①	D1/D2  2D 	×	UA-F29D ④	8,500円	配線コネクタ 取付キットに 同梱	-	-	-	
備考	<p>① オーディオレス車とディーラーオプションオーディオ(ナビ含む)装着車は取付可能です。 パナソニックビルドインSDナビ装着車はパネルはそのままの取付可否は未確認ですが、標準装備のオーディオクラスターは取付可能です。 ディーラーオプション純正ナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることが出来ますが 純正ナビゲーションに付随する機能は使用できなくなります。</p> <p>② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。 A フリップモデルはイジェクト時ボリュームがクラスターに当たりますが取付可能です。</p> <p>③ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。</p> <p>④ GTアンテナ変換コードと車速信号コネクタを同梱しています。 パネルとスペーサーは使用しません。</p>										

年 式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
H26.6～ 現在	5ドア ①	フロントア	純正	—	◎ ⑤	—	—	◎ ⑤	—	×	×	×	純正 位置 ◎ ④	—	◎	◎ (シート下) ⑧
		取付キット SKF-402S②	◎	—	◎ ⑥	◎ ⑥	—	◎ ⑥	×							
		インナーブラケット SKX-400S③	◎	◎	◎ ⑥	◎ ⑥	◎	◎ ⑥		×	×	×	◎ ④			
		リアドア	—	—	◎ ⑥⑦	◎ ⑥⑦	—	◎ ⑥⑦	×					×	×	—

備考

- ① DIATONEスピーカー装着車は未確認です
  - ② 別売スピーカー取付キットSKF-402S希望小売価格3,000円(税抜き)を使用します。
  - ③ 別売インナーブラケットSKX-400S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用します。
  - ④ 純正ツイーター無し車でも取付可能です。  
別売ツイーターインナーブラケットSKB-100希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して、純正位置への取付が可能です。  
ツイーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工は A-1 、取付穴は A にてツイーターを取り付けます。  
純正ツイーター無車にKFC-ST1003を取り付ける場合はφ 5×16タッピングネジを4本別途用意します。
  - ⑤ 取付説明書を参照してスバルカットした付属ブラケットを使用します。
  - ⑥ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。
  - ⑦ 純正オプションのスピーカー取付ブラケット品番H6311YC501参考価格4,500円(税抜き)を使用します。
  - ⑧ 運転席シート下はスペースがありません、助手席シート下は取付可能です。
- 純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。  
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

図-1



**SUBARU**

LEGACY・LEGACYB4

レガシィ・レガシィB4 その1(H18.5～現在)

年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備 考	
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番		希望小売価格 (税抜き)
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)			
H21.5～ 現在	DBA-BM9 DBA-BR9 DBA-BRF	全車 ①②	D1/D2 ③A 2D ④	○ ⑤	- -	- -	UA-F27P ⑥⑦	5,500円	- -	- -	
H18.5～ H21.5	DBA-BPE CBA-BP5 TA-BP5 DBA-BLE CBA-BL5 TA-BL5 DBA-BP9	インパネセンター ポケット ⑧	D1 ⑧	○	-	-	⑩	-	-	-	
		専用 オーディオ 装着車 ⑨	D1/D2 ③ 2D ④⑪	○ ⑫	- -	- -	UA-F27P ⑦	5,500円	- -	- -	
		オーディオ レス車	D1/D2 ③ 2D ④⑪	○	- -	- -					
備考	<p>① メーカーオプションのナビゲーション装着車は取付不可です。</p> <p>② ディーラーオプション純正ナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることが出来ませんが純正ナビゲーションに付随するG-BOOKなど使用できなくなる機能があります。</p> <p>A フリップダウンモデルはパネルオープン時、ボリュームがクラスターに当たりCDとのクリアランスが5mm未満のため、上段取付を推奨します。</p> <p>③ D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>④ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。</p> <p>⑤ オーディオレス車は純正部品名AVエスカッション品番H0017AJ921(ピアノブラック)参考価格10,000円(税抜き)と電源変換コードH0017FG903参考価格2,000円(税抜き)が必要です。</p> <p>⑥ オーディオレス車の車両側アンテナコネクタはフロアコンソール左足元までしか来ていません。同梱のアンテナ変換コネクタでは届かないので市販のJASOアンテナ延長コードが必要です。</p> <p>⑦ 車速信号コネクタを同梱しています。</p> <p>⑧ フタつき小物入れの場合のみ取付可能です。純正オプション部品フェイスパネル&amp;ブラケットセット品番H0017AG920参考価格8,096円(税別)が必要です。インダッシュTVのみ取付を推奨します。シフトレバーの干渉はありません。</p> <p>⑨ メーカーオプションナビゲーション装着車とマッキントッシュサウンドシステム装着車、2.0iカジュアルエディションは取付不可です。</p> <p>⑩ 下段に使用する配線キットからの分岐を前提とします。</p> <p>⑪ MT車のシフト干渉は未確認です。</p> <p>⑫ 純正オプション部品のAVパネルキット品番H6217AG910(標準エアコン用)またはH6217AG911(左右独立温度調整エアコン用)参考価格各28,000円(税抜き)が必要です。</p> <p>純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。</p>										



**SUBARU**

LEGACY・LEGACYB4



レガシィ・レガシィB4 その2(H1,2～H18,5)

年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備 考							
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番		希望小売価格 (税抜き)						
					型 番	希望小売価格 (税抜き)	型 番	希望小売価格 (税抜き)									
レガシィ H15,5～ H18,5	TA-BP5 UA-BP5	① 装備車	D1/D2 	○ ④	-	-	UA-F27P ⑤	5,500円	-	-	⑥						
レガシィB4 H15,6～ H18,5	TA-BL5 UA-BL5	② レス車	D1/D2 									○	-	-	-	-	-
レガシィ H10,6～ H15,5	GF-BH5 GF-BH9 GF-BHC	⑦	D1 D2 ⑧ D3 ⑧⑨	○	-	-	CA-742F	1,500円	⑫ CA-42F ⑬	3,000円							
レガシィB4 H10,12～ H15,6	GF-BE5		D1 2D ⑩														
			2D ⑪ 純正ポケット														
H5,10～ H10,6	E-BD4 E-BD5 E-BGA E-BGB E-BGC E-BG2 E-BG4 E-BG5 E-BG7 E-BG9		D1/D2 	○	-	-	CA-742F	1,500円	⑫ CA-42F ⑬	3,000円							
H1,2～ H5,10	E-BC2 E-BC3 E-BC4 E-BC5 E-BFA E-BF3 E-BF5		D1/D2 	○	-	-	CA-741F	1,500円	⑯								
備考	<p>① 純正オーディオ標準装着車の場合です。ただし、メーカーオプションのLEGACYビルトインDVDナビゲーションシステムは音声案内ができなくなります。純正オプションTVチューナー装着車はTV音声が出なくなります。マッキントッシュサウンドシステム装着車と2.0カジュアルエディションは取付不可です。</p> <p>② オーディオレス車の場合です。</p> <p>③ DPXシリーズのパネルオープンモデルは、AT車のプレンジMT車の1・3・5速ではパネルをフルオープンするとシフトレバーが握れなくなりますが、シフトレバーにパネルは当たっていません。また、パネルフルオープンではエアコンコントローラーの一部を隠します。</p> <p>④ 純正オプション部品AVパネルセット品番H6217AG902SC参考価格29,000円(税抜き)が必要です。</p> <p>⑤ 車速信号コネクタを同梱しています。</p> <p>⑥ 純正ブラケットの側面取付ネジ穴は刻印Sのネジ穴を使用します。若干奥まった取付になります。</p> <p>⑦ 純正ナビゲーション装着車は取付不可です。マッキントッシュサウンドシステム装着車はドアスピーカー配線が引き直しになり純正ウーファーとフロントドア純正ツイーターを鳴らす事はできません。</p> <p>⑧ 純正ポケットは取付可能です。</p> <p>⑨ CDプレーヤーは上段または中段取付を推奨します。1DINのパネル動作はプレンジでシフトレバーを握ると開いたパネルに当たります。</p> <p>⑩ DPXシリーズは取付可能ですが、パネルのフルオープン時はプレンジの時だけシフトレバーに干渉します。</p> <p>⑪ DPXシリーズは取付可能です。パネルのフルオープン時、シフトレバーの干渉はありません。</p> <p>⑫ ダイバシティ非対応セットの取付の際に、市販のJASOアンテナ延長コードが必要です。</p> <p>⑬ ダイバシティアンテナ装着車にダイバシティ対応セットを取付する際に使用します。</p> <p>⑭ DPXシリーズは取付可能です。パネルのフルオープンはシフトレバーがニュートラルのポジションで行います。</p> <p>⑮ 取付スペースはDIN2.5段分あり、DIN2段分の取付をすると最下段に0.5DINのスペースが空くので取付汎用パネルSA-19希望小売価格700円(税抜き)等で塞ぐ必要があります。</p> <p>⑯ 車両側のアンテナコードが短いため、市販のJASOアンテナ延長コードが必要です。</p> <p>純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。</p>																

年 式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備 考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
レガシィ H15.5~ H18.5	ワゴン セダン 共通	フロントア		×	×	×	×	◎ (16)	×							
		取付キット SKF-402S(2)	◎ (15)	◎	◎	◎ (1)	◎ (1)	-	◎ (1)				◎ (15)			
レガシィB4 H15.6~ H18.5	ワゴン セダン 共通	リアドア		×	×	◎ (3)	◎ (3)	×	◎ (3)			×				
		取付キット SKF-402S(2)														
レガシィ H10.6~ H15.5	ワゴン セダン 共通	フロントア		×	×	×	×	×	×			×				
		取付キット SKF-402S(2)	◎	◎	◎ (7)	◎ (7)	◎	◎ (7)				◎ (10)				
レガシィB4 H10.12~ H15.6	ワゴン セダン 共通	リアドア		-	-	×	×	-	×			×				
		取付キット SKF-402S(2)														
H5.10~ H10.6	ワゴン 共通	フロントア		×	×	◎ (13)	◎ (13)	×	◎ (13)							
	セダン	リアレイ		-	-	◎ (14)	-	-	◎ (14)			×			◎ (9)	
		リアドア		-	-	◎ (4)	-	-	◎ (4)			◎ (11)				
H1.2~ H5.10	セダン	フロントア		-	-	-	-	-	-			×				
	ワゴン	リアレイ		-	-	-	-	-	-					◎ (9)		
H1.2~ H5.10	ワゴン	フロントア		-	-	-	-	-	-			×				
	リアレイ															


備考

- ① 配線は図-1を参照してエレクトロタップまたは接続キャップで接続します。
- ② 別売スピーカー取付キットSKF-402S希望小売価格3,000円(税抜き)を使用します。
- ③ 純正スピーカーブラケット品番86304AE050希望小売価格3,000円(税抜き)を2個使用して取付可能です。  
KFC-XS1600は付属のネジでは長いため付属のスペーサー(ゴム)を併用します。
- ④ 純正スピーカーブラケット装着車は純正スピーカーブラケットに取付可能です。一体成型ブラケット付車は取付不可です。
- ⑤ ブラケット一体フレームの純正スピーカー付車の場合です。
- ⑥ リアレイはフラット面がありますが鉄板にサービスホールが無い、トレイ表面にシートベルトガイドホールがある等の理由で取付可能スピーカーがありません。
- ⑦ 当社製純正スピーカー装着車に限り、純正スピーカーブラケットを使用して取付可能です。
- ⑧ ネジピッチが合わないため取付不可です。
- ⑨ 純正リアレイスピーカーなし車に限りです。
- ⑩ スピーカーのネジピッチより開口部の方が大きいため、取付不可です。
- ⑪ 純正リアドアスピーカーなし車に限りです。トリムに穴開け加工をして取付します。  
スピーカー配線を別途用意し、引き直しの必要があります。
- ⑫ マッキントッシュサウンドシステム装着車は取付不可です。
- ⑬ ブラケット一体フレームの純正スピーカー付車は除きます。
- ⑭ 純正リアレイスピーカー装着車に限りです。ユニットのみ交換して鉄板部に取付します。
- ⑮ 純正ツイーターブラケットにコードを通す穴をあけてください。付属の両面テープで純正ツイーターブラケットに取り付けします。
- ⑯ 取付説明書を参照してスパルカットした付属ブラケットを使用します。
- ⑰ 別売スピーカーインナーブラケットSKX-400S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。 図-2
- ⑱ 配線は図-2を参照して加工またはエレクトロタップで接続します。



純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。  
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

LEGACY OUTBACK/B4 レガシアウトバック/B4

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考																
				キット	取付キット		配線コネクタ		型番		希望小売価格(税抜き)															
					型番	希望小売価格(税抜き)	型番	希望小売価格(税抜き)																		
H26.10～ 現在	DBA-BS9 DBA-BN9	①	D1/D2 <table border="1"><tr><td>③A</td></tr></table> ② 2D <table border="1"><tr><td></td></tr></table> MDV-Z700W, Z701W,X701W以外の 200mmパネルAV ナビゲーションシステム ⑤⑧ 200mmエスカッション付属 オーディオモデル ⑤⑥⑦ 200mmパネルDDXモデル ⑤⑧⑨	③A		×	UA-F29D ④	8,500円	配線コネクタ 取付キットに 同梱	—	—	⑩														
③A																										
<p>備考</p> <p>① オーディオレス車と180mm窓口車は取付可能です。ハーマンカードンサウンドシステム装着車は未確認です。デライアオプションの8インチナビ装着車の場合は下記部品が必要です。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>純正部品名</th> <th>品番</th> <th>参考価格(税抜き)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>純正センターパネル</td> <td>66060AL000</td> <td>3,000円</td> <td>開口幅200mm</td> </tr> <tr> <td>ブラケット(右)</td> <td>66201AL000</td> <td>300円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ブラケット(左)</td> <td>66201AL010</td> <td>300円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>純正ナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることが出来ますが純正ナビゲーションに付随する機能は使用できなくなります。</p> <p>② 180mm窓口車の場合、純正センターパネルはそのままUA-F29Dのパネルとスペーサーを使用せずに取付可能です。 A フリップモデルはイジェクト時ボリュームがクラスターに当たりますが取付可能です。</p> <p>③ D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>④ 付属のアンテナ変換コードは使用できません。純正のラジオアンテナ変換コード品番H0017AL920参考価格1,200円(税抜き)が必要です。8インチナビ含むデライアオプション・ナビ/オーディオ装着車は上記純正ラジオアンテナ変換コードは装備されています。</p> <p>⑤ UA-F29Dのパネルとスペーサーは使用しません。若干奥まった取付になります。</p> <p>⑥ 使用するネジ穴は図-1を参照してください。</p> <p>⑦ 標準装備の200mm窓口センターパネルがお手元がない場合でも、付属200mmエスカッションは使用せずに取付可能です。</p> <p>⑧ 標準装備の200mm窓口センターパネルがお手元がない場合は、上記純正センターパネルを購入して取付可能です。</p> <p>⑨ パーキングとりバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。</p> <p>⑩ UA-F29Dのパネルを使用しない場合の上下の隙間をウレタン等で埋めてください。</p> <p>図-1 図は左側面ですが右側面ネジ穴は対象位置のネジ穴を使用します。</p>  <p>純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。</p>											純正部品名	品番	参考価格(税抜き)	備考	純正センターパネル	66060AL000	3,000円	開口幅200mm	ブラケット(右)	66201AL000	300円		ブラケット(左)	66201AL010	300円	
純正部品名	品番	参考価格(税抜き)	備考																							
純正センターパネル	66060AL000	3,000円	開口幅200mm																							
ブラケット(右)	66201AL000	300円																								
ブラケット(左)	66201AL010	300円																								

LEGACY OUTBACK/B4

レガシアウトバック/B4

年式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考		
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11			
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123							RS103	
H26.10～ 現在	5ドア ①	フロントア	純正 位置 ◎	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	×	純正 位置 ◎	-	◎ ⑨ (シート下)	
		インナーブラケット SKX-300S②	⑩⑪	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	-	-	-	◎ ③⑪	-		
		リアドア	純正 位置 -	-	◎ ⑫	-	-	◎ ⑤	-	-	-	-	×	×	×	純正 位置 -		-
		取付キット SKT-100S⑥	-	◎	-	◎	◎	-	◎	-	◎	×	×	×	-	-		
	インナーブラケット SKX-101S⑦	-	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	-	-	-	-	-			
	4ドア ①	フロントア	純正 位置 ◎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	×	純正 位置 ◎	-	-
		インナーブラケット SKX-300S	⑩⑪	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	-	-	-	◎ ③⑪	-		
		リアドア	純正 位置 -	-	◎ ⑫	-	-	◎ ⑤	-	-	-	-	×	×	×	純正 位置 -	-	
取付キット SKT-100S⑥		-	◎	-	◎	◎	-	◎	-	◎	×	×	×	-	-			
インナーブラケット SKX-101S⑦	-	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	-	-	-	-	-				
備考	<p>① ハーマンカードンサウンドシステム装着車は未確認です。</p> <p>② 別売インナーブラケットSKX-300S希望小売価格9,500円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はT2です。 グロメットを外し付属のボルトナットで取付します。 グロメットの角穴がワッシャーで隠れない箇所は付属の固定テープなどで漏水処理が必要です。</p> <p>③ 別売ツイーターインナーブラケットSKB-100希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して、純正位置への取付が可能です。</p> <p>④ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>⑤ 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1) カットした付属ブラケットを使用します。</p> <p>⑥ 別売スピーカー取付キットSKT-100S希望小売価格3,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>⑦ 別売インナーブラケットSKX-101S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。</p> <p>⑧ 付属ブラケットのA・B部を切り取ります。</p> <p>⑨ 装備によりスペースが無い場合があります。</p> <p>⑩ 別売インナーブラケットSKX-300S希望小売価格9,500円(税抜き)付属のブラケットを使用して、純正位置への取付が可能です。</p> <p>⑪ ツイーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はA-1、取付穴はAにてツイーターを取付けます。 純正ネジ穴は使用不可です。純正ネジ穴の傍にある位置決め用突起穴に付属のスピードナットをはめ込み付属ネジで取付けます。</p> <p>⑫ 取付説明書を参照してトヨタ/日産/スズキ(1) カットした付属ブラケットを使用します。</p>																	

