

BMW
3シリーズ

年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備 考			
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売 価格 (税抜き)		
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)					
H17.4～ 現在	ABA-VA20 ABA-VB23 ABA-VB25 ABA-VB30 ABA-VD30		①	-	-	-	-	-	-	-			
H13.9～ H17.4	GH-AV25 GH-AV22 GH-AY20 GH-AM28 GH-AM25 GH-AV30	正規輸入車	①	-	-	-	-	-	-	-			
H3.6～ H10.9	E-BE18 E-CA18 E-CB20 E-CB25	⑤	D1 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>②</td></tr><tr><td>③</td></tr></table>	②	③	×	UA-G32DE	6,500円	専用コネクター 同梱 ④	-	-	-	
②													
③													
S58.4～ H3.6	E-A20		D1 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>②</td></tr><tr><td>③</td></tr></table>	②	③	×	UA-T40D	3,500円	-	-	-	-	
②													
③													
備考	<p>① 専用オーディオのため取付不可です。 ② 正規輸入車のみ取付可能です。 ③ 下段純正ポケット部分は奥行き不足のため取付不可です。 ④ メーター照度調整は減光せずに使用します。減光させると当社セットの表示部が点滅する場合があります。 ⑤ オプションのHiFiオーディオ装着車は取付不可です。 H9.1～H10.9の車は付属の六角レンチでは外せない場合があります。</p>												


年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考	
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11		
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123							RS103
H17.4～ 現在		フロントア	-	-	-	-	-	-	-	×	①	-	-	-	-		
		リアトレイ	-	-	-	-	-	-	-	-	×	①	-	-	-	-	
H13.9～ H17.4	4ドア セダン	フロントア ③	-	-	×	④⑤	×	④⑤	-	×	④⑤	-	-	×	⑥	-	
		リアトレイ	-	-	×	④	×	④	-	×	④	-	-	×	⑥	×	⑦
H3.6～ H10.9	3シリーズ コンパクト ⑧	キックパネル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-	
		リアトレイ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◎	⑪	◎	-	
	3シリーズ クーペ	キックパネル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-	
		リアトレイ ⑧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	×	-	
	325i 4ドア セダン	キックパネル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-	
		リアトレイ	-	-	-	-	-	-	-	-	◎	⑨	×	-	×	-	
S58.4～ H3.6	320i	キックパネル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-	
		フロントア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◎	⑤	-	×	-	
		リアトレイ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◎	②	-	-	
備考	備考	<p>① 開口部が小さいため取付不可です。</p> <p>② リアスピーカーなし車のみ取付可能です。</p> <p>③ ドアトリムの取外しにはT20のトルクスドライバーが必要になります。</p> <p>④ ネジ穴が合わないため取付不可です。</p> <p>⑤ 取付部はドアトリム裏面にネジ穴ボスが立っているタイプなのでネジ穴加工も出来ません。</p> <p>⑥ スピーカーのネジピッチより開口部の方が大きいため取付不可です。</p> <p>⑦ リアトレイスピーカーグリルを外した穴が大きく見えてしまいます。</p> <p>⑧ リアサイドは取付可能スピーカーありません。リアトレイ取付可能スピーカーは全て配線を引き直す必要があります。 樹脂スピーカーブラケットに樹脂フレームの純正スピーカーが接着留めのため、スピーカーの交換はできません。</p> <p>⑨ 純正スピーカーと交換取付可能です。但し、スピーカー外周に隙間ができます。</p> <p>⑩ 別売スピーカーCA-101S希望小売価格2,000円(税抜き)を使用して取付可能です。 但し、ドアポケットにスピーカーグリルの一部が隠れます。</p> <p>⑪ スピーカー配線を別途用意し、引き直する必要があります。</p>															

BMW

BMW 5シリーズ・7シリーズ

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売価格 (税抜き)
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)			
99モデル	GF-DM28	528i ①	-	×			②				
H3,9~ H6,11		7シリーズ 全車	D1 ④ ⑤	×	UA-G32DE	6,500円	専用コネクター 同梱 ⑥	-	-	-	
H2,11~ H5,2		525i 全車									
H2,11~ H8,4		520i ③									
備考	<p>① 専用オーディオのため取付不可です。取付キットも設定がありません。</p> <p>② 純正オーディオを残して当社ナビゲーションシステム等に電源のみを供給する場合は図-1を参照して加工接続します。 イルミネーション電源を当社ナビゲーションシステム等で使用する場合、メーター照度調整は減光しないで下さい配線側から見た状態</p> <p>③ H5.2~H8.4車はオプションのHiFiオーディオ装着車は取付不可です。</p> <p>④ 正規輸入車のみ取付可能です。</p> <p>⑤ 下段純正ポケット部分は奥行き不足のため取付不可です。</p> <p>⑥ メーター照度調整は減光せずに使用します。減光させると当社セットの表示部が点滅する場合があります。</p>										

図-1



BMW 5シリーズ・7シリーズ

年式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る									KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC									E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツィーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103						
99モデル	4ドア	フロント ドア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	①	-	◎		
		リア ドア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×		-			
		リア トレイ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	①	×			
H3,9~ H6,11	②																
H2,11~ H5,2																	
H2,11~ H8,4																	
備考	備考	① ネジピッチが合わないため取付不可です。 ② 未調査です。															

BMW

MINI

ミニ

年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備 考	
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番		希望小売 価格 (税抜き)
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
H14,3~ H19,2	GH-RA16 GH-RE16	①		-	-	-	-	-			
備考	① 全車専用オーディオ装着車のため取付不可です。										

上
ー

MINI

ミニ

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
H14,3~ H19,2		フロント ドア ①	×	◎ ②	×	×	◎ ②	×	×	×	×	—	×	× (シート下) ③		
		リア サイド ①	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—				
備考	備考	① ハーマンカードンシステム車は未確認です。 ② 取付説明書に従ってホンダ(3)カットした付属ブラケットを使用します。車種別チャート一覧を参照ください。 ③ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。														

AUDI
A3

年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備 考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売 価格 (税抜き)
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
H19.8～ 現在	ABA-8PCAX ABA-8PCDA ABA-8PCCZF		①	×	—	—	—	—	—		
備考	① 取付キットがないため取付不可です。										

年 式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備 考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
H19.8~ — 現在 H25.8	5トア	フロントドア①	—	◎ ⑥	—	—	◎ ⑥	—	—	—	—	—	—	—	—	× (シート下) ◎ ⑤
		インナーブラケット SKX-101S②	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—	—	×	×	×	—	—	
		リアドア①	—	◎ ⑥	—	—	◎ ⑥	—	—	—	—	—	—	—	—	
		インナーブラケット SKX-101S②	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—	—	×	×	×	—	—	
		リアトレイ ④	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	—	×	
備 考	備 考	<p>① ブラケットの取付は純正ネジを使用します。 配線は図-1を参照してエレクトロタップまたは接続キャップで接続します。</p> <p>② 別売スピーカーインナーブラケットSKX-101S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はTとT1です。</p> <p>③ 付属ブラケットのA部を切り取ります。</p> <p>④ 凹部フラット面はサンブラインド収納スペースのため使用できません。</p> <p>⑤ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。</p> <p>⑥ 取付説明書に従ってトヨタ/日産/スズキ(1)カットした付属ブラケットを使用します。車種別チャート一覧を参照ください。</p>														



AUDI
AUDI

アウディ A4・80・100

年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型 番		希望小売 価格 (税抜き)
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
H8,2～ H11,10	E-8DADR E-8DABC E-8DAAHF E-8DAEBF	A4	①	—	—	—	—	—	—		
H4,3～ H7,10	E-8CABK E-8CNG	80									
H2,12～ H6,12	E-4AAAH	100									
備考	① 純正セットの幅が大きく、隙間ができるため取付不可です。										

年 式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツィーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
H8,2～ H11,10	A4	フロントア		—	—	—	—	—	—	—	×	×	—			
		リアトレイ		×	×	×	×	×	×	—	—	×	×	×		
H4,3～ H7,10	80	ダッシュ		—	—	—	—	—	—	—	×	×	—			
		リアドア ④		—	—	—	—	—	—	—	×	×	—			
		リアトレイ ⑤		—	—	—	—	—	—	—	—	×	×	◎		
H2,12～ H6,12	100	フロントア		—	—	—	—	—	—	—	×	×	—			
		リアトレイ		—	—	—	—	—	—	—	△	×	—			
備考	備考	<p>① 純正ドアスピーカー17Cmクラスですが、取付ピッチが合わないため、取付不可です。</p> <p>② 純正ドアスピーカー10Cmクラスですが、取付ピッチが合わないため、取付不可です。</p> <p>③ 純正グリルを外した開口部が段差にかかっているため取付不可です。</p> <p>④ 純正スピーカーにAMPが付いているため、純正オーディオで当社スピーカーを鳴らすことはできません。純正オーディオとスピーカーを共に当社製品に付け替える必要があります。この場合、純正ツィーターを鳴らすことはできません。スピーカーの配線は加工配線するか、引き直す必要があります。</p> <p>⑤ スピーカーの配線は引き直す必要があります。</p> <p>⑥ スピーカーフレームが落ちないため、取付不可です。</p> <p>⑦ 純正スピーカーグリルが純正スピーカーユニットと一体成形のため、取付不可です。</p> <p>⑧ 取付ネジピッチが合わないため、取付不可です。また、加工もできません。</p> <p>⑨ 純正グリルと一体のスピーカーブラケットのリブを削り、ネジ穴の加工をして取付します。</p> <p>⑩ スピーカーのネジピッチより開口部の方が大きいため、取付不可です。</p>														


AUDI

AUDI A4 AVANT

アウディA4アバント

年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備 考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売 価格 (税抜き)
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
02モデル	GF-8EALT GF-8EMBF GF-8ESNF		① ②	×	—	—	—	—	—	—	
備考	① 純正ナビゲーション装着車は未確認です。純正セットの幅が大きく、隙間ができるため取付不可です。 ② 正規輸入車の情報です。										

年 式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
02モデル	5ドア ワゴン	フロントア ①③		×	×	×	×	◎ ⑦	×							
		取付キット SKT-100S②		◎	◎	◎	◎	-	◎				×		-	
		インナーブラケット SKX-101S⑥		◎	◎	◎	◎	◎	◎							
		リアア ①③		×	×	×	×	◎ ⑦	×							
		取付キット SKT-100S②		◎	◎	◎	◎	-	◎				×		-	
		インナーブラケット SKX-101S⑥		◎	◎	◎	◎	◎	◎							
備考	<p>① BOSEシステム装着車は未確認です。純正ツイーターは鳴りません。</p> <p>② 別売スピーカー取付キットSKT-100S希望小売価格3,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>③ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>④ 付属ブラケットを使用してA部を切り取って使用します。</p> <p>⑤ 付属ブラケットを切り取らずに使用して取付します。</p> <p>⑥ 別売スピーカーインナーブラケットSKX-101S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用します。使用する取付穴はTとT1です。</p> <p>⑦ 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1)カットした付属ブラケットを使用します。</p>															



AUDI


AUDI TT COUPE アウディ TT クーペ

年 式	型 式	車 種	取 付 可 能 サ イ ズ	本体の取付方法					オプション		備 考
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型 番	希望小売価格 (税抜き)	
					型 番	希望小売価格 (税抜き)	型 番	希望小売価格 (税抜き)			
'99モデル～ '00モデル	GF-8NAPXF	①	—	×	—	—	—	—	—	—	
備考	① グレードは1種類です。純正セットの幅が大きく、隙間ができるため取付不可です。										

AUDI TT COUPE


アウディ TT クーペ

年 式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
'99モデル～ '00モデル	2ドア クーペ	フロント ドア ①		◎ ②③ ④	◎ ②③ ④	◎ ②③ ④	◎ ②③ ④	◎ ②③ ④	◎ ②③ ④	—	—	× ⑥		—		
		リア サイド		× ⑤	× ⑤	× ⑤	× ⑤	× ⑤	× ⑤	—	—	× ⑥		—		
		備考	<p>① 純正スピーカーの取付位置はドアトリムの裏面です。</p> <p>② スピーカー取付ネジ位置は純正スピーカー取付ネジ穴ではなく、それ以外に4点留めのネジ穴ボスがトリム裏にあります。</p> <p>③ 純正ネジは使用しません。φ 4 × 12ネジとワッシャで取り付けします。XS/SSシリーズはネジを別途用意する必要があります。</p> <p>④ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>⑤ 純正スピーカーは上下2点留めです。 リアサイド鉄板部のネジ穴部分に段差があり、スピーカーが乗り上げてしまうため取付不可です。</p> <p>⑥ ネジピッチが合わず取付不可です。加工取付もできません。</p>													



年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備 考	
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番		希望小売 価格 (税抜き)
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
H11,2~ H12,1	GF-932A1	①	D1 <input type="text"/>	×	UA-T40D	3,500円	CA-793E	2,200円			
備考	<p>① 正規輸入車の情報です。</p> <p>② 図-1を参照してCA-793E7番ピンのバッテリー電源を3番ピンに移設する必要があります。</p>										

図-1 CA-793E配線側から見た状態



156

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツィーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
H11,2~ H12,1		フロント ドア		◎ ①②	◎ ①②	◎ ①②	◎ ①②	◎ ①②	◎ ①②	-	-	× ③		-		
		リア ドア		◎ ①②	◎ ①②	◎ ①②	◎ ①②	◎ ①②	◎ ①②	-	-	× ③		-		
		備考	<p>① スピーカー端子上向きで取付します。純正スピーカーグリル裏面中央のリブを切り取ります。</p> <p>② 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>③ スピーカーのネジピッチより開口部の方が大きいいため取付不可です。</p>										<p>図-1</p>			

OPEL

ASTRA

アストラ

年 式	型 式	車 種	取 付 可 能 サ イ ズ	本体の取付方法					オプション		備 考
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型 番	希望小売価格 (税抜き)	
					型 番	希望小売価格 (税抜き)	型 番	希望小売価格 (税抜き)			
99モデル	GF-XK160 GF-XK180 GF-XK200	① ②	ダッシュ上段 D1 <input type="text"/>	×	UA-G93DX ④	6,500円	専用コネクタ 同梱 ⑤⑥	—	—	—	
			③	ダッシュ下段 D1 <input type="text"/>	×	UA-T40D	3,500円	— ⑤	—	⑦	
備考	<p>① H11.11現在別体アンプシステムはありません。</p> <p>② オーディオをつけ替えた場合、トリプルインフォメーションディスプレイは、オーディオと日付表示が出来なくなります。 また、純正ステアリングリモコンは使用できません。</p> <p>③ D1取付はダッシュ上段を推奨します。</p> <p>④ 上下段間の接続に延長コードは必要ありません。</p> <p>⑤ ダッシュ上段にスレーブ、ダッシュ下段にマスターの場合は、UA-G93DXに同梱の配線コネクタを下段マスターに接続してください。</p> <p>⑥ 同梱コネクタのアンテナコントロール線には必ずACCを接続してください。</p> <p>⑦ ダッシュ下段でアンテナ接続の場合に市販のJASOアンテナ延長コードが必要です。</p>										

ASTRA

アストラ

年 式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
99モデル	5ドア ハッチ バック	フロントドア		×	×	×	×	×	×	—	—	×		—		
		リアドア		×	×	×	×	×	×	×	—	×		—		
		リアトレイ		—	—	—	—	—	—	—	—	◎ ③④		◎ ③		
備考	備考	① スピーカーのネジピッチより開口部の方が大きいため取付不可です。 ② スピーカーフレームが落ちないため取付不可です。 ③ 配線は引き直しが必要です。ただし、リアドアスピーカーとの並列接続は不可です。 ④ 付属のスピーカーコードは短いため、別売スピーカーケーブルが必要です。														

MERCEDES-BENZ

C200ワゴン

年 式	型 式	車 種	取 付 可 能 サ イ ズ	本体の取付方法				オプション		備 考	
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型 番		希望小売価格 (税 抜き)
					型 番	希望小売価格 (税 抜き)	型 番	希望小売価格 (税 抜き)			
'00モデル	GF-202080	①	D1 <input type="text"/>	×	UA-G94DE ②	6,500円	専用コネクタ 同梱 ③	-	-	-	
備考	<p>① 純正ナビゲーション装着車は未確認です。</p> <p>② ケースが入りにくい場合は、開口部内壁を削ります。開口部内壁のウレタンが邪魔な場合は、はがしてください。 アンテナ変換アダプターが付属されています。</p> <p>③ 当社センターユニットのANT.CONT端子を付属の配線コネクタのPOWER CONT端子に接続してください。その際、オートアンテナのハーフアップ機能が使えなくなり、アンテナがフルアップ状態になります。</p>										

C200ワゴン


年 式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
'00モデル	5ドア ワゴン	フロント ドア ①		—	—	—	—	—	—	—	—	×		—		
		リア ドア ①		—	—	—	—	—	—	—	—	×		—		
備考	備考	① 開口部が変形、開口部外周に段差、奥行き不足等により取付可能なスピーカーはありません。 純正スピーカーブラケットは一体成形ではありませんがツメ&接着止めのため分離できません。 純正スピーカーのインピーダンスはフロント・リア共に6Ωです。														

CHRYSLER

PT CRUISER


PTクルーザー

年 式	型 式	車 種	取 付 可 能 サ イ ズ	本体の取付方法					オプション		備 考
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型 番	希望小売 価格 (税抜き)	
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
H12.6~ 現在	GF-PT2K20	①	—	×	—	—	②	—	—	—	
備考	<p>① 異形専用オーディオのため取付不可です。</p> <p>② 純正オーディオを残して当社ナビゲーションシステム等に電源のみを供給する場合は図-1を参照して加工接続してください。 イルミネーション電源はスピードメーター等の照度調整機能と連動していますので減光しないで使用してください。</p>										



年 式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
H12.6~ 現在	5ドア	ダッシュ		—	—	—	—	—	—	—	×	×	—			
		フロントドア		△ ①②	△ ①②	△ ②③	×	△ ①②	×	—	—	×	—			
		リアサイト*		—	—	—	—	—	—	—	—	×				
		リアトレイ		—	—	—	—	—	—	—	—	◎ ⑤		◎ ⑤		
		備考	<p>① ネジ穴加工して取付可能です。加工するネジ穴は開口部のふちに近いのですが取付時の強度的には問題ないと判断しました。</p> <p>② 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>③ 付属のアタッチメント(樹脂)を使用してネジ穴加工取付します。</p> <p>④ スピーカーフレームが落ちないため取付不可です。</p> <p>⑤ 配線は引き直しが必要です。リアサイドスピーカーとは同時に鳴らさないでください。スピーカーを取付た場合には、リアトレイは装着位置等のアレンジが出来なくなり標準位置(最上段)での使用となります。</p> <p>⑥ スピーカーのネジピッチより開口部の方が大きいいため取付不可です。</p>													

図-1



SAAB

Saab9-3

サーブ ナインスリー


年 式	型 式	車 種	取 付 可 能 サ イ ズ	本体の取付方法					オプション		備 考
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型 番	希望小売 価格 (税抜き)	
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
99モデル	GF-DB204		— ①	×	—	—	—	—	—	—	
備考	① 全車専用オーディオのため取付不可です。 純正セットは2Dサイズに見えますが高さは92mmです。										

年 式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
99モデル	5ドア	ダッ シュ	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	-			
		フロン ト ドア	△ ①	△ ①	△ ①	△ ①	△ ①	△ ①	-	-	×	③	-			
		リア サイ ド	-	-	-	-	-	-	-	-	×		×			
備考	備考	<p>① ドアスピーカーなし車でも取付可能です(H11.6現在純正ドアスピーカーの設定はありません)。 純正ドアスピーカーの有無に、かかわらずドア鉄板にネジ穴加工と配線引き直しが必要です。 ダッシュスピーカーとドアスピーカーを同時に鳴らすのは不可です。</p> <p>② 純正スピーカー口径は8cmクラスです。</p> <p>③ スピーカーのネジピッチよりドア鉄板開口部の方が大きいため取付不可です。</p>														

SAAB

SAAB 9-5 Estate

サーブ9-5エステート

年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備 考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売 価格 (税抜き)
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
'02モデル	GF-EB235	①	—	×	—	—	— ②	—	—		
備考	<p>① 正規輸入車で9スピーカー装着車の情報です。</p> <p>② 純正オーディオを残して当社ナビゲーションシステム等を取付する場合の電源は 図-1 図-1を参照してください。</p> <div style="text-align: right;">  </div>										

SAAB 9-5 Estate

サーブ9-5エステート

年 式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツイーター	XS1700 -SS1700	US1703	XS1600 -SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
'02モデル	5ドア ワゴン	フロント ドア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-			①
		リア ドア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-			
		リア トレイ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-			
備考	備考	① センタースピーカー付9スピーカーフルマルチシステムのため取付不可です。														

SAAB

SAAB 9-5SEDAN

サーブ9-5セダン

年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備 考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売 価格 (税抜き)
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
'02モデル	GF-EB235	①	—	×	—	—	— ②	—	—		
備考	<p>① 正規輸入車で9スピーカー装着車の情報です。</p> <p>② 純正オーディオを残して当社ナビゲーションシステム等を取付する場合の電源は 図-1を参照してください。</p>						<p>図-1 配線側から見た状態</p>				

SAAB 9-5SEDAN

サーブ9-5セダン

年 式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備 考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツィーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
'02モデル		フロントドア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×		-		①
		リアドア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×		-		
		リアトレイ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×		×		
備考	備考	① センタースピーカー付9スピーカーフルマルチシステムのため取付不可です。														

CITROEN

ZX SUPER ZXシュペール

年 式	型 式	車 種	取 付 可 能 サ イ ズ	本体の取付方法					オプション		備 考
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型 番	希望小売価格 (税抜き)	
					型 番	希望小売価格 (税抜き)	型 番	希望小売価格 (税抜き)			
'93モデル	E-N2DK		D1 <input type="text"/>	×	UA-T40D ①	3,500円	CA-793E ②	2,200円	—	—	
備考	① ケースを取り付けるために車両側開口部内壁を上下左右1mmずつ削る必要があります。 ② CA-793Eは取扱説明書に従ってACC、B/Uを、配線してください。 ANT・Contは接続する必要はありません。純正アンテナはロッドタイプでブースターはありません。										

ZX SUPER

ZXシュペール

年 式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツィーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
93モデル	5ドア	フロント ドア		—	—	—	—	—	—	—	—	×		—		
		リア ドア		—	—	—	—	—	—	—	—	×		—		
		リア トレイ		—	—	—	—	—	—	—	—	◎ ①②		◎ ①		
備考	備考	① 配線は引き直ししてください。 ② 付属のスピーカーコードは短いため、別売のスピーカーケーブルが必要です。														

FORD
EXPLORER

エクスプローラー

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番		希望小売価格 (税抜き)
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)			
H7,3~ H13,8	E-IFMXU24 E-IFMXU34 E-IFMXSU24 E-IFMXSU34		①	-	-	-	-	-	-	②	
備考	① 純正セットは1.5DINサイズで取付キットがないため取付不可です。 ② 純正アンテナコネクタはFMモジュレーターの接続が可能です。										



EXPLORER

エクスペローラー

年式	車両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る									KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC									E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103						
H7.3~ H13.8	全車	フロントア		—	—	—	—	—	—	—	—	×	①		—		
		リアア		—	—	—	—	—	—	—	—	×	①		—		
備考	備考	① 純正スピーカーの開口部が6×8インチのため取付不可です。															

FORD

Ka カー

年 式	型 式	車 種	取 付 可 能 サ イ ズ	本体の取付方法				オプション		備 考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型 番		希望小売 価格 (税抜き)
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
H11,4~ H13,4	GF-WFOB	正規輸入車	①	×	—	—	②	—	—	—	
備考	<p>① 専用オーディオのため取付不可です。取付キットも設定がありません。</p> <p>② 電源を取る場合の配線は図-1を参照して下さい。 CD-FMシステム追加の場合のアンテナ接続は、市販のISOアンテナコネクターをJASOアンテナコネクターに変換するコネクターとJASOアンテナコネクターをISOアンテナコネクターに変換するコネクターの2種類(↓印)が必要になります。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>純正カセットレシーバー</p> <p>CDFMシステム</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>図-1</p>  <p>配線側から見た状態 X印は空き端子</p> <p>ACC ILL B/U GND</p> </div> </div>										

Ka カー

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
H11,4~ H13,4	3ドア	ドア		—	—	—	—	—	—	—	—	×		—		
		リアトレイ ①		—	—	—	—	—	—	—	—	×		—		
備考	備考	① リアトレイ表面に凸凹があり、取付可能なスピーカーがありません。														

GOLF Variant

ゴルフ ヴァリアント

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番		希望小売 価格 (税抜き)
					型番	希望小売 価格 (税抜き)	型番	希望小売 価格 (税抜き)			
H26、1～ 現在	DBA-AUCJZ DBA-AUCHP		—	× ①	—	—	—	—	—	—	
備考	① 電源・スピーカーコネクタ及びアンテナコネクタの対応がありません。 アンテナコネクタはFAKRAコネクタのためCD/FMシステム等のアドオン取付も不可です。										


1
1

年式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考				
			カスタムフィットKFC								RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J		ST1003	01X	SS10	SW11
			XS/US ツィーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603													
H26、1～ 現在	5ドア ワゴン	フロントア①	純正 位置 ×	×	◎ ③④	×	×	◎ ③④	×	×	×	×	純正 位置 ×	×	×	-	-			
		取付キット		-	-	-	-	-	-									-		
		インナーブラケット SKX-201S②		◎ ④	◎ ④	◎ ④	◎ ④	◎ ④	◎ ④									◎ ④		
		リアドア①	純正 位置 ×	×	◎ ③④	×	×	◎ ③④	×	×	×	×	純正 位置 ×	×	×	-	-			
		取付キット		-	-	-	-	-	-									-		
		インナーブラケット SKX-201S②		◎ ④	◎ ④	◎ ④	◎ ④	◎ ④	◎ ④									◎ ④		

備考

- ① 純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。
- ② 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はVです。
- ③ 取付説明書を参照してホンダ(2)/スズキ(2)/フォルクスワーゲンカットした付属ブラケットを使用します。
車種別チャート一覧を参照ください。
- ④ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。図-1
- ⑤ 金具の差し込みに支障があるために取付不可です。
- ⑥ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。

配線側から見た状態



年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考				
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番	希望小売価格 (税抜き)					
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)							
H25.6～ 現在	DBA-AUCPT DBA-AUCJZ		①	×	—	—	—	—	—	—	—				
H21.4～ H25.6	ABA-1KCAX ABA-1KCAV		①	×	—	—	—	—	—	—	—				
H10.8～ H13.7	GF-1JAGN GF-1JAGU	正規 輸入車 ②	D2 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">⑤</td></tr><tr><td style="text-align: center;">③</td></tr></table> 2D <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">⑤⑥</td></tr></table> ③ ④ D1 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">純正ポケット</td></tr></table>	⑤	③	⑤⑥	純正ポケット	×	UA-G20D ⑦	8,500円	専用コネクタ 同梱	—	—	—	⑧
⑤															
③															
⑤⑥															
純正ポケット															
H6.12～ H10.8	E-IH2E E-IHABS		D1 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 50px; height: 15px;"></td></tr></table>		×	UA-G10D ⑨	8,000円	専用コネクタ 同梱	—	—	—	—			
備考	<p>① 電源・スピーカーコネクタ及びアンテナコネクタの対応がありません。 アンテナコネクタはFAKRAコネクタのためにCD/FMシステム等のアドオン取付も不可です。</p> <p>② 純正ナビゲーション装着車は取付不可です。 ゴルフⅣの取付情報です。ゴルフⅢのガブリオとワゴンの取付情報は含まれません。</p> <p>③ 上段に装着されていた純正ポケットは下段に移設できません。</p> <p>④ カップホルダーは使用可能です。</p> <p>⑤ カップホルダーに置いた缶の底が取付したセットのパネルに当たるので、カップホルダーは使用しないでください。</p> <p>⑥ DPXシリーズは取付可能です。シフトレバーの干渉はありません。</p> <p>⑦ ケースが入りにくい場合は、開口部四隅のRを削ります。</p> <p>⑧ イグニッションキーをONにすると一番右に戻した状態で電源は切れません。 キーを抜いた状態でないと電源が切れませんが、セットでも電源のオンオフは可能です。 当社ナビは電源スイッチがありませんので電源をオフにする場合はイグニッションキーを抜いて下さい。 メーター照度調整は減光しないで下さい。セット照明が点滅する場合があります。</p> <p>⑨ アンテナ変換アダプター(アンテナブースターアンプ電源供給機能付き)は、UA-G10Dに付属のものを 使用してください。</p>														

年式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC								KFC		KSC	サテライト	SW	備考	
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10		SW11
H25.6~ 現在		フロントア①④	純正 位置	×	◎ 12	×	×	◎ 12	×				純正 位置				
		インナーブラケット SKX-201S②	×	◎	◎	◎	◎	◎		×	×	×	×	×			
			リアア①④	純正 位置	×	◎ 12	×	×	◎ 12	×				純正 位置			
		インナーブラケット SKX-201S②	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎		×	×	×	×	×	×	— (シート下) ⑥
H21.4~ H25.6	5ドア	フロントア⑦	純正 位置	—	◎ 12	△ 8⑩	△ 8⑩	◎ 12	×				純正 位置				
		インナーブラケット SKX-201S②	×	◎	◎	◎	◎	◎		—	—	—	×				
			リアア⑦	純正 位置	△ 8⑩	◎ 12	△ 10	△ 10	◎ 12	△ 10				純正 位置			
		インナーブラケット SKX-201S②	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎		—	—	—	×			— (シート下) ⑪
H10.8~ H13.7	5ドア	フロントア⑦	純正 位置	△ 8⑩	△ 8⑩	△ 10	△ 10	◎ 12	△ 10				純正 位置				
		インナーブラケット SKX-201S②	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎				×				
			リアア⑦	純正 位置	×	×	△ 10	△ 10	◎ 12	△ 10				純正 位置			
		インナーブラケット SKX-201S②	×	◎ 8	◎ 8	◎	◎	◎	◎					×			
H6.12~ H10.8	4ドア	ダッシュ ⑭		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
		フロントア				△ 15	△ 15		△ 15			×	—				
		リアア		—	—	△ 16	△ 16	—	△ 16	—	—	×	—				
		リアトレイ		—	—	—	—	—	—	—	—	◎ 17		◎ 13			

- 備考
- ① 純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。
 - ② 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はVです。
 - ③ リベット穴を避けてドア鉄板にネジ穴加工します。
 - ④ 配線は図-1を参照してエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。
 - ⑤ 金具の差し込み面に支障があるために取付不可です。
 - ⑥ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。
 - ⑦ 純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。
 - ⑧ 付属のスペーサー(ゴム)を使用します。
 - ⑨ サイドカーテンエアバック付のために取付不可です。
 - ⑩ リベット穴を避けてドア樹脂部にネジ穴加工取付します。
 - ⑪ フロントシート下はスペースがありません
 - ⑫ 取付説明書を参照してホンダ(2)/フォルクスワーゲンカットした付属ブラケットを使用します。
 - ⑬ 配線を引き直す必要があります。
 - ⑭ スピーカーユニットがクリップ止めのため、対応スピーカーはありません。
 - ⑮ ツイーターが純正グリル裏面リブに当たるため、リブを切り取る必要があります。
 - ⑯ リブの切り取り加工が必要です。
 - ⑰ スピーカー配線を別途用意し、引き直す必要があります。
 - ⑱ スピーカーの取付ピッチより開口部の方が大きいため取付不可です。

図-1 形状は若干異なります
配線側から見た状態





図-2





VW

GOLF Touran

ゴルフトゥーラン

年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備 考
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番	希望小売 価格 (税抜き)	
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
H16,5～ H28/1	GH-1TBAG GH-1AXW			× ①	—	—	—	—	—	—	
備考	① CAN-BUSコネクタ等のため取付不可です。 アンテナコネクタがFAKRAコネクタのためCD/FMシステム等のアドオン取付も不可です。										


年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考				
			カスタムフィットKFC								RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J		ST1003	01X	SS10	SW11
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603													
H16,5~ H28/1	5ドア	フロントア①④	純正位置	×	◎ ⑩	×	×	◎ ②	×					純正位置	—					
		インナーブラケット SKX-101S③	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎			×	×	×	×					
		リアア①⑨	純正位置	×	◎ ⑦	△ ⑥	△ ⑥	◎ ⑦	△ ⑥						純正位置	—				
		インナーブラケット SKX-201S⑧	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎			×	×	×	×					
備考			<p>① 純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。</p> <p>② 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1)カットした付属ブラケットを使用します。</p> <p>③ 別売インナーブラケットSKX-101S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はNです。</p> <p>④ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。 リベット穴の6カ所のうち3カ所を使用し残りの穴は防水テープ等で塞ぎます。</p> <p>⑤ 付属ブラケットの切り取り加工は不要です。</p> <p>⑥ リベット穴を避けてスピーカー取付面に3点ネジ穴加工します。</p> <p>⑦ 取付説明書に従ってホンダ(2)/フォルクスワーゲンカットした付属ブラケットを使用します。</p> <p>⑧ 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はVです。</p> <p>⑨ 配線は図-2を参照して「アンプから」の配線に接続キャップまたはエレクトロタップで接続します。</p> <p>⑩ 取付説明書を参照してトヨタ/日産/スズキ(1)カットした付属ブラケットを使用します。</p>																	
			<p>図-1</p> 				<p>図-2</p> 													

VOLKSWAGEN

GOLF WAGON

ゴルフ ワゴン

年 式	型 式	車 種	取 付 可 能 サ イ ズ	本体の取付方法					オプション		備 考		
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)					
H12,2~ H18,10	GF-1JAEH GF-1JAPK	正規 輸入車 ①	D2 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">③</td></tr><tr><td style="text-align: center;">④</td></tr></table>	③	④	×	UA-G20D ⑥	8,500円	専用コネクタ 同梱	—	—	—	⑦
			③										
④													
2D <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">③⑤</td></tr></table>	③⑤	D1 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">純正ポケット</td></tr></table>	純正ポケット	×	UA-G10D ⑥	8,000円	専用コネクタ 同梱	—					
③⑤													
純正ポケット													
備考	<p>① H12,2,15現在純正ナビゲーション装着車の設定はありません。</p> <p>② カップホルダーは使用可能です。</p> <p>③ カップホルダーに置いた缶の底が、取付したセットのパネルに当たるので、カップホルダーは使用しないでください。</p> <p>④ 上段に装着されていた純正ポケットは下段に移設できません。</p> <p>⑤ DPXシリーズ取付可能でシフトレバーの干渉はありません。</p> <p>⑥ ケースが入りにくい場合は、開口部四隅のRを削ります。</p> <p>⑦ イグニッションキーをONにすると一番右に戻した状態でも電源は切れません。キーを完全に抜いた状態でないと電源が切れませんが、セットでも電源のオンオフは可能です。当社ナビは電源スイッチがありませんので電源をオフにする場合はイグニッションキーを抜いて下さい。メーター照度調整は減光しないで下さい。セット照明が点滅する場合があります。</p>												

年 式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考				
			カスタムフィットKFC								RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J		ST1003	01X	SS10	SW11
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603													
H12.2~ H18.10	5ドア	フロント ドア ①		△ ②③	△ ②③	△ ②	△ ②	×	△ ②	-	-	×	⑤	-						
		リア ドア ①		×	④	×	④	△ ②	△ ②	×	④	△ ②	-	-	×	⑤	-			
		備考	<p>① 純正スピーカーの取り外しはリベットを外す必要があります。</p> <p>② リベットを外した穴を避けてネジ穴を開け直して付属のネジで取付します。 リベットを外した穴に付属のφ 6ネジで取付しないで下さい。 締めすぎると空回りしてしまう場合があります。 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ (RSシリーズは付属の接続キャップ) で接続します。 配線はドア鉄板表面からドア鉄板裏側へ引き込む必要があります。純正ツイーターは鳴りません。</p> <p>③ 付属のスペーサーを使用して取付します。</p> <p>④ 付属のスペーサーを使用してもガラスに当たるかまたは、ギリギリのため取付不可にしました。</p> <p>⑤ スピーカーのネジピッチより開口部の方が大きいため取付不可です。</p>												<p>図-1</p>  <p>ガイドを上にして配線側から見た状態</p>					


VW

The Beetle

ザ・ビートル

年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備 考
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番	希望小売 価格 (税抜き)	
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
H24,6~ 現在	DBA-16CBZ		①	×	-	-	-	-	-	-	
備考	① 電源・スピーカーコネクター及びアンテナコネクターの対応がありません。 アンテナコネクターはFAKRAコネクターのためにCD/FMシステム等のアドオン取付も不可です。										

年 式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備 考				
			カスタムフィットKFC								RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J		ST1003	01X	SS10	SW11
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603													
H24,6~ 現在	2ドア	フロントア①	純正 位置	-	⊙ ③④⑤	-	-	⊙ ③④⑫	-	×	×	×	純正 位置	-	-	-	-			
		インナーブラケット SKX-101S⑦	×	⊙ ③④	⊙ ③④	⊙ ③④	⊙ ③④	⊙ ③④	⊙ ③④	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
		リアサイト①	純正 位置	-	⊙ ⑧	-	-	⊙ ⑧	-	×	×	×	純正 位置	-	-	-	-	-		
		インナーブラケット SKX-201S⑪	×	△ ⑨	△ ⑨	△ ⑨	△ ⑨	△ ⑨	△ ⑨	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
		リアトレイ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	⑩	-		
	備考	<p>① 純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。図-1 純正ツイーターは鳴らしません。</p> <p>② 溶着のため付け替え不可です。</p> <p>③ ネジ穴長穴を前方に向けます。</p> <p>④ 使用しないリベット穴をガムテープ等で塞ぎます。</p> <p>⑤ 取付説明書を参照してトヨタ/日産/スズキ(1)カットした付属ブラケットを使用します。</p> <p>⑥ 付属ブラケットの切り取り加工は不要です。</p> <p>⑦ 別売インナーブラケットSKX-101S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はNです。</p> <p>⑧ 取付説明書を参照してホンダ(2)/フォルクスワーゲンカットした付属ブラケットを使用します。タッピンΦ6ネジを8本別途用意します。</p> <p>⑨ リベット穴の裏部分が袋状になっておりナットを押さえることが出来ない為、リベット穴を避けてスピーカー取付面にネジ穴加工し取付します。</p> <p>⑩ 段差に乗り上げるために取付不可です。</p> <p>⑪ 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。</p> <p>⑫ 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1)カットした付属ブラケットを使用します。</p>																		



VW
SHARAN

シャラン



年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キット	取付キット		配線コネクタ		型番	希望小売価格 (税抜き)	
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)			
'97モデル～ 98モデル	E-7MAAA		D1 	×	UA-G10D	8,000円	専用コネクタ 同梱	—	—	—	②
備考	<p>① 純正ポケットを外すとDIN1段スペースができますが、ゴムブッシュ受けがないため、取付不可としました。 上下段間に枠があるため、2D取付の確認は行っていません。</p> <p>② アンテナ変換アダプター(アンテナブースターアンプ電源供給機能付)はUA-G10Dに付属のものを使用してください。</p>										

SHARAN シャラン

年式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC										KFC		KSC	サテライト	SW	備考	
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11			
'97モデル～ 98モデル	5ドア ワゴン	フロントア		◎ ②③	◎ ②③	—	—	×	—	—	—	×		—					
		リアドア		×	×	—	—	×	—	—	—	×		—					
		リアサイド ①		—	—	—	—	—	—	—	—	×		—					
備考	備考	<p>① 純正スピーカー8cmクラスのため、取付不可です。</p> <p>② 付属φ 5ネジで取付し、図-1を参照してエレクトロタップで接続します。 図-1</p> <p>③ 付属のスペーサーを使用します。</p> <p>④ ガラスレールに当たり積層紙スペーサーを使用してもフレームが落ちないため、取付不可です。</p> <div style="float: right; text-align: right;"> <p>フロントドアスピーカー用 配線側から見た状態</p>  <p>— 赤FR (+) — 茶/赤FR (-)</p> </div>																	

年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備 考	
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番		希望小売 価格 (税抜き)
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
H21.5~ H26.3	DBA-13CAV DBA-13CCZ DBA-13CDL DBA-13CAW		①	×	—	—	—	—	—		
備考	① 電源・スピーカーコネクタ及びアンテナコネクタの対応がありません。 アンテナコネクタはFAKRAコネクタのためにCD/FMシステム等のアドオン取付も不可です。										

年 式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考		
			カスタムフィットKFC								E1055	ST1003	01X	SS10	SW11			
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123							RS103	
H21.5~ H26.3	2ドア H25.5~ 現在	フロントア①	純正 位置	-	◎ ④⑤	-	-	◎ ④⑤	-	-	×	×	×	純正 位置	-	- - (シート下) ⑦		
		インナーブラケット SKX-201S②	×	◎ ③	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×	×	純正 位置		×	③
		リアサイト①	純正 位置	-	◎ ④⑥	-	-	◎ ④⑥	-	-	×	×	×	×	純正 位置		-	⑦
		インナーブラケット SKX-201S②	×	◎ ③	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×	×	×		③	
備考	<p>① 純正スピーカーの取外しにはリベットを外す必要があります。 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。純正ツイーターは鳴らしません。 リアサイドスピーカー取付でCピラートリムを外す場合はエアバックエンブレム品番1K8-853-437-82V2個参考価格190円2個(税抜き)が必要です。</p> <p>② 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はVです。</p> <p>③ 溶着のため付替え不可です。</p> <p>④ 取付説明書を参照してホンダ(2)/フォルクスワーゲンカットした付属ブラケットを使用します。</p> <p>⑤ 付属ブラケットの取付向きは図-2を参照してください。</p> <p>⑥ リベット穴を避けて純正リアサイドスピーカー取付面(樹脂)に4点ネジ穴加工します。 使用しないリベット穴をガムテープ等で塞ぎます。</p> <p>⑦ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。</p>																	



純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。


VOLKS WAGEN

Tiguan

ティグアン

年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備 考	
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番		希望小売 価格 (税抜き)
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
H20.9～ 現在	ABA-5NCAW	正規輸入車	D1/D2 <input type="text"/> <input type="text"/> 2D <input type="text"/>	× ①	-	-	-	-	-	-	
備考	① CAN-BUSコネクタ等のため、取付不可です。 アンテナコネクタがFAKRAコネクタのため、CD/FMシステム等のアドオン取付も不可です。										

1
1

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サライト	SW	備考	
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11		
			XS/US ツイーター	XS1700 SS+700	US1703	XS1600 SS+600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123							RS103
H20.9～ 現在	5ドア	フロントア①④	純正位置	×	◎ ⑪	×	×	◎ ⑫	×			×	×	×	純正位置 ×	—	× ⑩
		インナーブラケット SKX-101S③	×	◎	◎	◎	◎	◎		×	×				×		
		リアア①⑨	純正位置	×	◎ ⑦	×	×	◎ ⑦	×			×	×	×	純正位置 ×	—	
		インナーブラケット SKX-201S⑧	×	◎	◎	◎	◎	◎		×	×				×		
備考	<p>① 純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>② 付属のスペーサー(ゴム)を使用します。</p> <p>③ 別売インナーブラケットSKX-101S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はNです。</p> <p>④ リベット穴6カ所のうち3カ所を使用し残りの穴は防水テープ等で塞ぎます。</p> <p>⑤ A部を切り取りした付属ブラケットを使用します。</p> <p>⑥ リベット穴を避けてスピーカー取付面に3点ネジ穴加工します。</p> <p>⑦ 取付説明書を参照してホンダ(2)/フォルクスワーゲンカットした付属ブラケットを使用します。</p> <p>⑧ 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はVです。</p> <p>⑨ リベット穴が使用できない場合は穴開け加工します。</p> <p>⑩ ヘッドクリアランスが確保出来ないために取付不可です。</p> <p>⑪ 取付説明書を参照してトヨタ/日産/スズキ(1)カットした付属ブラケットを使用します。</p> <p>⑫ 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1)カットした付属ブラケットを使用します。</p> <p>図-1 配線側から見た状態</p> 																

VOLKS WAGEN

PASSAT VARIANT


パサート ヴァリアント

年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備 考
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番	希望小売 価格 (税抜き)	
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
H23.5～ H27.7	DBA-3CCAX	正規輸入車	— ①	×	—	—	—	—	—	—	
備考	① 専用オーディオのため取付不可です。										

PASSAT VARIANT

パサート ヴァリアント

年 式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考	
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11		
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123							RS103
H23.5~ H27.7	5ドア	フロントア	純正 位置 × ②	× ③	× ③	× ③	× ③	× ③	× ③	× ③	×	×	×	純正 位置 × ②	—	× ⑤	
		リアドア①⑦ インナーブラケット SKX-201S⑥	純正 位置 × ②	△ ④⑧	◎ ⑨	△ ④	△ ④	◎ ⑨	◎ ⑨	—	×	×	×	純正 位置 × ②	—		
	備考	<p>① 純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。</p> <p>② 当社ツイーターの取付方法は付属両面テープを使用しますが、フラット面が無く両面テープが使えないため取付不可です。</p> <p>③ 開口部がひょうたん型であり大きく隙間が開いてしまうために取付不可です。</p> <p>④ リベット穴を避けてドア鉄板部にネジ穴加工してスピーカーユニットのみを取付します。リベット穴はガムテープ等で塞いでください。</p> <p>⑤ 金具を取付けるトリムの角度が10度のため取付不可です。(15度未満は取付不可のため)</p> <p>⑥ 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。 図-1 使用する取付穴はVです。</p> <p>⑦ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>⑧ 付属のスペーサー(ゴム)を使用します。</p> <p>⑨ 取付説明書を参照してホンダ(2)/フォルクスワーゲンカットした付属ブラケットを使用します。</p>															



VW

BEETLE

ビートル

年 式	型 式	車 種	取 付 可 能 サ イ ズ	本体の取付方法					オプション		備 考
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型 番	希望小売価格 (税 抜き)	
					型 番	希望小売価格 (税 抜き)	型 番	希望小売価格 (税 抜き)			
H11.9～ 現在	GF-9CAQY	正規輸入車 ①	D1 <input type="text"/>	×	UA-G95D	13,000円	専用 コネクタ同梱	—	—	—	
備考	① セットの寸法が165mmまで取付可能です。 エンジンキーを抜いてもセットの電源が入ったままになりますので使用しない場合は、セットの電源をオフにしてください。 当社ナビゲーションは本体で電源のオンオフが出来ないために、ACC配線の途中に電源スイッチが必要です。										

BEETLE ビートル

年 式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
H11.9～ 現在	2ドア															
備考	備考															

VW
POLO

ポロ

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売価格 (税抜き)
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)			
H21.10～ 現在	DBA-6RCBZ		— ①	×	—	—	—	—	—		
H8.8～ H12.5	E-6NAHS	2トア 4トア	D1 <input type="text"/>	×	UA-G10D	8,000円	専用コネクター 同梱	—	—	②	
備考	① 専用オーディオのために取付不可です。 ② アンテナ変換アダプター(アンテナブースターアンプ電源供給機能付き)はUA-G10Diに付属のものを使用してください。										

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考	
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11		
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123							RS103
H21.10～ 現在	5ドア	フロントア①	純正位置	×	◎ ②③	×	×	×	×	×	×	×	純正位置 ◎	—	× ⑤ ⑥ (シート下)		
		インナーブラケット SKX-201S④	◎ ③	◎ ③	◎	◎	×	◎	×	×	×	×	×	—			
		リアドア①	純正位置	×	◎ ②	×	×	◎ ②	×	×	×	×	純正位置 ×	—			
		インナーブラケット SKX-201S④	×	◎ ③	◎ ③	◎	◎	◎ ③	◎ ③	×	×	×	×	—			
H8.8～ H12.5	2ドア 4ドア	ダッシュ⑦		—	—	—	—	—	—	—	—	×	—				
		フロントア		◎ ⑧	◎ ⑧	◎ ⑧	◎ ⑧	◎ ⑧	◎ ⑧	—	—	×	—	—			
		リアレイ		—	—	—	—	—	—	—	—	◎ ⑨	◎ ⑩	—			
	備考	<p>① 純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ (RSシリーズは付属の接続キャップ) で接続します。</p> <p>② 取付説明書を参照してホンダ(2)/フォルクスワーゲンカットした付属ブラケットを使用します。</p> <p>③ 付属のスペーサー(ゴム)を使用します。</p> <p>④ 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はVです。</p> <p>⑤ ヘッドレストに干渉するために取付不可です。</p> <p>⑥ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。</p> <p>⑦ 純正スピーカーははめ込み取付のため、当社スピーカーは取付不可です。</p> <p>⑧ 接続は図-2を参照してエレクトロタップまたは接続キャップを使用し純正ネジで取付します。 スピーカー取付面のガイドピンを2ヶ所切り取る必要があります。</p> <p>⑨ スピーカー配線を別途用意し、引き直しの必要があります。</p> <p>⑩ スピーカーの配線は引き直しが必要です。</p>															

図-1





図-2



PEUGEOT
PEUGEOT106

プジョー106

年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型 番		希望小売価格 (税 抜き)
					型 番	希望小売価格 (税 抜き)	型 番	希望小売価格 (税 抜き)			
'96モデル～ '00モデル	E-S2S		D1 <input type="text"/>	×	UA-T40D	3,500円	CA-793E ①	2,200円	—	—	
備考	① 付属のアンテナ変換アダプターを使用します。										

PEUGEOT106

プジョー106

年 式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
'96モデル～ '00モデル	3ドア	フロント ドア		—	—	—	—	—	—	—	—	×		—		
		リア サイド		—	—	—	—	—	—	—	×	×		—		
		リア トレイ		—	—	—	—	—	—	—	—	◎ ②		◎ ②		
備考	備考	① スピーカーフレーム落ちないため、取付不可です。 ② スピーカー配線は引き直しが必要です。														

PEUGEOT


PEUGEOT206

プジョー206

年 式	型 式	車 種	取 付 可 能 サ イ ズ	本体の取付方法				オプション		備 考	
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型 番		希望小売 価格 (税抜き)
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
H11,5~ H15,8	GF-T14 GF-T16	正規輸入車	ダッシュ D1 ①	×	UA-T40D ②	3,500円	CA-793E ③	2,200円	—	—	
備考	<p>① ステアリングコラムのオーディオリモコンは使用できなくなります。</p> <p>② 左右のφ 7mmほどの穴が半分ずつ見えます。 純正パネルとの併用はできません。</p> <p>③ B/UとACCの接続はCA-793Eの取扱説明書を参照してください。 アンテナケーブルは付属のアンテナ変換アダプターを使用して接続してください。</p>										



年 式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考	
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11		
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123							RS103
H11,5~ H15,8	5ドア ハッチ バック ①	フロント ドア		◎ ②③	◎ ②③	◎ ②③	◎ ②③	◎ ②③	◎ ②③	-	-	× ④					
		リアドア		-	-	-	-	-	-	-	-	-	× ④				
		リアトレイ		-	-	-	-	-	-	-	-	◎ ⑥		◎ ⑤			
		備考	<p>① 3ドア車は未確認です。</p> <p>② 純正スピーカー用取付ネジで取付します。</p> <p>③ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>④ スピーカーのネジピッチより開口部の方が大きい場合取付不可です。</p> <p>⑤ 配線は引き直ししてください。</p> <p>⑥ スピーカー配線を別途用意し、引き直する必要があります。</p>														


図-1フロントドアスピーカー用コネクター



PEUGEOT

207CC

年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備 考
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番	希望小売 価格 (税抜き)	
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
H19.6~ H24.10 (07モデル)	ABA-A7C5FX ABA-A7C5FW	①	D1  純正ポケット	×	UA-T40D ②③	3,500円	⑦	-	-	-	
			D2  ⑤A	×	UA-T43D ③④	7,000円					
			2D  ⑥								
<p>備考</p> <p>① 正規輸入車の情報です。ECLIPSE HDD AVナビゲーション装着車は未確認です。 A フリップダウンモデルは取付可能です。パネルオープン時、干渉はありません。 ② ケースを入れる際に傷付防止のため、センターダッシュサイドパネル内側に保護テープを貼る必要があります。 配線コネクタは同梱されていません。 ③ ケースが開口部に入らない場合は開口部を削る必要があります。 純正ポケットまたは、エアコンコントロールパネル面とは段差が出来ます。 ④ 上下段間の仕切りを切り取る必要があります。同梱の配線コネクタは使用できません。 ⑤ 純正ポケットを使用しない場合、D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。 ⑥ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。 ⑦ 電源、スピーカー、車速信号等の接続は図-1と2を参照して加工接続を行います。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>図-1 純正オーディオに接続されているコネクタ 配線側から見た状態</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>図-2 運転席側左足元フロアコンソールパネル内 配線側から見た状態</p>  </div> </div>											

年 式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
H19.6～ H24.10 (’07モデル)	オープン	ドア		◎ ①②	◎ ①②	◎ ①②	◎ ①②	◎ ①②	◎ ①②	×	×	×	—	—		
		リアサイ ト		×	×	×	×	×	×	×	×	×	—			
		備考	<p>① スピーカー取付面の位置決め用突起を削る必要があります。 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>② 純正ツイーターのコネクターを外してください。</p> <p>図-1 配線側から見た状態</p> 													

年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備 考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売 価格 (税抜き)
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
'03モデル	GH-T5NFU GH-T5RFN	①	D1/D2 	×	UA-T40D × 段数分	3,500円	CA-793E ③④	2,200円	—	—	
備考	<p>① 正規輸入車の情報です。2D取付は未確認です。</p> <p>② 純正ポケット使用可能です。D1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用する場合はUA-T40Dが必要です。</p> <p>③ 同梱の取説に従ってバッテリー電源・アクセサリ電源の接続を行って下さい。</p> <p>④ コラム右の純正オーディオリモコンは使用できなくなります。</p>										

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC	KSC	サテライト	SW	備考	
			カスタムフィットKFC													
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X		SS10
03モデル	ハッチ バック	フロント ア														
		リア トレイ														
備考	備考															

PEUGEOT

307CC


307CC

年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備 考			
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売 価格 (税抜き)		
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)					
H15,10 ~現在	GH-A307CC GH-M307CC	①	D1/D2 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td></tr><tr><td>②</td></tr></table>		②	×	UA-T40D 段数分	3,500円	CA-793E ③④	2,200円	—	—	
②													
備考	① 正規輸入車2ドアクーペガブリオレの情報です。2D取付は未確認です。 ② 純正ポケット使用可能です。 ③ 同梱の取説に従ってバッテリー電源・アクセサリ電源の接続を行って下さい。 ④ コラム右の純正オーディオリモコンは使用できなくなります。												

1
1

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
H15,10 ～現在	2ドア オープン	フロント ドア		◎ ①② ③	◎ ①② ③	◎ ①②	◎ ①②	◎ ①② ③	◎ ①②	-	-	×	-			
		リア サイト		-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-		
備考	備考	<p>① 純正スピーカーブラケットに取付します。スピーカー取付面の位置決め用突起を削る必要があります。</p> <p>② 配線は図-1を参照してエレクトロタップまたは接続キャップで接続します。</p> <p>③ スピーカー取付面の外周を削るかまたは隙間をパッキンで埋めます。</p>														

図-1




PEUGEOT

PEUGEOT3008

プジョー3008

年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備 考
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番	希望小売 価格 (税抜き)	
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
H22.6～ 現在	ABA-T85F02		× ①	×	—	—	—	—	—	—	
備考	① 取付キットがないため取付不可です。										

—
—

年 式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツィーター	XS1700	US1703	XS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
H22.6~ 現在		フロントア		△ ①	△ ①	×	×	△ ①	×	×	×	×		—	◎	— (シート下) ②
		リアドア		×	×	×	×	×	×	×	×	×		—		
		備考	① 純正スピーカーブラケットの位置決め用突起と外周リブの一部、 ドアトリム裏面のウレタンを振動板に干渉しないように削除します。 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。 ② フロントシート下は奥行き不足のためスペースがありません。												図-1 配線側から見た状態 	


PEUGEOT

PEUGEOT5008

プジョー5008

年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備 考	
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番		希望小売 価格 (税抜き)
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
H25.2～ 現在	ABA-T875F02		× ①	×	—	—	—	—	—		
備考	① 取付キットが無いため										

年 式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC	KSC	サテライト	SW	備 考
			カスタムフィットKFC												
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	
H25.2~ 現在	5ドア	フロントア	純正 位置 ×	◎ ①②	◎ ①②	◎ ①	◎ ①	◎ ①②	◎ ①	×	×	×	純正 位置 ×	×	— ④ (シート下)
		リアドア		×	×	×	×	×	×	×	×	×			
備考	備考	<p>① 純正スピーカーブラケットの位置決め用突起を切り取り加工して取付します。 ドアトリム表面のウレタンを振動板に干渉しないように削除します。 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>② 純正スピーカーブラケットの外周リブの一部を切り取り加工して取付します。</p> <p>③ ヘッドクリアランスが確保出来ないために取付不可です。</p> <p>④ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。</p>													



VOLVO
VOLVO850

ボルボ850

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番		希望小売価格 (税抜き)
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)			
H5,9~ H9,2	E-8B5252	正規 輸入車	D1/D2  ② 2D  ①	×	UA-VL85D	8,000円	専用コネクタ 同梱	—	—	—	
備考	① DPXシリーズは取付可能です。 ② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。										

VOLVO850


ボルボ850


年式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考	
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11		
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123							RS103
H5,9～ H9,2	ワゴン	ダッシュ①		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
		フロント ドア		—	—	—	—	—	—	—	—	×		—			
		リアドア		—	—	—	—	—	—	—	—	×		—			
備考	備考	① プッシュオンクリップ取付のツイーターのため、全機種取付非対応です。															

VOLVO


VOLVO V70

ボルボV70

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番	希望小売価格 (税抜き)	
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)			
01モデル	GH-SB5244	①		×	—	—	—	—	—	—	
97モデル～ 00モデル	E-8B5252W E-8B5254W E-8B5234W	正規 輸入車 ②	D1/D2  2D 	×	UA-VL85D	8,000円	専用コネクタ 同梱 ④	—	—	—	
備考	<p>① 専用オーディオのため取付不可です。 純正オーディオを残して当社ナビゲーションシステム等に電源のみを供給する場合に図-1を参照して加工接続してください。 純正オーディオコネクタから電源を取るために純正オーディオを取り外す作業が必要になりますが <u>車両にはセキュリティシステムが搭載されているため作業を行う前に車両販売店にご相談ください。</u> 純正オーディオコネクタ内にはイルミネーション電源が来ておりませんのでリアコンビネーションランプコネクタから取って 図-1</p> <p>② ナビゲーション装着車は未調査です。</p> <p>③ DPXシリーズは取付可能です。</p> <p>④ 97モデルは配線コネクタから車速信号の取り出し可能です。 98、99モデルは別体アンプシステムになったため、配線コネクタ未確認です。 00モデルは別体アンプシステムですが、ダッシュ開口部内にある中継コネクタに同梱の配線コネクタが使用 中継コネクタはスポンジに包まれています。 純正セットに接続されていたコネクタは、使用しないので開口部奥に押し込んで下さい。 00モデルは同梱の配線コネクタで車速信号を取り出すことができます。</p> <p>⑤ D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。</p>										



年式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考	
			カスタムフィットKFC								RS173S RS173	RS163S RS163	E1055J ST1003	01X	SS10		SW11
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S	RS163S								
01モデル	5ドア	フロントドア		×	×	×	×	×	×	—	—	×		—			
		リア ドア		×	×	×	×	×	×	—	—	×		—			
97モデル～ 00モデル	ワゴン	ダッシュ ②		—	—	—	—	—	—	—	—	×		—			
		フロントドア ③		—	—	×	×	—	×	—	—	×		—			
		リアドア		—	—	◎ ④	◎ ④	—	◎ ④	—	—	×		—			
		リアサイト Dピラー②		—	—	—	—	—	—	—	—	×		—			
		備考	<p>① ブラケットへの取付はスピーカーユニットとブラケットが接着止めで取り外しが出来ないため取付不可としました。 ドア鉄板部へのネジ加工取付等は段差があるため不可です。</p> <p>② 純正8cmツイーターのため、取付可能スピーカーはありません。</p> <p>③ 純正スピーカー16cmクラスですが、スピーカーブラケットとユニットが接着止めで分離不可能のため、取付不可です。 また、鉄板部はフレームが落ちないため、取付可能スピーカーはありません。</p> <p>④ 付属ネジとワッシャで取付し、配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは 付属の接続キャップ)で接続します。</p>														



MERCEDES-BENZ

190E

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売価格 (税抜き)
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)			
S59,10~ H6,6	E-201024 E-201029 E-201034 E-201126		D1 <input type="text"/>	×	UA-T40D	3,500円	①	-	-	-	
備考	① 接続は加工配線する必要があります。										

年式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
S59,10~ H6,6	4ドア	ダッシュ		—	—	—	—	—	—	—	—	×		—		
		リア トレイ		—	—	—	—	—	—	—	—					
備考	備考															

MERCEDES-BENZ

B200


年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備 考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売 価格 (税抜き)
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
H18,1～ 現在	CBA-245232 CBA-245233 CBA-245234	正規輸入車	①	×	—	—	—	—	—		
備考	① 専用オーディオのため取付不可です。										

—

年 式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備 考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
H18,1～ 現在		フロントア ①	—	—	—	—	—	—	—	—	×	⑤	—	◎		
		リアドア ①	— ⑧	— ⑧	△ ② ⑥⑦	×	△ ② ⑥⑨	×	—	—	×	⑧	—			
		備考	① 純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。 ② 既存のリベット穴を避けてドア鉄板部にネジ穴加工します。 ③ 付属ブラケットの切り取り加工は不要です。 ④ 配線は図-1を参照してエレクトロタップで接続します。 ⑤ 開口部が大きいため取付不可です。 ⑥ 配線は図-2を参照してエレクトロタップまたは接続キャップで接続します。 ⑦ スピーカー付属のスペーサー(ゴム)を使用します。 ⑧ 開口部が小さいため取付不可です。 ⑨ 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1)カットした付属ブラケットを使用します。								図-1	<p>配線側から見た状態</p>	図-2	<p>ガイドを上にして配線側から見た状態</p>		

MERCEDES-BENZ
C200

年 式	型 式	車 種	取 付 可 能 サ イ ズ	本体の取付方法				オプション		備 考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売価格 (税抜き)
					型 番	希望小売価格 (税抜き)	型 番	希望小売価格 (税抜き)			
H10,11~ H12,12	E-202020	'99モデル 正規 輸入車	D1 <input type="text"/>	×	UA-G94DE ①	6,500円	専用コネクター 同梱 ②	—	—	—	
備考	<p>① ケースが入りにくい場合は開口部内壁を削る必要があります。 シフトレバーの干渉はありません。</p> <p>② セットのANT/Cを同梱配線キットのPOWER CONT端子に接続して下さい。その際、オートアンテナのハーフスイッチ機能が使えなくなり、アンテナがフルアップ状態になります。</p>										

年 式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
H10,11~ H12,12	4ドア セダン	フロントア ①	-	-	-	-	-	-	-	-	×		-			
		リアドア ①	-	-	-	-	-	-	-	-	×		-			
		リアトレイ	△ ②	△ ②	-	-	△ ②	-	-	-	×	③	×	③		
	備考	<p>① ブラケットと純正スピーカーユニットがネジ留めではなく接着剤を使用しているため、分離できずブラケットに取付できません。また、ドア鉄板部のスピーカー取付面に凸凹があるため、ネジ穴加工しても取付できません。</p> <p>② リアトレイ鉄板部に裏面からネジ穴加工して表面から取付します。 セットのリアスピーカー出力はリアドアスピーカーとリアトレイスピーカーを鳴らしているのでリアドアスピーカーも鳴らす場合は2Ω 対応アンプを使用します。 内蔵アンプで鳴らす場合はリアスピーカーはリアドアかリアトレイいずれか一方にして下さい。 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>③ フラット面がせまいため、リアトレイ表面に取付できません。</p>														図-1 配線側から見た状態 

MERCEDES-BENZ

C200ワゴン


年 式	型 式	車 種	取 付 可 能 サ イ ズ	本体の取付方法				オプション		備 考	
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型 番		希望小売価格 (税 抜き)
					型 番	希望小売価格 (税 抜き)	型 番	希望小売価格 (税 抜き)			
'00モデル	GF-202080	①	D1 <input type="text"/>	×	UA-G94DE ②	6,500円	専用コネクタ 同梱 ③	-	-	-	
備考	<p>① 純正ナビゲーション装着車は未確認です。</p> <p>② ケースが入りにくい場合は、開口部内壁を削ります。開口部内壁のウレタンが邪魔な場合は、はがしてください。 アンテナ変換アダプターが付属されています。</p> <p>③ 当社センターユニットのANT.CONT端子を付属の配線コネクタのPOWER CONT端子に接続してください。その際、オートアンテナのハーフアップ機能が使えなくなり、アンテナがフルアップ状態になります。</p>										

C200ワゴン

年 式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
'00モデル	5ドア ワゴン	フロント ドア ①		—	—	—	—	—	—	—	—	×		—		
		リア ドア ①		—	—	—	—	—	—	—	—	×		—		
備考	備考	① 開口部が変形、開口部外周に段差、奥行き不足等により取付可能なスピーカーはありません。 純正スピーカーブラケットは一体成形ではありませんがツメ&接着止めのため分離できません。 純正スピーカーのインピーダンスはフロント・リア共に6Ωです。														

MERCEDES BENZ
CLK

年 式	型 式	車 種	取 付 可 能 サ イ ズ	本体の取付方法				オプション		備 考	
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番		希望小売 価格 (税抜き)
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
'98モデル	E-208365	①	ダッシュ上段 D1 <input type="text" value="②"/>	×	UA-G94DE	6,500円	専用コネクタ 同梱 ③④	—	—	—	
			ダッシュ下段 D1 <input type="text" value="②"/>	×	UA-T40D ⑤	3,500円	—	—			
備考	<p>① 正規輸入車に限ります。ドアにフロントスピーカーとリアスピーカーが装着されています(2ドアです)。 リアトレイの純正ウーファーを鳴らすことはできません。</p> <p>② 取付ケースが開口部に入りにくい場合は、開口部内壁または、四隅を削る必要があります。</p> <p>③ セット側のANT CONTをコネクタのPOWER CONTに接続します。その際、オートアンテナのハーフスイッチ機能が使えなくなり、アンテナがフルアップ状態になります。</p> <p>④ ドア純正フロントスピーカーのインピーダンスが低いため当社セット内蔵アンプで鳴らすことはできません。 スピーカーをつけ替えるかまたは、2Ω 対応アンプで鳴らして下さい。 配線コネクタでスピーカーの配線はできません。ドアのフロント及びリアスピーカー配線は引き直しが必要です。</p> <p>⑤ 下段取付は上段にもセットを取付することを前提とします。UA-T40Dには配線コネクタが付属されていないので、 下段に電源供給が必要なセットを取付する場合は、上段取付に使用したUA-G94DEに同梱の配線コネクタを使用します。</p>										

年 式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツィーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
'98モデル	2ドア クーペ	ドア 前方		◎ ③④	◎ ③④	◎ ③④	◎ ③④	◎ ③④	◎ ③④	-	-	× ⑤				
		ドア 後方 ①		-	-	-	-	-	-	-	-	×				
		リアトレイ ②														
		備考	<p>① ドアにフロントスピーカーとリアスピーカーが装着されています。 リアスピーカーは8cmクラスのため、取付可能スピーカーはありません。</p> <p>② 未確認です。</p> <p>③ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ (RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>④ 純正ネジ(トルクス)で取付できますが、トルクスネジ専用工具が必要なため 一般的なプラスドライバー用φ4ネジとワッシャを別途用意して、取付することを推奨します。</p> <p>⑤ ネジピッチより開口部の方が大きいため取付不可です。</p>										<p>図-1 配線側から見た状態</p> 			

MERCEDES-BENZ
E320

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番	希望小売 価格 (税抜き)	
					型番	希望小売 価格 (税抜き)	型番	希望小売 価格 (税抜き)			
H7,10~ H9,8	W210		D1 <input type="text"/>	×	UA-G94DE	6,500円	専用コネクタ 同梱 ①	—	—	—	
備考	① コネクタのイルミ端子は、メーターパネルのディマー調整と連動しているため、一側に合わせるとヘッドユニットのイルミが点滅します。										

年式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツィーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
H7,10～ H9,8	4ドア	ダッシュ		×	×	×	×	×	×		×	×		-		
		フロントドア		①	①	①	①	①	①		×	②		-		
		リアドア		①	①	①	①	①	①		×	②		-		
		リアトレイ		×	×	×	②	②	×	×		×		×	③	
備考	備考	<p>① 鉄板開口部が平面ではなく、ネジで固定できないため取付不可です。</p> <p>② スピーカーのネジピッチより鉄板開口部が大きいため、取付不可です。</p> <p>③ ヘッドレストがあるため取付不可です。</p>														

MERCEDES-BENZ

E320WAGON

E320ワゴン

年 式	型 式	車 種	取 付 可 能 サ イ ズ	本体の取付方法				オプション		備 考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型 番		希望小売価格 (税抜き)
					型 番	希望小売価格 (税抜き)	型 番	希望小売価格 (税抜き)			
'98モデル	E-210265	正規輸入車	D1 <input type="text"/>	×	UA-G94DE	6,500円	専用コネクター 同梱	—	—	—	
備考											

E320WAGON

E320ワゴン

年 式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
'98モデル	5ドア	フロント ドア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	①	-	-	-
		リア ドア	-	-	-	-	-	-	-	×	×	×	①	②	-	-
備考	備考	① スピーカーのネジピッチより開口部の方が大きいので取付不可です。 ② スピーカーフレームが落ちないため取付不可です。														

MERCEDES-BENZ

SLK230


エスエルケイ230

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番	希望小売価格 (税抜き)	
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)			
'99モデル～ '00モデル	E-170447		D1 <input type="text"/>	×	UA-G94DE ①	6,500円	専用コネクター 同梱 ②	—	—	—	
'97モデル～ '99モデル	E-170447		D1 <input type="text"/>	×	UA-G94DE ①	6,500円	専用コネクター 同梱 ②	—	—	—	
備考	<p>① 取付ケースが開口部に入りにくい場合は、開口部内壁を削る必要があります。 図-1</p> <p>② デイマー付きセットを取付した場合、メーター照度調整で減光するとセットのイルミが点滅するので減光しないで使用して下さい。 同梱の配線コネクターから車速信号を取り出す事ができますがスピーカー配線はできません。 当社セットで純正スピーカーを鳴らす場合は2Ω 対応アンプが必要です。 当社セットで純正スピーカーを鳴らす場合と当社セットで当社スピーカーを鳴らす場合のスピーカー配線は図-1を参照して助手席足元の純正アンプ26ピンコネクターに加工接続します。</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;"> </div> <div style="flex: 1; font-size: small;"> <p>実際にはスピーカー以外の配線もありますが省略しています</p> <p>配線側から見た状態です</p> </div> </div>										

年式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
99モデル～ '00モデル	2ドア オープン	フロント ドア		◎ ③④	◎ ③④	◎ ①	◎ ①	◎ ③④	◎ ①	-	-	×		-		
		シート 後方		◎ ②③	◎ ②③	◎ ②③	◎ ②③	◎ ②③	◎ ②③	-	-	×		-		
97モデル～ '99モデル	2ドア オープン	フロント ドア		-	-	-	-	-	-	×	⑤	-	×		-	
		シート 後方		◎ ②③	◎ ②③	◎ ②③	◎ ②③	◎ ②③	◎ ②③	-	-	×		-		
備考	備考	<p>① 純正スピーカーブラケットにそのまま取付可能です。 純正スピーカーブラケットに取り付けられていた振動板側カバーも使用します。</p> <p>② 純正グリルと取付可能スピーカーを純正スピーカーブラケットに純正ネジで取付します。</p> <p>③ 純正スピーカーに接続されているファストン端子をそのまま接続します。</p> <p>④ 純正スピーカーブラケットのリブを削ります。 純正スピーカーブラケットに取付されていた振動板側カバーは使用しません。</p> <p>⑤ ネジピッチより開口部の方が大きいため、取付不可です。</p>														

RENAULT
TWINGO

トゥインゴ


年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番	希望小売 価格 (税抜き)	
					型番	希望小売 価格 (税抜き)	型番	希望小売 価格 (税抜き)			
H7,9~ H15,4	E-06C3G GF-06D7F		①	—	—	—	—	—	—	—	
備考	<p>① スペースはDIN1段分ありますが、取付角度がありすぎて動作保証範囲外のため、取付不可です。 純正カセットレシーバーに対し、CD-FMシステム等の追加は可能です。 電源は図-1を参照して加工接続します。</p> <div style="text-align: right;"> <p>図-1 配線側から見た状態</p>  <p>赤B/U 黒GND 黄ACC</p> </div>										

TWINGO

トウインゴ

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツィーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
H7,9~ H15,4	3ドア	ダッシュ		—	—	—	—	—	—	—	—	×	①		—	
		リア トレイ		—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎ ②③	◎ ②		
備考	備考	<p>① グリル裏にエッジが触れるため、取付不可です(純正スピーカーは凹ロールエッジです)。</p> <p>② 純正カセットレシーバーに接続されているコネクタから出ている4Pコネクタ 図-1を参照して、接続します。</p> <p>③ スピーカー配線を別途用意し、引き直する必要があります。</p>														

図-1



RENAULT

LUTECIA

ルーテシア

年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備 考
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番	希望小売 価格 (税抜き)	
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
H21.10～ 現在	ABA-RF4C	正規 輸入車 ①	②	×	—	—	—	—	—		
備考	① 標準装備オーディオ装着車の情報です。オプションナビ装着車は未確認です。 ② 取付キットがないため取付不可です。										

LUTECIA

ルーテシア

年 式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツィーター	XS1700	US1703	XS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
H21,10~ 現在	3ドア	フロントドア		×	×	×	×	×	×	×	×	×		—		
		リアサイド		×	×	×	×	×	×	×	×	×		—	×	①
備考	備考	① ヘッドレストに干渉するため取付不可です。														

ROVER
416TOURING

416ツーリング

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売 価格 (税抜き)
					型番	希望小売 価格 (税抜き)	型番	希望小売 価格 (税抜き)			
H7,1~ H9,2	E-XWD16	ワゴン	D1 <input type="text"/>	×	UA-T40D ①②	3,500円	CA-793E ③	2,200円	—	—	
備考	① φ 3の取外し棒を別途用意する必要があります。 ② 純正カセットレシーバーはゴムブッシュを使用していないため、当社セット取付時もゴムブッシュは使用しません。 ③ B/UとACCの接続はCA-793Eの取扱説明書を参照してください。										

416TOURING

416ツーリング

年式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考				
			カスタムフィットKFC								RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J		ST1003	01X	SS10	SW11
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603													
H7.1~ H9.2	ワゴン	フロント ドア	-	-	△ ①	△ ①	-	△ ①	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-		
		リア サイト	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-	-		
備考	備考	① スピーカーブラケットにネジ穴の加工をし、付属のφ 5ネジで取付します。 ファストン端子にそのまま接続可能です。																		

ROVER
MGF

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番		希望小売価格 (税抜き)
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)			
'95モデル～ 00モデル	E-RD18K		D1 <input type="text"/>	×	UA-T40D ①②	3,500円	CA-793E ③	2,200円	—	—	④
備考	① φ 3の取外し棒を別途用意する必要があります。 ② 純正カセットレシーバーはゴムブッシュを使用していないため、当社セット取付時もゴムブッシュは使用しません。 ③ B/UとACCの接続はCA-793Eの取扱説明書を参照してください。 ④ アンテナ変換は不要です。										

年式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC													
			XS/US ツィーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	
'95モデル～ 00モデル	2ドア オープン	ドア		△ ①	△ ①	△ ①	△ ①	△ ①	△ ①	× ②	× ②	× ②		—		
備考	備考	<p>① ドア鉄板部にネジ穴の加工をして取付します。RSシリーズは純正スピーカーに接続されていたファストン端子にそのまま接続可能です。</p> <p>② スピーカーのネジピッチより開口部の方が大きいため、取付不可です。</p>														