

ISUZU
GEMINI

ジェミニ

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売 価格 (税抜き)
					型番	希望小売 価格 (税抜き)	型番	希望小売 価格 (税抜き)			
H2,3～ H5,9 (セダン)	E-JT151F										
H3,3～ H5,9 (3HB)	E-JT191F E-JT191S Q-JT641F X-JT641F X-JT641S							—	—	—	
H2,8～ H5,9 (クーペ)											
備考											

GEMINI

ジェミニ

年式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
H2,3~ H5,9 (セタン)	4ドア	フロントドア		—	—	×	×	—	×		◎	×		—		
		リアトレイ		—	—			—			×				—	
H3,3~ H5,9 (3HB)	3ドア (HB)	フロントドア													—	
		リアトレイ													—	
H2,8~ H5,9 (クーペ)	3ドア (クーペ)	フロントドア													—	
		リアサイド													—	
	備考															

ISUZU


VEHI CROSS

ビークロス

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売 価格 (税抜き)
					型番	希望小売 価格 (税抜き)	型番	希望小売 価格 (税抜き)			
H9,4~ H11,3	E-UGS25DW		①	×	-	-	-	-			
備考	① 純正セット側面前方2点留めと背面ゴムブッシュ取付のため、対応取付キットはありません。 ② 対応配線キットはありません。										

年式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る									KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC									E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103						
H9.4~ H11.3	3ドア ワゴン	フロントア	-	-	◎	◎	-	◎	-	-	×		-				
		リアサイト	-	-	-	-	-	-	◎ ①	◎ ②	◎ ③ ④		-				
		備考	① 純正ネジを使用します。 ② フレーム外周に隙間ができます。 ③ 純正スピーカー装着車に限ります。純正スピーカーブラケットに取付します。 ④ 接続は図-1を参照して加工接続します。														

図-1



ISUZU
BIGHORN

ビッグホーン

年 式	型 式	車 種	取 付 可 能 サ イ ズ	本体の取付方法				オプション		備 考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売 価格 (税抜き)
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
H7,6~ H14,8	E-UBS25 KD-UBS69 KH-UBS73GW KH-UBS73DW GF-UBS26GW GF-UBS26DW										
H3,12~ H7,6	E-UBS25 Q-UBS25DW Q-UBS69DW Q-UBS69GW										
備考											

BIGHORN

ビッグホーン

年 式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
H7,6~ H14,8	5ドア	フロントア	—	—	×	×	—	×	×	×	×	—	—			
		リアサイド	—	—	×	×	—	×	◎	◎ ◎	◎ ◎ ◎	—	—			
	3ドア	フロントア	—	—	×	×	—	×	×	×	×	—	—			
		リアサイド	—	—	×	×	—	×	◎	◎ ◎	◎ ◎ ◎	—	—			
H3,12~ H7,6	5ドア	フロントア	—	—	×	×	—	×	×	×	×	—	—			
		リアサイド	—	—	×	×	—	×	◎	◎ ◎	◎ ◎	—	—			
	3ドア	フロントア	—	—	×	×	—	×	×	×	×	—	—			
		リアサイド	—	—	×	×	—	×	◎	◎ ◎	◎ ◎	—	—			
		備考	① スピーカーフレームが落ちないため、取付不可です。 ② スピーカーのネジピッチより取付開口部の方が大きいため、取付不可です。 ③ 外周に隙間ができますが、取付可能です。 ④ 接続には配線加工が必要です。 ⑤ スピーカーユニットのみを使用します。													

ISUZU
MU


ミュー

年 式	型 式	車 種	取 付 可 能 サ イ ズ	本体の取付方法				オプション		備 考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売 価格 (税抜き)
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
H12,5~ H14,8	KH-UES73EW										
H10,6~ H12,5	KH-USE73EW										
備考											

年 式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツィーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
H12,5~ H14,8	3ドア	フロント ドア	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—			
		リア サイト														
H10,6~ H12,5	3ドア	フロント ドア	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—			
		リア サイト	—	—	◎	—	—	◎	—	—	×	—	—			

- ① スピーカーフレームが落ちないため、取付不可です。
 ② ネジピッチが合わず加工もできないため、取付不可です。
 ③ 純正スピーカーなし車でも取付可能です。
 ④ 接続は図-1を参照してエレクトロタップまたは接続キャップで接続します。
 但し、純正スピーカーなし車は配線引き直しになる場合があります。
 フレーム外周3か所の取付部が干渉する場合は折り曲げます。

図-1



ISUZU
MU WIZARD・WIZARD

ミューウィザード・ウィザード

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売 価格 (税抜き)
					型番	希望小売 価格 (税抜き)	型番	希望小売 価格 (税抜き)			
H12,5～ H14,8	KH-UES73EW KH-UES73FW TA-UER25FW (ウィザード)										
H10,6～ H12,5	GF-USE25FW KH-USE73FW (ウィザード)										
H7,12～ H10,6	KD-UCS69GW (ミューウィザード)										
備考											

MU WIZARD・WIZARD

ミュウウィザード・ウィザード

年式	車両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考				
			カスタムフィットKFC								RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J		ST1003	01X	SS10	SW11
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603													
H12,5～ H14,8	5ドア	フロント ドア	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	—	—	—	—	—		
		リア ルーフ	—	—	—	—	—	—	—	◎	◎	×	—	—	—	—	—	—		
H10,6～ H12,5	5ドア	フロント ドア	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—		
		リア ルーフ	—	—	—	—	—	—	—	◎	◎	◎	—	—	—	—	—	—		
H7,12～ H10,6	5ドア	フロント ドア	—	—	×	×	—	×	◎	◎	◎	—	—	—	—	—	—	—		
		リア ルーフ	—	—	—	—	—	—	×	—	×	—	—	—	—	—	—	—		
		備考	<p>① スピーカーフレームが落ちないため、取付不可です。</p> <p>② ネジピッチが合わないため取付不可です。</p> <p>③ 図-1を参照して付属の接続キャップで接続します。</p> <p>④ 外周に隙間が出来ます。</p> <p>⑤ 純正スピーカーなし車は配線引き直しになる場合があります。</p> <p>⑥ 配線は付属の接続キャップで接続します。</p> <p>⑦ 純正ネジを使用します。</p> <p>⑧ 純正スピーカーは海外仕向4×6インチとなっており、ネジピッチが合わないため取付不可です。</p> <p>⑨ 配線は加工して接続します。</p>																	

図-1

