







eK SPACE/eK SPACE custom eKスペース/eKスペース カスタム (H26/2～現在)

年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備 考	
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番		希望小売 価格 (税抜き)
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
H26/2～ 現在	DBA-B11A	①	D1/D2 	×	UA-N61D	5,500円	配線コネクタ 取付キットに 同梱	-	-	-	
			2D 								
			200mmパネルAV ナビゲーションシステム 	○	-	-	KNA-200WN	4,000円	-	-	
			200mmエスカッション付属 オーディオモデル 	○	-	-	CA-723N	1,500円	CA-24N	2,000円	
			200mmパネルDDXモデル 								
備考	<p>① ディーラーオプション純正ナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができますが純正ナビゲーションにのみ付随する機能は使用できなくなります。 リアビューモニター付きルームミラー装着車は純正ナビゲーションを取り外してもルームミラーのリアビュー表示は可能です。</p> <p>② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>③ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。</p> <p>④ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。</p> <p>⑤ 若干奥まった取り付けになります。</p> <p>図-1 図は左側面ですが右側面ねじ穴は対象位置のねじ穴を使用します。</p> 										

eK SPACE/eK SPACE custom eKスペース/eKスペース カスタム(H26/2～現在)

年 式	型 式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備 考	
				カスタムフィットKFC								E1054	ST1003	01X	SS10	SW11		
				XS/US ツイーター	XS1703	US1703	XS1603 US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103							
H26/2～ 現在	DBA-B11A		フロントア	純正 位置	×	×	×	◎ ⑤⑩	×									
			取付キット SKM-301S①⑧	×	◎	◎	◎	-	◎		×	×	×	純正 位置 ×	-			
			インナーブラケット SKX-201S②⑤	◎	◎	◎	◎	◎	◎					◎				
			リアサイト*		×	×	×	◎ ⑤⑩	×								×	(シート下) ⑦
			取付キット SKM-301S①	-	◎	◎	◎	-	◎		×	×	×	-	-			
			インナーブラケット SKX-201S②⑤	◎	◎	◎	◎	◎	◎									
備考	<p>① 別売スピーカー取付キットSKM-301S希望小売価格4,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>② 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はMです。</p> <p>③ ツメが引っ掛からないために取付不可です。</p> <p>④ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>⑤ 端子向きは開口部鉄板に接触しない位置にします。</p> <p>⑥ ヘッドクリアランスが確保出来ないために取付不可です。</p> <p>⑦ シート下はスペースがありません。</p> <p>⑧ SKM-301Sの取付説明書の使用ネジ穴とスピーカー端子位置を参照して取り付けします。</p> <p>⑨ 配線は図-2を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>⑩ 取付説明書を参照して三菱(2)/日産(2)カットした付属ブラケットを使用します。</p>																	
	<p>図-1 配線側から見た状態</p> 				<p>図-2 配線側から見た状態</p> 													

