HONDA

CR－V　その1(H23,12～現在)

年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備　考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H23,12～現在	DBA-RM1 DBA-RM4	①	D1/D2 A② 2D ③	×	UA-H77D ④	5,500円	同梱 ⑤	－	－	－	

備考


① メーカーオプションナビゲーション装着車は未確認です。
　取付角度は35度あります。
Ａ フリップダウンモデルはパネルオープン時、ボリュームがクラスター干渉せずに取付可能です。
② 下段は左右面共に前寄りの1点留めになります。
　D1取付時に下段は汎用のD１ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。
③ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。
④ オーディオレス車は純正取付アタッチメント品番08B00-T0A-A00参考価格1,500円(税抜き)が必要です。
　M5×8mmMAXネジをD1取付時4本、D2取付時と2D取付時6本、別途用意する必要があります。
　ただし、MDV-313とMDV-323はM5×8mmMAXネジが付属されていますので別途用意する必要はありません。
⑤ 同梱の電源コネクターから車速信号の取出しが可能です。

　*純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。
　また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

CR－V　その1（H23,12～現在）

年　式	車　両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC								KFC		KSC	ｻﾃﾗｲﾄ	SW	備考
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H23,12～ 現在		ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ①	純正 位置	×	◎ ②④	×	×	◎ ②	×	×	×	×	純正 位置 ◎	―	◎	◎ (ｼｰﾄ下)	
		インナーブラケット SKX-201S③	◎	◎ ④	◎ ④	◎	◎ ④	◎	◎ ④								
		ﾘｱﾄﾞｱ①	―	×	◎ ②④	×	×	◎ ②	×	×	×	×	―	―			
		インナーブラケット SKX-201S③		◎ ④	◎ ④	◎	◎ ④	◎	◎ ④								
	備考	① ドアトリムスピーカーグリル裏面のリブを全周5mm削ります。 端子向きは鉄板に触れない位置にします。 ② 取付説明書を参照してホンダ(4)カットした付属ブラケットを使用します(爪固定穴：上段)。 ③ 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円（税抜き）を使用して取付可能です。 使用する取付穴はHとH2です。 ④ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。															

図-1　配線側からみた状態



HONDA

CR－V　その2(H7,10～H23,12)


年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格　(税抜き)	型　番	希望小売価格　(税抜き)	型　番	希望小売価格　(税抜き)	
H18,10～ H23,12	DBA-RE3 DBA-RE4	①	D1/D2 ②	×	UA-H72D	5,500円	同梱				
			2D ③								
H13,9～ H18,10	LA-RD4 LA-RD5										
H9,10～ H13,9	E-RD1										
H7,10～ H9,10	E-RD1										
備考	① 2D窓口車のみ取付可能です。専用オーディオ装着車への取付は未確認です。Honda HDD インターナビシステム装着車も取付可能ですが、インターナビプレミアムクラブ等使えなくなる機能があります。 ② D1取付時に下段はD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。 ③ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。										

年　式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	KFC E1055J	KFC ST1003	KSC 01X	ｻﾃﾗｲﾄ SS10	SW SW11	備考
H18,10～ H23,12		ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ⑭	純正位置	×	◎ ⑨⑮	×	×	◎ ⑮	×	―	―	× ②	純正位置	× ②	×		
		取付キット UA-H70S①	◎ ⑪	◎	－	◎	◎	－	◎				◎ ⑪				
		インナーブラケット SKX-201S⑩⑬		◎ ⑨	◎ ⑨	◎	◎ ⑨	◎	◎ ⑨								
		ﾘｱﾄﾞｱ⑭		×	◎ ⑨⑮	×	×	◎ ⑮	×	―	―	× ②		× ②	×		
		取付キット UA-H70S①		◎	－	◎	◎	－	◎								
		インナーブラケット SKX-201S⑩⑬		◎ ⑨	◎ ⑨	◎	◎ ⑨	◎	◎ ⑨								
H13,9～ H18,10	5ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ ④⑭		×	◎⑥ ⑨⑫	×	×	×	×	―	―	×		―			
		取付キット ~~SKH-600S⑤~~		~~◎~~ ⑥	－	~~◎~~ ⑥	×	－	~~◎~~								
		インナーブラケット SKX-201S③⑩		◎ ⑥⑨	◎ ⑥⑨	◎ ⑥	◎ ⑨	×	◎ ⑨								
		ﾘｱﾄﾞｱ ④⑭		×	◎⑥ ⑨⑫	×	×	×	×	―	―	×		×			
		取付キット ~~SKH-600S⑤~~		~~◎~~ ⑥	－	~~◎~~ ⑥	×	－	~~◎~~								
		インナーブラケット SKX-201S③⑩		◎ ⑥⑨	◎ ⑥⑨	◎ ⑥	◎ ⑨	×	◎ ⑨								
H9,10～ H13,9	全車	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		―	―	◎ ⑧	◎ ⑧⑨	―	◎ ⑧⑨	―	―	× ②		―			
		ﾘｱｻｲﾄﾞ ⑦		―	―	×		―	◎ ⑨	―	―	× ②		―			
H7,10～ H9,10	全車	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		―	―	◎ ⑧	◎ ⑧⑨	―	◎ ⑧⑨	―	―	× ②		―			
		ﾘｱｻｲﾄﾞ ⑦		―	―	×		―	◎ ⑨	―	―	× ②		―			

備考

① 別売スピーカー取付キットUA-H70S希望小売価格4,000円(税抜き)を使用します。
② スピーカーのネジピッチより開口部の方が大きいため取付不可です。
③ 使用する取付穴はHとH1です。
④ スピーカーレス車でも取付可能です。
⑤ ~~別売スピーカー取付キットSKH-600S希望小売価格3,000円(税抜き)を使用します。~~
⑥ スピーカーフレームとドア鉄板のクリアランスが狭いためスピーカー付属のブラケット(ゴム)も併用する事を推奨します。
⑦ 純正リアサイドスピーカー装着車に限ります。
⑧ 純正スピーカー位置のブラケット部(ドアトリム一体)に取付します。
⑨ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。
⑩ 別売スピーカーインナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用します。
⑪ 付属のブラケット(ツィーター用)を使用して取付可能です。
⑫ 取付説明書を参照してホンダ(2)/フォルクスワーゲンカットした付属ブラケットを使用します。
⑬ 使用する取付穴はHとH2です。
⑭ 端子向きは鉄板に触れない位置にします。
⑮ 取付説明書を参照してホンダ(4)カットした付属ブラケットを使用します(爪固定穴:下段)。

図-1　配線側からみた状態



HONDA

CR－X


年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H4,3～H9,8	E-EG1 E-EG2	①	D1 ② □	×	UA-H54D	4,500円	CA-761H 相当品同梱	―	―	―	
S62,9～H4,3	E-EF6 E-EF7 E-EF8		D1 □	×	UA-H54D	4,500円	CA-761H 相当品同梱	―	―	―	
		H1.9～H4.3	D1/D2 □	×	UA-H27D ③④	6,000円	CA-761H 相当品同梱	―			
			2D □								

備考	① アンテナ無し車は純正オプションのアンテナ品番08B41-SR2-000が必要です。 ② 純正オーディオのコンソールにフタがついているため、ツマミ等が当たる場合はフタの裏のリブを削って取り付けます。 ③ ホンダ純正オプションのCDフェイスパネルデュアルサイズ用 品番08B01-SR2-000が必要です。但し、ディーラーによっては購入できない場合があります。CDフェイスパネル無しでは取り付けできません。 ④ 車輌側の奥行き方向が干渉する場合、車輌側に加工が必要です。 ＊純正オプションの部品は該当車両のモデルチェンジ等により入手できない場合があります。 価格、品番等は予告なく変更される場合があります。

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC													
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS123	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H4,3～H9,8	2ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ ①		―	―	◎	◎ ②	―	◎ ②	―	―	×		―			
		ﾘｱｻｲﾄﾞ		―	―	◎	◎ ②	―	◎ ②	―	―	×		―			
S62,9～H4,3	3ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		―	―	◎	◎ ②	―	◎ ②	―	―	×		―			
		ﾘｱｻｲﾄﾞ		―	―	◎	◎ ②	―	◎ ②	―	―	×		―			
		ﾘｱﾄﾚｲ		―	―	×	×	―	×	―	―			◎			

	備考	① ドアスピーカーなし車でも、スピーカーグリルとコネクターは装備されています。 ② 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。

図-1 配線側からみた状態



HONDA

CR-Z


年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備　考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H22.2～現在	DAA-ZF1 ①	ﾒｰｶｰｵﾌﾟｼｮﾝﾅﾋﾞ装着車 ②	D1/D2 A③ 2D ④	×	UA-H75D	6,000円	同梱	ー	ー	ー	
		ｵｰﾃﾞｨｵﾚｽ車	D1/D2 A③ 2D ④	×	UA-H76D	6,000円	同梱	ー			
備考	① メーカーオプションAM/FMチューナー付CD装着車は未確認です。 ② 純正ナビゲーションに付随するインターナビプレミアムクラブなど使用できなくなる機能があります。 A フリップダウンモデルはパネルオープン時、ボリュームがクラスターに当たりますが取付可能です。 ③ D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。 ④ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。										

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS123	KFC E1055J	KFC ST1003	KSC 01X	ｻﾃﾗｲﾄ SS10	SW SW11	備考
H22.2～現在		ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ⑪	純正位置	―	◎ ①④	―	―	◎ ①	―				純正位置				
		取付キット UA-H70S②	◎ ③	◎	―	◎	◎	―	◎	―	―	×	◎ ③	―			
		インナーブラケット SKX-201S⑦		◎ ④	◎ ④	◎	◎ ④	◎	◎ ④								
		ﾘｱｻｲﾄﾞ⑪	―	―	◎① ④⑤	―	―	×	―	―	―	×		―	× ⑨	― ⑩ (ｼｰﾄ下)	
		取付キット UA-H70S②		△ ⑤⑥	―	◎ ⑧	◎ ⑧	―	◎ ⑧								
		インナーブラケット SKX-201S⑦		△ ④⑤	△ ④⑤	◎	◎ ④	×	◎ ④								

備考

① 取付説明書を参照してホンダ(4)カットした付属ブラケットを使用します(爪固定穴:下段)。
② 別売スピーカー取付キットUA-H70S希望小売価格4,000円(税抜き)を使用します。
③ 付属のブラケット(ツィーター用)を使用して取付可能です。
④ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。
⑤ ドアトリム裏面のリブを全周にわたり7mm程削る必要があります。スピーカーに付属のスペーサーを使用します。
⑥ ブラケットの取付にはスピーカーに付属のM5ネジを左右各1ヵ所ずつ計2本使用します。
⑦ 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はHとH2です。
⑧ ブラケットの取付にはM5ネジを2本別途用意する必要があります。
⑨ ヘッドクリアランスが確保出来ないため取付不可です。
⑩ 高さが不足するため取付不可です。
⑪ 端子向きは鉄板に触れない位置にします。

図-1



HONDA

HR－V

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H11,7～H17,12	GF-GH1 GF-GH2 GF-GH3 GF-GH4	①	D1/D2 ②	×	UA-H25D	5,500円	CA-762H 相当品同梱	ー	④		
			2D ③								
H10,9～H11,7	GF-GH1 GF-GH2	①	D1/D2 ②	×	UA-H25D	5,500円	CA-762H 相当品同梱	ー	④		
			2D ③								

備考	
	① 純正ナビゲーション装着車は全システムをつけ替える場合にのみ取付可能です。 ② 純正ポケットは使用できません。上段D1段取付の場合には、下段にD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）が必要です。 ③ DPXシリーズは取付可能です。シフトレバーの干渉はありません。 ④ オーディオレス車の場合は、市販のJASOアンテナ延長コードが必要です。

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC XS/US ツィーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	KFC E1055J	KFC ST1003	KSC 01X	サテライト SS10	SW SW11	備考
H11,7～H17,12	5ドア	フロントドア		―	―	◎①②	◎①②⑦	―	◎①②⑦	―	―	×		―			
		リアサイド		―	―	―	―	―	―	×③	×③	×③		―			
		リアトレイ		―	―	―	―	―	―	―	―	◎⑤⑥		◎⑤			
H10,9～H11,7	3ドア	フロントドア		―	―	◎①②	◎①②⑦	―	◎①②⑦	―	―	×		―			
		リアサイド		―	―	―	―	―	―	×③	×③	×③		―			
		リアトレイ		―	―	―	―	―	―	―	―	◎④⑥		◎④			

備考

① スピーカーなし車でも取付可能です。

② 純正スピーカーブラケットの位置決め用突起を削る必要があります。
純正ネジを使用して純正ブラケットとスピーカーを共締めにしてドア鉄板部に取付します。

③ スピーカーフレームがブラケットの開口部に落ちないため取付不可です。


④ 配線は引き直しが必要です。純正リアサイドスピーカーコネクターは配線が短いため加工作業ができるほど引き出せません。

⑤ リアトレイの凹部フラット面に取付します。接続は図－1を参照してリアサイドスピーカーに接続されていた
コネクターの配線を加工延長するかまたは配線を引き直す必要があります。

⑥ 配線を引き直す場合KFC-E1055Jは付属のスピーカー配線が短いため別売スピーカーケーブルが必要です。

⑦ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。

図－1



HONDA

MDX


年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備　考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H17,2～H18,3	CBA-YD1	①	―	×	―				―	―	
H15,3～H17,2	UA-YD1	①	―	×	―	―			―	―	
備考	① 全車専用オーディオ装着車のため取付不可です。										

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	KFC E1055J	KFC ST1003	KSC 01X	ｻﾃﾗｲﾄ SS10	SW SW11	備考
H17,2～H18,3	5ﾄﾞｱ ﾜｺﾞﾝ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		△ ①②	△ ①②	◎ ④	◎ ①④	×	◎ ①	―	―	× ③		―			
		ﾘｱﾄﾞｱ		―	―	◎ ④	◎ ①④	―	◎ ①④	―	―	× ③		―			
H15,3～H17,2		ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		―	―	◎ ⑤	◎ ①⑤	―	◎ ①⑤	―	―	× ③		―			
		ﾘｱﾄﾞｱ		―	―	◎ ⑤	◎ ①⑤	―	◎ ①⑤	―	―	× ③		―			

備考

① 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。
② 3点ネジ穴加工、上1点既存穴使用、付属のスペーサー使用して取付します。
③ ネジピッチが合わないため取付不可です。
④ スピーカーブラケットの位置決め用突起3ケ所を削ります。
⑤ 位置決め用突起を削る必要があります。

図－1



N BOX+／N BOX+ Custom

年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備　考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税込）	型　番	希望小売価格（税込）	型番	希望小売価格（税込）	
H24,7～現在	DBA-JF1 DBA-JF2 ①	ｵｰﾃﾞｨｵﾚｽ車	D1/D2 ②A 2D ③	×	UA-H79D	6,300円	配線コネクター取付キットに同梱 ④	ー	ー	ー	

備考	① メーカーオプションのバックカメラ装着車はバックカメラの使用が出来なくなります。 A フリップモデルはイジェクト時ボリュームがクラスターに干渉せずに取付可能です。 ② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税別）を使用します。 ③ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。 ④ 同梱の電源コネクターから車速信号の取出しが可能です。 純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。 税込価格の消費税率は5%で表示されています。

N BOX+／N BOX+ Custom

年　式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC								KFC		KSC	ｻﾃﾗｲﾄ	SW	備考
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H24,7～ 現在		ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ①	―	×	◎② ⑤⑧	×	×	◎ ②	×	×	×	×	―	―	×	◎
		取付キット		―	―	―	―	―	―						⑥	(ｼｰﾄ下) ⑦
		インナーブラケット SKX-201S④⑨		◎ ⑤	◎ ⑤	◎	◎ ⑤	◎	◎ ⑤							
		ﾘｱﾙｰﾌ⑨	―	×	◎ ③⑤	×	×	◎ ③	×	×	×	×	―	―		
		取付キット		―	―	―	―	―	―							
		インナーブラケット SKX-201S④		◎ ⑤	◎ ⑤	◎	◎ ⑤	◎	◎ ⑤							
	備考	① ドアトリムスピーカーグリル裏面のリブを全周5mm削ります。 ② 取付説明書を参照してホンダ(1)カットした付属ブラケットを使用します。 図-2を参照してスピーカーを付属ブラケットに端子を左斜め上向きに取り付けします。 ③ 取付説明書を参照してホンダ(4)カットした付属ブラケットを使用します(爪固定穴：上段)。 ④ 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,775円（税込）を使用して取付可能です。使用する取付穴はHとH2です。 ⑤ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。 ⑥ 金具の差し込みに支障があり取付不可です。 ⑦ 助手席シート下は取付可能です。運転席シート下は段差に乗り上げるため取付不可です。 ⑧ 付属のスペーサーを使用し、ドアトリムスピーカーグリル裏面のリブを全周10mm削ります。 ⑨ 端子向きは鉄板に触れない位置にします。														

図-1
配線側からみた状態





図-2



年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備　考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H27,2～ 現在 ①	DBA-JF1 DBA-JF2 ②		D1/D2 ③A 2D	×	UA-H87D	6,000円	配線コネクター 取付キットに 同梱 ④	ー	ー	ー	

備考	① 年式を区切る時期のH27,2は目安です。必ず車体No,をご確認ください。 車体No,の上から2ケタが下記の場合にはH27,2以降の車両となります。（例：JF1-16XXXXXX） JF1-16、24、54、64　JF2-14、24 ② 8インチナビ装着車は未確認です。 ナビ装着車用スペシャルパッケージのバックカメラは使用できません。また、マイクロアンテナはワンセグアンテナとして使用できません。 180mm幅ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることが出来ます。 ただし、純正ナビゲーションに付随する機能は使用できなくなります。 ③ D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税別）を使用します。 A フリップモデルはイジェクト時ボリュームがクラスターに干渉せずに取付可能です。 ④ 同梱の電源コネクターから車速信号の取出しが可能です。

年　式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	KFC E1055J	KFC ST1003	KSC 01X	ｻﾃﾗｲﾄ SS10	SW SW11	備考
H27.2～ 現在		ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ①	純正 位置 ー	×	◎② ⑤⑧	×	×	◎ ②	×	×	×	×	純正 位置 ー	ー	×	◎ (ｼｰﾄ下) ⑦	
		取付キット		×	×	×	×	×	×						⑥		
		インナーブラケット SKX-201S④⑨		◎ ⑤	◎ ⑤	◎	◎ ⑤	◎	◎ ⑤								
		ﾘｱｻｲﾄﾞ	純正 位置 ー	×	◎ ③⑤	×	×	◎ ③	×	×	×	×	純正 位置 ー	ー			
		取付キット		×	×	×	×	×	×								
		インナーブラケット SKX-201S④⑨		◎ ⑤	◎ ⑤	◎	◎ ⑤	◎	◎ ⑤								

備考

① ドアトリムスピーカーグリル裏面のリブを全周5mm削ります。
② 取付説明書を参照してホンダ(1)カットした付属ブラケットを使用します。
　図-2を参照してスピーカーを付属ブラケットに端子を左斜め上向きに取り付けします。
③ 取付説明書を参照してホンダ(4)カットした付属ブラケットを使用します(爪固定穴：上段)。
④ 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円（税抜き）を使用して取付可能です。使用する取付穴はHとH2です。
⑤ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。
⑥ ヘッドクリアランスが確保出来ないために取付不可です。
⑦ 運転席シート下は段差に乗り上げるため取付不可です。
　助手席シート下は取付可能ですが、装備によりスペースが無い場合があります。
⑧ 付属のスペーサーを使用し、ドアトリムスピーカーグリル裏面のリブを全周10mm削ります。
⑨ 端子向きは鉄板に触れない位置にします。

図-1






図-2



HONDA

2015/6/15

N－BOX SLASH


年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H26,12～現在	DBA-JF1 DBA-JF2	①	D1/D2 A②  2D 	×	UA-H87D	6,000円	配線コネクター取付キットに同梱	－	－	－	－
備考	① サウンドマッピングシステム装着車は取付不可です。 8インチナビ装着車とメーカーオプションのディスプレイオーディオ装着車は未確認です。 180mm幅ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることが出来ます。 ただし、純正ナビゲーションに付随する機能は使用できなくなります。 ナビ装着車用スペシャルパッケージのバックカメラは使用できません。また、マイクロアンテナはワンセグアンテナとして使用できません。 A フリップモデルはイジェクト時ボリュームがクラスターに干渉せずに取付可能です。 ② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。										

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	KFC E1055J	KFC ST1003	KSC 01X	ｻﾃﾗｲﾄ SS10	SW SW11	備考
H26,12～現在	5ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ①	純正位置×	×	◎ ②④	×	×	◎ ②	×	×	×	×	純正位置×	―	× ⑥	◎ (ｼｰﾄ下) ⑦	
		取付キット	⑤	―	―	―	―	―	―				⑤				
		インナーブラケット SKX-201S③		◎ ④	◎ ④	◎	◎ ④	◎	◎ ④								
		ﾘｱｻｲﾄﾞ⑧	純正位置×	×	X	×	×	X	×	×	×	×	純正位置×	―			
		取付キット	⑤	―	―	―	―	―	―				⑤				
		インナーブラケット		X	X	X	X	X	X								

備考

① 全車取付可能です。
端子向きは鉄板に触れない位置にします。
② 取付説明書を参照してホンダ(4)カットした付属ブラケットを使用します。(爪固定穴:上段)
③ 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はHとH2です。
④ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。
⑤ サウンドマッピングシステム車の純正ツィーターは付属のブラケットより外形寸法が大きいために純正位置には取付不可です。
⑥ ヘッドクリアランスが確保出来ないために取付不可です。
⑦ 装備によりスペースが無い場合があります。
⑧ 12cmサイズのホンダ車スピーカー取付構造のため取付不可です。

図-1
配線側からみた状態



HONDA 2013/5/30


N-ONE

年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備　考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H24.11～現在	DBA-JG1 DBA-JG2 ①	②	D1/D2 A④ 2D ⑤	×	UA-H81D	6,000円	同梱 ⑥	―	―	―	
		③	D1/D2 A④ 2D ⑤	×	UA-H82D	6,000円					
備考	① メーカーオプションのディスプレイオーディオ装着車は未確認です。 ② メーカーオプションのナビ装着用スペシャルパッケージ付のオーディオレス車と メーカーオプションのナビ装着用スペシャルパッケージ付のディラーオプションナビゲーション装着車 メーカーオプションのバックカメラ装着車はバックカメラの使用が出来なくなります。 H24.11現在、照明付きオーディオリモートコントロールスイッチ付車はメーカーオプションのナビ装着用スペシャルパッケージ付車と判断 ③ メーカーオプションのナビ装着用スペシャルパッケージ無しのオーディオレス車と メーカーオプションのナビ装着用スペシャルパッケージ無しのディラーオプションオーディオ装着車。 A フリップモデルはパネルオープン時ボリュームがクラスターに干渉せずに取付可能です。 ④ D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。 ⑤ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。 ⑥ 同梱の電源コネクターから車速信号の取出しが可能です。										

年　式	車　両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC								KFC		KSC	ｻﾃﾗｲﾄ	SW	備考
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H24.11～ 現在		ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ①	純正 位置 ー	×	◎ ②④	×	×	◎ ②	×	×	×	×	純正 位置 ー	ー	×	×
		インナーブラケット SKX-201S③		◎ ④	◎ ④	◎	◎ ④	◎	◎ ④						⑤	⑥ (ｼｰﾄ下)
		ﾘｱﾄﾞｱ①	純正 位置 ー	×	◎ ②④	×	×	◎ ②	×	×	×	×	純正 位置 ー	ー	×	×
		インナーブラケット SKX-201S ③		◎ ④	◎ ④	◎	◎ ④	◎	◎ ④						⑤	⑥ (ｼｰﾄ下)
	備考	① ドアトリムスピーカーグリル裏面のリブを全周5mm削ります。 端子向きは鉄板に触れない位置にします。 ② 取付説明書を参照してホンダ(4)カットした付属ブラケットを使用します(爪固定穴：上段)。 ③ 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円（税抜き）を使用して取付可能です。使用する取付穴はHとH2です。 ④ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。 ⑤ ヘッドクリアランスが確保出来ないために取付不可です。 ⑥ 高さ不足で取付不可です。														


図-1

配線側からみた状態



N－WGN

年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備　考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H25,11～現在	DBA-JH1 DBA-JH2 ①	②	D1/D2 A④ 2D ⑤	×	UA-H84D ⑥	6,500円	配線コネクター取付キットに同梱	－	－	－	－
		③	D1/D2 A④ 2D ⑤	×	UA-H85D ⑥	7,500円					
備考	① 取付け角度は32° あります。 メーカーオプションのディスプレイオーディオ装着車は未確認です。 ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることが出来ますが 純正ナビゲーションのみに付随する機能は使用できなくなります。 8インチプレミアムインターナビ装着車は未確認です。 ② メーカーオプションのナビ装着用スペシャルパッケージ付のオーディオレス車と メーカーオプションのナビ装着用スペシャルパッケージ付のディーラーオプションナビゲーション装着車。 メーカーオプションのバックカメラは使用出来なくなります。 ③ メーカーオプションのナビ装着用スペシャルパッケージ無しのオーディオレス車と メーカーオプションのナビ装着用スペシャルパッケージ無しのディーラーオプションオーディオ装着車。 サイドエアバッグ付車の場合、純正部品名ピラーガニッシュクリップ品番91561-T4G-J01参考価格220円(税抜き)が1個必要です。 A フリップモデルはイジェクト時ボリュームがクラスターに干渉せずに取付可能です。 ④ D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。 ⑤ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。 ⑥ 同梱の24ピン配線コネクターから車速信号の取出しが可能です。 純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。										

年　式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC								KFC		KSC	ｻﾃﾗｲﾄ	SW	備考
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H25,11～ 現在	5ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ⑤	純正 位置 －	×	◎ ②④	×	×	◎ ②	×	×	×	×	純正 位置 －	－	× ⑥	－ (ｼｰﾄ下) ⑦	
		インナーブラケット SKX-201S③		◎ ④	◎ ④	◎	◎ ④	◎	◎ ④								
		ﾘｱﾄﾞｱ⑤	純正 位置 －	×	◎ ②④	×	×	◎ ②	×	×	×	×	純正 位置 －	－			
		インナーブラケット SKX-201S③		◎ ④	◎ ④	◎	◎ ④	◎	◎ ④								
	備考	① リアドアスピーカー無車でも取付可能です。 ② 取付説明書を参照してホンダ(4)カットした付属ブラケットを使用します(爪固定穴：上段)。 ③ 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円（税抜き）を使用して取付可能です。使用する取付穴はHとH2です。 ④ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。 ⑤ 端子向きは鉄板に触れない位置にします。 ⑥ ヘッドクリアランスが確保出来ないために取付不可です。 ⑦ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。 図-1 配線側からみた状態  														

HONDA


S2000

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H11,4～ H21,6	GH-AP1	① ②	D1	× ③	UA-H66DC	4,800円	CA-762H 相当品同梱	ー	ー	ー	
備考	① 純正ナビゲーション装着車は音声ガイドが出なくなるなどの理由で取付不可です。 当社インダッシュモニターが取付不可のため、純正ナビゲーション装着車は全システムつけ替えも不可です。 ② ダッシュのオーディオコントロールスィッチは使用不可です。 ③ 純正ブラケットの位置決め用突起を削る必要があります。純正ブラケットと車両側取付面に 4mm程隙間ができるためワッシャを重ねてネジ留めします。ワッシャは別途用意して下さい。										

S2000

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC									KFC		KSC	ｻﾃﾗｲﾄ	SW	備考
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H11,4～ H21,6	2ﾄﾞｱ ｵｰﾌﾟﾝ	ﾄﾞｱ		×		◎ ①	◎ ①②	◎ ③	◎ ①②	―	―	×		―			
	備考	① 純正スピーカーブラケットに取付します。 ② 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続 図-1 ③ 取付説明書を参照してホンダ(3)カットした付属ブラケットを使用します。 純正スピーカーを樹脂ブラケットと共に取り外し、純正ねじを使用して付属ブラケットを 取り付けます。															

配線側からみた状態



HONDA

2015/6/15

SHUTTLE　　シャトル

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター		オプション		
					型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H27.5～現在	DBA-GK8 DBA-GK9 DAA-GP7 DAA-GP8	①	D1/D2 ②A 2D	×	UA-H76D ③	6,000円	配線コネクター取付キットに同梱	－	－		

備考	① メーカーオプションナビ装着車と8インチナビ装着車は未確認です。 180mm幅ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることが出来ますが 純正ナビゲーションのみに付随する機能は使用できなくなります。 ナビ装着車用スペシャルパッケージのバックカメラと地デジアンテナは使用できません。 オーディオレス車は純正取付アタッチメント品番08B00-TD4-000参考価格1,500円(税抜き)が必要です。 A フリップモデルはイジェクト時ボリュームがクラスターに干渉せずに取付可能です。 ② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き)を使用します。 ③ キットのパネルはクラスターより3mm程奥まった状態になり外周に1mm程の隙間が出来ます。 取付にはM5×8mmネジをD1取付時4本、D2取付時8本、2D取付時6本、別途用意する必要があります。 ただし、下記の機種は8mmネジが付属されていますので別途用意する必要はありません。 MDV-313、MDV323、DPX-U510、DPX-U520、DPX-U720BT、U300、U300R、U300BT、U400、U400BT 純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。


SHUTTLE　シャトル

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC XS/USツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	KFC E1055J	KFC ST1003	KSC 01X	ｻﾃﾗｲﾄ SS10	SW SW11	備考
H27,5～現在	5ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ①	純正位置 —	×	◎ ②④	×	×	◎ ②	×	×	×	×	純正位置 —	—	◎	◎ (ｼｰﾄ下) ⑤	
		取付キット		×	×	×	×	×	×								
		インナーブラケット SKX-201S③		◎ ④	◎ ④	◎	◎ ④	◎	◎ ④								
		ﾘｱﾄﾞｱ①	純正位置 —	×	◎ ②④	×	×	◎ ②	×	×	×	×	純正位置 —	—			
		取付キット		×	×	×	×	×	×								
		インナーブラケット SKX-201S③		◎ ④	◎ ④	◎	◎ ④	◎	◎ ④								

備考

① 端子向きは鉄板に触れない位置にします。
② 取付説明書を参照してホンダ(4)カットした付属ブラケットを使用します(爪固定穴:上段)。
③ 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はHとH2です。
④ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。
⑤ 助手席下は高さ不足で取付不可です。
運転席下は取付可能ですが装備によりスペースが無い場合があります。

図-1
配線側から見た状態




HONDA

S－MX

年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格　（税抜き）	型　番	希望小売価格　（税抜き）	型　番	希望小売価格　（税抜き）	
H11,9～H14,1	GF-RH1 GF-RH2	①	D1/D2 ② 2D ③	×	UA-H25D	5,500円	CA-762H 相当品同梱	－	－	－	
H8,11～H11,9	E-RH1 E-RH2		D1 ④	×	UA-H54D	4,500円	CA-761H 相当品同梱	－	－	－	
			2D/D2	×	UA-H38D	8,800円	CA-761H 相当品同梱	－			

備考	
	① 純正ナビゲーションシステム装着車はオーディオとナビゲーションの全システムをつけ替える場合のみ取付可能です。 ② D1取付の場合、下段にはD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）が必要です。 ③ DPXシリーズは取付可能です。パネルのフルオープン時、シフトレバーの干渉はありません。 ④ センターダッシュ右側1Dサイズ純正オーディオ装着車の場合です。

年　式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	KFC E1055J	KFC ST1003	KSC 01X	サテライト SS10	SW SW11	備考
H11,9～ H14,1	全車	フロントドア		×	×	◎	―	×	◎ ②	―	―	×		―			
		リアサイド		×	×	◎	◎ ②	×	◎ ②	―	―	×		―			
H8,11～ H11,9	全車	フロントドア		×	×	◎ ①		×	◎ ①②	―	―	×		―			
		リアサイド		×	×	◎ ①	◎ ①②	×	◎ ①②	―	―	×		―			
	備考	① スピーカー無し車でも取付可能です。 ② 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。 図-1　配線側から見た状態  															

HONDA

U. S. ACCORD COUPE　　アコードクーペ

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H6,2～H8,7	E-CD7 E-CD8		D2 2D	×	UA-H27D	6,000円	CA-761H 相当品同梱 ①	―	―	―	
H2,4～H6,2	E-CB6 E-CB7		D2 2D	×	UA-H27D	6,000円	CA-761H 相当品同梱 ①	―	―	―	
備考	① BOSEサウンドシステム装着車は取付不可です。										


U. S. ACCORD COUPE　　アコードクーペ

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC									KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H6,2～ H8,7	2ﾄﾞｱ ｸｰﾍﾟ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ															
		ﾘｱﾄﾚｲ															
H2,4～ H6,2	2ﾄﾞｱ ｸｰﾍﾟ ①	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		―	―	◎		◎ ②	◎ ③	―	―	×		―			
		ﾘｱﾄﾚｲ		―	―	×	×	―	×	―	―	×					

備考

① BOSEサウンドシステム装着車は除きます。
② 取付説明書を参照してホンダ(3)カットした付属ブラケットを使用します。
③ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。


図-1 配線側から見た状態



HONDA

Z

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H10,10～H14,1	GF-PA1	①	D1/D2 ②	×	UA-H26D	5,500円	CA-762H 相当品同梱	ー	ー	ー	
			2D ③								
備考	① 純正ナビゲーション装着車は全システムを当社セットに付け替える場合のみ取付可能になります。 ② 上段にD1取付の場合は、下段にD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）が必要です。 ③ DPXシリーズは取付可能です。シフトレバーの干渉はありません。										

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC								KFC		KSC	ｻﾃﾗｲﾄ	SW	備考
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H10,10～ H14,1	3ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		―	―	―	―	―	―	◎ ①	◎ ①	◎ ①		―			
		ﾘｱｻｲﾄﾞ		―	―	―	―	―	―	―	―	―		―			
	備考	① 純正ドアスピーカー無し車でも取付可能です。付属のφ 4ネジで取付します。純正ドアスピーカー装着車は図－1を参照して加工または接続キャップで接続します。純正ドアスピーカー無し車はスピーカー配線を別途用意し、配線引き直しになる場合があります。10cmスピーカー取付の場合スピーカーフレームの外周に隙間が出来ます。 図－1 														

HONDA

AVANCIER　　アヴァンシア

年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	
H11,9～ H15,6	GH-TA1 GH-TA2 GH-TA3		①	×	―	―			―	―	
備考	① オーディオパネル開口部が小さいため取付不可です。										

AVANCIER　　アヴァンシア


年　式	車　両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC									KFC		KSC	ｻﾃﾗｲﾄ	SW	備考
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H11,9～ H15,6	5ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄ ﾄﾞｱ		―	―	◎ ①	◎ ①④	―	◎ ①④	―	―	×		―			
		ﾘｱﾄﾞｱ		―	―	◎ ①	◎ ①④	―	◎ ①④	―	―	×		―			
		ﾘｱ ﾄﾚｲ		―	―	―	―	―	―	―	―	× ②		◎ ③			

備考

① 純正スピーカー用位置決め突起を削った純正スピーカーブラケットに取付可能です。
純正ネジを使用してスピーカーとブラケットを共締めしてください。
② 段差に乗り上げるため取付不可です。
③ リアトレイの前方凹部のフラット面に取付します。配線は引き直しが必要です。
④ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。

図-1

配線側から見た状態



HONDA

2012/9/18

ACTY VAN　　アクティ バン

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H22、8～現在	EBD-HH5 EBD-HH6	①	D1/D2 A② 2D ③	×	UA-H76D	6,000円	同梱	ー	ー	ー	ー

備考	① 標準オーディオ装着車（AM／FMラジオ+右ドア1スピーカー）はヘッドユニットとフロントドアスピーカー同時取付が前提です。 ヘッドユニットのみの取付は不可です。 純正オプションの部品名取付アタッチメント品番08B00S3C-N00B参考価格5,000円（税抜き）が必要です。 上記取付アタッチメントには取付説明書が付属していませんので、部品だけでは接続や使用方法が不明なため、 部品購入の際は取扱説明書が必要です。 ディラーオプションオーディオ装着車（D1オーディオ+ポケット+2スピーカーまたは2Dオーディオ+2スピーカー）の場合は、 上記取付アタッチメントがすでに使用されていますので、部品購入や取付説明書を用意する必要はありません。 A フリップモデルはパネルオープン時ボリュームがクラスターに干渉せずに取付可能です。 ② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。純正ポケットは使用できません。 ③ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。 純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

ACTY VAN　　アクティ バン

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC XS/USツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	KFC E1055J	ST1003	KSC 01X	ｻﾃﾗｲﾄ SS10	SW SW11	備考
H22、8～現在		ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ①	純正位置 －	×	×	×	×	×	×	◎	◎ ②	◎ ③	純正位置 －	―	× ⑤	―	
		ﾘｱｻｲﾄﾞ④		×	×	×	×	×	×	―	―	×	―	―			

備考

① 標準オーディオ装着車（AM／FMラジオ+右ドア1スピーカー）はヘッドユニットとフロントドアスピーカー同時取付が前提です。
スピーカーのみの取付は不可です。
ヘッドユニット取付適合表の純正取付アタッチメント品番08B00S3C-N00B参考価格5,000円（税抜き）の
スピーカーブラケットに取付します。配線は図-1を参照して加工または接続キャップで接続します。


② 付属のパッキンで外周の隙間を埋めてください。

③ 外周に隙間ができます。

④ リアサイドパネルが薄くビビリ音が発生する可能性が高いため、取付を推奨しません。

⑤ トリムが逆のため取付不可。

図-1



HONDA


ACCORD　　アコード　その1（H23,2～現在）

年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備　考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H23,2～H25,3	DBA-CU1 DBA-CU2	専用ｵｰﾃﾞｨｵ装着車	ー ①	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	
		2D窓口装着車	D1/D2 A② 2D ③	×	UA-H77D ④	5,500円	同梱		CA-24N ⑤ CA-25N ⑥	2,000円 2,700円	

備考

① 専用オーディオ装着車は取付不可です。純正2Dパネルなどを購入しても取り付けできません。
　純正オーディオを残してバッテリー、アクセサリー、イルミネーション電源を使用する場合は図-1を参照してください。
Ａ フリップダウンモデルはパネルオープン時、ボリュームがクラスターに干渉せずに取付可能です。
② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。
③ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。
④ 純正ブラケットの厚さが1.4mmあり、付属のφ５×6mmMAXネジでは共締めが出来ないため別途φ５×8mmMAXネジを2D取付で6本、D1取付で4本、D2取付で8本用意する必要があります。
⑤ オーディオ交換時に必要です。取付キットに同梱のアンテナプラグ変換コードは使用しません。
⑥ CA-25NはFMモジュレーターやFM･CDチェンジャーを接続する場合に使用します。

図-1




年　式	車　両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	KFC E1055J	KFC ST1003	KSC 01X	ｻﾃﾗｲﾄ SS10	SW SW11	備考
H23,2～ H25,3	4ﾄﾞｱ ①	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ⑨	純正 位置 ◎ ④	×	◎⑤ ⑥⑦	×	×	×	×	×	×	×	純正 位置 ◎ ④	× ⑧	― (ルーフ)	― (ｼｰﾄ下)	
		取付キット UA-H70S②		△ ⑤	－	◎	◎	－	◎								
		インナーブラケット SKX-201S③		△ ⑤⑦	◎⑤ ⑦	◎	◎ ⑦	×	◎ ⑦								
		ﾘｱﾄﾚｲ⑨	－	×	◎ ⑥⑦	×	×	◎ ⑥	×	×	×	×					
		取付キット UA-H70S②		◎	－	◎	◎	－	◎								
		インナーブラケット SKX-201S③		◎ ⑦	◎ ⑦	◎	◎ ⑦	◎	◎ ⑦								

備考

① リアドアにはスピーカーグリルが装備されており、ドア鉄板部にはスピーカー用開口部がありますが
純正スピーカーの設定はなく、スピーカーコネクターもないため取付場所としては推奨しません。
② 別売スピーカー取付キットUA-H70S希望小売価格4,000円(税抜き)を使用します。
③ 別売スピーカーインナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円（税抜き）を使用して取付可能です。使用する取付穴はHとH2です。
④ 付属のブラケット（ツィーター用）を使用して取付可能です。
⑤ ガラスとのクリアランス確保のため付属のスペーサー（ゴム）を使用します。スピーカーグリル裏面のリブを全周にわたって5mm程
削る必要があります。
⑥ 取付説明書を参照してホンダ(4)カットした付属ブラケットを使用します(爪固定穴：下段)。
⑦ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。
⑧ 純正スピーカーグリルを外した開口部を隠すことができません。
⑨ 端子向きは鉄板に触れない位置にします。

図-1
配線側からみた状態



HONDA

ACCORD・TORNEO　　アコード・トルネオ その2(H1.9～H23.2)


年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備　考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H20,12～H23,2	DBA-CU2	①	―	―	―	―	―	―	―	―	
H14,10～H20,12	LA-CL7 LA-CL8 LA-CL9	②		×					―	―	
H9,9～H14,10	GH-CF4 LA-CL3 LA-CF5 GH-CF3 E-CF3 E-CF4 E-CF5	4ドアセダン④	ダッシュ　エアコンコントローラー D1	×	UA-H54D ⑦⑧	4,500円	CA-762H ③⑧	1,500円	－	－	
			ダッシュ 2D/D2 ⑤	×	UA-H49DC ⑨	5,500円	CA-762H 相当品同梱 ③⑩	―	－	－	
			コンソール　エアコンコントローラー D1 ⑥								
H5,9～H9,9	E-CD3 E-CD4 E-CD5 E-CD6		D1/D2	×	UA-H27D	6,000円	CA-761H 相当品同梱	－	－	－	
			2D								
H1,9～H5,9	E-CB1 E-CB2 E-CB3 E-CB4		D1/D2	×	UA-H27D	6,000円	CA-761H 相当品同梱	―	－	－	
			2D								

備考

① 全車専用オーディオのため取付不可です。
純正オーディオを残してバッテリー、アクセサリー、イルミネーション電源を使用する場合は図-1を参照してください。
② 全車専用オーディオ装着車のため取付不可です。販売店オプションで設定があるコンソール部へのアドオン取付は未確認です。
③ BOSEサウンドシステムはフロントドアスピーカーとリアドアスピーカーのみ鳴らす事ができます。リアトレイウーファーを鳴らす事はできません。
④ 純正ナビゲーション装着車はナビとオーディオの全システムを付け替え時のみ取付可能になります。
⑤ DPXシリーズは取付可能です。シフトレバーは干渉しません。
⑥ エアコンコントローラーの下にD1取付可能です。但し、CDプレーヤーはダッシュ取付を推奨します。
ダッシュコンソール間の接続は延長不要です。
⑦ 純正ブラケットを併用しますが、純正ブラケットの位置決め用突起を削る加工が必要です。付属の皿ネジは使用できない為、
8mmMAX(6mmMAXネジ使用当社セットも8mmMAXネジを使用します)のトラスまたは、バインドネジを別途用意して取付します。
⑧ 同梱の配線コネクターは使用できません。ホンダ車用配線コネクターCA-762H希望小売価格1,500円（税抜き）を別途購入する必要があります。
⑨ UA-H49DCはD3段取付が出来る取付キットです。セットを取り付けしないスペースは、
D1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。
⑩ 配線コネクターは延長せずに、ダッシュまたはコンソールでの接続が可能です。

備考

図-1



年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC XS/US ツィーター	XS1700 SST700	US1703	XS1600 SST600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	KFC E1055J	KFC ST1003	KSC 01X	サテライト SS10	SW SW11	備考
H20.12～ H23.2	①	フロントドア㉔	純正位置 ◎④	×	◎⑤⑦⑲	×	×	×	×	×	×	×	純正位置 ◎④	―	― (ループ)	― (シート下)	
		取付キット UA-H70S②		△⑤	－	◎	◎	－	◎								
		インナーブラケット SKX-201S③		△⑤⑦	◎⑤⑦	◎	◎⑦	×	◎⑦								
		リアトレイ㉔	純正位置 ◎④	×	◎⑦⑲	×	×	◎⑲	×	×	×	×		×⑧			
		取付キット UA-H70S②		◎	－	◎	◎	－	◎								
		インナーブラケット SKX-201S③		◎⑦	◎⑦	◎	◎⑦	◎	◎⑦								
H14.10～ H20.12		フロントドア ⑩㉔	純正位置 ◎④	×	◎⑥⑦	×	×	◎⑥	×	―	―		純正位置 ◎④	―			
		取付キット ~~SKH-600S⑫~~		~~◎~~	－	~~◎~~	~~◎~~	－	~~◎~~								
		インナーブラケット SKX-201S⑨		◎⑦	◎⑦	◎	◎⑦	◎	◎⑦								
		リアドア ⑪㉔		×	◎⑥⑦	×	×	◎⑥	×	―	―			―			
		取付キット ~~SKH-600S⑫~~		~~◎~~	－	~~◎~~	~~◎~~	－	~~◎~~								
		インナーブラケット SKX-201S⑨		◎⑦	◎⑦	◎	◎⑦	◎	◎⑦								
		リアトレイ⑩		―	―	―	―	―	―	―	―			―			
H9.9～ H14.10	4ドア セダン ⑬	フロントドア		―	―	◎⑭	◎⑦⑭	―	◎⑦⑭	―	―	×		―			
		リアトレイ		―	―	◎	◎⑦	―	◎⑦	―	―			―			
H5.9～ H9.9	4ドア	フロントドア		―		◎⑮	◎⑦⑮	◎⑰	◎⑦⑮	―	―	×⑱		―			
	セダン	リアトレイ		―	―	◎⑯	◎⑦⑯	―	◎⑦⑯	―	―	◎⑳㉑		◎㉒			
H1.9～ H5.9	4ドア	フロントドア		―	―	△㉓	△㉓	―	△㉓	―	―	×⑱		―			
	セダン	リアトレイ		―	―	―	―	―	―	―	―	×					

備考

① リアドアにはスピーカーグリルが装備されており、ドア鉄板部にはスピーカー用開口部がありますが純正スピーカーの設定がなく、スピーカーコネクターも来ていないため取付場所として推奨しません。
② 別売スピーカー取付キットUA-H70S希望小売価格4,000円(税抜き)を使用します。
③ 別売スピーカーインナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はHとH2です。
④ 付属のブラケット(ツィーター用)を使用して取付可能です。
⑤ ガラスとのクリアランス確保のため、付属のスペーサー(ゴム)を使用します。スピーカーグリル裏面のリブを全周にわたって5mm程削る必要があります。
⑥ 取付説明書を参照してホンダ(2)/フォルクスワーゲンカットした付属ブラケットを使用します。
⑦ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。
⑧ 純正スピーカーグリルを外した開口部を隠すことができません。
⑨ 別売スピーカーインナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用します。使用する取付穴はHとH1です。
⑩ 全車純正スピーカーが装着されています。
⑪ プレミアムサウンドシステム(8スピーカー)装着車のみ純正スピーカーが装着されています。
⑫ ~~別売スピーカー取付キットSKH-600S希望小売価格3,000円(税抜き)を使用します。~~
⑬ BOSEサウンドシステムはスピーカーの交換ができません。
⑭ 純正ネジで純正スピーカーブラケットと共締めにします。純正スピーカーブラケットのスピーカー取付面のツメ3ヶ所を削る必要があります。
⑮ 純正スピーカーブラケットに取付します。
⑯ 純正16cmスピーカー装着車に限ります。
⑰ 取付説明書を参照してホンダ(3)カットした付属ブラケットを使用します。
純正スピーカーを樹脂ブラケットと共に取り外し、純正ねじを使用して付属ブラケットを取り付けます。
⑱ スピーカーのネジピッチが開口部より大きいため、取付不可です。
⑲ 取付説明書を参照してホンダ(4)カットした付属ブラケットを使用します(爪固定穴:下段)。
⑳ 純正スピーカーなし車は穴開け加工にて取付可能です。スピーカー配線を別途用意し、引き直しする必要があります。
㉑ 純正リアスピーカー装着車はスピーカーブラケットの開口部が大きいため、取付不可です。
㉒ 純正スピーカーなし車に限ります。
㉓ 取付ネジ穴の3点加工にて、ドア鉄板開口部に取付可能です。
㉔ 端子向きは鉄板に触れない位置にします。

図-1



HONDA


ACCORD TOURER　　アコード ツアラー

年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備　考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H23,2～H25,3	DBA-CU1 DBA-CU2 DBA-CW1 DBA-CW2	専用ｵｰﾃﾞｨｵ装着車	ー ①	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	
		2D窓口装着車	D1/D2 A② 2D ③	×	UA-H77D ④	5,500円	同梱		CA-24N ⑤ CA-25N ⑥	2,000円 2,700円	
H20,12～H23,2	DBA-CW2	⑦	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	

備考

① 専用オーディオ装着車は取付不可です。純正2Dパネルなどを購入しても取り付けできません。
　純正オーディオを残してバッテリー、アクセサリー、イルミネーション電源を使用する場合は図-1を参照してください。
Ａ フリップダウンモデルはパネルオープン時、ボリュームがクラスターに干渉せずに取付可能です。
② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。
③ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。
④ 純正ブラケットの厚さが1.4mmあり、付属のφ 5×6mmMAXネジでは共締めが出来ないため別途φ 5×8mmMAXネジを2D取付で6本、D1取付で4本、D2取付で8本用意する必要があります。
⑤ オーディオ交換時に必要です。取付キットに同梱のアンテナプラグ変換コードは使用しません。
⑥ CA-25NはFMモジュレーターやFM･CDチェンジャーを接続する場合に使用します。
⑦ 全車専用オーディオのため取付不可です。
　純正オーディオを残してバッテリー、アクセサリー、イルミネーション電源を使用する場合は図-1を参照してください。

図-1




ACCORD TOURER　　アコード ツアラー

年　式	車　両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	KFC E1055J	KFC ST1003	KSC 01X	ｻﾃﾗｲﾄ SS10	SW SW11	備考
H23,2～ H25,3	5ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ⑧	純正位置	×	◎④ ⑤⑥	×	×	×	×	×	×	×	純正位置 ◎ ③	ー	× (ルーフ) ⑦	ー (シート下)	
		取付キット UA-H70S①	◎ ③	△ ④	－	◎	◎	－	◎								
		インナーブラケット SKX-201S②		△ ④⑤	◎ ④⑤	◎	◎ ⑤	×	◎ ⑤								
		ﾘｱﾄﾞｱ⑧	－	×	◎ ⑤⑥	×	×	◎ ⑥	×	×	×	×		ー			
		取付キット UA-H70S①		◎	－	◎	◎	－	◎								
		インナーブラケット SKX-201S②		◎ ⑤	◎ ⑤	◎	◎ ⑤	◎	◎ ⑤								
H20,12～ H23,2	5ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ⑧	純正位置	×	◎④ ⑤⑥	×	×	×	×	×	×	×	純正位置 ◎ ③	ー	× (ルーフ) ⑦	ー (シート下)	
		取付キット UA-H70S①	◎ ③	△ ④	－	◎	◎	－	◎								
		インナーブラケット SKX-201S②		△ ④⑤	◎ ④⑤	◎	◎ ⑤	×	◎ ⑤								
		ﾘｱﾄﾞｱ⑧	－	×	◎ ⑤⑥	×	×	◎ ⑥	×	×	×	×		ー			
		取付キット UA-H70S①		◎	－	◎	◎	－	◎								
		インナーブラケット SKX-201S②		◎ ⑤	◎ ⑤	◎	◎ ⑤	◎	◎ ⑤								

備考	① 別売スピーカー取付キットUA-H70S希望小売価格4,000円(税抜き)を使用します。 ② 別売スピーカーインナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円（税抜き）を使用して取付可能です。使用する取付穴はHとH2です。 ③ 付属のブラケット（ツィーター用）を使用して取付可能です。 ④ ガラスとのクリアランス確保のため、付属のスペーサー（ゴム）を使用します。スピーカーグリル裏面のリブを全周にわたって5mm程削る必要があります。 ⑤ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。 ⑥ 取付説明書を参照してホンダ(4)カットした付属ブラケットを使用します(爪固定穴：下段)。 ⑦ 取付部が水平に近いため取付不可です。 ⑧ 端子向きは鉄板に触れない位置にします。

図-1

配線側からみた状態



HONDA

2013/9/17

Accord Hybrid　　アコード ハイブリッド


年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備　考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H25,6～現在	DAA-CR6		ー	× ①	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
備考	① 全車専用オーディオで取付キットがないために取付不可です。										

Accord Hybrid　　アコード ハイブリッド

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	KFC E1055J	KFC ST1003	KSC 01X	ｻﾃﾗｲﾄ SS10	SW SW11	備考
H25,6～現在		ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ	純正位置	×	×	×	×	◎ ③	×	×	×	×	純正位置 × ②	―	―	― (ｼｰﾄ下) ⑤	
		インナーブラケット SKX-201S①	× ②	◎ ④	◎ ④	◎	◎ ④	◎	◎ ④								
		ﾘｱﾄﾚｲ	―	×	×	×	×	◎ ③	×	×	×	×	―	× ⑥			
		インナーブラケット SKX-201S①		◎ ④	◎ ④	◎	◎ ④	◎	◎ ④								
	備考	① 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円（税抜き）を使用して取付可能です。使用する取付穴はHとH2です。 ② 付属のブラケットより純正ツィーターの外形寸法が大きいために純正位置には取付不可です。 ③ 取付説明書を参照してホンダ(1)カットした付属ブラケットを使用します。 ④ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。 ⑤ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。 ⑥ グリルがﾄﾘﾑｰ体成型のため、取付不可です。															

図-1

配線側からみた状態



HONDA

ACCORD WAGON　　アコードワゴン

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット 型番	取付キット 希望小売価格（税抜き）	配線コネクター 型番	配線コネクター 希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H14,11～H20,12	LA-CM2 LA-CM3	②		×					―	―	
H12,6～H14,11	GH-CH9 LA-CF6 GH-CL2 LA-CF7	④	ﾀﾞｯｼｭ D1 エアコンコントローラー	×	UA-H54D ⑧⑨	4,500円	CA-762H ⑨	1,500円	―	―	
			ﾀﾞｯｼｭ 2D/D2 ⑤	×	UA-H49DC ⑦	5,500円	CA-762H 相当品同梱 ⑩	―			
			ｺﾝｿｰﾙ 2D/D2 ⑥ ⑦								
H9,10～H12,6	E-CF6 E-CF7	⑪	ﾀﾞｯｼｭ エアコンコントローラー D1	×	UA-H54D ⑧⑨	4,500円	CA-762H ⑨⑬	1,500円	-	-	
			ﾀﾞｯｼｭ ⑤ 2D/D2	×	UA-H49DC ⑦	5,500円	CA-762H 相当品同梱 ⑩⑬	―			
			ｺﾝｿｰﾙ エアコンコントローラー D1 ⑫								
H6,2～H9,10	E-CE1	U.S. ACCORD WAGON	D1/D2	×	UA-H27D	6,000円	CA-761H 相当品同梱 ①	―	―	―	
			2D								
H3,4～H6,2	E-CB9	U.S. ACCORD WAGON	D1/D2	×	UA-H27D	6,000円	CA-761H 相当品同梱 ③	―	―	―	
			2D								

備考


① BOSEサウンドシステム装着車は取付不可です。
② 全車専用オーディオ装着車のため取付不可です。
③ 純正のリアサイドウーファーは純正リアルーフスピーカーと並列接続でローパスフィルターを介して駆動しているため
当社セットで鳴らす事ができます。
④ 純正ナビゲーション装着車でも同等のシステムにつけ替えることができます。
純正オーディオをつけ替えてもアクティブノイズコントロールシステムは正常に機能します。
⑤ DPXシリーズは取付可能です。シフトレバーの干渉はありません。
⑥ CDプレーヤーはダッシュ取付を推奨します。DPXシリーズのパネルオープンモデルは、Pレンジ以外でパネル開閉を行ってください。
⑦ UA-H49DCは3段分の取付キットです。エアコンコントローラーはコンソール下段以外に移設が可能です。
⑧ 純正ブラケットを併用しますが、純正ブラケットの位置決め用突起を削る加工が必要です。付属の皿ネジは使用できないため、
8mmMAX(6mmMAXネジ使用当社セットも8mmMAXネジを使用します)のトラスまたは、バインドネジを別途用意して取付します。
⑨ 同梱の配線コネクターは使用できません。ホンダ車用配線コネクターCA-762H希望小売価格1,500円（税抜き）を別途購入する必要があります。
⑩ 配線コネクターは延長せずにダッシュまたは、コンソールでの接続が可能です。
⑪ 純正ナビゲーション装着車はナビとオーディオの全システムを付け替え時のみ取付可能になります。
⑫ エアコンコントローラーの下にD1取付可能です。但し、CDプレーヤーはダッシュ取付を推奨します。ダッシュコンソール間の接続は延長不要です。
⑬ BOSEサウンドシステムはフロントドアスピーカーとリアドアスピーカーのみ鳴らす事ができます。
リアサイドツィーターとリアトレイウーファーを鳴らす事はできません。

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	KFC E1055J	KFC ST1003	KSC 01X	ｻﾃﾗｲﾄ SS10	SW SW11	備考
H14,11～H20,12	⑭	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ ②	純正位置 ◎ ⑫	×	◎ ①⑤	×	×	◎ ⑤	×	—	—	×	純正位置 ◎ ⑫	—			
		取付キット ~~SKH-600S~~③		~~◎~~	–	~~◎~~	~~◎~~	–	~~◎~~								
		インナーブラケット SKX-201S⑮		◎ ①	◎ ①	◎	◎ ①	◎	◎ ①								
		ﾘｱﾄﾞｱ ②		×	◎ ①⑤	×	×	◎ ⑤	×	—	—	×		—			
		取付キット ~~SKH-600S~~③		~~◎~~	–	~~◎~~	~~◎~~	–	~~◎~~								
		インナーブラケット SKX-201S⑮		◎ ①	◎ ①	◎	◎ ①	◎	◎ ①								
H12,6～H14,11	5ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		—	—	◎ ④	◎ ①④	—	◎ ①④	—	—	×		—			
		ﾘｱﾄﾞｱ		—	—	◎ ④	◎ ①④	—	◎ ①④	—	—	×		—			
H9,10～H12,6	全車 ⑦	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		—	—	◎ ④	◎ ①④	—	◎ ①④	—	—	×		—			
		ﾘｱﾄﾞｱ		—	—	◎ ④	◎ ①④	—	◎ ①④	—	—	×		—			
		ﾘｱﾄﾚｲ		—	—	—	—	—	—	—	—	× ⑧		◎ ⑨			
H6,2～H9,10	全車 ⑦	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		—	—	◎ ⑩	◎ ①⑩	◎ ⑯	◎ ①⑩	—	—	× ⑪		—			
		ﾘｱﾄﾞｱ		—	—	× ⑥	× ⑥	—	× ⑥	—	—	× ⑪		—			
H3,4～H6,2	全車 ⑬	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		—	—	◎ ⑩	◎ ①⑩	◎ ⑯	◎ ①⑩	—	—	×		—			
		ﾘｱﾙｰﾌ		—	—	×	×	—	×	—	—	× ⑥		—			

備考

① 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。
② 全車純正スピーカーが装着されています。スピーカー端子の向きは鉄板に触れない位置に取付けます。
③ ~~別売スピーカー取付キットSKH-600S希望小売価格3,000円（税抜き）を使用します。~~
④ 純正ネジで純正スピーカーブラケットと共締めにします。純正スピーカーブラケットのスピーカー取付面のツメを3ヶ所削る必要があります。
⑤ 取付説明書を参照してホンダ(2)/フォルクスワーゲンカットした付属ブラケットを使用します。
⑥ スピーカーフレームが落ちないため取付不可です。
⑦ BOSEサウンドシステムでリアサイドツィーターとウーファーは交換できません。
また、当社セットではウーファーとツィーターを鳴らすことができません。
⑧ 段差に乗り上げるため、取付不可です。
⑨ リアトレイ凹部フラット面に取付可能です。但し、配線は引き直す必要があります。
⑩ 純正スピーカーブラケットに取付可能です。
⑪ スピーカーのネジピッチより開口部が大きいため、取付不可です。
⑫ 付属のブラケット（ツィーター用）を使用して取付可能です。
⑬ 純正のリアサイドウーファーは純正リアルーフスピーカーと並列接続でローパスフィルターを介して駆動していますが、
当社セットで鳴らす事ができます。2.2iは専用サブウーファーアンプ付です。
⑭ プレミアムサウンドシステム装着車は取付不可です。
⑮ 別売スピーカーインナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円（税抜き）を使用します。使用する取付穴はH1です。
⑯ 取付説明書を参照してホンダ(3) カットした付属ブラケットを使用します。
純正スピーカーを樹脂ブラケットと共に取り外し、純正ねじを使用して付属ブラケットを取り付けます。

図-1　配線側からみた状態



HONDA

ASCOT･ASCOT INNOVA　　アスコット･アスコット イノーバ

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				ｷｯﾄﾚｽ	取付キット		配線コネクター				
					型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H4,3～H7,9	E-CB3 E-CB4 E-CC4 E-CC5	ｲﾉｰﾊﾞ	D1/D2 ①	×	UA-H27D ③	6,000円	CA-761H 相当品同梱	―	―	―	
			2D ②								
H5,10～H9,9	E-CE4 E-CE5	ｱｽｺｯﾄ	D1/D2	×	UA-H27D	6,000円	CA-761H 相当品同梱	―	―	―	
			2D								
H1,9～H5,10	E-CB1 E-CB2 E-CB3 E-CB4	ｱｽｺｯﾄ	D1/D2	×	UA-H27D	6,000円	CA-761H 相当品同梱	―	―	―	
			2D								


備考	
	① 純正ﾎﾟｹｯﾄまたは純正ｶｯﾌﾟﾎﾙﾀﾞｰは使用できません。D1取付の場合は下段にD1ﾎﾟｹｯﾄUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）が必要です。 ② DPXｼﾘｰｽﾞは取付可能です。パネルオープンはシフトレバーの干渉はありません。 ③ 車輌側の奥行き方向が干渉する場合、車輌側に加工が必要です。

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る									KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC														
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H4,3～H7,9	4ﾄﾞｱ（イノーバ）	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		×	×	◎	◎⑧	×	◎⑧	―	―	×		―			
		ﾘｱﾄﾚｲ		―	―	×	×	―	×	―	―	◎②③		◎③			
H5,10～H9,9	4ﾄﾞｱ（ｱｽｺｯﾄ）	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		―	◎⑧⑨	◎⑪	◎⑧⑪	◎⑨	◎⑧⑪	―	―	×④		―			
		ﾘｱﾄﾚｲ		―	―	×	×	―	×	―	―	◎⑤⑦		◎⑤			
H1,9～H5,10	4ﾄﾞｱ（ｱｽｺｯﾄ）	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		―	◎⑧⑨	―	―	◎⑨	―	◎⑥⑧	―	◎⑥⑧		―			
		ﾘｱﾄﾚｲ		―	―	×	×	―	×	―	―	×		◎①			

備考

① 純正の穴が多少見えますが、取付可能です。
② リアトレイに穴あけして、表面から取付します。
③ 接続は図－1を参照して加工します。コネクターはトランクルーム内サスペンション上方に仮留めされています。
④ スピーカーのネジピッチが合わないため、取付不可です。
⑤ 純正スピーカーなし車に限ります。純正スピーカー装着車は純正スピーカーグリルを外した純正穴が隠れないため、取付不可です。
⑥ 純正スピーカーに10cmサイズ装着車は取付可能です。
⑦ スピーカー配線を別途用意し、引き直しする必要があります。
⑧ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。
⑨ 取付説明書を参照してホンダ(3)カットした付属ブラケットを使用します。
　純正スピーカーを樹脂ブラケットと共に取り外し、純正ねじを使用して付属ブラケットを取り付けます。
⑩ 配線は図-1を参照して加工または接続キャップで接続します。
⑪ 純正スピーカーブラケットに取付します。

図－1



HONDA

INSIGHT　　インサイト

年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備　考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H21,2～H26,3	DDA-ZE2	①レス車と2D窓口装着車	D1/D2 ②A 2D ③	×	UA-H76D ④	6,000円	同梱	―	―	―	―
		①メーカーオプションインターナビ装着車	D1/D2 ②A 2D ③	×	UA-H77D ④	5,500円	同梱	―	―	―	―
H11,11～H18,6	HN-ZE1	⑥	D1/D2 ② 2D ⑤	×	UA-H25D	5,500円	CA-762H 相当品同梱	―	―	―	

備考	
備考	① 取付け角度は32°あります。 A フリップダウンモデルはパネルオープン時、ボリュームがクラスターに当たりますが取付可能です。 ② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。 ③ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。 ④ 同梱の配線コネクターから車速信号の取出しが可能です。 ⑤ DPXシリーズは取付可能です。シフトレバーの干渉はありません。 ⑥ 純正ナビゲーション装着車でも同等のシステムにつけ替えることができます。


INSIGHT　　インサイト

年　式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	KFC E1055J	KFC ST1003	KSC 01X	ｻﾃﾗｲﾄ SS10	SW SW11	備考
H21,2～ H26,3	5ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ⑧	純正 位置 ◎ ④	×	◎ ⑥⑦	×	×	◎ ⑥	×	×	×	×	純正 位置 ◎ ④	―	× ③	―	
		取付キット UA-H70S①		◎	－	◎	◎	－	◎								
		インナーブラケット SKX-201S⑤		◎ ⑦	◎ ⑦	◎	◎ ⑦	◎	◎ ⑦								
		ﾘｱﾄﾞｱ②⑧	純正 位置 －	×	◎ ⑥⑦	×	×	◎ ⑥	×	×	×	×	純正 位置 －	―			
		取付キット UA-H70S①		◎	－	◎	◎	－	◎								
		インナーブラケット SKX-201S⑤		◎ ⑦	◎ ⑦	◎	◎ ⑦	◎	◎ ⑦								
H11,11～ H18,6	2ﾄﾞｱ ｸｰﾍﾟ	ﾄﾞｱ		―	―	◎		―	◎ ⑦	―	―	×		―			
		ｼｰﾄ後方		―	―	◎		―	◎ ⑦	―	―	×		―			

備考

① 別売スピーカー取付キットUA-H70S希望小売価格4,000円(税抜き)を使用します。
② 純正スピーカーなし車でも取付可能です。
③ ヘッドクリアランスが確保できないため取付不可です。
④ 標準装備で純正ツィーターの設定はありませんが、グリルが装着されているため
　付属のブラケット(ツィーター用)を使用して取付可能です。
⑤ 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用します。使用する取付穴はHとH2です。
⑥ 取付説明書を参照してホンダ(4)カットした付属ブラケットを使用します(爪固定穴:下段)。
⑦ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。
⑧ 端子向きは鉄板に触れない位置にします。

図-1



HONDA

INSPIRE・SABER　　インスパイア・セイバー

年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備　考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H15,6～ H19,12	UA-UC1	①		×	―	―			―	―	
H10,10～ H15,6	LA-UA5 LA-UA4 GF-UA5 GF-UA4	③	―	×	―	―			―	―	
H7,2～ H10,10	E-UA1 E-UA2 E-UA3	④	D1/D2 ⑤ 2D	×	UA-H27D	6,000円	CA-761H 相当品同梱	―	―	―	
H1,10～ H7,2	E-CC2 E-CC3 E-CB5		D1/D2 2D ⑥	×	UA-H27D ②	6,000円	CA-761H 相当品同梱	―	CA-63H	2,000円	


備考	
備考	① 全車専用オーディオ装着車のため取付不可です。 ② 車輌側の奥行き方向が干渉する場合、車輌側に加工が必要です。 ③ 全車異形パネル専用オーディオ装着車です。エアコンコントローラーまたは、ホルダーとシフトレバーパネルが純正セットに固定される 取付方法のため、取付不可です。また、純正セットを取り外した状態ではナビ装着車のモニターに電源が入らずエアコン操作の一部ができません。 ④ 純正ナビゲーション装着車は取付不可です。 ⑤ 純正ポケットは使用できません。D1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。 ⑥ DPXシリーズは取付可能です。パネルフルオープンはシフトレバー・ニュートラルポジションで行います。

年　式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC								KFC		KSC	ｻﾃﾗｲﾄ	SW	備考
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H15,6～ H19,12	④	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ ②		×	◎ ⑧⑭	×	×	×	×	—	—	× ③		—			
		取付キット ~~SKH-600S~~①		⊜	–	⊜	×	–	×								
		インナーブラケット SKX-201S⑥		◎ ⑧	◎ ⑧	◎	×	×	×								
		ﾘｱﾄﾚｲ		—	—	—	—	—	—	—	—	× ③		× ⑤			
H10,10～ H15,6	4ﾄﾞｱ ｾﾀﾞﾝ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		—	—	◎ ⑦	◎ ⑦⑧	—	◎ ⑦⑧	—	—	×		—			
		ﾘｱ ﾄﾞｱ		—	—	◎ ⑦	◎ ⑦⑧	—	◎ ⑦⑧	—	—	×		—			
		ﾘｱﾄﾚｲ ⑨		—	—	—	—	—	—	—	—	× ⑩		× ⑪			
H7,2～ H10,10	4ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		—	—	◎	◎ ⑧	—	◎ ⑧	—	—	×		—			
		ﾘｱﾄﾚｲ		—	—	×	×	—	×	—	—	× ⑫		× ⑫			
H1,10～ H7,2	4ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		—	—	◎	◎ ⑧	—	◎ ⑧	—	—	×		—			
		ﾘｱﾄﾚｲ		—	—	◎ ⑬	◎ ⑧⑬	—	◎ ⑧⑬	—	—	× ⑫		× ⑫			

備考

① 別売スピーカー取付キットSKH-600S希望小売価格3,000円（税抜き）を使用します。
② ガラスとのクリアランスが少ないためスピーカーに付属のスペーサー（ゴム）とネジを使用します。
③ スピーカーのネジピッチより開口部の方が大きいため取付不可です。
④ プレミアムサウンドシステム装着車は取付不可です。
⑤ リアトレイ表面にフラット面がないため取付不可です。
⑥ 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円（税抜き）を使用します。使用する取付穴はHとH1です。
⑦ 純正ネジで取付けます。純正スピーカーブラケットのスピーカー取付面位置決め用ピン3ヶ所を削る必要があります。
⑧ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。
⑨ リアトレイ中央に純正ウーファーが装着されていますが、奥行き不足のため当社スピーカーは取付不可です 。
⑩ リアトレイ左右の凹部フラット面裏の鉄板部に開口穴がないため、取付不可です。
⑪ リアトレイの段差に乗り上げるため、取付不可です。
⑫ 純正スピーカーグリルを外した開口部が別売スペーサーで隠れないため、取付不可です。
⑬ DSP装着車（2．5l）は取付不可です。
⑭ 取付説明書を参照してホンダ(2)/フォルクスワーゲンカットした付属ブラケットを使用します。

図-1
配線側からみた状態



HONDA

INTEGRA　　インテグラ

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				ｷｯﾄﾚｽ	取付キット		配線コネクター				
					型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H13,7～H18,6	LA-DC5	①	D1/D2 ②	×	UA-H25D	5,500円	CA-762H 相当品同梱	―	―	―	
			2D ③								
H5,5～H13,7	E-DC1 E-DC2 E-DB6 E-DB7 E-DB8 E-DB9	3ドア	D1/D2 ②	×	UA-H27D	6,000円	CA-761H 相当品同梱	―	-	-	⑤
H5,7～H13,7		4ﾄﾞｱ	2D								
H1,5～H5,5	E-DA5 E-DA6 E-DA7 E-DA8		D1	×	UA-H54D	4,500円	CA-761H 相当品同梱	―	―	―	
			D1/D2	×	UA-H27D ④	6,000円	CA-761H 相当品同梱	―			
			2D								

備考
① 純正ナビゲーション装着車でも同等のシステムにつけ替えることができます。 ② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。純正ポケットはサイズが異なるため使用できません。 ③ DPXシリーズ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。 ④ 車輌側の奥行き方向が干渉する場合、車輌側に加工が必要です。 ⑤ アンテナなし車は純正オプションのアンテナまたは、市販のアンテナを使用します。

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	KFC E1055J	KFC ST1003	KSC 01X	ｻﾃﾗｲﾄ SS10	SW SW11	備考
H13,7～H18,6	3ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ ①③		×	◎ ⑨⑬	×	×	×	×	—	—	× ⑤		—			
		取付キット ~~SKH-600S~~②		~~◎~~	–	~~◎~~	×	–	×								
		インナーブラケット SKX-201S⑪		◎ ⑨	◎ ⑨	◎	×	×	×								
		ﾘｱｻｲﾄﾞ①		—	—	◎	◎ ⑨	—	◎ ④⑨	—	—	× ⑤		×			
H5,5～H13,7	3ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		—	◎ ⑨⑭	◎ ⑮	◎ ⑨⑮	◎ ⑭	◎ ⑨⑮	—	—	× ⑧		—			
		ﾘｱｻｲﾄﾞ		—	—	◎ ⑦	◎ ⑦⑨	—	◎ ⑦⑨	—	—	×		—			
		ﾘｱﾄﾚｲ⑥		—	—	◎	◎ ⑨	—	◎ ⑨	—	—	◎ ⑫		◎ ⑩			
H5,7～H13,7	4ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		—	◎ ⑨⑭	◎ ⑮	◎ ⑨⑮	◎ ⑭	◎ ⑨⑮	—	—						
		ﾘｱﾄﾚｲ ~~⑥~~		—	—	×	×	—	×	—	—						
H1,5～H5,5	3ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		—	—	◎	◎ ⑨	—	◎ ⑨	—	—	×		—			
		ﾘｱｻｲﾄﾞ		—	—			—		—	—	×		—			
		ﾘｱﾄﾚｲ		—	—	×	×	—	×	—	—	◎		◎			
	4ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		—	—	◎	◎ ⑨	—	◎ ⑨	—	—	×		—			
		ﾘｱﾄﾚｲ		—	—	×	×	—	×	—	—			◎			

備考

① 純正スピーカーなし車でも取付可能です。スピーカー端子の向きは鉄板に触れない位置に取付します。

② ~~別売スピーカー取付キットSKH-600S希望小売価格3,000円（税抜き）を使用します。~~

③ スピーカーに付属のスペーサーを併用しスピーカー付属φ 5ネジで取付してください。

④ 付属のワッシャーを使用して取付します。

⑤ スピーカーのネジピッチが合わないため取付不可です。

⑥ 純正リアスピーカーなし車に限ります。

⑦ 外周のリブが干渉する場合にはリブを削り、3点止めにて取付可能です。

⑧ スピーカーのネジピッチより開口部が大きいため、取付不可です。

⑨ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。

⑩ 接続は別配線が必要です。

⑪ 別売スピーカーインナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円（税抜き）を使用します。使用する取付穴はH1です。


⑫ スピーカー配線を別途用意し、引き直しする必要があります。

⑬ 取付説明書を参照してホンダ(2)/フォルクスワーゲンカットした付属ブラケットを使用します。

⑭ 取付説明書を参照してホンダ(3) カットした付属ブラケットを使用します。
純正スピーカーを樹脂ブラケットと共に取り外し、純正ねじを使用して付属ブラケットを取り付けます。

⑮ 純正スピーカーブラケットに取付します。

図-1




HONDA

INTEGRA SJ　　インテグラSJ



年式	型式	車種	取付可能サイズ		本体の取付方法					オプション		備考
					ｷｯﾄﾚｽ	取付キット		配線コネクター				
						型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H11,1～H12,6	GF-EK3	①	ﾀﾞｯｼｭ	D1/D2 ②	×	UA-H25D	5,500円	CA-762H 相当品同梱	―	―	―	
				2D ③								
			ｺﾝｿｰﾙ	D1 ④	○	―	―			―	―	
H8,3～H11,1	E-EK3	⑥	ﾀﾞｯｼｭ	D1	×	UA-H55DC ⑤	4,500円	CA-761H 相当品同梱	―	-	-	
			ｺﾝｿｰﾙ	D1 ⑦								

備考

① 純正ナビゲーション装着車は全システムを付け替える場合のみ取付可能です。
② 上段にD1取付の場合は、D1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）が必要です。純正ポケットは使用できません。
③ DPXシリーズは取付可能です。シフトレバーの干渉はありません。
④ セットは8mmほど奥への取付になるので外周に隙間がある様に見えます。
⑤ D1+D1、ダッシュ+コンソールのキットが付属されています。
⑥ 純正ナビゲーション装着車は取付不可です。純正ナビゲーション装着車はコンソールの純正カセットアンプを介してガイド音声を鳴らしているため、取付ができません。
⑦ コンソール部は奥行き160mmまでのセットが取付可能です。

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る									KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC									KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H11,1～H12,6	4ﾄﾞｱ セﾀﾞﾝ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		—	—	◎	◎ ③	—	◎ ③	—	—	×		—			
H8,3～H11,1	4ﾄﾞｱ セﾀﾞﾝ	ﾘｱﾄﾚｲ		—	—	—	—	—	—	—	—	× ①②		× ①			
	備考	① スピーカーグリルがトレイと一体成型のため、取付不可です。 ② 鉄板開口部6×9インチのため、取付不可です。 ③ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。 図-1　配線側からみた状態  															

VEZEL ヴェゼル

年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備　考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H25,12～現在	DBA-RU1 DBA-RU2 DDA-RU3 DDA-RU4	①	D1/D2 A②  2D ③ 	×	UA-H76D ④	6,000円	配線コネクター 取付キットに同梱	―	―	―	―

備考

① 取付け角度は33°あります。
メーカーオプションナビ装着車は未確認です。
ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることが出来ますが
純正ナビゲーションのみに付随する機能は使用できなくなります。
ナビ装着車用スペシャルパッケージのバックカメラは使用できません。

A フリップモデルはイジェクト時ボリュームがクラスターに干渉せずに取付可能です。

② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。

③ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。

④ キットのパネルはクラスターより2mm程飛び出した状態になり外周に1mm程の隙間が出来ます。
同梱の24ピン配線コネクターから車速信号の取出しが可能です。
上記キット付属のパネル取付にM5×8mmMAXネジをD1取付時2本、D2取付時と2D取付時4本、別途用意する必要があります。
ただし、MDV-313とMDV-323とDPX-U510はM5×8mmMAXネジが付属されていますので別途用意する必要はありません。

VEZEL ヴェゼル

年　式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	KFC E1055J	KFC ST1003	KSC 01X	ｻﾃﾗｲﾄ SS10	SW SW11	備考
H25,12～ 現在	5ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ①	純正 位置	×	◎ ②④	×	×	◎ ②	×	×	×	×	純正 位置	―	×	◎	
		インナーブラケット SKX-201S③	◎ ⑤	◎ ④	◎ ④	◎	◎ ④	◎	◎ ④				◎ ⑤		⑥	(シート下)	
		ﾘｱﾄﾞｱ①	純正 位置	×	◎ ②④	×	×	◎ ②	×	×	×	×	純正 位置	―	×	◎	
		インナーブラケット SKX-201S③	―	◎ ④	◎ ④	◎	◎ ④	◎	◎ ④				―		⑥	(シート下)	

備考

① 端子向きは鉄板に触れない位置にします。
② 取付説明書を参照してホンダ(4)カットした付属ブラケットを使用します(爪固定穴:上段)。
③ 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はHとH2です。
④ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。
⑤ 付属のブラケット(ツィーター用)を使用して取付可能です。XSシリーズはガタつき防止のためにスピーカーに付属のパッキン(薄)を15mmほどカットして図-2の□印2ヶ所に貼り付けてから純正ツイータ位置に取付けします。
⑥ 金具が十分に差し込めないために取付不可です。

図-1
配線側からみた状態





図-2




HONDA

AIR WAVE　　エアウェイブ

年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備　考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H17.4～H22.8	DBA-GJ1 DBA-GJ2	①	D1/D2 ② 2D	×	UA-H67D	5,500円	CA-762H 相当品同梱	―	―	―	
備考	① 取付角度は33°あります。 ② D1取付時に下段はD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。										

年　式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC								KFC		KSC	ｻﾃﾗｲﾄ	SW	備考
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H17,4～ H22,8		フロントﾄﾞｱ⑥		×	◎ ③④	×	×	◎ ③	×	―	―	× ②		―	◎		
		取付キット ~~SKH-600S①~~		~~◎~~	－	~~◎~~	~~◎~~	－	~~◎~~								
		インナーブラケット SKX-201S⑤		◎ ④	◎ ④	◎	◎ ④	◎	◎ ④								
		リアﾄﾞｱ⑥		×	◎ ③④	×	×	◎ ③	×	―	―	× ②		―			
		取付キット ~~SKH-600S①~~		~~◎~~	－	~~◎~~	~~◎~~	－	~~◎~~								
		インナーブラケット SKX-201S⑤		◎ ④	◎ ④	◎	◎ ④	◎	◎ ④								
	備考	~~① 別売スピーカー取付キットSKH-600S希望小売価格3,000円（税抜き）を使用します。~~ ② 開口部にフレームが落ちないため取付不可です。 ③ 取付説明書を参照してホンダ(2)/フォルクスワーゲンカットした付属ブラケットを使用します。 ④ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。 ⑤ 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円（税抜き）を使用します。使用する取付穴はHとH1です。 ⑥ 端子向きは鉄板に触れない位置にします。															

図-1
配線側からみた状態



HONDA

EDIX　　エディックス

年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備　考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H16,7～H21,8	ABA-BE2 ABA-BE4 CBA-BE1 DBA-BE3	①②	D1/D2 ③ 2D ④	×	UA-H67D	5,500円	CA-762H 相当品同梱	―	―	―	⑤

備考

① 純正ナビゲーション装着車は未確認です。

② 純正ナビゲーションなし車の専用オーディオ装着車は下表の純正部品が必要です。

部品名	必要数	仕様	品番	参考価格（税抜き）
インストルメントパネル	どちらか一方	グロスワンブラック内装色用	77251-SJD-003ZA	4,200円
		グロスワンブラウン内装色用	77251-SJD-003ZB	4,200円
センターパネルブラケット	1個		77255-SJD-003	1,151円
タッピングネジ	4本	φ 4×12	93913-24220	25円/1本

H16,7現在別体アンプシステムはありません。ステアリングリモコンは使用できなくなります。

③ D1取付時に下段はD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。

④ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。

⑤ 専用オーディオのアンテナコネクターはGTコネクターですのでアンテナ接続を伴うCDFMシステム等のアドオン取り付けはできません。

純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。


EDIX　エディックス

年　式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC								KFC		KSC	ｻﾃﾗｲﾄ	SW	備考
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H16,7～ H21,8		ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ⑦		×	◎ ⑤⑥	×	×	◎ ⑥	×	―	―	×		―	◎		
		取付キット ~~SKH-600S~~①		~~◎~~	－	~~◎~~	~~◎~~	－	~~◎~~								
		インナーブラケット SKX-201S④		◎ ⑤	◎ ⑤	◎	◎ ⑤	◎	◎ ⑤								
		ﾘｱｻｲﾄﾞ		―	―	△ ②	◎ ⑤	―	◎ ③⑤	―	―	×		―			

	備考

① 別売スピーカー取付キットSKH-600S希望小売価格3,000円（税抜き）を使用します。
② 既存のネジ穴ではネジ頭の中心がスピーカーフレームからはみ出すため、3点ネジ穴加工して取付します。
③ 付属のワッシャーを使用します。
④ 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円（税抜き）を使用します。使用する取付穴はHとH1です。
⑤ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。
⑥ 取付説明書を参照してホンダ(2)/フォルクスワーゲンカットした付属ブラケットを使用します。
⑦ 端子向きは鉄板に触れない位置にします。

図-1



HONDA

ELYSION　　エリシオン

年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備　考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H16,5～H25/10	DBA-RR1 DBA-RR2 DBA-RR3 DBA-RR4	① ②	D1/D2 ③ 2D ④	×	UA-H25D	5,500円	CA-762H 相当品同梱	―	―	―	

備考	① ディーラーオプション2D純正ナビゲーション装着車は同等のシステムにつけ替えることができます。 ただし、ギャザズナビコンポ用リアカメラシステム等使用できなくなるシステムがあります。 標準及びメーカーオプションナビゲーション装着車（専用オーディオ装着車）、プレステージは取付不可です。 ② オーディオレス車は純正部品名ラジオアタッチメント品番08B01-SJK-000参考価格1,500円（税抜き）が必要です。 ③ 純正D1ポケットは使用できません。D1取付時に下段はD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。 ④ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。 純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。


ELYSION　　エリシオン

年　式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	KFC E1055J	KFC ST1003	KSC 01X	ｻﾃﾗｲﾄ SS10	SW SW11	備考
H16,5～ H25/10	5ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ	純正 位置 ◎ ⑥	×	◎ ③④	×	×	◎ ③	×	―	―	×	純正 位置 ◎ ⑥	―			
		取付キット ~~SKH-600S①~~		~~◎~~	－	~~◎~~	~~◎~~	－	~~◎~~								
		インナーブラケット SKX-201S⑤		◎ ④	◎ ④	◎	◎ ④	◎	◎ ④								
		ﾘｱｻｲﾄﾞ	純正 位置 －	×	× ②	×	×	× ②	×	―	―	×	純正 位置 －	―			
		取付キット ~~SKH-600S①~~		~~×~~ ②	－	~~◎~~	~~◎~~	－	~~◎~~								

備考

① ~~別売スピーカー取付キットSKH-600S希望小売価格3,000円（税抜き）を使用します。~~
② ネジ穴部がトリム裏面に干渉してグリルが戻らないため取付不可です。
③ 取付説明書を参照してホンダ(2)/フォルクスワーゲンカットした付属ブラケットを使用します。
④ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。
⑤ 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円（税抜き）を使用します。使用する取付穴はHとH1です。
⑥ 付属のブラケット（ツィーター用）を使用して取付可能です。但し、プレミアムサウンドシステム装着車は除きます。

図-1




HONDA

ELEMENT　　エレメント

年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備　考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H15,4～H17,7	UA-YH2	① ②	D1/D2 ③ 2D ④	×	UA-H25D	5,500円	CA-762H 相当品同梱	ー	ー	ー	

備考	① 純正ナビゲーション装着車でも同等のシステムにつけ替えることができます。 ただし、純正ナビゲーションに付随する機能のバックモニター等は使用できなくなる場合があります。 ② オーディオレス車は純正部品名オーディオ取付アタッチメント品番08B01-S9A-000参考価格500円（税抜き）が必要です。 上記アタッチメントの位置決め用突起を削る必要があります。外周に2mmほど隙間が出来ます。 ③ D1取付時に下段はD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）が必要になります。 ④ DPXシリーズは取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。 純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

ELEMENT　　エレメント

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC									KFC		KSC	ｻﾃﾗｲﾄ	SW	備考
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H15,4～ H17,7		フロント ﾄﾞｱ		―	―	◎ ①	◎ ①②	―	◎ ①②	―	―	×		―			
		リア ﾄﾞｱ		―	―	◎ ①	◎ ①②	―	◎ ①②	―	―	×		―			
	備考	① ドアトリムスピーカー取付面の位置決め用突起を削る必要があります。 3点留めでピッチの異なるネジ穴が2種類有ります。純正スピーカーで使用していない方のネジ穴で取付します。 ② 配線は図−1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。 図−1　配線側からみた状態  															

HONDA

2014/8/20

ODYSSEY　　オデッセイ

年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備　考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H25,11～現在	DBA-RC1 DBA-RC2	①	D1/D2 A② 2D ③	×	UA-H86D ④	7,500円	配線コネクター取付キットに同梱	―	―	―	―

備考

① 取付け角度は32° あります。
　メーカーオプションナビ装着車は未確認です。
　ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることが出来ますが
　純正ナビゲーションのみに付随する機能は使用できなくなります。
　ナビ装着車用スペシャルパッケージのバックカメラは使用できません。
A フリップモデルはイジェクト時ボリュームがクラスターに干渉せずに取付可能です。
② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。
③ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。
④ 同梱の24ピン配線コネクターから車速信号の取出しが可能です。

年　式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	KFC E1054	KFC ST1003	KSC 01X	ｻﾃﾗｲﾄ SS10	SW SW11	備考
H25,11～ 現在	5ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ①	純正 位置	×	◎ ②	×	×	◎ ②	×	×	×	×	純正 位置	ー	×	◎	
		インナーブラケット SKX-201S③	◎ ⑤	◎ ④	◎ ④	◎	◎ ④	◎	◎ ④				◎ ⑤		⑥	(ｼｰﾄ下) ⑦	
		ﾘｱﾄﾞｱ①	純正 位置	×	◎ ②	×	×	◎ ②	×	×	×	×	純正 位置	ー			
		インナーブラケット SKX-201S③	ー	◎ ④	◎ ④	◎	◎ ④	◎	◎ ④				ー				

備考

① 端子向きは鉄板に触れない位置にします。
　リアドアはスピーカー無し車でも取付可能です。
② 取付説明書を参照してホンダ(4) カットした付属ブラケットを使用します(爪固定穴：上段)。
③ 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円（税抜き）を使用して取付可能です。使用する取付穴はHとH2です。
④ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。
⑤ 付属のブラケット（ツィーター用）を使用して取付可能です。XSシリーズはガタつき防止のためにスピーカーに付属のパッキン(薄)を15mmほどカットして
　図-2の□印2ヶ所に貼り付けてから純正ツイータ位置に取付けします。
⑥ ヘッドクリアランスが確保出来ないために取付不可です。
⑦ 装備によりスペースが無い場合があります。

図-1
配線側からみた状態





図-2



HONDA

ORTHIA　　オルティア

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				ｷｯﾄﾚｽ	取付キット		配線コネクター				
					型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H11,6～H14,1	GF-EL2 GF-EL3	①	ﾀﾞｯｼｭ D1/D2 ②	×	UA-H25D	5,500円	CA-762H 相当品同梱	―	―	―	
			ﾀﾞｯｼｭ 2D ③								
			ｺﾝｿｰﾙ D1 ④	○	―	―	⑥				
H8,3～H11,6	E-EL1 E-EL2 E-EL3	⑦	ﾀﾞｯｼｭ D1	×	UA-H55DC ⑤	4,500円	CA-761H 相当品同梱	―	-	-	
			ｺﾝｿｰﾙ D1 ⑧								

備考


① 純正ナビゲーション装着車は全システム付け替えの場合のみ可能です。
② 純正ポケットは使用できません。D1取付の場合、下段はD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）が必要です。
③ DPXシリーズは取付可能です。シフトレバーの干渉はありません。
④ コンソールポケット装着車は純正オプションのCD／MD取付アタッチメント08B06-S04-A00A参考価格3,000円（税抜き）が必要です。
コンソールへの取付はダッシュにUA-H25Dを使用した取付をすることが条件になります。コンソールのみの取付はできません。
8mm程奥まった取付になり外周に隙間ができます。
⑤ D1+D1、ダッシュ+コンソールのキットが付属されています。
⑥ コンソールに取付したセットに電源供給が必要な場合は、ダッシュ取付時に使用したUA-H25Dに同梱の配線コネクターに
接続してください。
⑦ 純正ナビゲーション装着車は取付不可です。ナビゲーション装着車はコンソールの純正カセットアンプを介してガイド音声を
鳴らしているため、取付はできません。
⑧ コンソール部は奥行き160mmまでのセットが取付可能です。

＊純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC									KFC		KSC	ｻﾃﾗｲﾄ	SW	備考
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H11,6～ H14,1	全車	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		―	―	◎ ①		―	◎ ①②	―	―	×		―			
		ﾘｱｻｲﾄﾞ		―	―	◎ ①		―	◎ ①②	―	―	×		―			
H8,3～ H11,6	5ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		―	―	◎		―	◎ ②	―	―	×		―			
		ﾘｱｻｲﾄﾞ		―	―	◎		―	◎ ②	―	―	×		―			
	備考	① 純正スピーカーなし車でも取付可能です。 ② 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。															

図-1

配線側からみた状態



HONDA

CAPA　　キャパ

年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格　（税抜き）	型　番	希望小売価格　（税抜き）	型　番	希望小売価格　（税抜き）	
H10,4～ H14,1	GF-GA4		ﾀﾞｯｼｭ D1 ①	×	UA-H66DC	4,800円	CA-762H CA-761H 相当品同梱 ②	ー	ー	ー	
			ｺﾝｿｰﾙ D1 ①								


備考

① 純正ナビゲーション装着車は全システム付け替えの場合のみ取付可能です。純正ナビゲーション装着車のコンソール取付は
パネル外周に隙間が空くため、取付可能場所はダッシュのみですが、純正オプションコンソール品番08B06-S2G-A60A
参考価格14,000円（税抜き）を購入すれば取付可能です。コンソールなし車も同じ純正オプションコンソールを購入すれば取付可能です。

② オーディオレス車（カジュアルスタイル車 H10.12～）の場合、UA-H66DCに同梱の配線コネクターと純正オプションの
ラジオアタッチメント品番08B01-S2G-000参考価格2,000円（税抜き）に付属の14P-20P変換コードを使用します。

＊純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

CAPA　　キャパ


年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H10,4～ H14,1	全車	フロントドア		×	×	◎ ①②		×	◎ ①②	―	―	×		―			②
		リアドア		―	―	◎ ①②		―	◎ ①②	―	―	×		―			
	備考	① 純正スピーカーなし車でコネクターが来ていない場合は配線の引き直しが必要です。 ② 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。 図ー1　配線側からみた状態  														

GRACE グレイス

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H26,12～現在	DAA-GM4 DAA-GM5	①	D1/D2 A② 2D	×	UA-H76D ③	6,000円	配線コネクター 取付キットに同梱	―	―	―	―

備考	
	① 取付け角度は35° あります。 メーカーオプションナビ装着車は未確認です。 オーディオレス車は純正取付アタッチメント品番08B00-T9P-000参考価格1,500円(税抜き)が必要です。 ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることが出来ますが 純正ナビゲーションのみに付随する機能は使用できなくなります。 ナビ装着車用スペシャルパッケージのバックカメラは使用できません。 A フリップモデルはイジェクト時ボリュームがクラスターに干渉せずに取付可能です。 ② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。 ③ 純正ブラケット取付にM5×8㎜ネジをD1取付時4本、D2取付時8本、2D取付時6本、別途用意する必要があります。 ただし、下記の機種は8㎜ネジが付属されていますので別途用意する必要はありません。 MDV-313、MDV323、DPX-U510、DPX-U520、DPX-U720BT、U300、U300R、U300BT、U400、U400BT 純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

GRACE グレイス

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	ｻﾃﾗｲﾄ	SW	備考
			カスタムフィットKFC													
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H26,12～現在	4ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ①	純正位置 ◎ ⑤	×	◎ ②④	×	×	◎ ②	×	×	×	×	純正位置 ◎ ⑤	―	―	― (ｼｰﾄ下) ⑥	
		取付キット		―	―	―	―	―	―								
		インナーブラケット SKX-201S③		◎ ④	◎ ④	◎	◎ ④	◎	◎ ④								
		ﾘｱﾄﾞｱ①		×	◎ ②④	×	×	◎ ②	×	×	×	×	純正位置 ◎ ⑤	―			
		取付キット		―	―	―	―	―	―								
		インナーブラケット SKX-201S③		◎ ④	◎ ④	◎	◎ ④	◎	◎ ④								
	備考	① 端子向きは鉄板に触れない位置にします。 ② 取付説明書を参照してホンダ(4)カットした付属ブラケットを使用します(爪固定穴:上段)。 ③ 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はHとH2です。 ④ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。 ⑤ 付属のブラケット(ツイータ用)を使用して取付可能です。 純正ツィーターなし車も取付可能です。 ⑥ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。 図-1 配線側からみた状態  														

HONDA

CROSS ROAD　　クロスロード


年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備　考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H19,2～H22,8	DBA-RT1 DBA-RT2 DBA-RT3 DBA-RT4	2D窓口車	D1/D2 ①	×	UA-H67D	5,500円	CA-762H 相当品同梱	-			
			2D ③								
		Honda HDD ｲﾝﾀｰﾅﾋﾞｼｽﾃﾑ装着車 ②	D1/D2 ①	×	UA-H72D	5,500円	同梱				
			2D ③								
備考	① D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。 ② Honda HDD インターナビシステム装着車は純正2Dパネル品番77210-SYP-003ZA参考価格3,400円(税抜き)が必要です。 エアコンダクトを付け替える必要があります。インターナビプレミアムクラブ等使えなくなる機能があります。 ③ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。 純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。										

CROSS ROAD　　クロスロード

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	KFC E1055J	KFC ST1003	KSC 01X	ｻﾃﾗｲﾄ SS10	SW SW11	備考
H19,2～ H22,8		ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ⑥		×	◎ ③④	×	×	◎ ③	×	×	×	×		—	× ②		
		取付キット UA-H70S①		◎	–	◎	◎	–	◎								
		インナーブラケット SKX-201S⑤		◎ ④	◎ ④	◎	◎ ④	◎	◎ ④								
		ﾘｱﾄﾞｱ⑥		×	◎ ③④	×	×	◎ ③	×	×	×	×		—			
		取付キット UA-H70S①		◎	–	◎	◎	–	◎								
		インナーブラケット SKX-201S⑤		◎ ④	◎ ④	◎	◎ ④	◎	◎ ④								

	備考	① 別売スピーカー取付キットUA-H70S希望小売価格4,000円（税抜き）を使用します。 ② サードシート着座状態でヘッドクリアランスが確保できないため取付不可です。 ③ 取付説明書を参照してホンダ(4)カットした付属ブラケットを使用します(爪固定穴：下段)。 ④ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。 ⑤ 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円（税抜き）を使用します。使用する取付穴はHとH2です。 ⑥ 端子向きは鉄板に触れない位置にします。

図-1



HONDA

CONCERTO　　コンチェルト

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
S63,7～H4,11	E-MA1 E-MA2 E-MA3		D1	×	UA-H54D	4,500円	CA-761H 相当品同梱	ー	ー	ー	
			D1/D2	×	UA-H27D ①②	6,000円	CA-761H 相当品同梱	ー			
			2D								
備考	① ホンダ純正オプションのCDフェイスパネル品番08B00-SJ4-000が必要です。CDフェイスパネル無しでは取り付けできません。 ② 車輌側の奥行き方向が干渉する場合、車輌側に加工が必要です。 ＊純正オプションの部品は該当車両のモデルチェンジ等により入手できない場合があります。 価格、品番等は予告なく変更される場合があります。										

CONCERTO　コンチェルト

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC									KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
S63,7～ H4,11	5ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		―	―	◎	◎ ②	―	◎ ②	―	―	×		―			
		ﾘｱﾄﾚｲ		―	―	×	×	―	×	―	―	◎		◎ ①			
	4ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		―	―	◎	◎ ②	―	◎ ②	―	―	×		―			
		ﾘｱﾄﾚｲ				×	×		×								
	備考	① リアトレイの後方に取付します。 ② 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。															

HONDA

That's　　ザッツ


年　式	型　式	車　種		取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備　考
					キットレス	取付キット		配線コネクター				
						型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H14,2～ H19,6	LA-JD1 LA-JD2	①	②	D1/D2 ③ 2D ④	×	UA-H25D ⑤	5,500円	CA-762H 相当品同梱	ー	ー	ー	

備考	① 純正ナビゲーション装着車でも同等のシステムにつけ替えることができます。 ② オーディオレス車は純正オプションの品名取付アタッチメント品番08B00-SCK-000参考価格500円（税抜き）が必要です。 ③ 純正ポケットは使用できません。D1取付時に下段はD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。 ④ DPXシリーズは取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。 ⑤ 純正ブラケットを併用します。 純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

That's　　ザッツ

年　式	車　両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC								KFC		KSC	ｻﾃﾗｲﾄ	SW	備考
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H14,2～ H19,6		ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ ①		×	◎ ④⑤	×	×	◎ ④	×	―	―	×		―			
		取付キット ~~SKH-600S②~~		~~◎~~	－	~~◎~~	~~◎~~	－	~~◎~~								
		インナーブラケット SKX-201S③		◎ ⑤	◎ ⑤	◎	◎ ⑤	◎	◎ ⑤								
		ﾘｱﾄﾞｱ ①		×	◎ ④⑤	×	×	◎ ④	×	―	―	×		―			
		取付キット ~~SKH-600S②~~		~~◎~~	－	~~◎~~	~~◎~~	－	~~◎~~								
		インナーブラケット SKX-201S③		◎ ⑤	◎ ⑤	◎	◎ ⑤	◎	◎ ⑤								
	備考	① 純正スピーカーなし車でも取付可能です。スピーカー端子の向きは鉄板に触れない位置に取付します。 ~~② 別売スピーカー取付キットSKH-600S希望小売価格3,000円（税抜き）を使用します。~~ ③ 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円（税抜き）を使用します。使用する取付穴はHとH1です。 ④ 取付説明書を参照してホンダ(2)/フォルクスワーゲンカットした付属ブラケットを使用します。 ⑤ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。															

図-1　配線側からみた状態



JADE ジェイド


年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H27,2～現在	DAA-FR4	①	D1/D2 A② 2D	×	UA-H76D	6,000円	配線コネクター取付キットに同梱	ー	ー	ー	ー
備考	① 取付け角度は33° あります。 メーカーオプションナビ装着車と8インチナビ装着車は未確認です。 180mm幅ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることが出来ますが 純正ナビゲーションのみに付随する機能は使用できなくなります。 ナビ装着車用スペシャルパッケージのバックカメラと地デジアンテナは使用できません。 A フリップモデルはイジェクト時ボリュームがクラスターに干渉せずに取付可能です。 ② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。										

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	ｻﾃﾗｲﾄ	SW	備考
			カスタムフィットKFC													
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H27,2～現在	5ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ①	純正位置◎⑤	×	◎②④	×	×	◎②	×	×	×	×	純正位置◎⑤	―	×	◎(ｼｰﾄ下)⑥	
		取付キット		―	―	―	―	―	―	×	×	×		―			
		インナーブラケット SKX-201S③		◎④	◎④	◎	◎④	◎	◎④								
		ﾘｱﾄﾞｱ①	純正位置―	×	◎②④	×	×	◎②	×	×	×	×	純正位置―	―			
		取付キット		―	―	―	―	―	―	×	×	×		―			
		インナーブラケット SKX-201S③		◎④	◎④	◎	◎④	◎	◎④								

備考

① 端子向きは鉄板に触れない位置にします。
② 取付説明書を参照してホンダ(4)カットした付属ブラケットを使用します(爪固定穴:上段)。
③ 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はHとH2です。
④ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。
⑤ 付属のブラケット(ツィーター用)を使用して取付可能です。 純正ツィーターなし車も取付可能です。
⑥ 装備によりスペースが無い場合があります。

図-1
配線側からみた状態




HONDA

CITY　　シティ

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
S61,11～ H6,3	E-GA1 E-GA2		D1	×	UA-H54D	4,500円	CA-761H 相当品同梱	ー	ー	ー	
備考											

CITY シティ

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	KFC E1055J	KFC ST1003	KSC 01X	ｻﾃﾗｲﾄ SS10	SW SW11	備考
S61,11～H6,3	3ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ ①		—	—	◎	◎ ③	—	◎ ③	—	—	×		—			
		ﾘｱｻｲﾄﾞ ①		—	—	◎	◎ ③	—	◎ ③	—	—			—			
		ﾘｱﾄﾚｲ ②		—	—	×	×	—	×	—	—	◎		◎			
	備考	① S63.10～H6.3の1.3ﾘｯﾀｰ車のみ取付可能です。 ② リアトレイ装着車のみ取付可能です。 ③ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。 図-1 配線側からみた状態  															

HONDA

CIVIC・CIVIC FERIO　　シビック・シビック フェリオ　その1（H12．9～現在）

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H17,9～ H22,12	DBA-FD1 DBA-FD2 DAA-FD3	①	D1/D2 ④ 2D ②	×	UA-H72D	5,500円	同梱	―	―	―	
H15,9～ H17,9	UA-ES1 LA-ES2 UA-ES3 LA-ET2	フェリオ ③	D1/D2 ④ 2D ⑤	×	UA-H25D	5,500円	CA-762H 相当品同梱	―	―	―	
H15,9～ H17,9	UA-EU3 LA-EU4	5ﾄﾞｱ ③	D1/D2 ④ 2D ⑤	×	UA-H25D	5,500円	CA-762H 相当品同梱	―	―	―	
H12,9～ H15,9	LA-ES1 LA-ES2 LA-ES3	フェリオ ⑥⑦	D1/D2 ④ 2D ⑤	×	UA-H25D	5,500円	CA-762H 相当品同梱	―	―	―	
H12,9～ H15,9	LA-EU1 LA-EU2 LA-EU3 LA-EU4	5ドア ⑥⑦	D1/D2 ④ 2D ⑤	×	UA-H25D	5,500円	CA-762H 相当品同梱	―	―	―	

備考

① Honda HDD インターナビシステム装着車とAM/FMチューナー付CDプレーヤー(専用オーディオ)装着車は純正2Dパネル品番77250-SNA-U01ZB参考価格6,500円(税抜き)と純正ブラケット77256-SNA-U00(右)と77255-SNA-U00(左)参考価格各251円（税抜き）が必要です。エアコンコントローラーとハザードスイッチを付け替える必要があります。Honda HDD インターナビシステムに取付する場合、付随するインターナビプレミアムクラブ等使えなくなる機能があります。またステアリングリモコンは使用できなくなります。

② デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。

③ メーカーオプションのHDDナビゲーション装着車は取付不可です。ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムにつけ替えることができます。純正ナビゲーションで音声ガイドを兼ねていた右スピーカーも当社センターユニットで鳴らすことが出来ます。

④ 純正ポケットは使用できません。D1取付時にはD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用してください。

⑤ DPXシリーズ取付可能です。シフトレバーの干渉はありません。

⑥ メーカーオプションMDレシーバー（異形）＋6スピーカー装着車とマニュアルエアコン装着車は未確認です。

⑦ 純正ナビゲーション装着車でも同等のシステムにつけ替えることができます。
純正ナビゲーションで音声ガイドを兼ねていた右スピーカーも当社センターユニットで鳴らすことが出来ます。


純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	KFC E1055J	KFC ST1003	KSC 01X	サテライト SS10	SW SW11	備考
H17,9～ H22,12		フロントドア ⑰	純正位置 ◎⑭	×	◎ ⑪⑮	×	×	◎ ⑮	×	—	—	×	純正位置 ◎⑭	—			
		取付キット UA-H70S①		◎	–	◎	◎	–	◎								
		インナーブラケット SKX-201S⑬⑯		◎ ⑪	◎ ⑪	◎	◎ ⑪	◎	◎ ⑪								
		リアトレイ ⑰		×	◎② ⑪⑮	×	×	◎ ⑮	×	—	—	×		× ③			
		取付キット UA-H70S①		◎ ②	–	◎	◎	–	◎								
		インナーブラケット SKX-201S⑬⑯		◎ ②⑪	◎ ②⑪	◎	◎ ⑪	◎	◎ ⑪								
H15,9～ H17,9	4ドア セダン	フロントドア ⑥⑦⑰		×	◎ ⑪⑱	×	×	×	×	—	—	× ⑧		—			
		取付キット ~~SKH-600S⑤~~		⊖	–	⊖	×	–	×								
		インナーブラケット SKX-201S④⑬		◎ ⑪	◎ ⑪	◎	×	×	×								
		リアトレイ⑥		–	–	◎	◎ ⑪	–	◎ ⑪	—	—	× ⑨		× ⑩			
H15,9～ H17,9	5ドア	フロントドア ⑥⑰		×	◎ ⑪⑱	×	×	◎ ⑱	×	—	—	× ⑧		—			
		取付キット ~~SKH-600S⑤~~		⊖	–	⊖	⊖	–	⊖								
		インナーブラケット SKX-201S④⑬		◎ ⑪	◎ ⑪	◎	◎ ⑪	◎	◎ ⑪								
		リアドア ⑥⑰		×		×		◎ ⑱	×	—	—	× ⑧		—			
		取付キット ~~SKH-600S⑤~~		⊖	–	⊖	⊖	–	⊖								
		インナーブラケット SKX-201S④⑬		◎ ⑪	◎ ⑪	◎	◎ ⑪	◎	◎ ⑪								
		リアトレイ		—	—	—	—	—	—	—	—	× ⑩		× ⑩			
H12,9～ H15,9	4ドア	フロントドア ⑥⑦⑫⑰		×	◎ ⑪⑱	×	×	×	×	—	—	×		—			
		取付キット ~~SKH-600S⑤~~		⊖	–	⊖	×	–	×								
		インナーブラケット SKX-201S④⑬		◎ ⑪	◎ ⑪	◎	×	×	×								
		リアトレイ⑥		–	–	◎	◎ ⑪	–	◎ ⑪	—	—	× ⑨		× ⑨			
H12,9～ H15,9	5ドア	フロントドア ⑥⑫⑰		×	◎ ⑪⑱	×	×	◎ ⑱	×	—	—	×		—			
		取付キット ~~SKH-600S⑤~~		⊖	–	⊖	⊖	–	⊖								
		インナーブラケット SKX-201S④⑬		◎ ⑪	◎ ⑪	◎	◎ ⑪	◎	◎ ⑪								
		リアドア ⑥⑰		×		×		◎ ⑱	×	—	—	×		—			
		取付キット ~~SKH-600S⑤~~		⊖	–	⊖	⊖	–	⊖								
		インナーブラケット SKX-201S④⑬		◎ ⑪	◎ ⑪	◎	◎ ⑪	◎	◎ ⑪								
		リアトレイ		—	—	—	—	—	—	—	—	× ⑩		× ⑩			

備考

① 別売スピーカー取付キットUA-H70S希望小売価格4,000円（税抜き）を使用します。
② グリル裏面のリブ全周を5mm程削る必要があります。
③ 純正スピーカーグリルを外した開口部を隠せません。
④ 使用する取付穴はHとH1です。
⑤ ~~別売スピーカー取付キットSKH-600S希望小売価格3,000円（税抜き）を使用します。~~
⑥ 純正スピーカーなし車でも取付可能です。
⑦ スピーカーに付属のスペーサーとネジを使用します。
⑧ フレームが落ちないため取付不可です。
⑨ スピーカーのネジピッチより開口部の方が大きいため取付不可です。
リアトレイはスピーカーグリルー体成形のため凸凹があるので取付不可です。
⑩ リアトレイの段差に乗り上げるため取付不可です。
⑪ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。
⑫ 6スピーカー付き車の場合は、ツィーターが鳴らせなくなります。
⑬ 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円（税抜き）を使用します。
⑭ 付属のブラケット（ツィーター用）を使用して取付可能です。
⑮ 取付説明書を参照してホンダ(4)カットした付属ブラケットを使用します（爪固定穴：下段）。
⑯ 使用する取付穴はHとH2です。
⑰ 端子向きは鉄板に触れない位置にします。
⑱ 取付説明書を参照してホンダ(2)/フォルクスワーゲンカットした付属ブラケットを使用します。

図-1



HONDA

CIVIC・CIVIC FERIO　　シビック・シビック フェリオ　その2（S62.9～H12．9）

年式	型式	車種	取付可能サイズ		本体の取付方法					オプション		備考
					キットレス	取付キット		配線コネクター				
						型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H10,9～H12,9	E-EK2 E-EK3 E-EK4 E-EK5 E-EK9	①	ﾀﾞｯｼｭ	D1/D2 ②	×	UA-H25D	5,500円	CA-762H 相当品同梱	―	―	―	
				2D ③								
			ｺﾝｿｰﾙ	D1 ④	○	―	―			―	―	
H7,9～H10,9	E-EK2 E-EK3 E-EK4 E-EK5	⑥	ﾀﾞｯｼｭ	D1	×	UA-H55DC ⑧	4,500円	CA-761H 相当品同梱	―	-	-	⑤
			ｺﾝｿｰﾙ	D1 ⑦								
H3,9～H7,9	E-EG3 E-EG4 E-EG5 E-EG6 E-EG7 E-EG8 E-EG9 E-EH1		ﾀﾞｯｼｭ	D1	×	UA-H54D	4,500円	CA-761H 相当品同梱	―	―	―	
S62,9～H3,9 ｼｬﾄﾙのみ～H8,3	E-EF1 E-EF2 E-EF3 E-EF9 E-EF5		ﾀﾞｯｼｭ	D1	×	UA-H54D	4,500円	CA-761H 相当品同梱	―	-	-	

備考


① 純正ナビゲーション装着車は全システムを当社セットに付け替える場合のみ取付可能です。
② 上段にD1取付の場合は、下段にはD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）が必要です。純正ポケットは使用できません。
③ DPXシリーズは取付可能です。シフトレバーの干渉はありません。
④ セットは8mmほど奥への取付になるので外周に隙間があるように見えます。
⑤ オーディオレス車のアンテナコネクターは、センターパネル（灰皿とシガーライターソケットが取り付けられている）を外した状態で、右奥のヒーターラジエターカバーに仮留めされています。延長せずにダッシュでの接続が可能です。
⑥ 純正ナビゲーション装着車は取付不可です。純正ナビゲーション装着車はコンソールの純正カセットアンプを介して音声ガイドを鳴らしているため、取付はできません。
⑦ コンソール部は奥行き160mmまでのセットが取付可能です。
⑧ D1+D1、ダッシュ+コンソールのキットが付属されています。

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	KFC E1055J	KFC ST1003	KSC 01X	サテライト SS10	SW SW11	備考
H10,9～H12,9	3ドア	フロントドア①		―	―	◎ ②	◎ ②⑭	―	◎ ②⑭	―	―	× ⑤		―			
		リアサイド		―	―	×	×	―	×	―	―	× ⑥		―			
		リアトレイ		―	―	―	―	―	―	―	―	× ⑦		◎ ⑨⑩			
	4ドア (フェリオ)	フロントドア①		―	―	◎ ②	◎ ②⑭	―	◎ ②⑭	―	―	× ⑤		―			
		リアトレイ		―	―	×	×	―	×	―	―	× ⑥⑧		× ⑧			
H7,9～H10,9	3ドア	フロントドア①		―	―	◎ ②	◎ ②⑭	―	◎ ②⑭	―	―	× ⑤		―			
		リアサイド		―	―	×	×	―	×	―	―	× ⑥		―			
		リアトレイ		―	―	―	―	―	―	―	―	× ⑦		◎ ⑩			
	4ドア (フェリオ)	フロントドア①		―	―	◎ ②	◎ ②⑭	―	◎ ②⑭	―	―	× ⑤		―			
		リアトレイ		―	―	×	×	―	×	―	―	× ⑥⑧		× ⑧			
H3,9～H7,9	3ドア	フロントドア ⑪		―	―	◎	◎ ⑭	―	◎ ⑭	―	―	×		―			
		リアサイド		―	―	×	×	―	×	―	―	×		―			
	EL MX	リアトレイ⑫		―	―	×	×	―	×	―	―	◎		◎			
	4ドア (フェリオ)	フロントドア ⑪		―	―	◎	◎ ⑭	―	◎ ⑭	―	―	×		―			
		リアトレイ スピーカーなし車		―	―	×	×	―	×	―	―	×		◎			
		リアトレイに 2SP付車										×		× ③			
		リアトレイに 4SP付車⑬				◎	◎ ⑭		◎ ⑭			×		× ③			
S62,9～H3,9 シャトルのみ ～H8,3	3ドア	フロントドア		―	―	◎	◎ ⑭	―	◎ ⑭	―	―	×		―			
		リアトレイ		―	―	×	×	―	×	―	―			◎ ④			
	4ドア	フロントドア		―	―	◎	◎ ⑭	―	◎ ⑭	―	―	×		―			
		リアトレイ		―	―	×	×	―	×	―	―	◎		◎			
	5ドア (シャトル)	フロントドア		―	―	◎	◎ ⑭	―	◎ ⑭	―	―	×		―			
		リアトレイ															

備考

① ドアスピーカー無し車でも、スピーカーグリルとコネクターは装備されています。
② 純正スピーカー位置のスピーカーブラケット部(ドアトリムー体)に取付します。
③ リアトレイ段差に乗り上げ純正開口穴が隠れないため、取付不可です。
④ 純正オプションのオーディオボードを使用して取付可能です。
⑤ スピーカーのネジピッチより開口部が大きいため、取付不可です。
⑥ スピーカー開口部が6×9インチ口径のため、取付不可です。
⑦ 段差に乗り上げるため、取付不可です。
⑧ 純正スピーカーグリルとリアトレイが一体成型のため取付不可です。
⑨ リアトレイ後方凹部への取付はトレイの中折れにかかってしまうため取付不可です。
⑩ リアトレイ前方凹部に段差をまたいで取付します。スピーカーの配線は引き直しが必要です。
⑪ フロントドアはスピーカーブラケットとグリルが全グレードに標準装備されていますので、カスタムフィットスピーカーは取付可能です。
⑫ リアトレイ装着車グレードEL、MXに限ります。
⑬ 純正6スピーカーブラケットを使用して外側スピーカー部に取付可能です。内側には取付できません。
⑭ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。

図-1
配線側からみた状態



HONDA

CIVIC COUPE　　シビッククーペ

年式	型式	車種	取付可能サイズ		本体の取付方法					オプション		備考
					ｷｯﾄﾚｽ	取付キット		配線コネクター				
						型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H8,1～H8,7	E-EJ7	①	ﾀﾞｯｼｭ	D1	×	UA-H55DC ③	4,500円	CA-761H 相当品同梱	ー	－	－	－
			ｺﾝｿｰﾙ	D1 ②								
H5,2～H8,1	E-EJ1			D1	×	UA-H54D	4,500円	CA-761H 相当品同梱	ー	－	－	－

備考

① 純正ナビゲーション装着車は取付不可です。純正ナビゲーション装着車はコンソールの純正カセットアンプを介して音声ガイドを鳴らしているため、取付はできません。

② コンソール部は奥行き160mmまでのセットが取付可能です。

③ D1+D1、ダッシュ+コンソールのキットが付属されています。


CIVIC COUPE　　シビッククーペ

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	KFC E1055J	KFC ST1003	KSC 01X	サテライト SS10	SW SW11	備考
H8,1～H8,7	2ドア	フロントドア ①		—	—	◎ ②	◎ ②⑤	—	◎ ②⑤	—	—	×		—			
		リアトレイ		—	—	—	—	—	—	—	—	× ③④		× ④			
H5,2～H8,1	2ドア	フロントドア ①		—	—	◎	◎ ⑤	—	◎ ⑤	—	—	×		—			

備考

① ドアスピーカーなし車でも、スピーカーグリルとコネクターは装備されています。
② 純正スピーカー位置のスピーカーブラケット部（ドアトリムと一体）に取付します。
③ 鉄板開口部が6×9インチのため、取付不可です。
④ スピーカーグリルがリアトレイと一体成型のため、取付不可です
⑤ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。

図-1



STEP WGN・STEP WGN SPADA　　ステップワゴン・ステップワゴン スパーダ

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H27,4～現在	DBA-RP1 DBA-RP2 DBA-RP3 DBA-RP4	①	D1/D2 ②A 2D	×	UA-H76D ③	6,000円	配線コネクター取付キットに同梱	ー	ー		

備考

① メーカーオプションナビ装着車と9インチナビ装着車は未確認です。
180mm幅ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることが出来ますが
純正ナビゲーションのみに付随する機能は使用できなくなります。
ナビ装着車用スペシャルパッケージのバックカメラと地デジアンテナは使用できません。
オーディオレス車は純正取付アタッチメント品番08B00-TAA-000参考価格1,500円(税抜き)が必要です。

A フリップモデルはイジェクト時ボリュームがクラスターに干渉せずに取付可能です。

② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き)を使用します。

③ キットのパネルはクラスターより3mm程奥まった状態になり外周に1mm程の隙間が出来ます。
取付にはM5×8㎜ネジをD1取付時4本、D2取付時8本、2D取付時6本、別途用意する必要があります。
ただし、下記の機種は8㎜ネジが付属されていますので別途用意する必要はありません。
MDV-313、MDV323、DPX-U510、DPX-U520、DPX-U720BT、U300、U300R、U300BT、U400、U400BT


純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

ステップワゴン・ステップワゴン スパーダ

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	KFC E1055J	KFC ST1003	KSC 01X	ｻﾃﾗｲﾄ SS10	SW SW11	備考
H27,4～現在	5ﾄﾞｱ 全車	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ①	純正位置 ◎ ⑤	×	◎ ②④	×	×	◎ ②	×	×	×	×	純正位置 ◎ ⑤	―	× ⑧	◎ (ｼｰﾄ下) ⑥	
		取付キット		－	－	－	－	－	－								
		インナーブラケット SKX-201S③		◎ ④	◎ ④	◎	◎ ④	◎	◎ ④								
		ﾘｱｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ①	純正位置 ―	×	◎ ②④	×	×	◎ ②	×	×	×	×	純正位置 ―	―			
		取付キット		－	－	－	－	－	－								
		インナーブラケット SKX-201S		× ⑦	× ⑦	× ⑦	× ⑦	× ⑦	× ⑦								
	備考	① 端子向きは鉄板に触れない位置にします。 ② 取付説明書を参照してホンダ(4)カットした付属ブラケットを使用します(爪固定穴:上段)。 ③ 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はHとH2です。 ④ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。 ⑤ 付属のブラケット(ツィーター用)を使用して取付可能です。 純正ツィーターなし車も取付可能です。 ⑥ 助手席側は取付可能ですが、装備によりスペースがない場合があります。 ⑦ HとH2穴でネジピッチが合いますが1ヵ所ネジ穴奥行き不足の為にボルトとナットで取付できません、ネジ穴加工取付は未確認です。 ⑧ ヘッドクリアランスが確保出来ないために取付不可です。																

図-1

配線側から見た状態



HONDA

STEP WGN　　ステップ・ワゴン　その1（H17．5～現在）

年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備　考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H24,4～現在	DBA-RK1 DBA-RK5	メーカーオプション マルチビューカメラ付HDDナビ装着車 ①②	2D ③	×	UA-H76D ⑨	6,000円	同梱				
		メーカーオプション リアカメラ装着車と2D窓口車 ②	2D ③	×	UA-H77D ⑨	5,500円	同梱				
H21,10～H24.4	DBA-RK1 DBA-RK2 DBA-RK5 DBA-RK6	メーカーオプション マルチビューカメラ付HDDナビ装着車 ①②	D1/D2 ④A 2D ⑤	×	UA-H76D ⑨	6,000円	同梱		―	―	
		メーカーオプション リアカメラ装着車と2D窓口車 ②	D1/D2 ④A 2D ⑤	×	UA-H77D ⑨	5,500円	同梱				
H17,5～H21,10	DBA-RG1 DBA-RG2 DBA-RG3 DBA-RG4	⑥ ⑦	D1/D2 ④ 2D ⑤	×	UA-H67D	5,500円	CA-762H 相当品同梱	―	―	―	
		⑥ ⑧	D1/D2 ④ 2D ⑤	×	UA-H68D	6,000円	CA-762H 相当品同梱	―	―	―	

備考

① 純正部品名パネルアッシー品番77250-SZW-003ZA参考価格7,100円（税抜き）が必要です。ダクトを付け替える必要があります。
② 純正ナビゲーションに付随するフロントビューカメラなど使用できなくなる機能があります。
③ 安定した電源が確保できず、ヘッドユニットやサブウーファー等の電源が落ちたり動作不安定になるため一部のモデルのみ取付可能です。
　取付可能モデルは、MDV-Z700/X500/R700です。取付条件は下記の通りです。
　H24年9月以降の登録車輌に限ります。
　後付け電装品が装着されていない状態に限ります。
　取付可能モデルの音質設定は初期状態、かつボリュームは25以下での動作に限ります。
Ⓐ フリップダウンモデルはパネルオープン時、ボリュームがクラスターに当たりますが取付可能です。
④ D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。
⑤ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。
⑥ メーカーオプションのナビゲーション装着車は取付不可です。純正2Dパネルなどの部品を購入しても取付できません。
　純正オーディオリモートコントロールスイッチは使用出来なくなります。
⑦ 2Dオーディオ装着車の場合です。
⑧ オーディオレス車の場合です。
⑨ 同梱の24ピン配線コネクターから車速信号の取出しが可能です。

純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

年　式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	KFC E1055J	KFC ST1003	KSC 01X	ｻﾃﾗｲﾄ SS10	SW SW11	備考
H24,4～ H27,4		ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ①②⑥	純正 位置 ◎ ⑫	－	◎ ⑦⑭	－	－	◎ ⑭	－	×	×	×	純正 位置 ◎ ⑫	－	×	×	
		取付キット UA-H70S③④		◎	－	◎	◎	－	◎								
		インナーブラケット SKX-201S⑤		◎ ⑦	◎ ⑦	◎	◎ ⑦	◎	◎ ⑦								
		ﾘｱｻｲﾄﾞ⑥	－	－	◎ ⑦⑭	－	－	◎ ⑭	－	×	×	×	－	－			
		取付キット UA-H70S		× ⑧	－	× ⑧	× ⑧	－	× ⑧								
		インナーブラケット SKX-201S⑤		◎ ⑦⑨	◎ ⑦⑨	◎ ⑩	◎ ⑦⑩	◎ ⑨	◎ ⑦⑩								
H21,10～ H24.4	5ﾄﾞｱ ﾜｺﾞﾝ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ①②⑥	純正 位置 ◎ ⑫	×	◎ ⑦⑭	×	×	◎ ⑭	×	×	×	×	純正 位置 ◎ ⑫	－	×	－	
		取付キット UA-H70S③		◎	－	◎	◎	－	◎								
		インナーブラケット SKX-201S⑤		◎ ⑦	◎ ⑦	◎	◎ ⑦	◎	◎ ⑦								
		ﾘｱｻｲﾄﾞ⑥		×	◎ ⑦⑭	×	×	◎ ⑭	×	×	×	×		－			
		取付キット UA-H70S③		◎ ⑨	－	◎ ⑩	◎ ⑩	－	◎ ⑩								
		インナーブラケット SKX-201S⑤		◎ ⑦⑨	◎ ⑦⑨	◎ ⑩	◎ ⑦⑩	◎ ⑨	◎ ⑦⑩								
H17,5～ H21,10		ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ⑥	純正 位置 ◎ ⑫	×	◎ ⑦⑭	×	×	◎ ⑭	×	－	－	×	純正 位置 ◎ ⑫	－			
		取付キット UA-H70S③		◎	－	◎	◎	－	◎								
		インナーブラケット SKX-201S⑤		◎ ⑦	◎ ⑦	◎	◎ ⑦	◎	◎ ⑦								
		ﾘｱｻｲﾄﾞ		－	－	－	－	－	－	－	－	×		－			

備考

① 純正ツィーター装着車は純正ツィーターのコネクターを外してください。
② ドアトリム裏面のリブを全周にわたり10mm程削る必要があります。
③ 別売スピーカー取付キットUA-H70S希望小売価格4,000円(税抜き)を使用します。
④ 大グロメット（上方1ヶ所）がゆるい場合には取付穴に図-1を参照してスピーカー付属のパッキン（薄）を貼り付けて取付してください。
⑤ 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円（税抜き）を使用して取付可能です。使用する取付穴はHとH2です。
⑥ 端子向きは鉄板に触れない位置にします。
⑦ 配線は図-2を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。
⑧ 小グロメット（下方2ヶ所）がゆるく取付穴にスピーカー付属のパッキン（薄）を
貼り付けてもゆるいため取付不可です。
⑨ スピーカーに付属のM5ネジを左右各1ヵ所ずつ計2本使用します。
⑩ M5ネジを2本別途用意する必要があります。
⑪ ヘッドクリアランスが確保出来ないために取付不可です。
⑫ 付属のブラケット（ツィーター用）を使用して取付可能です。
⑬ 安定した電源が確保できず、取付不可です。
⑭ 取付説明書を参照してホンダ(4)カットした付属ブラケットを使用します(爪固定穴：下段)。

図-1





図-2 配線側からみた状態



HONDA

STREAM　　ストリーム

年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備　考
					取付キット		配線コネクター				
				キットレス	型　番	希望小売価格　（税抜き）	型　番	希望小売価格　（税抜き）	型　番	希望小売価格　（税抜き）	
H21,6～ H26,5	DBA-RN6 DBA-RN7 DBA-RN8 DBA-RN9	① ②	D1/D2 ③ 2D ④	×	UA-H77D ⑤	5,500円	同梱	―	―	―	
H18,7～ H21,6	DBA-RN6 DBA-RN7 DBA-RN8 DBA-RN9	① ②	D1/D2 2D	×	UA-H72D	5,500円	同梱	―	―	―	
H15,9～ H18,7	LA-RN1 LA-RN2 LA-RN3 LA-RN4 CBA-RN1 CBA-RN2 CBA-RN3 CBA-RN4 CBA-RN5 ABA-RN2 ABA-RN4	⑦ ⑧	D1/D2 ③ 2D ④	×	UA-H26D	5,500円	CA-762H 相当品同梱	―	―	―	
		⑦ ⑨	D1/D2 ③ 2D ④	×	UA-H28D	5,000円	CA-762H 相当品同梱	―	―	―	
H12,10～ H15,9	LA-RN1 LA-RN2 LA-RN3 LA-RN4	⑦	D1/D2 ③ 2D ⑥	×	UA-H26D	5,500円	CA-762H 相当品同梱	―	―	―	

備考

① 取付角度は35°あります。
② Honda HDD インターナビシステム装着車は純正2Dパネル部品名ガーニッシュ品番77255-SMA-003ZA参考価格850円(税抜き)が必要です。
ただし、インターナビプレミアムクラブ等使えなくなる機能があります。
③ D1取付時に下段はD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。
④ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。
⑤ 同梱の24ピン配線コネクターから車速信号の取出しが可能です。
⑥ DPXシリーズは取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。
⑦ 純正ナビゲーション装着車でも同等のシステムにつけ替えることができます。プレミアムサウンドシステム（7スピーカー）装着車は未確認です。
⑧ オーディオレス車で純正ブラケットを購入しない場合、取付キットのブラケットのネジ穴に合わせて車両側のブラケット取付ネジ穴加工が
必要になります。加工ネジ穴位置は仮加工穴となっており位置がすぐに判るようになっています。
⑨ オーディオ付車の場合とオーディオレス車で純正ブラケット品番08B01-S7A-A01参考価格800円（税抜き)左右1組を購入する場合です。


*純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

年　式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC								KFC		KSC	ｻﾃﾗｲﾄ	SW	備考
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H21,6～ H26,5		ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ ⑧		×	◎ ⑦⑫	×	×	◎ ⑫	×	—	—	× ②		× ②	×		
		取付キット UA-H70S①		◎	–	◎	◎	–	◎								
		インナーブラケット SKX-201S③④		◎ ⑦	◎ ⑦	◎	◎ ⑦	◎	◎ ⑦								
		ﾘｱﾄﾞｱ ⑧		×	◎ ⑦⑫	×	×	◎ ⑫	×	—	—	× ②		× ②	× ⑨		
		取付キット UA-H70S①		◎	–	◎	◎	–	◎								
		インナーブラケット SKX-201S③④		◎ ⑦	◎ ⑦	◎	◎ ⑦	◎	◎ ⑦								
H18,7～ H21,6		ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ ⑧		×	◎ ⑦⑫	×	×	◎ ⑫	×	—	—	× ②		× ②			
		取付キット UA-H70S①		◎	–	◎	◎	–	◎								
		インナーブラケット SKX-201S③④		◎ ⑦	◎ ⑦	◎	◎ ⑦	◎	◎ ⑦								
		ﾘｱﾄﾞｱ ⑧		×	◎ ⑦⑫	×	×	◎ ⑫	×	—	—	× ②		× ②			
		取付キット UA-H70S①		◎	–	◎	◎	–	◎								
		インナーブラケット SKX-201S③④		◎ ⑦	◎ ⑦	◎	◎ ⑦	◎	◎ ⑦								
H15,9～ H18,7	5ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ ⑧⑪		×	◎ ⑦⑩	×	×	◎ ⑩	×	—	—	×		—			
		取付キット ~~SKH-600S⑥~~		⊖	–	⊖	⊖	–	⊖								
		インナーブラケット SKX-201S③⑤		◎ ⑦	◎ ⑦	◎	◎ ⑦	◎	◎ ⑦								
		ﾘｱﾄﾞｱ ⑧		×	◎ ⑦⑩	×	×	◎ ⑩	×	—	—	×		—			
		取付キット ~~SKH-600S⑥~~		⊖	–	⊖	⊖	–	⊖								
		インナーブラケット SKX-201S③⑤		◎ ⑦	◎ ⑦	◎	◎ ⑦	◎	◎ ⑦								
H12,10～ H15,9	5ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ ⑧⑪		×	◎ ⑦⑩	×	×	◎ ⑩	×	—	—	×		—			
		取付キット ~~SKH-600S⑥~~		⊖	–	⊖	⊖	–	⊖								
		インナーブラケット SKX-201S③⑤		◎ ⑦	◎ ⑦	◎	◎ ⑦	◎	◎ ⑦								
		ﾘｱﾄﾞｱ ⑧		×	◎ ⑦⑩	×	×	◎ ⑩	×	—	—	×		—			
		取付キット ~~SKH-600S⑥~~		⊖	–	⊖	⊖	–	⊖								
		インナーブラケット SKX-201S③⑤		◎ ⑦	◎ ⑦	◎	◎ ⑦	◎	◎ ⑦								

備考

① 別売スピーカー取付キットUA-H70S希望小売価格4,000円(税抜き)を使用します。
② スピーカーのネジピッチより開口部の方が大きいため取付不可です。
③ 別売スピーカーインナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用します。
④ 使用する取付穴はHとH2です。
⑤ 使用する取付穴はHとH1です。
⑥ ~~別売スピーカー取付キットSKH-600S希望小売価格3,000円(税抜き)を使用します。~~
⑦ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。
⑧ 端子向きは鉄板に触れない位置にします。
⑨ ヘッドクリアランスが確保できないため取付不可です。
⑩ 取付説明書を参照してホンダ(2)/フォルクスワーゲンカットした付属ブラケットを使用します。
⑪ 6スピーカー付き車の場合、ツィーターが鳴らせなくなります。
⑫ 取付説明書を参照してホンダ(4)カットした付属ブラケットを使用します(爪固定穴:下段)。

図-1



HONDA

ZEST　　ゼスト


年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備　考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H18,2～現在	DBA-JE1 CBA-JE2	全車 ①	D1/D2 ② 2D ③	×	UA-H71D ④	6,000円	CA-762H 相当品同梱	ー	ー	ー	
備考	① メーカーオプション純正ナビゲーション装着車は未確認です。ディーラーオプション純正ナビゲーション装着車は同等のシステムに付替えが可能です。ただし、純正ナビゲーションに付随するインターナビプレミアムクラブなど使用できなくなる機能があります。 ② D1取付時に下段はD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。 ③ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。 ④ ブラケット正面取付けネジを締める時はセンターユニットを上方に寄せながら取付します。 純正2Dオーディオ装着車の純正ブラケットは使用しません。UA-H71Dに付属のブラケット（L）（R）を使用してください。										

ZEST　　ゼスト

年　式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	KFC E1055J	KFC ST1003	KSC 01X	ｻﾃﾗｲﾄ SS10	SW SW11	備考
H18,2～ H24/11		ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ ②		×	◎ ⑤⑥	×	×	◎ ⑤	×	―	―	× ③		―			
		取付キット UA-H70S①		◎	－	◎	◎	－	◎								
		インナーブラケット SKX-201S④		◎ ⑥	◎ ⑥	◎	◎ ⑥	◎	◎ ⑥								
		ﾘｱﾄﾞｱ ②		×	◎ ⑤⑥	×	×	◎ ⑤	×	―	―	× ③		―			
		取付キット UA-H70S①		◎	－	◎	◎	－	◎								
		インナーブラケット SKX-201S④		◎ ⑥	◎ ⑥	◎	◎ ⑥	◎	◎ ⑥								

備考	① 別売スピーカー取付キットUA-H70S希望小売価格4,000円(税抜き)を使用します。 ② 端子向きは鉄板に触れない位置にします。 ③ スピーカーのネジピッチより開口部の方が大きいため取付不可です。 ④ 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円（税抜き）を使用します。使用する取付穴はHとH2です。 ⑤ 取付説明書を参照してホンダ(4)カットした付属ブラケットを使用します(爪固定穴：下段)。 ⑥ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。

図-1



HONDA

TODAY トゥデイ

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H8,2～H10,2（3ドア）	E-JA4 E-JA5		D1	×	UA-H54D ①	4,500円	CA-761H 相当品同梱	―	③		
H8,3～H10,2（5ドア）			オプションコンソール装着車 D1/D2	×	UA-H27D ②	6,000円	CA-761H 相当品同梱	―			
			オプションコンソール装着車 2D								
H5,1～H8,2（2ドア）	E-JA4 E-JA5		D1	×	UA-H54D	4,500円	CA-761H 相当品同梱	―	③		
H5,5～H8,2（4ドア）			オプションコンソール装着車 D1/D2	×	UA-H27D ②	6,000円	CA-761H 相当品同梱	―			
			オプションコンソール装着車 2D								
S63,2～H5,1	E-JA2 E-JA3 M-JW3 M-JW4		D1	×	UA-H54D	4,500円	CA-761H 相当品同梱	―	―	―	


備考	① 純正AMラジオ装着車は純正オプションのオーディオコード品番08B52-S60-000が必要です。 ② 車輌側の奥行き方向が干渉する場合、車輌側に加工が必要です。 ③ アンテナコードが短い場合やオプションコンソールへのアンテナ接続には、市販のJASOアンテナ延長コードが必要です。 ＊純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	KFC E1055J	KFC ST1003	KSC 01X	サテライト SS10	SW SW11	備考
H8,2～H10,2（3ドア） H8,3～H10,2（5ドア）	3ドア 5ドア	フロントドア		―	―	◎①	◎①④	―	◎①④	―	―	×		―			
		リアトレイ		―	―	×	×	―	×	―	―	◎②		◎②			
H5,1～H8,2（2ドア）	2ドア	フロントドア		―	―	◎①	◎①④	―	◎①④	―	―	×		―			
		リアトレイ		―	―	×	×	―	×	―	―			◎			
H5,5～H8,2（4ドア）	4ドア	フロントドア		―	―	◎①	◎①④	―	◎①④	―	―	×		―			
		リアトレイ		―	―	×	×	―	×	―	―						
S63,2～H5,1	3ドア	フロントドア		―	―	×	×	―	×	―	―	◎③		―			
		リアトレイ															

備考

① 16cmスピーカー装着車に限り取付可能です。
② リアトレイ裏面の補強を避けて取付可能です。
③ 純正スピーカー装着位置にユニットのみ交換して取付します。但し、2スピーカー装着車に限ります。
④ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。

図-1 配線側からみた状態



HONDA

DOMANI　　ドマーニ

年式	型式	車種	取付可能サイズ		本体の取付方法					オプション		備考
					キットレス	取付キット		配線コネクター				
						型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H11,1～H12,8	GF-MB3 GF-MB4 GF-MB5	①	ﾀﾞｯｼｭ	D1/D2 ②	×	UA-H25D	5,500円	CA-762H 相当品同梱	ー	ー	ー	
				2D ③								
			ｺﾝｿｰﾙ	D1 ④	○	ー	ー					
H9,1～H11,1	E-MB3 E-MB4 E-MB5	⑥	ﾀﾞｯｼｭ	D1	×	UA-H55DC ⑧	4,500円	CA-761H 相当品同梱 ⑤	ー	ー	ー	
			ｺﾝｿｰﾙ	D1 ⑦								
H4,11～H9,1	E-MA4 E-MA5 E-MA6		D1/D2		×	UA-H27D	6,000円	CA-761H 相当品同梱	ー	ー	ー	
			2D									


備考	
	① 純正ナビゲーション装着車は全システムを付け替える場合のみ取付可能です。 ② 上段にD1取付の場合は、下段にはD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）が必要です。純正ポケットは使用できません。 ③ DPXシリーズは取付可能です。シフトレバーの干渉はありません。 ④ セットは8mmほど奥への取付になるので外周に隙間がある様に見えます。 ⑤ 16ピンコネクターは延長せずにダッシュまたは、コンソールでの接続が可能です。 オーディオレス車のANTコネクターはセンターパネル(灰皿とシガーライターが取付けられているパネル)を外した状態で 右奥のヒーターラジエターカバーに仮留めされていて、延長せずにダッシュまたはコンソールでの接続が可能です。 ⑥ 純正ナビゲーション装着車は取付不可です。純正ナビゲーション装着車はコンソールの純正カセットアンプを介して 音声ガイドを鳴らしているため、取付はできません。 ⑦ コンソール部は奥行き160mmまでのセットが取付可能です。 ⑧ D1+D1、ダッシュ+コンソールのキットが付属されています。

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC									KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H9,1～ H12,8	4ﾄﾞｱ ｾﾀﾞﾝ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		―	―	◎	◎ ⑥	―	◎ ⑥	―	―	×		―			
		ﾘｱﾄﾚｲ		―	―	―	―	―	―	―	―	× ②③		× ②			
H4,11～ H9,1	4ﾄﾞｱ ｾﾀﾞﾝ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		―	―	◎	◎ ⑥	―	◎ ⑥	―	―	× ④		―			
		ﾘｱﾄﾚｲ		―	―	× ③	× ③	―	× ③	―	―	◎ ⑤		◎ ①			

備考

① 純正リアスピーカー無し車に限ります。
② スピーカーグリルがトレイと一体成型のため、取付不可です。
③ 鉄板開口部6×9インチのため、取付不可です。
④ 取付ネジピッチが合わないため、取付不可です。
⑤ 純正リアスピーカーなし車のみ取付可能です。
⑥ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。

図-1
配線側からみた状態



HONDA

VAMOS　　バモス

年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備　考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H13,9～現在	LA-HM1 LA-HM2	①　②	D1/D2 ③ 2D ④	×	UA-H67D ⑤	5,500円	CA-762H 相当品同梱	―	―	―	
H11,6～H13,9	GF-HM1 GF-HM2	⑦	ダッシュ D1	×	UA-H66DC ⑥	4,800円	CA-762H 相当品同梱	―	―	―	

備考

① 純正ナビゲーション装着車は音声ガイドが出なくなるため取付不可です。
② オーディオレス車は純正オプションの品名ヘッドユニット取付アタッチメント品番08B01-S8R-000参考価格1,500円（税抜き）が必要です。
③ 純正ポケットは使用できません。D1取付時に下段はD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。
④ DPXシリーズのパネルオープンモデルは、Pレンジの時パネルをフルオープンするとシフトレバーが握れなくなりますが、シフトレバーにパネルは当たっていません。
⑤ 純正ブラケットを併用します。
⑥ オーディオレス車は純正オーディオ取付キット品番08B01-S4R-000参考価格2,000円(税抜き)が必要です。
⑦ 純正ナビゲーション装着車は未確認です。


＊純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

VAMOS　　バモス

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	KFC E1055J	KFC ST1003	KSC 01X	ｻﾃﾗｲﾄ SS10	SW SW11	備考
H13,9～現在	ﾜｺﾞﾝ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		ー ②	ー ②	△ ①	△ ①④	ー ②	△ ①④	◎ ③④	◎ ③④⑤	◎ ③④⑤		ー	◎		
		ﾊﾞｯｸﾄﾞｱ		ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×		ー			
H11,6～H13,9	ﾜｺﾞﾝ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ⑥		ー ②	ー ②	△ ①	△ ①④	ー ②	△ ①④	◎ ③④	◎ ③④⑤	◎ ④⑤		ー	◎		
		ﾊﾞｯｸﾄﾞｱ		ー	ー	ー	ー			ー	ー	×		ー			

備考	① ドア鉄板部にネジ穴3点加工取付します。 ② 開口部が小さいのでスピーカーフレーム落ちません。 ③ 純正ブラケットに取付します。 ④ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。 ⑤ 外周に隙間が出来ます。 ⑥ 純正ドアスピーカー装着車に限り取付可能です。オーディオレス車は純正オーディオ取付キット品番08B01-S4R-000 参考価格2,000円(税抜き)が必要です。 ＊純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

図－1



HONDA

VAMOS HOBIO・VAMOS HOBIO PRO　　バモスホビオ・バモスホビオプロ

型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備　考
			キットレス	取付キット		配線コネクター				
				型　番	希望小売価格　（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格　（税抜き）	
LA-HM3 LA-HM4 UE-HJ1 UE-HJ2	① ②	D1/D2 ③ 2D ④	×	UA-H67D ⑤	5,500円	CA-762H 相当品同梱	ー	ー	ー	

① 純正ナビゲーション装着車でも同等のシステムにつけ替えることができます。
　ただし、純正ナビゲーションに付随する機能のハンズフリー等は使用できなくなる場合があります。
② オーディオレス車は純正オプションの品名ヘッドユニット取付アタッチメント品番08B01-S8R-000参考価格1,500円（税抜き）が必要です。
③ 純正ポケットは使用できません。D1取付時に下段はD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。
④ DPXシリーズのパネルオープンモデルは、Pレンジの時パネルをフルオープンするとシフトレバーが握れなくなりますが、
　シフトレバーにパネルは当たっていません。
⑤ 純正ブラケットを併用します。


＊純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	KFC E1055J	KFC ST1003	KSC 01X	ｻﾃﾗｲﾄ SS10	SW SW11	備考
H15,4～現在	ﾜｺﾞﾝ ﾊﾞﾝ 共通	ﾌﾛﾝﾄ ﾄﾞｱ		ー ②	ー ②	△ ①	△ ①④	ー ②	△ ①④	◎ ③④	◎ ③④ ⑤	◎ ③④ ⑤		ー			
		ﾊﾞｯｸ ﾄﾞｱ		ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×		ー			

備考	① ドア鉄板部にネジ穴3点加工取付します。 ② 開口部が小さいのでスピーカーフレーム落ちません。 ③ 純正ブラケットに取付します。 ④ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。 ⑤ 外周に隙間が出来ます。

図ー1

配線側からみた状態




HONDA

BEAT　　ビート

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型番	希望小売価格　（税抜き）	型番	希望小売価格　（税抜き）	型番	希望小売価格　（税抜き）	
H3,5～H8,3	E-PP1		①	―	―	―			―	―	
備考	① ビート専用オーディオのため取付不可です。										

BEAT　　ビート

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	KFC E1055J	KFC ST1003	KSC 01X	ｻﾃﾗｲﾄ SS10	SW SW11	備考
H3,5～H8,3	2ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		―	―	◎	◎ ①	―	◎ ①	―	―	×		―			
	備考	① 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。 図-1　配線側からみた状態  															

HONDA

VIGOR　　ビガー


年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H1,10～H7,2	E-CB5 E-CC2 E-CC3		D1/D2 ①	×	UA-H27D ③	6,000円	CA-761H 相当品同梱	ー	CA-63H ④	2,000円	
			2D ②								

備考
① 純正ポケットは使用できません。D1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。 ② DPXシリーズ取付時、カセットの出し入れはシフトレバー・ニュートラルポジションにて行います。 ③ 車輌側の奥行き方向が干渉する場合、車輌側に加工が必要です。 ④ ダイバシティ対応のセンターユニットを取付するときに使用します。

VIGOR　　ビガー

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	KFC E1055J	ST1003	KSC 01X	サテライト SS10	SW SW11	備考
H1,10～ H7,2	4ドア (HT)	フロント ドア		―	―	◎ ④	◎ ③④	◎ ⑤	◎ ③④	―	―	×		―			
		リア トレイ		―	―	◎ ①	◎ ①③	―	◎ ①③	―	―	× ②		× ②			
	備考	① DSP装着車（2．5I）は取付不可です。 ② 純正スピーカーグリルを外した純正穴が隠れないため、取付不可です。 ③ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。 ④ 純正スピーカーブラケットに取付します。 ⑤ 取付説明書を参照してホンダ(3)カットした付属ブラケットを使用します。純正スピーカーを樹脂ブラケットと共に取り外し、純正ねじを使用して付属ブラケットを取り付けます。															

図-1　配線側からみた状態



HONDA

2014/1/9

FIT　　フィット

年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備　考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H25,9～現在	DAA-GP5 DBA-GK3 DBA-GK4 DBA-GK5 DBA-GK6	①	D1/D2 A② 2D ③	×	UA-H83D ④	6,000円	配線コネクター取付キットに同梱	―	―	―	―
備考	① 取付け角度は34°あります。 メーカーオプションナビ装着車は未確認です。 ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることが出来ますが 純正ナビゲーションのみに付随する機能は使用できなくなります。 ギャザズエクストラサイズナビコンポ(8インチナビ）装着車は純正パネルASSY品番77250-T5A-003ZA参考価格3,958円(税込)が必要です。 ナビ装着車用スペシャルパッケージのバックカメラは使用できません。 A フリップモデルはイジェクト時ボリュームがクラスターに干渉せずに取付可能です。 ② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き)を使用します。 ③ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。 ④ キットのパネルはクラスターより3mm程奥まった状態になり外周に1mm程の隙間が出来ます。 同梱の24ピン配線コネクターから車速信号の取出しが可能です。 純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。										

FIT フィット


年　式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC								KFC		KSC	ｻﾃﾗｲﾄ	SW	備考
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H25,9～ 現在	5ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ①	純正 位置	×	◎ ②④	×	×	◎ ②	×	×	×	×	純正 位置	―	×	◎	
		インナーブラケット SKX-201S③	―	◎ ④	◎ ④	◎	◎ ④	◎	◎ ④				―		⑤	(ｼｰﾄ下)	
		ﾘｱﾄﾞｱ①	純正 位置	×	◎ ②④	×	×	◎ ②	×	×	×	×	純正 位置	―			
		インナーブラケット SKX-201S③	―	◎ ④	◎ ④	◎	◎ ④	◎	◎ ④				―				

備考

① 端子向きは鉄板に触れない位置にします。
　リアドアはスピーカー無し車でも取付可能です。
② 取付説明書を参照してホンダ(4)カットした付属ブラケットを使用します(爪固定穴：上段)。
③ 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円（税抜き）を使用して取付可能です。使用する取付穴はHとH2です。
④ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。
⑤ 金具が差し込めないために取付不可です。

図-1

配線側からみた状態



HONDA

FIT ARIA　　フィットアリア

年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備　考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H14,12～H21,1	LA-GD6 LA-GD7 LA-GD8 LA-GD9		①	×	－	－			－	－	
備考	① 取付角度は34°あります。										


FIT ARIA フィットアリア

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	ｻﾃﾗｲﾄ	SW	備考
			カスタムフィットKFC													
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H14,12～ H21,1	4ﾄﾞｱ セﾀﾞﾝ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ ②③⑩		×	◎ ⑨⑫	×	×	×	×	—	—	× ④		—			
		取付キット ~~SKH-600S~~①		~~◎~~	–	~~◎~~	×	–	×								
		インナーブラケット SKX-201S⑪		◎ ⑨	◎ ⑨	◎	×	×	×								
		ﾘｱﾄﾚｲ⑤		—	—	◎ ⑥	◎ ⑥⑨	—	◎ ⑥⑨	—	—	× ⑦		× ⑧			

備考

① ~~別売スピーカー取付キットSKH-600S希望小売価格3,000円（税抜き）を使用します。~~
② 端子向きは鉄板に触れない位置にします。
③ スピーカーフレームとドア鉄板のクリアランスが狭いためスピーカーの付属のスペーサーも併用する事を推奨します。
スピーカー付属φ 5ネジで取付してください。
④ スピーカーのネジピッチが合わないため取付不可です。
⑤ スピーカーなし車の場合は純正部品名リアスピーカーアタッチメント品番08B38-SEL-A00参考価格1,500円（税抜き）が必要です。
⑥ スピーカー付属ネジは長すぎるため純正ネジを使用します。
⑦ 開口部がスピーカーのネジピッチより大きいため取付不可です。
⑧ リアトレイ全体にRが付いているため取付不可です。
⑨ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。
⑩ スピーカー無し車でも取付可能です。
⑪ 別売スピーカーインナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円（税抜き）を使用します。使用する取付穴はHとH1です。
⑫ 取付説明書を参照してホンダ(2)/フォルクスワーゲンカットした付属ブラケットを使用します。

図-1



純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

HONDA

FIT SHUTTLE・FIT SHUTTLE HYBRID　　フィット シャトル・フィット シャトル ハイブリッド

年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備　考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H23,6～H27,3	DAA-GP2 DBA-GG7 DBA-GG8	2D 窓口車 ①	D1/D2 ②A 2D ③	×	UA-H74DK	6,500円	配線コネクター 取付キットに 同梱 ⑤	―	―	―	⑥
		HDD ｲﾝﾀｰﾅﾋﾞ ｼｽﾃﾑ 装着車	D1/D2 ②A 2D ③	× ④	UA-H76D	6,000円	配線コネクター 取付キットに 同梱 ⑤	―	―	―	

備考

A フリップダウンモデルはパネルオープン時、ボリュームがクラスターに干渉せずに取付可能です。
① メーカーオプションのバックモニター付オーディオ（AM/FMチューナー・CDプレーヤー）装着車は未確認です。
② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。
③ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。
④ HDDインターナビシステム装着車の純正ブラケットを使用します。純正オーディオフェイスパネル（パネル色ガンメタリック）
品番08B00-TF0-010参考価格4,000円(税抜き)が必要です。ただし、パネル色ガンメタリック以外については
該当車両販売店の部品担当の方にご相談ください。純正取付説書に従って純正2Dパネル開口部内壁の
リブを全て切り取ります。エアコン吹き出し口とハザードスイッチを付け替える必要があります。
HDDインターナビシステム装着車の付け替えの場合は純正ナビゲーションに付随するシステムは使用できなくなります。
⑤ 同梱の電源コネクターから車速信号の取出しが可能です。
⑥ 取付角度は34度あります。


純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

年　式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	KFC E1055J	KFC ST1003	KSC 01X	ｻﾃﾗｲﾄ SS10	SW SW11	備考
H23,6～ H27,3	5ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ⑥	純正 位置 ―	―	◎ ③④	―	―	◎ ③	―	×	×	×	純正 位置 ―	―	◎ ⑤	― (ｼｰﾄ下) ⑦	
		取付キット UA-H70S①		◎	―	◎	◎	―	◎								
		インナーブラケット SKX-201S②		◎ ④	◎ ④	◎	◎ ④	◎	◎ ④								
		ﾘｱﾄﾞｱ⑥	純正 位置 ―	―	◎ ③④	―	―	◎ ③	―	×	×	×	純正 位置 ―	―			
		取付キット UA-H70S①		◎	―	◎	◎	―	◎								
		インナーブラケット SKX-201S②		◎ ④	◎ ④	◎	◎ ④	◎	◎ ④								

備考

① 別売スピーカー取付キットUA-H70S希望小売価格4,000円(税抜き)を使用します。
② 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円（税抜き）を使用して取付可能です。使用する取付穴はHとH2です。
③ 取付説明書を参照してホンダ(4)カットした付属ブラケットを使用します(爪固定穴：下段)。
④ 配線は図－1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。
⑤ 取付可能ですが、ルーフのチャイルドシートベルトアンカーを使用する場合は
開いたカバーがSS10に干渉するため取付不可です。
⑥ 端子向きは鉄板に触れない位置にします。
リアドアのスピーカー無し車でスピーカー配線が来ていない場合は引き直ししてください。
⑦ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。

図－1



年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備　考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税込）	型　番	希望小売価格（税込）	型番	希望小売価格（税込）	
H20.5～ H23.11	DBA-GB3 DBA-GB4	①	D1/D2 ② 2D	×	UA-H75D ③	6,300円	同梱	―	―	―	―

備考	
	① 取付角度は33° あります。 H20.5.29現在専用オーディオ装着車の設定はありません。全車2D窓口車で取付可能です。 メーカーオプション、ディーラーオプションナビゲーション装着車でも同等のシステムの取付が可能です。 ただし、純正ナビゲーションに付随するインターナビシステムやリアカメラなど使用できなくなる機能があります。 ② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,050円（税込）を使用します。 ③ UA-H75Dに同梱の電源コネクターから車速信号の取出しが可能です。

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	KFC E1054	KFC ST1003	KSC 01X	ｻﾃﾗｲﾄ SS10	SW SW11	備考
H20.5～H23.11		ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		－	×②	－	－	×②	－								
		取付キット UA-H70S①		×②	－	◎	◎	－	◎	×	×	×	―	―			
		インナーブラケット SKX-201S③		×②	×②	◎	◎⑥	×②	◎⑥						×④	◎⑤(ｼｰﾄ下)	
		ﾘｱｻｲﾄﾞ		－	×②	－	－	×②	－								
		取付キット UA-H70S①		×②	－	◎	◎	－	◎	×	×	×	―	―			
		インナーブラケット SKX-201S③		×②	×②	◎	◎⑥	×②	◎⑥								

備考

① 別売スピーカー取付キットUA-H70S希望小売価格3,000円(税別)を使用します。
② フロントドアはガラスステー、リアサイドは車両側ボルトに当たる為に取付不可です。
③ 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,775円(税込)を使用して取付可能です。使用する取付穴はHとH2です。
④ ヘッドクリアランスが確保出来ないために取付不可です。
⑤ 助手席シート下のみ取付可能です。運転席シート下はスペースがありません。
⑥ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。

配線側からみた状態




図-1

HONDA

PRELUDE　プレリュード

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H10,11～H12,8	E-BB5 E-BB6 E-BB7 E-BB8	①	D1/D2 ② / 2D ③	×	UA-H28D	5,000円	CA-762H 相当品同梱	ー	ー	ー	⑥
H8,11～H10,11	E-BB5 E-BB6 E-BB7 E-BB8	①	D1/D2 ② / 2D ③	×	UA-H27D	6,000円	CA-761H 相当品同梱	ー	ー	ー	⑥
H3,9～H8,11	E-BA8 E-BA9 E-BB1 E-BB4		D1/D2 ② / 2D ③	×	UA-H27D ④	6,000円	CA-761H 相当品同梱 ⑤	ー	ー	ー	
S62,4～H3,9	E-BA4 E-BA5 E-BA7		D1	×	UA-H54D	4,500円	CA-761H 相当品同梱	ー	ー	ー	
			D1/D2 / 2D	×	UA-H27D ④	6,000円	CA-761H 相当品同梱	ー			

備考

① 純正ナビゲーション装着車は取付不可です。
② 純正ポケットは使用できません。D1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。
③ DPXシリーズはパネルのフルオープンが可能です。
④ 車輌側の奥行き方向が干渉する場合、車輌側に加工が必要です。
⑤ 純正DSP装着車は取付不可です。
⑥ ABFサウンドシステムのリアスピーカーは別体アンプを介して鳴らしていますが、別体アンプの入力は
スピーカーレベルであるため、当社のセットに内蔵されたアンプであれば鳴らす事が可能です。


PRELUDE　プレリュード

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	KFC E1055J	KFC ST1003	KSC 01X	サテライト SS10	SW SW11	備考
H10,11～H12,8	2ドアクーペ	フロントドア		—	—	× ①	× ①	—	× ①	—	—	×		—			
		リアトレイ		—	—	—	—	—	—	—	—	× ④		× ④⑤			
H8,11～H10,11	2ドアクーペ	フロントドア		—	—	× ①	× ①	—	× ①	—	—	×		—			
		リアトレイ		—	—	—	—	—	—	—	—	× ④		× ④⑤			
H3,9～H8,11	2ドアクーペ	フロントドア		—	◎ ⑧⑨	◎ ⑩	◎ ⑧⑩	◎ ⑨	◎ ⑧⑩	—	—	×		—			
		リアトレイ		—	—	×	×	—	△ ⑥⑧	—	—	× ⑦		×			
S62,4～H3,9	2ドアクーペ	フロントドア		—	—	◎	◎ ⑧	—	◎ ⑧	—	—	×		—			
		リアトレイ		—	—	× ②	× ②	—	× ②	—	—			◎ ③			

備考

① フレームが落ちないため取付不可です。
② 純正スピーカーグリルが戻らないため、取付不可です。
③ 純正リアスピーカーなし車に限ります。
④ グリルを外した開口部が大きいため取付不可です。
⑤ ガラスに当たり、グリルを外した開口部を底面で隠せないため取付不可です。
⑥ 取付ネジ穴を開け直すか、純正グリルのネジ受けを削る必要があります。
⑦ 取付ネジピッチが合わないため、取付不可です。
⑧ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。
⑨ 取付説明書を参照してホンダ(3) カットした付属ブラケットを使用します。
純正スピーカーを樹脂ブラケットと共に取り外し、純正ねじを使用して付属ブラケットを取り付けます。
⑩ 純正スピーカーブラケットに取付します。

図-1



HONDA

MOBILIO　　モビリオ

年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備　考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H13,12～H20,4	LA-GB1 LA-GB2	①　②	D1/D2 ③ 2D ④	×	UA-H25D	5,500円	CA-762H 相当品同梱	ー	ー	ー	

備考	① メーカーオプション2Dナビゲーション装着車は同等のシステムにつけ替えることができます。 ② オーディオレス車は純正部品名オーディオ取付アタッチメント品番08B01-SCC-000参考価格1,000円（税抜き）が必要です。 専用オーディオ装着車はさらに純正部品名ラジオパネル品番77255-SCC-003ZA参考価格1,300円（税抜き）が必要です。 パネル色はブラックです。メーカーオプション用2Dパネル（シルバー）の純正部品番号は車両販売店にてご確認ください。 ③ D1取付時下段にはD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）が必要です。 ④ DPXシリーズは取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。 純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。


MOBILIO　　モビリオ

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	KFC E1055J	KFC ST1003	KSC 01X	ｻﾃﾗｲﾄ SS10	SW SW11	備考
H13,12～ H20,4	ﾜｺﾞﾝ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ ②⑥		×	◎ ⑧⑨	×	×	◎ ⑧	×	―	―	× ④		―			
		取付キット ~~SKH-600S①~~		◎	－	◎	◎	－	◎								
		インナーブラケット SKX-201S⑦		◎ ⑨	◎ ⑨	◎	◎ ⑨	◎	◎ ⑨								
		ﾘｱｻｲﾄﾞ②③		―	―	◎	◎ ⑨	―	◎ ⑨	―	―	× ⑤		―			

備考

① ~~別売スピーカー取付キットSKH-600S希望小売価格3,000円（税抜き）を使用します。~~
② 端子向きは鉄板に触れない位置にします。
③ 純正スピーカーブラケットに純正ネジで取付します。
④ スピーカーのネジピッチより開口部の方が大きいため取付不可です。
⑤ スピーカーのネジピッチが合わないため取付不可です。
⑥ 純正スピーカー無し車でも取付可能です。
⑦ 別売スピーカーインナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円（税抜き）を使用します。使用する取付穴はHとH1です。
⑧ 取付説明書を参照してホンダ(2)/フォルクスワーゲンカットした付属ブラケットを使用します。
⑨ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。

図-1



HONDA

MOBILIO SPIKE　　モビリオ スパイク

年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備　考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H14,9～H20,4	LA-GK1 LA-GK2	① ②	D1/D2 ④ 2D ⑤	×	UA-H25D	5,500円	CA-762H 相当品同梱	ー	ー	ー	

備考	① メーカーオプション2Dナビゲーション装着車は同等のシステムにつけ替えることができます。 ② オーディオレス車は純正部品名オーディオ取付アタッチメント品番08B01-SCC-000参考価格1,000円（税抜き）が必要です。 専用オーディオ装着車はさらに純正部品名ラジオパネル品番77255-SCC-003ZB参考価格1,300円（税抜き）が必要です。 ③ D1取付時に下段はD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。 ④ DPXシリーズは取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。 純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。


MOBILIO SPIKE　　モビリオ スパイク

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	KFC E1055J	KFC ST1003	KSC 01X	ｻﾃﾗｲﾄ SS10	SW SW11	備考
H14,9～ H20,4	ﾜｺﾞﾝ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ ⑥		×	◎ ⑧⑨	×	×	◎ ⑧	×	―	―	× ③		―			
		取付キット ~~SKH-600S①~~		~~◎~~	－	~~◎~~	~~◎~~	－	~~◎~~								
		インナーブラケット SKX-201S⑦		◎ ⑨	◎ ⑨	◎	◎ ⑨	◎	◎ ⑨								
		ﾘｱｻｲﾄﾞ②④		―	―	◎	◎ ⑨	―	◎ ⑨	―	―	× ⑤		―			

備考

① ~~別売スピーカー取付キットSKH-600S希望小売価格3,000円(税抜き)を使用します。~~
② 端子向きは鉄板に触れない位置にします。
③ スピーカーのネジピッチより開口部の方が大きいため取付不可です。
④ 純正スピーカーブラケットに純正ネジで取付します。
⑤ スピーカーのネジピッチが合わないため取付不可です。
⑥ 純正スピーカー無し車でも取付可能です。
⑦ 別売スピーカーインナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用します。使用する取付穴はHとH1です。
⑧ 取付説明書を参照してホンダ(2)/フォルクスワーゲンカットした付属ブラケットを使用します。
⑨ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。
⑩ 配線は接続キャップで接続します。

図-1　配線側からみた状態



HONDA

LIFE　ライフ

年式	型式	車種	取付可能サイズ		本体の取付方法					オプション		備考
					ｷｯﾄﾚｽ	取付キット		配線コネクター				
						型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H20,11～H26.4	DBA-JC1 CBA-JC2	①	D1/D2	②/A	×	UA-H67D ④	5,500円	CA-762H 相当品同梱	－	－	－	
			2D	③								
H15,9～H20,11	UA-JB5 UA-JB6 UA-JB7 UA-JB8	⑥	D1/D2	②	×	UA-H67D UA-H64D ⑦	5,500円 6,300円	CA-762H 相当品同梱	－	－	－	⑧
			2D									
H13,5～H15,9	LA-JB1 LA-JB2		D1/D2	②	×	UA-H61D	4,500円	CA-762H 相当品同梱	－	－	－	
			2D	⑨								
H10,10～H13,5	GF-JB1 GF-JB2		ﾀﾞｯｼｭ	D1	×	UA-H58DC ⑩	5,000円	CA-762H 相当品同梱	－	⑪		
			ｺﾝｿｰﾙ	D1	×							
H9,5～H10,10	E-JA4	⑫	ﾀﾞｯｼｭ	D1	×	UA-H54D	4,500円	CA-761H 相当品同梱	－	⑪		
			ｵﾌﾟｼｮﾝｺﾝｿｰﾙ装着車	2D/D2 ⑬⑭	×	UA-H27D ⑤	6,000円	CA-761H 相当品同梱	－			

備考

① ディーラーオプションオーディオ装着車は取付可能です。メーカーオプションのインターナビシステム装着車とオーディオレス車も取付可能ですが、
純正取付アタッチメント品番08B00-SZH-L00参考価格4,000円(税抜き)が必要です。ただし一部使用しない部品があります。
また純正ナビに付随するシステムは使用できなくなる場合があります。オーディオレス車の場合、延長アンテナケーブルの
中継位置はフットレスト左フロアコンソール裏面付近です。上記以外の純正オーディオナビシステム装着車は未確認です。

A フリップダウンモデルはパネルオープン時、ボリュームがクラスターに干渉せずに取付可能です。

② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。

③ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。

④ オーディオレス車は純正取付アタッチメント品番08B00-SZH-L00参考価格4,000円(税抜き)が必要です。ただし純正取付アタッチメントに
付属されている電源変換コードは使用しません。延長アンテナケーブルの中継位置はフットレスト左フロアコンソール裏面付近です。

⑤ 車輌側の奥行き方向が干渉する場合、車輌側に加工が必要です。

⑥ 取付角度は35°あります。

⑦ UA-H67Dは2D窓口付き車に使用可能です。UA-H64Dは専用オーディオ装着車に使用可能です。

⑧ 専用オーディオ装着車はアンテナコネクター形状が異なるためCDFMシステムのようなアンテナ割り込みタイプの製品を
アドオン取り付けすることは出来ません。

⑨ DPXシリーズは取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。

⑩ D1+D1,ダッシュ＋コンソールのキットが付属されています。

⑪ ダッシュコンソール間でアンテナ延長が必要な場合は、市販のJASOアンテナ延長コードを使用してください。

⑫ 純正ナビゲーション装着車は取付不可です。スピーカー内蔵ラジオ装着車は未確認です。

⑬ 純正オプションコンソールを装着するとカップホルダーは使用できません。

⑭ DPXシリーズは取付可能です。パネルフルオープンはNレンジで行います。

純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

LIFE　　ライフ

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	KFC E1055J	KFC ST1003	KSC 01X	サテライト SS10	SW SW11	備考
H20,11～ H26.4		フロントドア㉓		×	◎ ④⑲	×	×	◎ ④	×					−	×		
		取付キット UA-H70S①		◎	−	◎	◎	−	◎	×	×	×			③		
		インナーブラケット SKX-201S⑤㉑		◎ ⑲	◎ ⑲	◎	◎ ⑲	◎	◎ ⑲								
		リアドア ②㉓		×	◎ ④⑲	×	×	◎ ④	×					−			
		取付キット UA-H70S①		◎	−	◎	◎	−	◎	×	×	×					
		インナーブラケット SKX-201S⑤㉑		◎ ⑲	◎ ⑲	◎	◎ ⑲	◎	◎ ⑲								
H15,9～ H20,11		フロントドア ⑦㉓		×	◎ ⑲㉒	×	×	×	×								
		取付キット ~~SKH-600S⑥~~		~~◎~~ ⑧	−	~~◎~~	~~◎~~	−	×	−	−	× ⑨		−			
		インナーブラケット SKX-201S⑭㉑		◎ ⑲	◎	◎	×	×	×								
		リアサイド		−	−	◎ ⑩	◎ ⑩⑲	−	◎ ⑩⑲	−	−	× ⑨		−			
H13,5～ H15,9	5ドア	ダッシュ		−	−	−	−	−	−	−	◎ ⑫⑲	× ⑬		−			
		リアドア		−	−	◎ ⑪	◎ ⑪⑲	−	◎ ⑪⑲	−	−	×		−			
H10,10～ H13,5	5ドア ワゴン	ダッシュ		−	−	−	−	−	−	×	◎ ⑰	× ⑬		−	◎		
		リアドア ⑮		−	−	−	−	−	−	△ ⑯	−	−		−			
H9,5～ H10,10	ワゴン	フロントドア		−	−	◎ ⑳	◎ ⑳⑲	−	◎ ⑳⑲	−	−	×		−			
		リアサイド⑱		−	−	−	−	−	−	−	−	−		−			

備考

① 別売スピーカー取付キットUA-H70S希望小売価格4,000円(税抜き)を使用します。
② リアドアスピーカー無し車は配線の引き直しが必要です。
③ ヘッドクリアランスが確保できないため取付不可です。
④ 取付説明書を参照してホンダ(4)カットした付属ブラケットを使用します(爪固定穴:下段)。
⑤ 使用する取付穴はHとH2です。
⑥ ~~別売スピーカー取付キットSKH-600S希望小売価格3,000円(税抜き)を使用します。~~
⑦ マグネットがガラスに近いため付属のスペーサー(ゴム)を使用します。
⑧ スピーカーに付属のネジを使用します。
⑨ スピーカーのネジピッチが合わないため取付不可です。
⑩ 純正スピーカーブラケットに純正ネジで取付します。ただし、スピーカーとブラケットが一体型の車種は取付不可です。
⑪ 純正スピーカーブラケットのスピーカー取付面の位置決め用突起を削ります。純正ネジで取付します。
⑫ 付属φ 4ネジとφ 4ネジ用ワッシャで取付します。
⑬ スピーカーフレームが落ちないため取付不可です。
⑭ 使用する取付穴はHとH1です。
⑮ 純正スピーカー装着車は未調査です。
⑯ 付属のブラケットとφ 4ネジを使用し、全車ドア鉄板部に取付用ネジ穴の加工をして取付可能です。純正スピーカー無し車は別途配線を行ってください。
⑰ 純正スピーカー装着車は車両側よりファストン端子が出ているため、スピーカーに直接接続可能です。付属のφ 4ネジを使用してください。また、グリル裏のリブがスピーカーに当たってグリルが戻らない場合、裏のリブを削ってください。スピーカーなし車は別途配線が必要な場合があります。また、スピードナットが装着されていない場合は付属のスピードナットの高さを狭めて取付部に固定出来る様にする必要があります。
⑱ 純正スピーカーはサテライト方式のため全スピーカー非適用です。
⑲ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。
⑳ 純正16cmスピーカー装着車はスピーカーブラケットに取付可能です。純正12cmスピーカー装着車は純正オプションの16cmスピーカーブラケット品番08B15-S1F-000参考価格 1,000円(税抜き)を使用して取付可能です。
㉑ 別売スピーカーインナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用します。
㉒ 取付説明書を参照してホンダ(2)/フォルクスワーゲンカットした付属ブラケットを使用します。
㉓ 端子向きは鉄板に触れない位置にします。

＊純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

図－1



HONDA

LIFE DUNK　　ライフ ダンク

年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備　考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	
H12,12～H15,9	LA-JB3 LA-JB4		D1/D2 ①	×	UA-H61D	4,500円	CA-762H 相当品同梱	ー	ー	ー	
			2D ②								
備考	① 純正ポケットは純正オーディオにぶら下がる取付構造のため使用できません。D1取付時に下段はD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用してください。 ② DPXシリーズは取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。										


LIFE DUNK　　ライフ ダンク

年　式	車　両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC									KFC		KSC	ｻﾃﾗｲﾄ	SW	備考
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H12,12～ H15,8	5ﾄﾞｱ	ﾀﾞｯｼｭ		―	―	―	―	―	―	―	◎ ②⑤	× ③		―			④
		ﾘｱ ﾄﾞｱ		―	―	◎ ①	◎ ①⑤	―	◎ ①⑤	―	―	×		―			

備考

① 純正スピーカーブラケットのスピーカー取付面の位置決め用突起を削ります。純正ネジで取付します。
② 付属φ 4ネジとφ 4ネジ用ワッシャで取付します。
　純正ネジまたは付属φ 4ネジだけではネジの頭がネジ穴に落ちてしまいます。
③ 4点留めネジ穴フレームのため、スピーカー取付位置に落とし込みができず、取付不可です。
④ オーディオレス車でもダッシュとリアドアスピーカーは標準装備です。
⑤ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。

図-1
配線側からみた状態



HONDA


LAGREAT　　ラグレイト

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				ｷｯﾄﾚｽ	取付キット		配線コネクター				
					型番	希望小売価格　（税抜き）	型番	希望小売価格　（税抜き）	型番	希望小売価格　（税抜き）	
H11,6～H16,2	GH-RL1	①	ー	×	ー	ー			ー	ー	
備考	① 全車ナビゲーション装着車です。純正セットを取り外すと純正モニターが写らなくなるだけでなく、純正モニターのタッチパネルでエアコン操作ができなくなるため、取付不可です。										

LAGREAT　　ラグレイト

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	KFC E1055J	KFC ST1003	KSC 01X	サテライト SS10	SW SW11	備考
H11,6～H16,2	全車	フロントドア		―	―	◎ ①	◎ ①②	―	◎ ①②	―	―	×		―			
		リアサイド ④		―	―	―	―	―	―	◎ ②	◎ ②③	◎ ②③		―			
	備考	① ドアのスピーカー取付面の位置決め用突起を削ります。 ② 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。 ③ 外周に隙間ができます。 ④ 13㎝クラススピーカー装着車のみ取付可能です。16㎝クラススピーカー装着車は未確認です。															

図－1



HONDA

RAFAGA　　ラファーガ


年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H5,10～H9,9	E-CE4 E-CE5		D1/D2 2D	×	UA-H27D	6,000円	CA-761H 相当品同梱	ー	ー	ー	
備考											

RAFAGA　　ラファーガ

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	KFC E1055J	KFC ST1003	KSC 01X	ｻﾃﾗｲﾄ SS10	SW SW11	備考
H5,10～H9,9	4ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		―		◎④	◎③④	◎⑤	◎③④	―	―	×①		―			
		ﾘｱﾄﾚｲ		―	―	×	×	―	×	―	―	◎②⑥		◎②			

備考	① スピーカーのネジピッチより開口部が大きいため、取付不可です。 ② 純正リアスピーカー無し車に限ります。リアスピーカー装着車は純正グリルを外した穴がふさがらないため、取付不可です。 ③ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。 ④ 純正スピーカーブラケットに取付します。 ⑤ 取付説明書を参照してホンダ(3)カットした付属ブラケットを使用します。 純正スピーカーを樹脂ブラケットと共に取り外し、純正ねじを使用して付属ブラケットを取り付けます。 ⑥ スピーカー配線を別途用意し、引き直しする必要があります。

図-1　配線側からみた状態



HONDA

LEGEND　　レジェンド

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				ｷｯﾄﾚｽ	取付キット		配線コネクター				
					型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H16,10～現在	DBA-KB1	①	―	×	―	―			CA-25N ②	2,700円	
H8,2～H16,10	E-KA9	4ﾄﾞｱ ｾﾀﾞﾝ	③	―	―	―			―	―	
H3,1～H8,2	E-KA8	2ﾄﾞｱ ｸｰﾍﾟ ④	D1/D2	×	UA-H27D	6,000円	CA-761H 相当品同梱	―	―	―	⑤
H2,10～H8,2	E-KA7	4ﾄﾞｱ ｾﾀﾞﾝ ④	2D								
S62,2～H3,1	E-KA3 E-KA4	2ﾄﾞｱ	D1/D2	×	UA-H27D ⑦	6,000円	CA-761H 相当品同梱	―	CA-63H	2,000円	⑧
S60,10～H2,10	E-KA1 E-KA2	4ﾄﾞｱ ｾﾀﾞﾝ ⑥	2D								

備考

① 全車専用オーディオ＆ナビ装着車のため取付不可です。
② CD/FMシステムのアンテナ接続は別売アンテナ変換コードCA-25N希望小売価格2,700円（税抜き）が必要です。
③ 全グレード専用サイズのため、取付不可です。
④ ホンダ純正ナビゲーション装着車は取付不可です。
⑤ 電動アンテナが半分までしか上がらない場合があります。
⑥ 車種グレードの2000Miのみ取付可能です。
⑦ 車輌側の奥行き方向が干渉する場合、車輌側に加工が必要です。
⑧ S60.12～H2.10の車種でダイバシティ装着車は、5Pコネクターの黄/青ラインにパワーアンテナコードを接続します。


LEGEND　レジェンド

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	KFC E1055J	KFC ST1003	KSC 01X	サテライト SS10	SW SW11	備考
H16,10～現在		フロントドア		ー ①	ー ①	ー ①	ー ①	ー ①	ー ①	ー	ー	×		ー			
		リアドア		ー ①	ー ①	ー ①	ー ①	ー ①	ー ①	ー	ー	×		ー			
		リアトレイ ②		ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×		×			
H8,2～H16,10	4ドアセダン	フロントドア		ー	ー	◎	◎ ⑥	ー	◎ ⑥	ー	ー	×		ー			
		リアドア		ー	ー	× ④	× ④	ー	× ④	◎ ⑤⑥	ー	◎ ③⑤		ー			
		リアトレイ		ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー			× ⑦			
H3,1～H8,2	2ドアクーペ	フロントドア		ー	ー	◎	◎ ⑥	ー	◎ ⑥	ー	ー	×		ー			
		リアトレイ		ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
H2,10～H8,2	4ドアセダン	フロントドア		ー	ー	◎	◎ ⑥	ー	◎ ⑥	ー	ー	×		ー			
		リアトレイ		ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
S62,2～H3,1	2ドア	フロントドア		ー	ー	◎	◎ ⑥	ー	◎ ⑥	ー	ー	×		ー			
		リアトレイ		ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×					
S60,10～H2,10	4ドアセダン	フロントドア		ー	ー	×	×	ー	×	ー	ー	◎ ⑧		ー			
		リアトレイ		ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×					

備考

① 純正スピーカーは口径16cmクラスですが、インピーダンスが低いため取付不可です。
② 当社スピーカー取付可能サービスホールがありません。
③ 接続は図－1を参照して加工配線します。
④ スピーカーのネジピッチが合わないため、取付不可です。
⑤ 純正スピーカー装着車に限り取付可能です。但し、外周に隙間ができます。
⑥ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。
⑦ 取付ステーよりグリルを外した開口部が大きいため、取付不可です。
⑧ 純正スピーカー装着位置にスピーカーユニットのみ使用して取付可能です。

図－1　配線側からみた状態



HONDA

LOGO　　ロゴ

年式	型式	車種	取付可能サイズ		本体の取付方法					オプション		備考
					キットレス	取付キット		配線コネクター				
						型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H10,11～H13,5	E-GA3	①	ダッシュ	D1	× ③	UA-H66DC ④⑤	4,800円	CA-762H CA-761H 相当品同梱	―	－	－	⑥
			コンソール装着車 ②	D1								
H8,10～H10,11	E-GA3	①	ダッシュ	D1	× ③	UA-H66DC ④	4,800円	CA-761H 相当品同梱	―	－	－	⑥
			コンソール装着車 ②	D1								

備考

① 純正ナビゲーション装着車は取付不可です。
② センターコンソール無し車でセンターコンソールに取付する場合は、純正オプションのCDプレーヤー取付アタッチメント 08U60-S50-A60が必要です。
③ 純正ブラケットは使用しません。純正ブラケットを使用しても取付できますが、セットが2mm程飛び出します。
④ コンソール取付用の取付パーツが付属されています。UA-H66DCはDIN2段の取付が可能です。
⑤ グレードG及びTSのオーディオレス車は純正配線コネクターが14ピンのため純正オプションのラジオアタッチメント品番08B01-S50-000 参考価格2,000円(税抜き)に付属の14P-20P変換コードが必要です。
⑥ アンテナケーブルが短くて届かない場合は、ダッシュ開口部中央奥のクランプを外します。


＊純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。
また、品番は予告なく変更される場合があります。

LOGO　　ロゴ

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	KFC E1055J	KFC ST1003	KSC 01X	サテライト SS10	SW SW11	備考
H10,11～H13,5	3ドア	フロントドア		—	—	—	—	—	—	◎①	◎①②	◎③		—			
	5ドア	リアトレイ		—	—	—	—	—	—	—	—	◎⑤		◎④			
H8,10～H10,11	3ドア	フロントドア		—	—	—	—	—	—	◎①	◎①②	◎③		—			
	5ドア	リアトレイ		—	—	—	—	—	—	—	—	◎⑤		◎④			

備考

① 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。
② 外周の隙間を付属のパッキンで塞ぎます。
③ 外周に隙間ができます。配線は図ー1を参照して加工接続します。
④ リアトレイボードに穴開けして取付します。但し、純正スピーカー装着車は除きます。
　配線は引き直しが必要です。
⑤ リアトレイボードに穴開けして取付します。但し、純正スピーカー装着車は除きます。
　スピーカー配線を別途用意し、引き直しする必要があります。



図ー1