MAZDA

AZ－1

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	
H4,10～H5,12	E-PG6SA		D1	×	UA-T38D ①	6,500円	CA-772R 相当品同梱	―	-	-	
備考	① クラスターリッドの間口の左右を少し削って取付します。										

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC								KFC		KSC	ｻﾃﾗｲﾄ	SW	備考
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H4,10～ H5,12	2ﾄﾞｱ	ｷｯｸﾊﾟﾈﾙ ①		―	―	―	―	―	―	―	◎ ③	× ④		―			
		座席後方 ②		―	―	―	―	―	―	―	―	―		―			
	備考	① フロアサイドスピーカーグリル装着車に限ります。 ② スペアタイヤスペースとなっているため取付不可です。 ③ スピーカーマグネットが鉄板に触れている状態で、スピーカーフレームのネジ穴部を少し曲げて取付します。純正グリルがスピーカーに触れて少し膨らみますが、フロアサイドトリムは戻ります。スピーカー無し車でネジ受けのナイロンナットがない場合は、スピードナットを使用します。 ④ 取付ネジピッチが合わず、ネジ穴加工もできないため、取付不可です。														

CX-3


年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H27,2～現在	LDA-DK5FW LDA-DK5AW		―	×	―	―	―	―	―	―	―
備考	① 全車専用オーディオで取付キットがないために取付不可です。										

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	ｻﾃﾗｲﾄ	SW	備考
			カスタムフィットKFC													
			XS/US ツィーター	XS1700	US1703	XS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H27,2～現在	5ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ④⑤	純正位置 ー	ー	◎ ③⑧	ー	ー	◎ ②③	ー	ー	ー	ー	純正位置 ー	ー	× ⑥	◎ (ｼｰﾄ下) ⑦	
		取付キット ー		ー	ー	ー	ー	ー	ー								
		インナーブラケット SKX-101S①		△	△	△	△	△	△								
		ﾘｱﾄﾞｱ④⑤	純正位置 ー	ー	◎ ③⑧	ー	ー	◎ ②⑤	ー	ー	ー	ー	純正位置 ー	ー			
		取付キット ー		ー	ー	ー	ー	ー	ー								
		インナーブラケット SKX-101S①		△	△	△	△	△	△								

備考

① 別売インナーブラケットSKX-101S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴は2点T1で1点ネジ穴加工です。
② 取付説明書を参照してマツダ(3)カットした付属ブラケットを使用します。
③ ブラケットで塞げない穴は水漏れを防止する為に塞ぎます。□
④ 純正ネジを使用します。
⑤ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。
⑥ リアトレイの跳ね上げに干渉があります。
⑦ 装備によりスペースが無い場合があります。
⑧ 取付説明書を参照してマツダ(2)カットした付属ブラケットを使用します。

図-1
配線側から見た状態



MAZDA

CX－5

年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備　考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H24,2～現在	DBA-KEEFW DBA-KEEAW LDA-KE2FW LDA-KE2AW	①	D1/D2 A② 2D ③	○ ④	－	－	⑤	－	⑥	－	

備考

① BOSEサウンドシステム装着車とオーディオレス+BOSEサウンドシステム装着車は未確認です。
バッテリーを外すとi-stop機能が効かなくなりますのでリセット作業が必要になります。作業については車両購入店のサービスにご相談ください。

Ⓐ フリップモデルはパネルオープン時ボリュームがクラスターに干渉せずに取付可能です。

② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。


③ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。

④ H24,2～H24,12は純正オプションのオーディオ取付キット品番KE01 V6 025参考価格2,505円(税抜き)が必要です。
H24,12～現在は純正オプションのオーディオ取付キット品番KE02 V6 025参考価格2,505円(税抜き)が必要です。

⑤ 市販品のマツダ車用24ピン配線キットが必要です。
24ピンコネクター内のイルミネーション電源は使用できません。イルミネーション電源は左リアフェンダーのテールランプの
4ピンコネクターから配線を延長してヘッドユニットに接続してください。配線は図-1を参照してください。

⑥ 市販のホンダ車用GTアンテナ変換コードが必要です。


図-1　配線側から見た状態



純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

年　式	車　両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC								KFC		KSC	ｻﾃﾗｲﾄ	SW	備考
			XS/US ﾂｨｰﾀｰ	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H24,2～ 現在	①	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ②	純正 位置 ×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	純正 位置 ×	―	◎ (ﾙｰﾌ)	―	
		ﾘｱﾄﾞｱ		×	◎ ④⑤	×	×	◎ ⑤⑦	×	×	×	×	―	―			
		インナーブラケット SKX-101S③		△ ⑤	△ ⑤	△ ⑤	△ ⑤	△ ⑤	△ ⑤								
	備考	① BOSEサウンドシステム装着車とオーディオレス+BOSEサウンドシステム装着車は未確認です。 ② 純正スピーカーの口径が大きいために取付不可です。 ③ 別売インナーブラケットSKX-101S希望小売価格5,500円（税抜き）を使用して取付可能です。 2点既存の純正グロメット使用で1点ドア鉄板側にネジ穴加工します。 ④ 取付説明書を参照してマツダ(2)カットした付属ブラケットを使用します。 ⑤ 配線は図-1を参照して加工またはエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。 ⑥ トリム裏面のリブがスピーカーのエッジに干渉するために取付不可です。 ⑦ 取付説明書を参照してマツダ(3)カットした付属ブラケットを使用します。														

図-1



MAZDA

CX-7 CX-7

年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備　考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H18,12～現在	CBA-ER3P	①		×	―	―					
備考	① H18/12現在全車専用ナビゲーション装着車です。										

年　式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC									KFC		KSC	ｻﾃﾗｲﾄ	SW	備考
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H18,12～ 現在		ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		×	×	×	×	×	×	×	×	×		—	◎ ①		
		ﾘｱﾄﾞｱ		×	×	×	×	×	×	×	×	×		—			
	備考	① BOSEサウンドシステム装着車は未確認です。															


MAZDA
MPV

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	
H18,2～現在	DBA-LY3P	①	D1/D2 ② / 2D ③	×	UA-T48D ④	5,000円	同梱 ⑤	―	―	―	
H14,4～H18,2	GF-LWEW GF-LW5W	⑥	D1/D2 ⑦ / 2D	×	UA-T45D	6,500円	同梱 ⑧	―	―	―	
H11,6～H14,4	GF-LWEW GF-LW5W	⑥⑨	D1/D2 ⑦ / 2D	×	UA-T42D	6,500円	CA-772R 相当品同梱	―	―	―	
H7,10～H11,6	E-LV5W E-LVEW KD-LVLR KD-LVLW		D1 ⑩	×	UA-T38D ⑪	6,500円	CA-772R 相当品同梱	―	―	―	
			D2	×	UA-T39D ⑪⑫	8,500円	CA-772R 相当品同梱	―			
			2D								

備考

① 2D窓口車のみ取付可能です。専用オーディオ装着車への取付は未確認です。
　メーカーオプションナビゲーション装着車は取付不可です。背面を支えるゴムブッシュ受けがありません。
② D1取付時に下段はD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。
③ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。
　逆チルト搭載機種は逆チルトからパネルオープン時、パネル上部が引っかかる場合があるため、ブラケット正面取付ネジを締めこむ際に
　下に押し付けるようにして取り付けしてください。
④ オーディオレス車はUA-T48D希望小売価格5,000円(税抜き)が必要です。純正オプション2Dオーディオ装着車はキットレス取付が可能ですが、
　電源及びスピーカー配線がギボシ端子ではない場合には市販品のマツダ車用24ピン配線コードキットが必要です。
⑤ 純正オーディオを残して当社CDFMシステム等に電源のみを供給する場合は市販のマツダ車用電源分配コードキットを使用します。
　ただし、メーカーオプションのG-BOOK対応ナビゲーション装着車の場合は除きます。
⑥ 純正オプションのAVナビゲーションシステム付車または、マツダテレマティックス対応ナビゲーションシステム付車は未調査です。
⑦ D1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）は取付可能ですが、外周に隙間があるように見えます。
⑧ 純正セットを残して当社セットに電源のみを供給する場合の接続は、図-1を参照して配線接続してください。
⑨ JIVE＆JUKEシリーズはH14.4～年式相当の取付になります。
⑩ 純正ポケット装着車は純正ポケットを使用してDINサイズ1段の取付が可能です。
⑪ UA-T38D/UA-T39Dのケースが入りにくい場合は開口部四隅のRを削ります。
⑫ 上段と下段の仕切部分の切り取り加工が必要です。

図-1




MPV

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC									KFC		KSC	ｻﾃﾗｲﾄ	SW	備考
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H18,2～ 現在	①	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		―	―	―	―	◎ ②⑤	―	―	―	×		―			
		ﾘｱﾄﾞｱ		―	―	―	―	◎ ②⑤	―	―	―	×		―			
H14,4～ H18,2	ﾜｺﾞﾝ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		―	―	―	―	―	―	―	―	×		―	◎		
		ﾘｱｻｲﾄﾞ		―	―	―	―	―	―	―	―	×		―			
H11,6～ H14,4	ﾜｺﾞﾝ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		―	―	―	―	―	―	―	―	×		―			
		ﾘｱｻｲﾄﾞ		―	―	―	―	―	―	―	―	×		―			
H7,10～ H11,6	5ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		―	―	◎ ④	◎ ④	―	◎ ④	―	―	× ③		―			
		ﾘｱﾄﾞｱ		―	―	◎ ④	◎ ④	―	◎ ④	―	―	× ③		―			

備考

① BOSEサウンドシステム装着車は取付不可です。
② 取付説明書を参照してマツダ(2)カットした付属ブラケットを使用します。
③ スピーカーのネジピッチより開口部が大きいため、取付不可です。
④ 純正ネジまたは、付属のワッシャーとφ 4ネジを使用します。
⑤ 配線は図-1を参照して接続キャップで接続します。

図-1



MAZDA

MS-6･TELSTAR-TX5　　MS－6･テルスターTX5

年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	
H3,10～H6,6	E-GE8P E-GE8PE E-GEEP E-GEEPF		D1 純正ポケット ①	×	UA-T38D ②	6,500円	CA-772R 相当品同梱	―	―	―	
			D2	×	UA-T39D ②③	8,500円	CA-772R 相当品同梱	―			
			2D								
備考	① 純正ポケット装着車は純正ポケットを使用してDINサイズ1段の取付が可能です。 ② UA-T38D/UA-T39Dのケースが入りにくい場合は,開口部四隅のRを削ります。 ③ 上段と下段の仕切部分の切り取り加工が必要です。										

年　式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC								KFC		KSC	ｻﾃﾗｲﾄ	SW	備考
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H3,10～ H6,6	5ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		―	―	―	―	―	―	―	―	×		―			
		ﾘｱｻｲﾄﾞ		―	―	―	―	―	―	―	―	×					
		ﾘｱﾄﾚｲ		―	―	―	―	―	―	―	―	◎					
	備考																

年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ		本体の取付方法					オプション		備考
					キットレス	取付キット		配線コネクター				
						型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	
H4,3～H10,12	E-MB5A E-MB5P E-MBEP	①	上段	D1	×	UA-T38D ②	6,500円	CA-772R 相当品同梱	―	―	―	
			下段	D1	×	UA-T40D ②③	3,500円	―	―			
備考	① スーパープレミアムミュージックシステム装着車は取付不可です。 ② UA-T38D/UA-T40Dのケースが入りにくい場合は、開口部四隅のRを削ります。 ③ UA-T40Dには配線コネクターが付属されていません。下段に配線コネクターが必要な場合は、UA-T38Dを使用し、接続は延長が必要です。											

年　式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC									KFC		KSC	ｻﾃﾗｲﾄ	SW	備考
			XS/US ﾂｨｰﾀｰ	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H4,3～ H10,12	4ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄ ﾄﾞｱ															
		ﾘｱﾄﾚｲ															
	備考																

MAZDA

MX－6

年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ		本体の取付方法					オプション		備考
					キットレス	取付キット		配線コネクター				
						型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	
H3,11～H7,12	E-GE5B E-GE5S E-GEEB E-GEES	①	上段	D1	×	UA-T38D ②	6,500円	CA-772R 相当品同梱	－	－	－	
			下段	D1	×	UA-T40D ②③	3,500円	－	－			

備考	
	① スーパープレミアムミュージックシステム装着車は取付不可です。 ② UA-T38D/UA-T40Dのケースが入りにくい場合は、開口部四隅のRを削ります。 ③ UA-T40Dには配線コネクターが付属されていません。下段に配線コネクターが必要な場合は、UA-T38Dを使用し接続は延長が必要です。

年　式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC									KFC		KSC	ｻﾃﾗｲﾄ	SW	備考
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H3,11～ H7,12	2ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		―	―	―	―	―	―	―	―	×		―			
		ﾘｱﾄﾚｲ		―	―	―	―	―	―	―	―						
	備考																

MAZDA
RX－7

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	
H12,10～H14,8	GF-FD3	①	D1/D2	×	UA-T43D ②	7,000円	同梱	―	CA-63H ③	2,000円	
			2D								
H3,11～H12,10	E-FD3S	④	D1 純正ﾎﾟｹｯﾄ	×	UA-T38D ⑤	6,500円	CA-772R 相当品同梱	―	CA-63H ③	2,000円	
			2D/D2	×	UA-T39D ⑤⑥	8,500円	CA-772R 相当品同梱	―			

備考

① オーディオベースユニット付車に取付出来ますが、マツダテレマティックス対応ナビゲーションシステム、プレミアム10スピーカーシステム、BOSEサウンドシステム等の特別システム付車には取付できません。
② カーオーディオ取付部に上下段仕切部がある場合には仕切部の切り取り加工が必要です。
③ ダイバーシティアンテナ装着車でダイバーシティ対応セットの取付時には2本必要です。
④ ボーズスーパープレミアムミュージックシステム装着車は取付不可です。
⑤ UA-T38D/UA-T39Dのケースが入りにくい場合は、開口部四隅のRを削ります。
⑥ 上段下段の間の仕切部分の切り取り加工が必要です。


年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	KFC E1055J	KFC ST1003	KSC 01X	ｻﾃﾗｲﾄ SS10	SW SW11	備考
H12,10～H14,8	2ﾄﾞｱ ①	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		―	―	◎ ②	◎ ②	―	◎ ②	―	―	×		―			
		ﾘｱｻｲﾄﾞ		―	―	―	―	―	―	―	―	×		―			
		ﾘｱﾄﾚｲ		―	―	―	―	―	―	―	―	◎ ④		× ③			
H3,11～H12,10	2ﾄﾞｱ ①	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		―	―	◎ ②⑤	◎ ②⑤	―	◎ ②⑤	―	―	×		―			
		ﾘｱｻｲﾄﾞ		―	―	―	―	―	―	―	―	×		―			
		ﾘｱﾄﾚｲ		―	―	―	―	―	―	―	―	◎ ④		× ③			

備考

① ボーズスーパープレミアムミュージックシステム装着車は取付不可です。
② ドアスピーカーブラケットに取付します。但し、ブラケットのレインカバー部のリブを削る必要があります。
③ リアトレイの段差に乗り上げるため、取付不可です。
④ KFC-E1055Jは付属のスピーカーコードが短いため、別売のスピーカーケーブルが必要です。
⑤ 配線は加工またはエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。

MAZDA

RX－8

年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備　考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H15,4～現在	LA-SE3P		①	×	－	－	②	－	－	－	
備考	① 全車専用オーディオ装着車のため取付不可です。 ② 純正オーディオを残して当社ナビゲーションシステム等に電源のみを供給する場合は図－1を参照してください。 図－1　配線側から見た状態  										

年　式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC									KFC		KSC	ｻﾃﾗｲﾄ	SW	備考
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H15,4～ 現在		ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		―	―	―	―	―	―	―	―	×		―			
		ﾘｱﾄﾚｲ		―	―	―	―	―	―	―	―	×		―			
	備考																

MAZDA

2014/3/28

AXELA　　アクセラ

年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備　考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H25,11～現在	DBA-BM5FS DBA-BM5AS DBA-BMEFS DBA-BM2FS DBA-BM5FP DBA-BM5AP DAA-BYEFP		ー	× ①	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
備考	① 全車専用オーディオで取付キットがないために取付不可です。										


AXELA　　アクセラ

年　式	車　両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	KFC E1055J	KFC ST1003	KSC 01X	ｻﾃﾗｲﾄ SS10	SW SW11	備考
H25,11～ 現在	5ﾄﾞｱ ①	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ②	純正 位置 ×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	純正 位置 ×	―	× ⑧	― (ｼｰﾄ下) ⑨	
		ﾘｱﾄﾞｱ		×	◎ ④⑥	×	×	◎ ⑤⑥	×	×	×	×					
		インナーブラケット SKX-101S③		△ ⑥	△ ⑥	△ ⑥	△ ⑥	△ ⑥	△ ⑥								
	4ﾄﾞｱ ①	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ②	純正 位置 ×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	純正 位置 ×	―	―		

備考

① BOSEサウンドシステム装着車は未確認です。
② 純正スピーカーの口径が大きいために取付不可です。
③ 別売インナーブラケットSKX-101S希望小売価格5,500円（税抜き）を使用して取付可能です。
　取付穴は2点既存の純正グロメットネジ穴を使用し、1点をネジ穴加工して取付します。
④ 取付説明書を参照してマツダ(2)カットした付属ブラケットを使用します。
⑤ 取付説明書を参照してマツダ(3)カットした付属ブラケットを使用します。
⑥ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。
⑦ 付属ブラケットの切り取り加工は不要です。
⑧ ヘッドレストの可動範囲で接触するために取付不可です。
⑨ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。

図-1



MAZDA

ATENZA　　アテンザ

年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備　考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H24、11～現在	DBA-GJEFP DBA-GJ5FP LDA-GJ2FP DBA-GJEFW DBA-GJ5FW LDA-GJ2FW	①	D1/D2 A② / 2D ③	○ ④	－	－	⑤	－	⑥	－	
H20,1～H24,11	DBA-GHEFP DBA-GH5FP DBA-GHEFS DBA-GH5FS DBA-GH5AS DBA-GHEFW DBA-GH5FW DBA-GH5AW CBA-GH5AP	⑦	D1/D2 ②A / 2D ③	○ ⑧	－	－	⑤	－	－		
H14,5～H20,1	LA-GG3P LA-GGEP	ｾﾀﾞﾝ	⑨	×	－	－	⑩	－	－	－	
H14,5～H20,1	LA-GG3S LA-GGES	ｽﾎﾟｰﾂ									
H14,6～H20,1	LA-GY3W LA-GYEW	ｽﾎﾟｰﾂﾜｺﾞﾝ									

備考

① BOSEサウンドシステム装着車は未確認です。
A フリップモデルはイジェクト時ボリュームがクラスターに当たりますが取付可能です。
② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。
③ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。
④ 純正オプションのオーディオ取付キット品番GJ01 V6 025参考価格2,258円(税抜き)が必要です。
⑤ 市販品のマツダ車用24ピン配線キットが必要です。
⑥ 市販のホンダ車用GTアンテナ変換コードが必要です。
⑦ 2D窓口車は取付可能です。ディーラーオプション2Dナビゲーション装着車も当社製品で同等のシステムに付け替えることが可能です。
4スピーカー付メーカーオプションナビゲーション装着車と4スピーカー付専用オーディオは純正センターパネル品番G33C55210A
参考価格16,600円(税抜き)を購入すれば取付可能です。ただし、純正ナビゲーションに付随するG-BOOKなど使用できなくなる機能があり
BOSEサウンドシステム付メーカーオプションナビゲーション装着車とBOSEサウンドシステム付専用オーディオは未確認です。
A フリップダウンモデルはパネルオープン時にボリュームがクラスターに当たり、CDとのクリアランスが5mm未満のため、
上段取付を推奨します。
⑧ オーディオレス車には純正部品名オーディオ取付キット品番GH01V6025参考価格3,500円（税抜き）が必要です。
ブラケットネジ穴は長穴ですが、後方に寄せて取付します。
D1およびD2取付の場合には図-1を参照して純正ブラケット下段後方●印位置にネジ穴加工が必要です。
図は右側ブラケットですが左側も対称位置にネジ穴加工します。
⑨ 全車専用オーディオ装着車のため取付不可です。
⑩ 純正オーディオを残して当社ナビゲーションシステム等に電源のみを供給する場合は図-2を参照してください。

図-1





図-2



純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。


ATENZA　　アテンザ

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC XS/US ツィーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	KFC E1055J	KFC ST1003	KSC 01X	サテライト SS10	SW SW11	備考
H24、11～現在	4ドア セダン ①	フロントドア②	純正位置 ×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	純正位置 ×	×	–	◎ (シート下) ⑨	⑧
		リアドア	–	×	◎ ⑥⑩	×	×	◎ ⑤⑥	×	×	×	×	–	×			
		インナーブラケット SKX-101S③		△ ④⑥	△ ④⑥	△ ④⑥	△ ④⑥	△ ④⑥	△ ④⑥								
	5ドア ワゴン ①	フロントドア②	純正位置 ×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	純正位置 ×	×	◎	◎ (シート下) ⑨	
		リアドア	–	×	◎ ⑥⑩	×	×	◎ ⑤⑥	×	×	×	×	–	×			
		インナーブラケット SKX-101S③		△ ④⑥	△ ④⑥	△ ④⑥	△ ④⑥	△ ④⑥	△ ④⑥								
H20,1～H24,11	セダン ①	フロントドア		×	◎ ⑥⑦	×	×	◎ ⑥⑪	×	×	×	×		–	–	–	
		リアドア		×	◎ ⑥⑦	×	×	◎ ⑥⑪	×	×	×	×		–			
	スポーツ ③ スポーツワゴン ①	フロントドア		×	◎ ⑥⑦	×	×	◎ ⑥⑪	×	×	×	×		–	× ⑫		
		リア ドア		×	◎ ⑥⑦	×	×	◎ ⑥⑪	×	×	×	×		–			
H14,5～H20,1	セダン ⑬	フロントドア		–	–	–	–	–	–	–	–	×		–	–		⑭
		リアドア		–	–	–	–	–	–	–	–	×		–			
H14,5～H20,1	スポーツ ⑬	フロントドア		–	–	–	–	–	–	–	–	×		–			
		リア ドア		–	–	–	–	–	–	–	–	×		–			
H14,6～H20,1	スポーツワゴン ⑬	フロントドア		–	–	–	–	–	–	–	–	×		–			
		リア ドア		–	–	–	–	–	–	–	–	×		–			

備考

① BOSEサウンドシステム装着車は未確認です。
② 純正スピーカーの口径が大きいために取付不可です。
③ 別売インナーブラケットSKX-101S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。
④ 取付穴は2点既存の純正グロメットネジ穴を使用し、1点を任意の位置でネジ穴加工して3点取付します。
⑤ 取付説明書を参照してマツダ(3)カットした付属ブラケットを使用します。
⑥ 配線は図-1を参照して加工またはエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。
⑦ 取付説明書を参照してマツダ(1)カットした付属ブラケットを使用します。
鉄板開口部に触れるのを防ぐためスピーカーターミナルは後方に向くように取付けてください。
⑧ リアトレイはサービスホールがないために取付不可です。
⑨ パワーシート装着車はシート下スペースがありません。
⑩ 取付説明書を参照してマツダ(2)カットした付属ブラケットを使用します。
⑪ 取付説明書を参照してマツダ(2)カットした付属ブラケットを使用します。
鉄板開口部に触れるのを防ぐためスピーカーターミナルは後方に向くように取付けてください。
⑫ スポーツワゴンはバックドアを開けた状態のトノーカバーに干渉する為に取付不可です。
スポーツは頭部衝突範囲内のために取付不可です。
⑬ BOSEサウンドシステム装着車はスピーカーインピーダンス2Ω のため取付不可です。
⑭ リアトレイボードはフラットですが鉄板に開口部がないため取付不可です。

図-1



MAZDA

CAPELLA　　カペラ

年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	
H13,2～H14,2	GF-GFEP GF-GF8P GF-GFER	①	D1/D2	×	UA-T43D	7,000円	同梱	―	―	―	
			2D								
H9,8～H13,2	GF-GFEP GF-GF8P GF-GFER	①	D1 純正ﾎﾟｹｯﾄ	×	UA-T38D ④	6,500円	CA-772R 相当品同梱	―	―	―	
			D2 ②	×	UA-T39D ⑤	8,500円	CA-772R 相当品同梱	―			
			2D ③								
H6,8～H9,8	E-CG2SP E-CG2SR E-CG2PP		D1 純正ﾎﾟｹｯﾄ	×	UA-T38D	6,500円	CA-772R 相当品同梱	―	―	―	
			D2	×	UA-T39D	8,500円	CA-772R 相当品同梱	―			
			2D								

備考	
	① 純正ナビゲーション装着車はカセットレシーバーとナビゲーションを付け替える場合のみ取付可能になります。 ② 上段にD1取付の場合は、下段にD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）が必要です。 ③ DPXシリーズは取付可能です。パネルフルオープン可能です。シフトレバーの干渉はありません。 ④ 純正がD1+D1の場合のみ、UA-T38Dが使用できます。 ⑤ 純正がD1+D1の場合は仕切を切り取るまたは、取り外す作業が必要です。

CAPELLA カペラ

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC								KFC		KSC	ｻﾃﾗｲﾄ	SW	備考
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H13,2～ H14,2	4ﾄﾞｱ セﾀﾞﾝ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		―	―	―	―	―	―	―	―	×		―			
		ﾘｱﾄﾚｲ		―	―	―	―	―	―	―	―	× ①		× ①			
H9,8～ H13,2	4ﾄﾞｱ セﾀﾞﾝ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		―	―	―	―	―	―	―	―	×		―			
		ﾘｱﾄﾚｲ		―	―	―	―	―	―	―	―	× ①		× ①			
H6,8～ H9,8	4ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		―	―	―	―	―	―	―	―	×		―			
		ﾘｱﾄﾚｲ		―	―	―	―	―	―	―	―						
	備考	① 純正スピーカーグリルを外すと開口部が大きいため取付不可です。 また開口部に段差があるため、据え置きスピーカーも取付する事ができません。														

MAZDA

CAPELLA WAGON･TELSTAR WAGON　　カペラワゴン･テルスターワゴン

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H13,2～H14,4	GF-GW5R GF-GW8W GF-WER GF-WEW	①	D1/D2 ② 2D ③	×	UA-T43D	7,000円	同梱	―	―	―	
H9,11～H13,2	GF-GW5W GF-GW8W GF-GWER GF-GWEW	①	D1 純正ﾎﾟｹｯﾄ	×	UA-T38D ④	6,500円	CA-772R 相当品同梱	―	―	―	
			D2 ② 2D ③	×	UA-T39D ⑤	8,500円	CA-772R 相当品同梱	―			
H6,10～H9,11	E-GV系		D1 純正ﾎﾟｹｯﾄ	×	UA-T38D	6,500円	CA-772R 相当品同梱	―	―	―	
			D2 2D	×	UA-T39D	8,500円	CA-772R 相当品同梱	―			

備考

① 純正ナビゲーション装着車はカセットレシーバーとナビゲーションを付け替える場合のみ取付可能になります。
② 上段にD1取付の場合は、下段にD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）が必要です。
③ DPXシリーズは取付可能です。パネルのフルオープンは可能です。シフトレバーの干渉はありません。
④ 純正がD1+D1の場合のみUA-T38Dが使用出来ます。
⑤ 純正がD1+D1の場合は仕切を切り取るまたは、取り外す作業が必要です。

CAPELLA WAGON·TELSTAR WAGON　　カペラワゴン·テルスターワゴン

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC									KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H13,2～ H14,4	ﾜｺﾞﾝ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		―	―	―	―	―	―	―	―	×		―			
		ﾘｱﾄﾞｱ		―	―	―	―	―	―	―	―	×		―			
H9,11～ H13,2	ﾜｺﾞﾝ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		―	―	―	―	―	―	―	―	×		―			
		ﾘｱﾄﾞｱ		―	―	―	―	―	―	―	―	×		―			
H6,10～ H9,11	ﾜｺﾞﾝ	ﾀﾞｯｼｭ		―	―	―	―	―	―	◎	◎	◎ ①		―			
		ﾘｱｻｲﾄﾞ		―	―	―	―	―	―		◎	◎ ①		―			
	備考	① 純正スピーカー装着車は取付可能です。															

MAZDA

2015/12/10


CAROL　　キャロル

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H27,1～現在	DBA-HB36S ①	②	D1/D2 ③A 2D	×	UA-S71D ④	3,500円	配線コネクター取付キットに同梱	―	―	―	

備考

① ディーラーオプション純正ナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることが出来ますが
純正ナビゲーションに付随する機能は使用出来なくなります。
② 専用オーディオ装着車の場合は純正オーディオ交換ガーニッシュ品番1A16 64 50X UP参考価格1,500円（税抜き）が必要です。
A フリップモデルは下段取付不可です。上段取付を推奨します。
③ D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。
④ 使用するネジ穴は図-1を参照してください。

図-1
図は左側面ですが右側面ネジ穴は対象位置のネジ穴を使用します。
図の4点留めはD2取付の場合です。
2D取付の場合、ヘッドユニット後方下段は使用しない片側3点留めになります。



純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	ｻﾃﾗｲﾄ	SW	備考
			カスタムフィットKFC													
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H27,1～現在		ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ①	純正位置 ―	×	◎ ⑧⑨	×	×	◎ ②	×	×	×	―	純正位置 ―	―	× ⑤	◎ (ｼｰﾄ下) ⑥	
		取付キット		－	－	－	－	－	－								
		インナーブラケット SKX-201S③		◎	◎ ⑨	◎	◎	◎	◎								
		ﾘｱﾄﾞｱ①④	純正位置 ―	×	◎ ⑧⑨	×	×	◎ ⑦	×	×	×	―	純正位置 ―	―			
		取付キット		－	－	－	－	－	－								
		インナーブラケット SKX-201S③		◎	◎ ⑨	◎	◎	◎	◎								

備考

① ブラケットで塞げない穴は水漏れを防止する為に塞ぎます。口

② 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1) カットした付属のブラケットを使用します。
標準スピーカー装着車は留めていたグロメットを残したまま使用して純正ネジでの取付が可能です。
スピーカー無し車(もしくは標準スピーカーを留めていたグロメットを外して使用しない場合)はグロメット穴に付属の小ねじ・ナット・ワッシャで取付します。

③ 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はSです。
標準スピーカーを留めていたグロメットは使用しません。スピーカーなし車も取付可能です。

④ スピーカーなし車は配線引き直しが必要です。

⑤ ヘッドクリアランスが確保出来ないために取付不可です。


⑥ 装備によりスペースが無い場合があります。

⑦ 取付説明書を参照してスズキ(2)カットした付属ブラケットを使用します。
標準スピーカー装着車は留めていたグロメットを残したまま使用して純正ネジでの取付が可能です。
スピーカー無し車(もしくは標準スピーカーを留めていたグロメットを外して使用しない場合)はグロメット穴に付属の小ねじ・ナット・ワッシャで取付します。

⑧ 取付説明書を参照してスズキ(2)カットした付属のブラケットを使用します。
標準スピーカーを留めていたグロメットを外してグロメット穴に付属の小ねじ・ナット・ワッシャーで取付します。
スピーカー無し車も取付可能です。

⑨ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップで接続します。

図－1



MAZDA

CLEF　　クレフ

年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	
H4,5～H6,4	E-GE5PA E-GEEPA E-GESRA		D1 純正ポケット ①	×	UA-T38D ②	6,500円	CA-772R 相当品同梱	―	―	―	
			D2	×	UA-T39D ②③	8,500円	CA-772R 相当品同梱	―			
			2D								

備考	
	① 純正ポケット装着車は純正ポケットを使用してDINサイズ1段の取付が可能です。 ② UA-T38D/UA-T39Dのケースが入りにくい場合は開口部四隅のRを削ります。 ③ 上段と下段の仕切部分の切り取り加工が必要です。

CLEF クレフ

年　式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC									KFC		KSC	ｻﾃﾗｲﾄ	SW	備考
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H4,5～ H6,4	4ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ															
		ﾘｱﾄﾚｲ															
	備考																

MAZDA

CRONOS･TELSTAR　　クロノス･テルスター

年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	
H3,10～H7,12	E-GE5P E-GE8P E-GEEP E-GESR Y-GEFP		D1 純正ポケット ①	×	UA-T38D ②	6,500円	CA-772R 相当品同梱	―	―	―	
			D2	×	UA-T39D ②③	8,500円	CA-772R 相当品同梱	―			
			2D								
備考	① 純正ポケット装着車は純正ポケットを使用してDINサイズ1段の取付が可能です。 ② UA-T38D/UA-T39Dのケースが入りにくい場合は,開口部四隅のRを削ります。 ③ 上段と下段の仕切部分の切り取り加工が必要です。										

年　式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC									KFC		KSC	ｻﾃﾗｲﾄ	SW	備考
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H3,10～ H7,12	4ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		―	―	―	―	―	―	―	―	×		―			
		ﾘｱﾄﾚｲ		―	―	―	―	―	―	―	―						
	備考																

MAZDA

2015/11/17


SCRUM WAGON・SCRUM VAN　　スクラム ワゴン・スクラム バン

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H27,3～現在	ABA-DG17W HBD-DG17V ①	②	D1/D2 ③A 2D	×	UA-S71D ④	3,500円	配線コネクター取付キットに同梱	ー	ー	ー	

備考

① ディーラーオプション純正ナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることが出来ますが
純正ナビゲーションに付随する機能は使用出来なくなります。バックアイカメラは使用できなくなります。
② 専用オーディオ装着車は純正品番1A13 55 220 LG参考価格3,450円(税抜き)が必要です。
A フリップモデルはイジェクト時ボリュームがクラスターに当たりますが取付可能です。
③ D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。
④ 使用するネジ穴は図-1を参照してください。

図-1
図は左側面ですが右側面ネジ穴は対象位置のネジ穴を使用します。
図の4点留めはD2取付の場合です。
2D取付の場合、ヘッドユニット後方下段は使用しない片側3点留めになります。



純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。


SCRUM WAGON・SCRUM VAN　　スクラム ワゴン・スクラム バン

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	KFC E1055J	KFC ST1003	KSC 01X	ｻﾃﾗｲﾄ SS10	SW SW11	備考
H27,3～現在		ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ①	純正位置 ◎ ④	×	×	×	×	×	×	—	—	—	純正位置 ◎ ④	—	◎	— (ｼｰﾄ下) ⑨	
		取付キット –		–	–	–	–	–	–								
		インナーブラケット SKX-201S③		× ②	× ②	◎	◎	×	◎								
		ﾘｱｻｲﾄﾞ⑤	純正位置 —	–	–	–	–	–	–	◎ ⑥	△ ⑦	△ ⑦⑧	純正位置 —	—			
		取付キット –		–	–	–	–	–	–								
		インナーブラケット –		–	–	–	–	–	–								

備考

① 純正スピーカー無車の場合は配線引き直しが必要です。
② スペーサーを使用してもマグネットがガラスに干渉するため取付不可です。
③ 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円（税抜き）を使用して取付可能です。使用する取付穴はSです。
標準スピーカーを留めていたグロメットは使用しません。
④ 別売ツィーターインナーブラケットSKB-100希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して、純正位置への取付可能です。
ツィーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はF、取付穴はG2にてツィーターパネルにツィーターを取付けます。
純正ツィーターなし車も、純正位置にはめ込まれているパネルを取外し、同位置への取付可能です。
⑤ フラットトリム車（商用車）は未確認です。一体成型トリム車（乗用車）はスピーカー無車でも取付可能ですが、純正スピーカーの有無に関わらず
純正オプションのスピーカーブラケット品番Z55S V6 085参考価格3,000円(税抜き)が必要です。
スピーカー無車もスピーカーコネクターは装備されています。
⑥ 付属の小ねじ・ナットを使用して標準装着のスピーカーの取付穴に純正オプションのスピーカーブラケットを取付けます。
⑦ スピーカー取付面の穴あけ加工位置の凹部3か所にネジ穴加工で純正オプションのスピーカーブラケットを取付けます。
スピーカー外周に隙間が出来ます。
⑧ 配線は図-1を参照して加工接続します。
⑨ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。

図-1



純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

MAZDA

SENTIA･MS－9　　センティア･MS－9

年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	
H7,11～H12,7	E-HEEA E-HEEP	センティア	D1 ① D2 2D	×	UA-T38D	6,500円	CA-772R 相当品同梱 ③	－	－	－	
			D2 2D	×	UA-T39D ②	8,500円	CA-772R 相当品同梱 ③	－			
H3,5～H7,11	E-HD5S E-HD5P E-HDES E-HDEP	センティア ③	D1 純正ポケット ④ D2 2D	×	UA-T38D	6,500円	CA-772R 相当品同梱	－	－	－	
H3,11～H6,1		MS-9 ③	D2 2D	×	UA-T39D ②	8,500円	CA-772R 相当品同梱	－			

備考

① 下段に何も取付しない場合は、UA-T40D希望小売価格3,500円（税抜き）を使用してD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。

② 取付部に上下段の仕切がある場合は、取り外す必要があります。

③ スーパープレミアムミュージックシステム装着車及び、AVセンター装着車は取付不可です。

④ 純正ポケット装着車は純正ポケットを使用してDINサイズ1段の取付が可能です。

年　式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC								KFC		KSC	ｻﾃﾗｲﾄ	SW	備考
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H7,11～ H12,7	4ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		―	―	―	―	―	―	―	―	×		―			
		ﾘｱﾄﾚｲ		―	―	―	―	―	―	―	―	×		× ①			
H3,5～ H7,11	4ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		―	―	―	―	―	―	―	―	×		―			
H3,11～ H6,1		ﾘｱﾄﾚｲ		―	―	―	―	―	―	―	―	×		―			
	備考	① グリルがリアトレイと一体成型のため取付不可です。															

MAZDA

DEMIO　　デミオ　その1（H17,4～現在）

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H23,6～H26,9	DBA-DEJFS DBA-DE3FS DBA-DE3AS DBA-DE5FS	ディーラーオプションオーディオ装着車①	D1/D2 A ② 2D ③	○	－	－	⑤	－	－	－	－
		オーディオレス車	D1/D2 A ② 2D ③	×	UA-T55D ④	5,500円	同梱	－	－	－	－
H19,7～H23,6	DBA-DE5FS DBA-DE3FS DBA-DE3AS	2Dオーディオ装着車⑥	D1/D2 ② 2D ③	○	－	－	⑤	－	－	－	
		オーディオレス車	D1/D2 ② 2D ③	×	UA-T49D ⑦	5,500円	同梱	－	－	－	
H17,4～H19,7	DBA-DY3R DBA-DY3W DBA-DY5R DBA-DY5W	⑧	D1/D2 ② 2D ③	○	－	－	⑤⑩	－	⑪		
		⑨	D1/D2 ② 2D ③	×	UA-T46D	6,000円	同梱 ⑩	－			

備考

① 純正ブラケット使用でキットレス取付が可能です。ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることが出来ますが純正ナビゲーションに付随するエコガイド等、使用できなくなる機能があります。専用オーディオ装着車とメーカーオプション純正ナビゲーション装着車は未確認です。

A フリップダウンモデルは上段取付を推奨します。
下段取付はボリュームがクラスターに当たり、パネルが十分に開かずCDの出し入れに支障があるため不可です。

② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。

③ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。

④ 車速信号コネクターを同梱しています。

⑤ 市販品のマツダ車用24ピン配線キットが必要です。

⑥ 2D窓口車は取付可能です。2Dナビゲーション装着車も当社製品で同等のシステムに付け替えることが可能です。
専用オーディオ装着車は未確認です。


⑦ ロービーム、オートレベリング機構無車用の車速信号接続コードを付属しています。

⑧ 2D窓口車のオーディオ装着車の場合です。専用オーディオ装着車は2Dパネル等の純正部品を購入しても取付はできません。

⑨ オーディオレス車の場合です。

⑩ 純正オーディオを残して当社ナビゲーションシステム等に電源のみを供給する場合は図-1を参照してください。　図-1

⑪ 取付するセンターユニットのアンテナコネクターが背面埋め込みタイプの場合には
市販のJASOアンテナ延長コードが必要です。



純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	KFC E1055J	KFC ST1003	KSC 01X	ｻﾃﾗｲﾄ SS10	SW SW11	備考
H23,6～H26,9	5ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ①②	―	×	×	×	×	◎③	×	×	×	×	―	―	× ⑦	―	
		インナーブラケット SKX-101S④		◎	◎	◎	◎	―	◎								
		ﾘｱﾄﾞｱ①	―	×	×	×	×	◎⑥	×	×	×	×	―	―			
		インナーブラケット SKX-201S⑯		×	×	×	×	×	×								
H19,7～H23,6		ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ①⑤	―		×	×		◎③		×	×	×		―	× ⑪		
		インナーブラケット SKX-101S④		◎	◎	◎	◎	―	◎								
		ﾘｱﾄﾞｱ①		×	×	×	×	◎⑥	×	×	×	×		―			
H17,4～H19,7		ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		△ ⑬⑭⑮	△ ⑬⑭⑮	◎ ⑬	◎ ⑬	×	◎ ⑬	―	―	× ⑩		―	◎		⑫
		ﾘｱﾄﾞｱ		△ ⑧⑬⑭⑮	△ ⑧⑬⑭⑮	◎ ⑧⑬	◎ ⑧⑬	×	◎ ⑧⑬	―	―	× ⑩		×			

備考

① 配線は図-1を参照して加工またはエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。
　リアドアスピーカー無し車は配線の引き直しが必要です。
② スピーカー端子は上向きにしてください。。
③ 取付説明書を参照してマツダ(1)カットした付属ブラケットを使用します。車両取付面のリブを避ける向きにブラケットを取付します。
④ 別売インナーブラケットSKX-101S希望小売価格5,500円（税抜き）を使用して取付可能です。使用する取付穴はNです。
　スピーカー取付面の位置決め用リブを2ヶ所削ります。
⑤ スピーカー取付面のリブを切り取ります。
⑥ 取付説明書を参照してマツダ(1)カット、次に刻印表示[O・R・L(一部):左右2ヵ所]部分を切り取った
　付属ブラケットを使用します。スピーカー取付面のリブを避ける向きにブラケットを取り付けします。
⑦ ヘッドレストに干渉するため取付不可です。
⑧ スピーカーなし車でも取付可能です。スピーカーコネクターは開口部とインサイドハンドルの中間あたりの配線に仮留めされています。
⑨ スピーカー取付面のリブ2ヵ所を削ります。VS18/VX18は付属ブラケットのA部を切り取ります。
　長穴ネジ穴を上向き、上部1点既存のφ 4ネジ穴位置にφ 5ネジ用下穴を開けて付属φ 5ネジで取付します。
　下2点ネジ穴に既存のネジ穴が合わないため、新たにφ 5ネジ用下穴ネジ穴加工します。
　ドアトリム裏面のリブを全周にわたり5mm程削ります。配線は図-1を参照して加工またはエレクトロタップで接続します。
⑩ スピーカーのネジピッチより開口部の方が大きいため取付不可です。
⑪ ヘッドクリアランスが確保出来ないため取付不可です。
⑫ リアトレイは未確認です。
⑬ 配線は図-2を参照して加工またはエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）
　で接続します。
⑭ 付属のスペーサーを使用します。
⑮ スピーカーケーブル引き込み部分を避けて4点ネジ穴加工します。
⑯ ブラケットが段差に乗り上げるために取付不可です。
⑰ ブラケットの加工が必要です。

図-1
配線側から見た状態






図-2
配線側から見た状態





MAZDA

DEMIO　　デミオ その2（H8.8～H17.4）

年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備　考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H14,8～ H17,4	LA-DY5W LA-DY3W	①		×	―	―	―	―	―	―	②
H12,9～ H14,8	GF-DW5W LA-DW3W	③④	D1/D2 ⑤	×	UA-T43D	7,000円	同梱	―	―	―	⑦
			2D ⑥								
H11,12～ H12,9	GF-DW5W GF-DW3W	③	D1 純正ﾎﾟｹｯﾄ	×	UA-T38D	6,500円	CA-772R 相当品同梱	―	―	―	
			D2 ⑧	×	UA-T38D UA-T40D	6,500円 3,500円	CA-772R 相当品同梱 －	―			
		④	D1/D2 ⑤	×	UA-T39D	8,500円	CA-772R 相当品同梱	―	―	―	
			2D ⑥								
H8,8～ H11,12	E-DW3W E-DW5W		ﾀﾞｯｼｭ D1	×	UA-T38D ⑪	6,500円	CA-772R 相当品同梱	―	⑫		
			ｺﾝｿｰﾙ D1 ⑨⑩	×	UA-T40D ⑧	3,500円	―	―			

備考

① 全車専用オーディオ装着車のため取付不可です。H17.4以降の車種用の純正パネルの使用はできません。

② 純正オーディオを残して当社センターユニット等に電源のみを供給する場合は図－1を参照して下さい。

③ オーディオベースユニット付車に取付出来ますが、マツダテレマティックス対応ナビゲーションシステム、プレミアム10スピーカーシステム、BOSEサウンドシステム等の特別システム付車には取付できません。

④ 純正D1+D1(D1+純正ポケット)装着車は上下段間の枠を切り取るまたは、取り外す必要があります。

⑤ D1取付時に下段はD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。純正ポケットは使用できません。

⑥ DPXシリーズは取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。

⑦ 車両部がダイバシティーアンテナ付車でダイバシティー内蔵チューナーを取付する場合は市販のマツダ車用アンテナ変換コードが必要になります。

⑧ 下段UA-T40D希望小売価格3,500円（税抜き）は、配線コネクターが付属されていないため、上段にUA-T38D希望小売価格6,500円（税抜き）が使用されていることが前提になります。


⑨ ダッシュに取付されている純正カセットレシーバーはコンソール部に移設可能です。但し、アンテナケーブルが短い場合、市販のJASOアンテナ延長コードが必要です。

⑩ 純正カセットレシーバーの移設はグローブボックスを開き左から覗き込んだ位置にあるクランプ（半透明）を1ヶ所外してのばします。

⑪ UA-T38Dのケースが配線に当たり入りにくい場合は、グローブボックスを開き、上記⑩のクランプを1ヶ所外して配線の取り廻しを変更します。

⑫ ⑨の他に当社セットなどでコンソールにレシーバーを取付した際に、アンテナケーブルが短い場合、市販のJASOアンテナ延長コードが必要です。

図－1



デミオ その2（H8.8～H17.4）


年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る									KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC														
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H14,8～ H17,4	5ﾄﾞｱ ﾜｺﾞﾝ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		△ ①② ③	△ ①② ③	◎ ②③ ④	◎ ②③ ⑨	×	◎ ②③ ⑨	—	—			—			
		ﾘｱﾄﾞｱ		△ ①② ③⑥	△ ①② ③⑥	◎ ②③ ④	◎ ②③ ⑨	×	◎ ②③ ⑨	—	—			—			
		ﾘｱﾄﾚｲ		—	—	—	—	—	—	—	—			× ⑤			
H12,9～ H14,8	5ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		—	—	◎ ④⑦	◎ ⑦⑨	—	◎ ⑦⑨	—	—	×		—			
		ﾘｱｻｲﾄﾞ		—	—	◎ ④⑦	◎ ⑦⑨	—	◎ ⑦⑨	—	—	×		—			
H11,12～ H12,9	5ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		—	—	◎ ④⑦	◎ ⑦⑨	—	◎ ⑦⑨	—	—	×		—			
		ﾘｱｻｲﾄﾞ		—	—	◎ ④⑦	◎ ⑦⑨	—	◎ ⑦⑨	—	—	×		—			
H8,8～ H11,12	5ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		—	—	◎ ⑧	◎ ⑧	—	◎ ⑧	—	—	×		—			
		ﾘｱﾄﾞｱ		—	—	◎ ⑧	◎ ⑧	—	◎ ⑧	—	—	×		—			

備考

① 付属のスペーサーを使用します。
段差2カ所とスピーカーケーブル引き込み部分を避けてネジ穴4点加工取付します。
② 配線は図-1を参照して加工またはエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続し 図-1
③ 付属φ 4ネジで取付します。
④ 付属のアタッチメントを使用します。
⑤ 前方は振動板がリアシートバックにふさがれてしまうため取付不可です。
後方は取付ボルト穴が裏面補強部分にかかってしまうため取付不可です。
⑥ ネジ穴加工取付のため、スピーカーなし車でも取付可能です。
⑦ スピーカーなし車でも、純正部品スピーカー用グロメット品番B485-66-962A参考価格51円（税抜き）を6個（片側3個使用）購入して取付可能です。
⑧ オーディオレス車は純正スピーカーブラケットがないため、鉄板にネジ穴加工をして取付可能です。
⑨ 付属のワッシャーを使用します。

＊純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

配線側から見た状態



MAZDA

TRIBUTE　　トリビュート

年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備　考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	
H12,11～H17,10	TA-EPEW TA-EPFW	①	D1/D2 ②	×	UA-T43D ④	7,000円	同梱	―	―	―	⑤
			2D ③								
備考	① 純正ナビゲーション装着車でも同等のシステムにつけ替えることができます。 オーディオベースユニット付車に取付出来ますが、マツダテレマティックス対応ナビゲーションシステム、プレミアム10スピーカーシステム、BOSEサウンドシステム等の特別システム付車には取付できません。 ② D1取付時に下段はD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。 ③ DPXシリーズ取付可能です。シフトレバーにパネルは当たりません。 ④ カーオーディオ取付部に上下段仕切部がある場合には仕切部の切り取り加工が必要です。 ⑤ 車両部がダイバシティアンテナ付車でダイバシティ内蔵チューナーを取り付ける場合は市販のマツダ車用アンテナ変換コードが必要になります。										

TRIBUTE　　トリビュート

年　式	車　両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC									KFC		KSC	ｻﾃﾗｲﾄ	SW	備考
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H12,11～ H17,10	5ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		―	―	―	―	―	―	―	―	× ①		―			
		ﾘｱﾄﾞｱ		―	―	―	―	―	―	―	―	× ①		―			
	備考	① ピッチが合わないため取付不可です。															


MAZDA

BIANTE　　ビアンテ

年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備　考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H20,7～現在	DBA-CCEFW DBA-CCEAW DBA-CC3FW	標準仕様のオーディオレス4スピーカー車 ①	D1/D2 ②A 2D ③	×	UA-T52D ④	6,500円	同梱	ー	ー	ー	
備考	① 標準仕様のオーディオレス4スピーカー車にディーラーオプションのオーディオを装着している場合でも取付可能です。 上記以外のメーカーオプションのオーディオレス車やメーカーオプションのオーディオ･ナビ装着車は未確認です。 A フリップダウンモデルはパネルオープン時、ボリュームがクラスターに当たりますが取付可能です。 ② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。 ③ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。 ④ UA-T52Dは車速信号の接続が可能です。										

年　式	車　両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC									KFC		KSC	ｻﾃﾗｲﾄ	SW	備考
			XS/US ﾂｨｰﾀｰ	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H20,7～ 現在	5ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄ ﾄﾞｱ		×	×	×	×	×	×	×	×	×		×	× ②		
		ﾘｱ ｽﾗｲ ﾄﾞｱ		×	×	×	×	◎ ①③	×	×	×	×		×			
	備考	① 取付説明書を参照してマツダ(2)カットした付属ブラケットを使用します。 ② ヘッドクリアランスが確保出来ないため取付不可です。 ③ 配線は図-1を参照して加工またはエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。 ④ 取付説明書を参照してマツダ(1)カットした付属ブラケットを使用します。															

図-1



MAZDA

FAMILIA　　ファミリア

年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備　考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H12,10～H16,3	GF-BJ3P GF-BJ5P GF-BJFP GH-BJ5W GH-BJFW LA-BJ5P LA-BJ5W TA-BJFW	ｼｮｰﾄﾜｺﾞﾝ ｾﾀﾞﾝ ①	D1/D2 ②	×	UA-T43D ④	7,000円	同梱	―	―	―	
			2D ③								
H10,6～H12,10	GF-BJ3P GF-BJ5P GF-BJ5W GF-BJ8W KE-BJEP	ｼｮｰﾄﾜｺﾞﾝ ｾﾀﾞﾝ 共通 ①	D1 純正ﾎﾟｹｯﾄ	×	UA-T38D ⑤	6,500円	CA-772R 相当品同梱	―	―	―	
			D2 ②	×	UA-T38D UA-T40D ⑤	6,500円 3,500円	CA-772R 相当品同梱 －	―			
			2D/D2 ③	×	UA-T39D ④	8,500円	CA-772R 相当品同梱	―			
H8,10～H10,6	E-BHA3P E-BHA3S E-BHA6R E-BHA8P E-BHA8S E-BHALP E-BHALS KD-BHA7P KD-BHA7R	4ﾄﾞｱ 3ﾄﾞｱ 共通	ﾀﾞｯｼｭ上段 D1	×	UA-T38D	6,500円	CA-772R 相当品同梱	―	⑦		
			ﾀﾞｯｼｭ下段 D1	×	UA-T40D ⑥	3,500円	―	―			
H6,6～H8,10	E-BHA5P E-BHA5S E-BHA8P E-BHA8S E-BHALP E-BHALS		D1 純正ﾎﾟｹｯﾄ	×	UA-T38D	6,500円	CA-772R 相当品同梱	―	―	―	
			D2 ⑧	×	UA-T39D	8,500円	CA-772R 相当品同梱	―	―	―	
			2D								

備考


① 純正ナビゲーション装着車でも同等のシステムにつけ替えることができます。
　ただし、H12.10～の車種はマツダテレマティックス機能は使用できなくなります。
② D1取付時に下段はD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。純正ポケットは使用できません。
③ DPXシリーズは取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。
④ カーオーディオ取付部の上下段間に仕切がある場合には仕切部の切り取り加工が必要です。
⑤ UA-T38DとUA-T40Dは、純正セットがD1+D1の場合のみ使用できます。この場合は、仕切を切り取らずに取付可能です。
⑥ UA-T40Dには配線コネクターが付属されていません。下段に配線コネクターが必要な場合は、UA-T38Dを使用し
　接続は延長が必要です。
⑦ ﾀﾞｯｼｭ下段へのｱﾝﾃﾅ接続は市販のJASOアンテナ延長コードが必要です。
⑧ CDプレーヤーはソフト出し入れ時にシフトレバーに当たるため、下段への取付は不可です。

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC									KFC		KSC	ｻﾃﾗｲﾄ	SW	備考
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H12,10～ H16,3	ｾﾀﾞﾝ・ｼｮｰﾄﾜｺﾞﾝ共通	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		—	—	—	—	—	—	—	—	×		—			
	ｼｮｰﾄﾜｺﾞﾝ	ﾘｱﾄﾞｱ		—	—	◎ ①②	◎ ①	—	◎ ①	—	—	× ③		—	◎ (ﾜｺﾞﾝ)		
	ｾﾀﾞﾝ	ﾘｱﾄﾚｲ		—	—	—	—	—	—	—	—			—			
H10,6～ H12,10	ｾﾀﾞﾝ ﾜｺﾞﾝ 共通	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		—	—	—	—	—	—	—	—	×		—			
		ﾘｱﾄﾞｱ		—	—	◎ ⑥⑦	◎ ⑥⑦	—	◎ ⑥⑦	—	—	×		—			
	ﾜｺﾞﾝ	ﾘｱﾄﾚｲ		—	—	—	—	—	—	—	—	◎ ④		◎ ⑨	◎ (ﾜｺﾞﾝ)		
	ｾﾀﾞﾝ	ﾘｱﾄﾚｲ		—	—	—	—	—	—	—	—	× ⑩		× ⑩			
H8,10～ H10,6	3ﾄﾞｱ 4ﾄﾞｱ 共通	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		—	—	◎ ⑪	◎ ⑪	—	◎ ⑪	—	—	× ③		—			
	3ﾄﾞｱ	ﾘｱｻｲﾄﾞ		—	—	—	—	—	—	—	—	—		—			
	3ﾄﾞｱ	ﾘｱﾄﾚｲ		—	—	—	—	—	—	—	—	◎ ④		◎ ⑨			
	4ﾄﾞｱ	ﾘｱﾄﾚｲ		—	—	—	—	—	—	—	—	◎ ⑤		◎ ⑤			
H6,6～ H8,10	3ﾄﾞｱ 4ﾄﾞｱ 共通	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		—	—	◎ ⑧⑪	◎ ⑧⑪	—	◎ ⑧⑪	—	—	× ③		—			
	4ﾄﾞｱ	ﾘｱﾄﾚｲ		—	—	—	—	—	—	—	—			—			
	3ﾄﾞｱ	ﾘｱｻｲﾄﾞ		—	—	—	—	—	—	—	—	×		—			
		ﾘｱﾄﾚｲ		—	—	—	—	—	—	—	—	◎ ④		◎ ⑨			

備考

① スピーカー無し車でも取付可能です。スクリューグロメットが装備されていない場合は純正部品のスクリューグロメット品番B485-66-962A参考価格91円(税抜き)をフロントドアの場合に8個、リアドアの場合に6個を用意して取付可能です。純正スピーカーが装着されていない場合は配線の引き直しが必要な場合があります。

図-1



② 付属のアタッチメントを使用します。
③ スピーカーのネジピッチより開口部の方が大きいため取付不可です。
④ リアトレイ凹部フラット面に取付します。スピーカー配線を別途用意し、引き直しする必要があります。
⑤ 接続は図-1を参照して加工配線します。
⑥ スピーカー無し車でも取付可能です。
⑦ 付属φ 4ネジで取付し、図-2を参照してエレクトロタップまたは接続キャップで接続します。純正スピーカーなし車でナイログロメットが装備されていない場合は純正部品のスクリューグロメット品番999100407参考価格60円(税抜き)をフロントドアの場合に8個、リアドアの場合に6個を用意して取付可能です。純正スピーカーが装着されていない場合には配線の引き直しが必要な場合があります。
⑧ ドア鉄板開口部に取付します。
⑨ リアトレイ凹部フラット面に取付します。接続は別配線が必要です。
⑩ セダンは全車純正リアトレイスピーカー用グリルが装備されています。このグリルはリアトレイと一体成形のため取付不可です。
⑪ 付属のネジ、ワッシャーを使用します。配線はエレクトロタップまたは接続キャップで接続します。

純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

MAZDA

FESTIVA　フェスティバ

年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	
H5,1～H9,9	E-D23BF E-D23PF E-D25BF E-D25PF	①②③	D1 純正ポケット	×	UA-T38D	6,500円	CA-772R 相当品同梱	ー	ー	ー	
			上段 D2 下段	×	UA-T38D UA-T40D ④	6,500円 3,500円	CA-772R 相当品同梱 -	ー			
			D2	×	UA-T39D ⑤	8,500円	CA-772R 相当品同梱	ー			
			2D								

備考	
	① フェスティバミニワゴン(H8.8～H9.8)は除きます。 ② JX、SXタイプはリアのスピーカー配線がないため、スピーカー線の引きなおしが必要です。 ③ Jタイプはスピーカーの配線がないため、スピーカー線の引きなおしが必要です。 ④ UA-T40Dには配線コネクターが付属されていません。下段に配線コネクターが必要な場合は、UA-T38Dを使用します。 ⑤ 上段と下段の仕切部分の切り取り加工が必要です。

FESTIVA フェスティバ

年　式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC									KFC		KSC	ｻﾃﾗｲﾄ	SW	備考
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H5,1～ H9,9	3ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		ー	ー	◎ ②	◎ ②	ー	◎ ②	× ③	× ③	× ③		ー			
		ﾘｱﾄﾚｲ ①		ー	ー	×	×	ー	×	×	×	◎ ④		◎			
	備考	① 純正リアトレイに6×9インチ装着車は除きます。 ② 純正スピーカー装着車は10mm位の平ワッシャーを使用し3点留めにて取付可能です。 ③ スピーカーネジピッチより鉄板開口部が大きいため、取付不可です。 ④ KFC-E1055Jは付属のスピーカーコードが短いため、別売のスピーカーケーブルが必要です。															

MAZDA

FESTIVA MINI WAGON　　フェスティバミニワゴン

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H12,10～H14,8	GF-DW5W LA-DW3W	①②	D1/D2 ③	×	UA-T43D	7,000円	同梱	－	－	－	⑤
			2D ④								
H12,1～H12,10	GF-DW5W GF-DW3W	①	D1 純正ポケット	×	UA-T38D	6,500円	CA-772R 相当品同梱	－	－	－	
			D2 ⑥	×	UA-T38D UA-T40D	6,500円 3,500円	CA-772R 相当品同梱 -	－			
		②	D1/D2 ③	×	UA-T39D	8,500円	CA-772R 相当品同梱	－	－	－	
			2D ④								
H8,8～H12,1	E-DW3W E-DW5W		ﾀﾞｯｼｭ D1	×	UA-T38D ⑨	6,500円	CA-772R 相当品同梱	－	⑩		
			ｺﾝｿｰﾙ D1 ⑦⑧	×	UA-T40D ⑥	3,500円	－	－			

備考

① オーディオベースユニット付車に取付出来ますが、マツダテレマティックス対応ナビゲーションシステム、プレミアム10スピーカーシステム、BOSEサウンドシステム等の特別システム付車には取付できません。
② 純正D1+D1(D1+純正ポケット)装着車は上下段間の枠を切り取るまたは、取り外す必要があります。
③ D1取付時に下段はD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。純正ポケットは使用できません。
④ DPXシリーズは取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。
⑤ 車両部がダイバシティーアンテナ付車でダイバシティー内蔵チューナーを取付する場合は市販のマツダ車用アンテナ変換コードが必要になります。
⑥ 下段UA-T40D希望小売価格3,500円（税抜き）は、配線コネクターが付属されていないため、上段にUA-T38D希望小売価格6,500円（税抜き）が使用されていることが前提になります。
⑦ ダッシュに取付されている純正カセットレシーバーはコンソール部に移設可能です。但し、アンテナケーブルが短い場合、市販のJASOアンテナ延長コードが必要です。
⑧ 純正カセットレシーバーの移設はグローブボックスを開き左から覗き込んだ位置にあるクランプ（半透明）を1ヶ所外してのばします。
⑨ UA-T38Dのケースが配線に当たり入りにくい場合は、グローブボックスを開き、上記⑧のクランプを1ヶ所外して配線の取り廻しを変更します。
⑩ ⑦の他に当社セットなどでコンソールにレシーバーを取付した際に、アンテナケーブルが短い場合、市販のJASOアンテナ延長コードが必要です。

年　式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC								KFC		KSC	ｻﾃﾗｲﾄ	SW	備考
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H12,10～ H14,8	5ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		―	―	◎ ①③	◎ ③④	―	◎ ③④	―	―	×		―			
		ﾘｱｻｲﾄﾞ		―	―	◎ ①③	◎ ③④	―	◎ ③④	―	―	×		―			
H12,1～ H12,10	5ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		―	―	◎ ①③	◎ ③④	―	◎ ③④	―	―	×		―			
		ﾘｱｻｲﾄﾞ		―	―	◎ ①③	◎ ③④	―	◎ ③④	―	―	×		―			
H8,8～ H12,1	5ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		―	―	◎ ②	◎ ②	―	◎ ②	―	―	×		―			
		ﾘｱﾄﾞｱ		―	―	◎ ②	◎ ②	―	◎ ②	―	―	×		―			

備考

① 付属のアタッチメントを使用します。
② オーディオレス車は純正スピーカーブラケットがないため、鉄板にネジ穴加工をして取付可能です。
③ スピーカーなし車でも、純正部品スピーカー用グロメット品番B485-66-962A参考価格51円（税抜き）を
6個（片側3個使用）購入して取付可能です。
④ スピーカー付属のワッシャーを使用します。

＊純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

MAZDA

2014/6/11

FLAIR CROSSOVER　　フレア クロスオーバー

年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備　考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H26,1～現在	DBA-MS31S ①	2D 窓口車	D1/D2 A②	×	UA-S71D ④	3,500円	配線コネクター 取付キットに同梱	―	―	―	
			2D ③								

備考

① ディーラーオプション純正ナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることが出来ますが
純正ナビゲーションに付随する機能は使用出来なくなります。


② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。

A フリップモデルはイジェクト時ボリュームがクラスターに当たりますが取付可能です。

③ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。

④ 車速用配線コネクターが付属されています。
2mm奥まった取付になります。
使用するネジ穴は図-1を参照してください。

図-1
図は左側面ですが右側面ネジ穴は対象位置のネジ穴を使用します。



図の4点留めはD2取付の場合です。
2D取付の場合、ヘッドユニット後方下段は使用しない片側3点留めになります。

FLAIR CROSSOVER　　フレア クロスオーバー

年　式	車　両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC								KFC		KSC	ｻﾃﾗｲﾄ	SW	備考
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H26,1～ 現在		ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ⑥	純正 位置	×	◎ ⑦⑧	×	×	◎ ①	×	×	×	―	純正 位置	―	×	―	
		インナーブラケット SKX-201S②	◎ ③	◎	◎ ⑦	◎	◎	◎	◎				◎ ③		④	(ｼｰﾄ下) ⑤	
		ﾘｱﾄﾞｱ⑥	―	×	◎ ⑦⑧	×	×	◎ ①	×	×	×	―	―	―			
		インナーブラケット SKX-201S②		◎	◎ ⑦	◎	◎	◎	◎								

備考

備考

① 取付説明書を参照してスズキ(2)カットした付属ブラケットを使用します。
標準スピーカー付車は留めていたグロメットを残したまま使用して純正ネジでの取付が可能です。
スピーカーなし車（もしくは標準スピーカーを留めていたグロメットを外して使用しない場合)は
グロメット穴3カ所に付属の小ねじ・ナット・ワッシャーで取付けます。

② インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円（税抜き）を使用して取付可能です。使用する取付穴はSです。
標準スピーカーを留めていたグロメットは使用しません。
スピーカーは標準装着、ディーラーオプションの種別や、スピーカーの有無にかかわらず取付可能です。

③ 別売ツィーターインナーブラケットSKB-100希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して、純正位置への取付可能です。
ツィーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工は　F　、取付穴は　G2　にてツィーターパネルにツィーターを取付けます。
純正ツィーターなし車も、純正位置にはめ込まれているパネルを取外し、同位置への取付可能です。

④ ヘッドクリアランスが確保出来ないために取付不可です。


⑤ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。

⑥ ブラケットで塞げない穴は水漏れを防止する為に塞ぎます。□

⑦ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップで接続します。

⑧ 取付説明書を参照してスズキ(2)カットした付属のブラケットを使用します。
標準スピーカーを留めていたグロメットを外してグロメット穴に付属の小ねじ・ナット・ワッシャーで取付します。
スピーカー無し車も取付可能です。

図-1



FLAIR フレア

年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備　考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H24,10～現在	DBA-MJ34S		D1/D2 A① 2D ②	×	UA-S76D ③	3,800円	配線コネクター取付キットに同梱	―	―	―	―

備考

① D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。
A フリップモデルはイジェクト時ボリュームがクラスターに当たりますが取付可能です。
② デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。
③ 2mm奥まった取付になります。
車速用配線コネクターが付属されています。

年　式	車　両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC								KFC		KSC	ｻﾃﾗｲﾄ	SW	備考
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H24,10～ 現在		ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ	純正 位置 ◎ ⑥	×	◎ ⑦⑧	×	×	◎ ①	×	×	×	―	純正 位置 ◎ ⑥	―	× ③	◎ (ｼｰﾄ下) ④	
		インナーブラケット SKX-201S②		◎	◎ ⑧	◎	◎	◎	◎								
		ﾘｱﾄﾞｱ⑤		×	◎ ⑦⑧	×	×	◎ ①	×	×	×	―					
		インナーブラケット SKX-201S②		◎	◎ ⑧	◎	◎	◎	◎								

備考

① 取付説明書を参照してスズキ(2)カットした付属ブラケットを使用します。
標準スピーカー付車は留めていたグロメットを残したまま使用して純正ネジでの取付が可能です。
スピーカーなし車（もしくは標準スピーカーを留めていたグロメットを外して使用しない場合)は
グロメット穴3カ所に付属の小ねじ・ナット・ワッシャーで取付けます。

② インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円（税抜き）を使用して取付可能です。使用する取付穴はSです。
標準装着のスピーカーを留めていたグロメットは使用しません。

③ ヘッドクリアランスが確保出来ないために取付不可です。

④ 運転席は取付可能です。助手席シート下はリチウムイオンバッテリー収納場所のため取付不可です。


⑤ リアスピーカー無し車も取付可能です。スピーカーコネクターも装備されています。

⑥ 別売ツィーターインナーブラケットSKB-100希望小売価格3,800円（税抜き）を使用して、純正位置への取付が可能です。
ツィーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はF、取付穴はG2にてツィーターパネルにツィーターを取り付けます。
純正ツィーター非装着車未確認です。

⑦ 取付説明書を参照してスズキ(2)カットした付属のブラケットを使用します。
標準スピーカーを留めていたグロメットを外してグロメット穴に付属の小ねじ・ナット・ワッシャーで
取付します。スピーカー無し車も取付可能です。

⑧ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップで接続します。

図-1



FLAIR WAGON／FLAIR WAGON Costom Style　　フレア ワゴン／フレア ワゴン カスタムスタイル

年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備　考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H25,4～現在	DBA-MM32S	2D 窓口車 ①②	D1/D2 A A③ 2D ④	×	UA-S77D ⑤	4,000円	配線コネクター 取付キットに同梱	―	―	―	

備考

① ディーラーオプション純正ナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることが出来ますが
純正ナビゲーションに付随する機能は使用出来なくなります。
② スマートフォン連携ナビ装着車は未確認です。
A フリップモデルは下段取付不可です。上段取付を推奨します。
③ D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。
④ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。
⑤ 車速用配線コネクターが付属されています。
2mm奥まった取付になります。

純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

FLAIR WAGON／FLAIR WAGON Costom Style　　フレア ワゴン／フレア ワゴン カスタムスタイル

年　式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC								KFC		KSC	ｻﾃﾗｲﾄ	SW	備考
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H25,4～ 現在		ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ	純正 位置	× ①	× ①	△ ②	△ ②	× ①	△ ②	×	×	―	純正 位置	―	×	◎ (ｼｰﾄ下)	
		インナーブラケット SKX-201S④	◎ ③	× ①	× ①	◎	◎	× ①	◎				◎ ③		⑥	⑦	
		ﾘｱｻｲﾄﾞ	―	×	×	×	×	×	×	△ ⑤	△ ⑤	△ ⑤	―				

備考

① ガラスに当たるために取付不可です。

② 純正スピーカーブラケット品番Z55R V6 085参考価格3,000円(税抜き)が必要です。
ドア鉄板の穴あけ加工位置の凹部3か所にネジ穴加工で取付可能です。標準装着のスピーカーを留めていたグロメットは使用しません。

③ 別売ツィーターインナーブラケットSKB-100希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して、純正位置への取付が可能です。
ツィーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工は　F　、取付穴は　G2　にてツィーターパネルにツィーターを取り付けます。
純正ツィーター非装着車も、純正位置にはめ込まれているパネルを取り外し、同位置への取付が可能です。

④ インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円（税抜き）を使用して取付可能です。使用する取付穴はSです。
標準装着のスピーカーを留めていたグロメットは使用しません。

⑤ ~~スピーカー無車でも取付可能です。スピーカーコネクターは目隠しパネルの裏面に装備されています。~~
純正スピーカーブラケット品番Z55S V6 085参考価格3,000円(税抜き)が必要です。
~~ドア鉄板の穴あけ加工位置の凹部3か所にネジ穴加工で取付可能です。標準装着のスピーカーを留めていたグロメットは使用しません。~~
~~外周の隙間を付属のパッキンで埋めます。~~

⑥ ヘッドクリアランスが確保出来ないために取付不可です。

⑦ 運転席シート下は取付可能です。助手席シート下はバッテリーがあるために取付不可です。

純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

MAZDA

PREMACY　　プレマシー

年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備　考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H22,7～現在	DBA-CWEFW	①	D1/D2 A② / 2D ③	○ ④	－	－	－ ⑤	－	－	－	
H17,2～H22,7	DBA-CREW DBA-CR3W	⑥ ⑦ ⑧ ⑨	D1/D2 ② / 2D ③	×	UA-T51D ⑩	6,000円	同梱	－	－	－	
H13,7～H17,2	GF-CP8W TA-CPEW										
H11,4～H13,7	GF-CP8W	⑪	D1	×	UA-T38D	6,500円	CA-772R 相当品同梱	－	⑫		

備考

① ディーラーオプション純正ナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることが出来ますが純正ナビゲーションに
付随する機能などは使用できなくなります。フロント/サイド/バックモニターの使用可否については未確認です。
Ⓐ フリップダウンモデルはパネルオープン時、ボリュームがクラスターに当たりますが取付可能です。
② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。
③ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。
④ オーディオレス車には純正部品名オーディオ取付キット品番CW01 V6 025参考価格2,258円（税抜き）が必要です。
⑤ オーディオレス、ディーラーオプション装着に関係なく市販品のマツダ車用24ピン配線コードキットと
市販のホンダ車用GTアンテナ変換コードまたは純正アンテナ変換コード品番C900V6014参考価格572円（税抜き）が必要です。
純正アンテナ変換コードはアンテナコントロール電源の先端をオスギボシに変える必要があります。
ディーラーオプション装着車はシステムによって純正アンテナ変換コードがすでに装着されている場合もあります。
⑥ メーカーオプションナビゲーションシステム装着車は取付不可です。純正オーディオを取り外すとTV画像音声共に出なくなります。
⑦ オーディオレス+2DIN対応センターパネル装着車は取付可能です。
⑧ オーディオレス+オリジナルオーディオ対応センターパネル装着車は純正部品名センターパネル品番C23555210A
参考価格9,371円（税抜き）が必要です。ディーラーオプションナビゲーションの場合同等のシステムに付け替えることが出来ます。
ただし、ディーラーオプションナビゲーションと連動するETCなど使用できなくなる機能があります。
ステアリングリモコン付車の場合リモコンは使用できなくなります。
⑨ センターパネルの開口部が塞がっている場合はバリが残らないようにきれいに切り取る必要があります。
⑩ 車速信号接続コードが同梱されています。
⑪ 1D窓口装着車に限ります。純正ナビゲーションシステム装着車は未調査です。
⑫ 左側にアンテナメスコネクターが埋め込まれているセットは、アンテナケーブルが届きにくい場合があるので、市販のJASOアンテナ延長コードが必要です。

純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

PREMACY　　プレマシー

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H22,7～ 現在		フロントドア		×	×	×	×	× ①	×	×	×	×		―	× ②	―	
		リアドア		×	×	×	×	× ①	×	×	×	×		―			
H17,2～ H22,7		フロントドア		―	―	―	―	―	―	―	―	×		―	◎		
		リアサイド		―	―	―	―	―	―	―	―	×		―			
H13,7～ H17,2	5ドア ワゴン	フロントドア		―	―	―	―	―	―	―	―	×		―			④
		リアドア		△ ⑥	△ ⑥	◎ ⑤	◎	△ ⑥	◎	―	―	× ③		―			
H11,4～ H13,7	5ドア ワゴン	フロントドア		―	―	―	―	―	―	―	―	×		―			④
		リアドア		△ ⑥	△ ⑥	◎ ⑤	◎	△ ⑥	◎	―	―	× ③		―			
	備考	① ツィーター側のクリアランスが不足し、トリムが戻らないため取付不可です ② トリムの合わせ方が逆のため、取付金具を使用することができません。 ③ スピーカーのネジピッチより開口部の方が大きいため取付不可です。 ④ H11.4現在全車フロントドア・リアドアスピーカー標準装備です。 ⑤ 付属のアタッチメントで取付します。 ⑥ ドア鉄板部にネジ穴加工をして取付します。														

MAZDA

PROCEED CAB PLUS　　プロシード キャブ プラス

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				ｷｯﾄﾚｽ	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	
H8,6～H11,4	GA-UF56M		D1	×	UA-T38D	6,500円	CA-772R 相当品同梱	ー	ー	ー	
備考											

PROCEED CAB PLUS　　プロシード キャブ プラス

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC									KFC		KSC	ｻﾃﾗｲﾄ	SW	備考
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H8,6～ H11,4		ﾀﾞｯｼｭ															
		ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ															
		ﾘｱｻｲﾄﾞ															
	備考																

MAZDA

PROCEED MARVIE　　プロシード マービー

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				ｷｯﾄﾚｽ	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	
H8,3～ H11,1	KD-UVL6R E-UV56R		D1	×	UA-T38D	6,500円	CA-772R 相当品同梱	ー	ー	ー	
備考											

PROCEED MARVIE　　プロシード マービー

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC									KFC		KSC	ｻﾃﾗｲﾄ	SW	備考
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H8,3～ H11,1	5ﾄﾞｱ	ﾀﾞｯｼｭ															
		ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ															
		ﾘｱｻｲﾄﾞ															
	備考																

MAZDA

PROCEED LEVANTE　　プロシード レバンテ

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	
H10,3～H11,11	GF-TJ62W KD-TJ32W	①	D1/D2 ②	×	UA-S96DS	3,800円	CA-781S 相当品同梱	ー	ー	ー	
H9,11～H11,11	GF-TF52W GF-TJ52W		2D ②③								
H8,11～H9,11（2500cc）	E-TJ61W		D1/D2	×	UA-S96DS	3,800円	CA-781S 相当品同梱	ー	④		
			2D ③								
H7,2～H9,11（2000cc）	E-TF11W E-TJ11W E-TF51W E-TJ51W KD-TF31W KD-TJ31W		D1/D2	×	UA-S96DS	3,800円	CA-781S 相当品同梱	ー	④		
			2D ③								

備考	
	① 純正ナビゲーション装着車はナビとオーディオを当社セットに付け替える場合のみ取付可能です。 ② 下段右隅の配線の束は奥のコードクランプを外してセット背面が当たらないように移動します。 ③ DPXシリーズは取付可能です。シフトレバーの干渉はありません。 ④ 純正アンテナコネクターが短くて届かない場合、市販のJASOアンテナ延長コードが必要です。

PROCEED LEVANTE　　プロシード レバンテ

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC									KFC		KSC	ｻﾃﾗｲﾄ	SW	備考
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H10,3～ H11,11	5ﾄﾞｱ 3ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		―	―	◎ ②	◎ ②	―	◎ ②	―	―	×		―			
	3ﾄﾞｱ	ﾘｱｻｲﾄﾞ		―	―	◎ ②	◎ ②	―	◎ ②	―	―	×		―			
H9,11～ H11,11	5ﾄﾞｱ 3ﾄﾞｱ	ﾘｱﾄﾚｲ		―	―	―	―	―	―	―	―			◎ ③			
	5ﾄﾞｱ	ﾘｱﾙｰﾌ ①		―	―	―	―	―	―	―	―	―		―			
H8,11～ H9,11 (2500cc)	5ﾄﾞｱ 3ﾄﾞｱ	ﾀﾞｯｼｭ ④		―	―	―	―	―	―	―	× ⑥	◎ ⑧		―			
	5ﾄﾞｱ	ﾘｱｻｲﾄﾞ ④		―	―	―	―	―	―	◎ ⑤	◎ ⑦	◎ ⑨		―			
H7,2～ H9,11 (2000cc)	5ﾄﾞｱ 3ﾄﾞｱ	ﾀﾞｯｼｭ		―	―	―	―	―	―	―	× ⑥	◎ ⑧		―			
		ﾘｱｻｲﾄﾞ		―	―	―	―	―	―	◎	◎ ⑦	◎ ⑨		―			

備考

① 純正スピーカーを取り外すためにはルーフトリムと一体で外す必要がありますが、
ルーフトリム取付の際に専用接着剤の使用が指示されているため、全スピーカー非適応としました。

② 付属φ 5ネジで取付します。

③ 純正オプションのオーディオシェルフ品番99000-99013-74G(3ドア用)参考価格23,000円(税抜き)
または99000-99013-74H(5ドア用)参考価格27,000円(税抜き)を使用して取付します。但し、配線は引き直しが必要です。

④ 3ドア車のリアサイドは未確認です。ダッシュとリアサイドスピーカーは全車標準装備です。

⑤ ガスケットがグリル裏に当たりますが、トリムは元に戻るため取付可能としました。


⑥ スピーカーフレームが大きくネジで固定が出来ないため、取付不可です。

⑦ 接続は接続キャップで接続します。

⑧ 純正と同様にスピーカーフレームの片側を溝に差し込み対角位置のネジ1点留めで取付します。接続は図-1を参照して加工接続します

⑨ 純正ネジを使用して、図-1を参照して加工接続します。

図－1　配線側から見た状態



＊純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

MAZDA

VERISA　　ベリーサ

年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備　考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型番	希望小売価格（税抜き）	
H16.6～現在	DBA-DC5R DBA-DC5W	① ②	D1/D2 ③ 2D ④	×	UA-T43D	7,000円	同梱 ⑤	ー	⑥		

備考

① メーカーオプション純正ナビゲーションは未確認です。

② 専用オーディオ装着車は下表の純正部品が必要です。

下記、内装色ブラック用のセンターパネルはH22.7～の部品ですが形状は同一なので内装色シルバー用でも取付可能です。

部品名	必要数	仕様	品番	参考価格（税抜き）
センターパネルブラケット	どちらか1個	内装色ブラック/H22.7～用	D01-A55-211	4,630円
		内装色シルバー/～H22.7用	D461-55-211	1,671円
オーディオフィッティングキット	1個	サイド固定用ブラケット	D461-V6-025	1,000円


H16.6現在別体アンプシステムはありません。

専用オーディオに装着されていたクリップ9ヶ所・ハザードスイッチ・吹き出し口・エアコンコントローラーを付け替えます。


また、オーディオレス車の場合でも上記純正部品オーディオフィッティングキットが必要です。

純正部品オーディオフィッティングキットのネジ穴は長穴です。装着するオーディオのサイズ等により取付ネジ穴位置が異なります。

下図を参考に取付を行ってください。このブラケットは右側のみの取付となります。




←当社D1/D2取付と
他社D1/D2取付と
他社デュアルサイズオーディオで
後方下段トヨタ穴の場合



←当社デュアルサイズオーディオ取付および
他社デュアルサイズオーディオで
後方下段旧日産穴の場合

図ー1
配線側から見た状態




③ D1取付時に下段はD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。

④ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。

⑤ 純正オーディオを残して当社CDFMシステム等に電源を供給する場合は図ー1を参照して下さい。

⑥ 純正アンテナケーブルが短い場合は、市販のJASOアンテナ延長コードが必要です。

純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

年　式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC									KFC		KSC	ｻﾃﾗｲﾄ	SW	備考
			XS/US ﾂｨｰﾀｰ	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H16,6～ 現在		ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		―	―	◎ ①②	◎ ①②	―	◎ ①②	―	―	× ③		―			
		ﾘｱﾄﾞｱ		―	―	◎ ①②	◎ ①②	―	◎ ①②	―	―	× ③		―			
	備考	① 付属ネジは長いので純正ネジを使用します。 ② 配線は図-1を参照して加工またはエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。 ③ スピーカーのネジピッチより開口部の方が大きいため取付不可です。 図-1 配線側から見た状態  														

MAZDA

BONGO FRIENDEE･FREDA　　ボンゴフレンディー･フリーダ

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	
H12,9～H17,11	KH-SGL3 KH-SGL5 GF-SGE3 GF-SGEW GF-SG5W KH-SGLW KH-SGLR	①	D1/D2 ⑥	×	UA-T43D ②	7,000円	同梱	―	―	―	③
			2D								
H7,6～H12,9	E-SG5W E-SGEW KD-SGL3 KD-SGL5 KD-SGLR KD-SGLW		D1 ④	×	UA-T38D	6,500円	CA-772R 相当品同梱	―	―	―	
			D2	×	UA-T39D ⑤	8,500円	CA-772R 相当品同梱	―			
			2D								

備考

① オーディオベースユニット付車に取付出来ますが、マツダテレマティックス対応ナビゲーションシステム、プレミアム10スピーカーシステム、BOSEサウンドシステム等の特別システム付車には取付できません。

② カーオーディオ取付部に上下段仕切部がある場合には仕切部の切り取り加工が必要です。

③ 車両部がダイバシティーアンテナ付車でダイバシティ対応セットを取り付ける場合は市販のマツダ車用アンテナ変換コードが必要です。

④ 純正ポケット装着車は純正ポケットを使用してDINサイズ1段の取付が可能です。

⑤ 上段と下段の仕切部の切り取り加工が必要です。

⑥ D1取付時に下段はD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。

BONGO FRIENDEE･FREDA　ボンゴフレンディー･フリーダ

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る									KFC		KSC	ｻﾃﾗｲﾄ	SW	備考
			カスタムフィットKFC														
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H12,9～H17,11	ﾜｺﾞﾝ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		―	―	×①	×①	―	×①	―	―	×②		―			
		ﾘｱｻｲﾄﾞ		―	―	×	×	―	×	―	―	×		―			
H7,6～H12,9	ﾜｺﾞﾝ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		―	―	×①	×①	―	×①	―	―	×②		―			
		ﾘｱｻｲﾄﾞ		―	―	×	×	―	×	―	―	×		―			

備考	① スピーカーフレームが落ちないため、取付不可です。 ② スピーカーのネジピッチより開口部が大きいため、取付不可です。

MAZDA

EUNOS 500　　ユーノス500

年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	
H4,2～H7,12	E-CA8PE E-CAEPE E-CAPPE	①②	D1 純正ポケット ③	×	UA-T38D ④	6,500円	CA-772R 相当品同梱	ー	ー	ー	
			D2	×	UA-T39D ④	8,500円	CA-772R 相当品同梱	ー			
			2D								

備考	
備考	① DSPサウンドシステム、7スピーカーシステム装着車は取付不可です。 ② 純正オーディオシステムFM/AM電子チューナー電子制御ロジックカセットデッキ25W×5のセンタースピーカーは動作しません。 ③ 純正ポケット装着車は純正ポケットを使用してDINサイズ1段の取付が可能です。 ④ UA-T38D/UA-T39Dのケースが入りにくい場合は,開口部四隅のRを削ります。

年　式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC									KFC		KSC	ｻﾃﾗｲﾄ	SW	備考
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H4,2～ H7,12	4ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		ー	ー	× ①	× ①	ー	× ①	ー	ー	×		ー			
		ﾘｱﾄﾚｲ		ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	× ②		× ②			
	備考	① スピーカーフレームが落ちないため取付不可です。 ② 純正スピーカーグリルを外した開口部が大きいため取付不可です。															

MAZDA

EUNOS 800・MILLENIA　　ユーノス800・ミレーニア

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	
H12,7～H15,8（ミレーニア）	GF-TAFP GF-TA5P	①	D1/D2 ②	×	UA-T43D ④	7,000円	同梱	―	―	―	⑤
			2D ③								
H5,10～H9,7（ユーノス800） H5,10～H12,7（ミレーニア）	E-TA3A E-TA5A E-TA3P E-TA5P E-TA3Y E-TA5Y E-TA3Z E-TA5Z	⑥	D1 純正ポケット ⑦	×	UA-T38D	6,500円	CA-772R 相当品同梱	―	―	―	
			D2	×	UA-T39D	8,500円	CA-772R 相当品同梱	―			
			2D								

備考

① 純正ナビゲーション装着車でも同等のシステムにつけ替えることができます。オーディオベースユニット付車に取付出来ますが、マツダテレマティックス対応ナビゲーションシステム、プレミアム10スピーカーシステム、BOSEサウンドシステム等の特別システム付車には取付できません。

② D1取付時に下段はD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。

③ DPXシリーズ取付可能ですがパネルオープンはPレンジ以外で行ってください。

④ カーオーディオ取付部に上下段仕切部がある場合には仕切部の切り取り加工が必要です。

⑤ ダイバシティーアンテナ付車にダイバシティ対応セットを取付する場合は市販のマツダ車用アンテナ変換コードが必要になります。

⑥ スーパープレミアムミュージックシステム装着車は取付不可です。

⑦ 純正ポケット装着車は純正ポケットを使用してDINサイズ1段の取付が可能です。

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC										KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS171	RS161	RS121	RS101	VS18 VX18	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H12,7～ H15,8 (ミレーニア)	4ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		―	―	―	―	―	―	―	―	―	×		―			
		ﾘｱﾄﾚｲ		―	―	―	―	―	―	―	―	―	×		× ①			
H5,10～ H9,7 (ユーノス800) H5,10～ H12,7 (ミレーニア)	4ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		―	―	―	―	―	―	―	―	―	×		―			
		ﾘｱﾄﾚｲ		―	―	―	―	―	―	―	―	―	× ②		× ③			

	備考	① リアトレイとスピーカーグリルが一体成形で分離できないため取付不可です。 ② 鉄板開口部が6×9インチ口径のため取付不可です。 ③ 純正スピーカーグリルを外した開口部が大きいため、取付不可です。

MAZDA

EUNOS PRESSO･AZ－3　　ユーノスプレッソ･AZ－3

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	
H3,6～H10,3	E-EC5SA E-EC8SA E-ECPSA	①②	D1 純正ポケット ③	×	UA-T38D	6,500円	CA-772R 相当品同梱	ー	ー	ー	
備考	① DSPシステム7スピーカー装着車は取付不可です。 ② Hi-X/Fi-Xに限ります。Fi-XSV/AZ-3スーパーサウンドパッケージ装着車は取付不可です。 ③ 純正ポケット装着車は純正ポケットを使用してDINサイズ1段の取付が可能です。										

EUNOS PRESSO･AZ－3

ユーノスプレッソ･AZ－3

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る									KFC		KSC	ｻﾃﾗｲﾄ	SW	備考
			カスタムフィットKFC														
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H3,6～H10,3	3ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		―	―	◎	◎	―	◎ ⑥	―	―	×		―			
		ﾘｱｻｲﾄﾞ		◎ ②③ ④	◎ ②③ ④	◎ ⑤	◎ ⑤	◎ ②③ ④		―	―	◎ ③④ ⑦		―			
		ﾘｱﾄﾚｲ ①		×	×	×	×	×		―	―	◎		◎			

	備考	① 純正リアトレイ前方の凹部に取付します。KFC-E1055Jの付属ケーブルは短いので、別売スピーカーケーブルが必要です。 ② 純正スピーカーボックス取付開口部のリブとピンを削って取付します。 ③ Fi-XSV及び、AZ-3スーパーサウンドパッケージ装着車のみ取付可能です。 ④ リアサイドのスピーカーボックスに、KFC-E1055Jと17cmSPを同時に取付するときには、別途2Ω 対応のアンプが必要です。 ⑤ 純正スピーカーグリル裏に取付します。但し、Fi-XSVとAZ-3スーパーサウンドパッケージ装着車は取付不可です。 ⑥ 純正スピーカー取付ネジを使用して取付します。 ⑦ スピーカーユニットのみ交換し、取付ネジ2点止めにて取付可能です。

MAZDA

LANTIS　　ランティス

年　式	型　式	車　種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	
H5,9～H9,5	E-CBA8P E-CBAEP	①	D1 純正ポケット ②	×	UA-T38D	6,500円	CA-772R 相当品同梱	ー	ー	ー	
			D2	×	UA-T39D ③	8,500円	CA-772R 相当品同梱	ー			
			2D								

備考	
備考	① BOSEカスタムデザイン･サウンドシステム装着車とDSPサウンドシステム装着車は取付不可です。 ② 純正ポケット装着車は純正ポケットを使用してDINサイズ1段の取付が可能です。 ③ 上段と下段の仕切部分の切り取り加工が必要です。

LANTIS ランティス

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC								KFC		KSC	ｻﾃﾗｲﾄ	SW	備考
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H5,9～ H9,5	4ﾄﾞｱ (ｾﾀﾞﾝ)	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		－	－	－	－	－	－	－	－	× ③		ー			
		ﾘｱﾄﾞｱ		－	－	◎ ①②	◎ ①②	－	◎ ①②	－	－	× ③		ー			
		ﾘｱﾄﾚｲ		－	－	－	－	－	－	－	－	× ③④		× ③④			
	4ﾄﾞｱ (ｸｰﾍﾟ)	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ															
		ﾘｱﾄﾞｱ															
		ﾘｱﾄﾚｲ															

	備考	① リアドアに純正グリル装着車は取付可能です。スピーカーの配線は別配線が必要です。 ② 純正BOSEスピーカー装着車は取付不可です。 ③ スピーカーのネジピッチより開口部が大きいため、取付不可です。 ④ 純正スピーカーグリルを外した開口部が大きいため、取付不可です。

MAZDA

LESAR　　レーザー

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	
H6,6～H8,10	E-BHA5PF E-BHA5SF E-BHA6RF E-BHA8PF E-BHA8SF E-BHALPF E-BHASPF KD-BHA7PF KD-BHA7RF		D2 2D	×	UA-T39D ①	8,500円	CA-772R 相当品同梱	ー	ー	ー	
H1,4～H6,6	E-BG3PF E-BG5PF E-BG6RF E-BG7PF E-BG8PF E-BG8RF										
備考	① 上段と下段の仕切部分の切り取り加工が必要です。										

LASER　　レーザー

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC								KFC		KSC	ｻﾃﾗｲﾄ	SW	備考
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H6,6～ H8,10	3ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ														
		ﾘｱﾄﾚｲ														
	4ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ														
		ﾘｱﾄﾚｲ														
H1,4～ H6,6	2ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ 又はﾀﾞｯｼｭ		ー	ー	△ ②	△ ②	ー	△ ②	ー	◎ ③	×		ー			
		ﾘｱｻｲﾄﾞ		ー	ー	△ ②	△ ②	ー	△ ②	ー	×	×		ー			
		ﾘｱﾄﾚｲ ①		ー	ー	×	×	ー	×	ー	×	◎		◎			
	4ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ 又はﾀﾞｯｼｭ		ー	ー	△ ②	△ ②	ー	△ ②	ー	◎ ③	×		ー			
		ﾘｱﾄﾚｲ ①		ー	ー	×	×	ー	×	ー	×			◎			
	備考	① 純正リアスピーカーなし車はスピーカー付属のスピーカーケーブルを使用して接続します。 ② H3.1～H6.6の車種に限ります。取付用ネジ穴の加工をしてフロントドア部に取付可能です。 ③ ダッシュ部に取付可能です。但し、H1.4～H3.1までの車種に限ります。															

MAZDA

REVUE　　レビュー

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	
H2,9～H11,4	E-DB3PA E-DB5PA		D1 純正ポケット ①	×	UA-T38D ②	6,500円	CA-772R 相当品同梱	ー	ー	ー	
			D2	×	UA-T39D ②③	8,500円	CA-772R 相当品同梱	ー			
			2D								

備考	
	① 純正ポケット装着車は純正ポケットを使用してDINサイズ1段の取付が可能です。 ② UA-T38D/UA-T39Dのケースが入りにくい場合は,開口部四隅のRを削ります。 ③ 上段と下段の仕切部分の切り取り加工が必要です。

REVUE レビュー

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC									KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H2,9～ H11,4	4ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		ー	ー	△ ①	△ ①	ー	△ ①	ー	ー	×		ー			
		ﾘｱﾄﾚｲ		ー	ー	×	×	ー	×	ー	ー	×		◎			
	備考	① 取付用ネジ穴4点を加工して取付可能です。															

MAZDA
ROADSTER　ロードスター

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
					取付キット		配線コネクター				
				ｷｯﾄﾚｽ	型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	型　番	希望小売価格（税抜き）	
H17,8～現在	CBA-NCEC	①	D1/D2 ②	○	①	－	①	－	④		
			2D ③								
H15,10～H17,8	GH-NB8C改	ｸｰﾍﾟ ⑤	D1/D2 ②	×	UA-T43D	7,000円	同梱	－	－	－	
			2D ⑥								
H12,7～H15,10	GF-NB6C GF-NB8C	⑦	D1/D2 ②	×	UA-T43D ⑨	7,000円	同梱	－	－	－	⑩
			2D ⑧								
H10,1～H12,7	GF-NB6C GF-NB8C	⑪	D1/D2 ②	×	UA-T39D	8,500円	CA-772R 相当品同梱	－	－	－	
			2D ⑫								
H7,8～H10,1	E-NA8C	⑬	D1 純正ﾎﾟｹｯﾄ	×	UA-T38D	6,500円	CA-772R 相当品同梱	－	－	－	
			D2	×	UA-T39D	8,500円	CA-772R 相当品同梱	－			
			2D ⑫								
H1,9～H7,8	E-NA8C E-NA6CE	⑬	D1/D2	×	UA-T18D	8,000円	CA-772R 相当品同梱	－	－	－	
			2D								

備考

① BOSEサウンドシステム装着車は取付不可です。純正スピーカーのインピーダンスが低く、口径20cmクラスのため取付可能なスピーカーがありません。オーディオレス車には純正品名オーディオ取付キット品番N123V6025参考価格6,000円（税抜き）とオーディオサイドブラケットNC01V6025参考価格1,200円（税抜き）が必要です。BOSEシステム以外の専用オーディオ装着車はさらに純正部品のセンターパネル品番N15455210参考価格8,851円(税抜き)が必要です。また純正オーディオの有無に関係なく市販品のマツダ車用24ピン変換コネクターが必要です。
② D1取付時に下段はD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。
③ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。
④ 取付するセンターユニットのアンテナコネクターが背面埋め込みタイプの場合には、市販のJASOアンテナ延長コードが必要です。
⑤ H15,10現在別体アンプシステムの設定はありません。
⑥ デュアルサイズオーディオは取付可能ですが、パネルフルオープン時1・3・5速のシフトレバーを握った手に当たります。シフトレバーへの干渉はありません。調査はMT車です。AT車は未確認です。
⑦ オーディオベースユニット付車に取付出来ますが、マツダテレマティックス対応ナビゲーションシステム、プレミアム10スピーカーシステム、BOSEサウンドシステム等の特別システム付車には取付できません。
⑧ DPXシリーズ取付可能です。シフトレバーの干渉はありません。
⑨ カーオーディオ取付部に上下段仕切部がある場合には仕切部の切り取り加工が必要です。
⑩ ダイバシティアンテナ付車にダイバシティ対応セットを取付する場合は市販のマツダ車用アンテナ変換コードが必要になります。
⑪ 純正ナビゲーション装着車とボーズサウンドシステム装着車は、スピーカーを含む全システム付け替える場合にのみ取付可能です。但し、スピーカーの配線は引き直しが必要です。
⑫ 上下段間に仕切りがある場合は、切り取るか取り外す必要があります。DPXシリーズは取付可能です。パネルフルオープンはNレンジで行います。
⑬ センソリーサウンドシステム車は取付不可です。

※ 純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る									KFC		KSC	ｻﾃﾗｲﾄ	SW	備考
			カスタムフィットKFC														
			XS/US ツィーター	XS1700 ~~SS1700~~	US1703	XS1600 ~~SS1600~~	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
H17,8～現在		ﾄﾞｱ①						◎②						―			
H15,10～H17,8	2ﾄﾞｱｸｰﾍﾟ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		―	―	―	―	―	―	―	―	×③		―			
H12,7～H15,10	2ﾄﾞｱｵｰﾌﾟﾝ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		―	―	―	―	―	―	―	―	×		―			
H10,1～H12,7	2ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		―	―	―	―	―	―	―	―	×		×			
H7,8～H10,1	2ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		―	―	◎④	◎④	―	◎④	―	―	×		―			
H1,9～H7,8	2ﾄﾞｱ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ		―	―	◎④	◎④	―	◎④	―	―	×		―			

備考

① BOSEサウンドシステム装着車は取付不可です。
ドアスピーカー開口部が20cmクラススピーカー用になっています。

② BOSEサウンドシステム装着車以外は取付可能です。
取付説明書を参照してマツダ(2)カットした付属ブラケットを使用します。
図-1を参照して接続ｷｬｯﾌﾟで接続します。
コンデンサー付のドアツィーターと並列接続になっています。

③ スピーカーのネジピッチより開口部の方が大きいため取付不可です。

④ 付属のネジ、ワッシャ使用します。但し、センソリーサウンドシステム車は取付不可です。

図-1

配線側から見た状態

