

DAIHATSU

YRV

ワイアールブイ

年 式	型 式	車 種	取 付 可 能 サ イ ズ	本体の取付方法				オプション		備 考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型 番		希望小売 価格 (税抜き)
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
H12,8～ H17,7	TA-M200G TA-M201G TA-M211G	①	D1/D2  2D 	○	—	—	CA-711T	1,500円	—	—	
備考	<p>① フロアシフト車のみ取付可能です。コラムシフト車は通常走行時(Dレンジ)においてセンターユニットの表示部及び操作部を隠したり、CD、カセット、MD等の出し入れがしにくいため取付不可としました。また、コンソールは位置が低いため取付対象位置に適さないと判断して全車不可としました。</p> <p>② D1取付時に下段はD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)または、純正ポケットを使用します。</p> <p>③ DPXシリーズは取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。</p>										

年 式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
H12,8～ H17,7	5ドア	ダッ シュ	—	—	—	—	—	—	×	×	×	—	—	—	—	—
		フロン トドア	×	×	◎	◎	×	◎	—	—	×	—	—	—	—	—
		リア ドア	×	×	◎	◎	×	◎	—	—	×	—	—	—	—	—
		備考	① スピーカーのネジ穴部分がドア鉄板部の段差に掛かるため取付不可です。 ② フレーム落ちないため取付不可です。 ③ スピーカーのネジピッチより開口部の方が大きいため取付不可です。													

年 式	型 式	車 種	取 付 可 能 サ イ ズ	キットレス	本体の取付方法				オプション		備 考		
					取付キット		配線コネクタ		型番	希望小売価格(税抜き)		型番	希望小売価格(税抜き)
					型番	希望小売価格(税抜き)	型番	希望小売価格(税抜き)					
H22.8～ 現在	ABA-S321G ABA-S331G	オーディオ レス車 ①	D1/D2  ③A 2D  ④	○ ⑩	-	-	CA-711T ⑤	1,500円	-	-			
		標準 オーディオ 装着車 ②	D1/D2  ③A 2D  ④										
H17.5～ H19.9	TA-S320G TA-S330G	⑥ ⑦	D1/D2  ③ 2D  ④	○	-	-	CA-711T	1,500円	-	-			
H11.1～ H17.5	GD-S220V GD-S230V	⑧	D1/D2  2D  ⑩	○	-	-	CA-711T ⑤	1,500円	-	-			
			⑨	D1/D2  2D  ⑩	×	UA-D89D	4,000円	CA-711T 相当品同梱 ⑤	-	-	-		
備考	<p>① オーディオ取付開口部は200mm2D窓口ですが、幅180mm用取付パネル(左右)、純正ブラケット(左右)、純正D1ポケット2個が装備されています。上記パネルを取付するネジはM5×8mmMAXネジをD1取付時2本、D2取付時4本、2D取付時4本、別途用意する必要があります。ただし、MDV-323はM5×8mmMAXネジが付属されていますので別途用意する必要はありません。</p> <p>② 標準装着は専用オーディオになります。サブパネルアッシー品番55405-B5040-E0参考価格5,900円(税抜き)とラジオレシーバーブラケット品番86211-B5050(右)と品番86212-B5050(左)参考価格各400円(税抜き)、ラジオレシーバーパネル86221-B5010参考価格160円(税抜き)2個が必要です。</p> <p>③ D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)または純正ポケットを使用します。A フリップダウンモデルはパネルオープン時、ボリュームがクラスターに当たりますが取付可能です。</p> <p>④ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。</p> <p>⑤ リアスピーカー用の6ピンコネクタは使用しません。</p> <p>⑥ 全車ブラケット標準装備です。</p> <p>幅200mm窓口車で幅200mm純正オーディオ装着車の場合、サイドエスカッション86221-B5010参考価格320円(税抜き)が2個必要です。幅200mm窓口車で幅180mm純正オーディオ装着車の場合とオーディオレス車は純正部品の購入の必要はありません。</p> <p>⑦ 純正ナビゲーション装着車でも、同等のシステムに付け替えることが出来ます。ただし、純正ナビゲーションに付随するG-BOOKなど使用できなくなる機能があります。</p> <p>⑧ キットレス取付をする場合です。但し、外周に隙間ができます。</p> <p>⑨ 取付キットを使用する場合です。</p> <p>⑩ DPXシリーズは取付可能です。パネルのフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。</p> <p>⑪ 純正パネルを取付するネジはM5×8mmMAXネジをD1取付時2本、D2取付時4本、2D取付時4本、別途用意する必要があります。ただし、MDV-313とMDV-323はM5×8mmMAXネジが付属されていますので別途用意する必要はありません。</p> <p>純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。</p>												


ATRAI・ATARAI WAGON アトラー・アトラーワゴン

年 式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC										KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			XS/US ツイーター	XS1700	US1703	XS1600	US1603	RS173	RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11		
				66+700		66+600												
H22.8～ 現在		フロントア	純正 位置 -	×	×	◎ ①	◎ ①	×	◎ ①	×	×	×	純正 位置 -	-	×	◎ ②	- ◎ ③	◎ ④
H17.5～ H22.8		フロントア		-	-	◎ ⑤	◎	-	◎	-	-	×				◎		
H11.1～ H17.5	バン	フロントア ⑥		-	-	◎ ⑦	◎ ⑦	-	◎ ⑦	-	-	×		-				
		バックア		-	-	-	-	-	-	-	-	×		-				
		リアルーフ		-	-	-	-	-	-	-	-	×		-				
		備考	<p>① 純正16cmスピーカー付車の分離可能なスピーカーブラケットを使用して取付可能です。ブラケット一体成型スピーカー付車は取付不可です。</p> <p>② 金具を差し込む幅がありません。</p> <p>③ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。</p> <p>④ リアサイドトリムにはスピーカーが取付できるフラットなスペースがありません。</p> <p>⑤ 付属のアタッチメント上部1か所のみ使用します。他2点はネジ+ワッシャで取付可能です。</p> <p>⑥ 調査車両はメーカーオプションの16cmスピーカー装着車です。10cmスピーカー装着車は未確認です。ドア鉄板部は奥行き不足のため、取付可能スピーカーはありません。</p> <p>⑦ 16cmスピーカー装着車の場合に取付可能です。純正ブラケットに純正ネジ、または付属のφ4ネジとワッシャで取付します。付属のφ4ネジで取付する場合は、3点ネジ留めのうち上の一点だけがネジ先端がブラケット裏面から飛び出し、鉄板に当たりブラケットが浮いてしまうため、付属のワッシャを2枚使用してください。</p>															

DAIHATSU

ATRAI 7

アトレセブン

年 式	型 式	車 種	取 付 可 能 サ イ ズ	本体の取付方法					オプション		備 考
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型 番	希望小売価格 (税抜き)	
					型 番	希望小売価格 (税抜き)	型 番	希望小売価格 (税抜き)			
H12,7~ H16,12	TA-S221G TA-S231G	①	オーディオ装着車 D1/D2 	○	-	-	CA-711T	1,500円	-	-	
			② 2D 								
			オーディオレス車 D1/D2 	×	UA-D89D	4,000円	CA-711T	-	-	-	
			③ 2D 								
備考	<p>① インダッシュTVはモニターが立ち上がらないため取付不可です。</p> <p>② 純正オーディオ装着車の場合、キットレス取付可能です。</p> <p>③ オーディオレス車の場合です。</p> <p>④ D1取付時に下段はD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。純正ポケットの使用可否は未確認です。</p> <p>⑤ DPXシリーズは取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。</p>										

年 式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
H12,7~ H16,12	5ドア	フロントドア ①	— ③	— ③	◎ ④⑤	◎ ④	— ③	◎ ④	—	—	×	⑧	—			
		フロントドア ②	— ③	— ③	◎ ⑤	◎	— ③	◎	—	—	×	⑧	—			
		リアサイド	— ③	— ③	◎ ⑥⑦	◎ ⑥⑦	— ③	◎ ⑥⑦	—	—	×	⑧	—			
	備考	<p>① イルミ付純正スピーカー装着車の純正スピーカーブラケットに取付する場合は。</p> <p>② イルミなし純正スピーカー装着車の純正スピーカーブラケットに取付する場合とオーディオレス車で純正オプションスピーカーブラケット品番999-08470-E5-007参考価格3,000円(税抜き)2個一組を別途購入して取付する場合は。</p> <p>③ 3点留めネジ穴がないため取付不可です。</p> <p>④ KFC-XS1600/US1603の付属ネジは長く、スピーカーブラケットを突き抜けてしまうため、φ4×16ネジを用意する必要があります。KFC-RS163/Sはφ4×12ネジで取付してください。</p> <p>⑤ 付属のアタッチメントを使用します。</p> <p>⑥ スピーカー無し車でも取付可能です。その場合はネジ穴加工が必要です。</p> <p>⑦ スピーカー取付面のリブを削る必要があります。</p> <p>⑧ スピーカーのネジピッチより開口部の方が大きいため取付不可です。</p> <p>* 純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。</p>														




ALTIS

アルティス

年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備 考
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番	希望小売 価格 (税抜き)	
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
H24、5～ 現在	DAA-AVV50N	①	D1/D2 ②A 2D ③	×	UA-Y53D ④	4,000円	配線コネクター 取付キットに 同梱	—	—	—	
備考	<p>① 200mm2D窓口車は取付可能です。 デイラーオプション純正ナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることが出来ませんが 純正ナビゲーションに付随するG-BOOKなど使用できなくなる機能があります。 メーカーオプションナビゲーション装着車は未確認です。</p> <p>② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。 A フリップモデルはイジェクト時ボリュームがクラスターに当たりますが取付可能です。</p> <p>③ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。</p> <p>④ UA-Y53DIには車速コネクターが同梱されています 車両側アンテナは2系統ありますが同梱のアンテナ変換コードで接続するのは1系統です。</p>										

年 式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
H24、5～ 現在		フロントア①	純正 位置 ×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	純正 位置 ×	—		(シート下)
		リアトレイ②	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	純正 位置 ×	—	
		備考	<p>① 純正スピーカーは8×10インチクラススピーカーで開口部が大きい為に取付不可です。</p> <p>② ネジ穴が合わないため取付不可です。ネジ穴加工取付については、セダンのリアトレイ鉄板部への車室内側からのネジ穴加工は一般的ではないL型のドリルが必要であったり、トランクルームからリアトレイ鉄板裏面へのネジ穴加工は切り粉を被る可能性があるなどの理由で推奨しません。</p>													

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キット	取付キット		配線コネクタ		型番		希望小売価格 (税抜き)
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)			
H26.11~ 現在	DBA-LA700S DBA-LA710S	①	D1/D2 <input type="checkbox"/> ②A	×	UA-D64D	4,500円	配線コネクタ 取付キットに 同梱	-	-	-	
			2D <input type="checkbox"/>								
			MDV-Z700W, Z701W,X701W <input type="checkbox"/> ⑥	○ ③	-	-	-	-	-	-	
			上項以外の 200mmパネルAV ナビゲーションシステム <input type="checkbox"/> ⑥	○ ③	-	-	KNA-200WT	3,000円	-	-	
			200mmエスカッション付属 オーディオモデル <input type="checkbox"/> ④ 200mmパネルDDXモデル <input type="checkbox"/> ⑤⑥	○ ③	-	-	CA-711T	1,500円	-	-	
備考	<p>① メーカーオプションの純正ナビ用アップグレードバックのバックカメラは使用できません。 メーカーオプションのインテグレートCDプレーヤー&AM/FMチューナー装着車にも取付け出来ます。 メーカーオプションのメモリーナビゲーション付車は未調査です。 ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることが出来ます。 ただし、純正ナビゲーションに付随する機能は使用できなくなります。</p> <p>② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。 A フリップモデルはイジェクト時ボリュームがクラスターに干渉せずに取付可能です。</p> <p>③ オーディオレス車は純正オプションのオーディオ取付キット品番08606-K2015参考価格800円(税抜き)が必要です。</p> <p>④ 使用するネジ穴は図-1を参照してください。</p> <p>⑤ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。</p> <p>⑥ 使用するネジ穴は図-2を参照してください。</p>										
				<p>図-1 図は左側面ですが右側面ネジ穴は対象位置のネジ穴を使用します。</p>		<p>図-2</p>					



年式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考		
			カスタムフィットKFC								RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X		SS10	SW11
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS173S RS173								
H26.11～ 現在		フロントア		×	×	◎	◎	×	◎									
		取付キット	純正 位置 ◎	—	—	—	—	—	—	—	×	×	×	純正 位置 ◎	—			
		インナーブラケット SKX-201S		×	×	—	—	×	—									
		リアサイト①		×	×	◎	◎	×	◎									
		取付キット	純正 位置 —	—	—	—	—	—	—	—	×	×	×	純正 位置 —	—			
		インナーブラケット SKX-201S		×	×	—	—	×	—									
備考		① スピーカー無し車でも取付可能です。スピーカー取付開口部付近にコネクターが仮留めされています。 ② フレームが落ちないために取付不可です。 ③ 純正ツイーター無し車は取付不可で、純正ツイーター付車は未確認です。 ④ 付属のアタッチメントを使用します。 ⑤ ドアトリム裏面とのクリアランスが不足する為に取付不可です。 ⑥ ネジが空回りする場合は付属の(φ 6)ワッシャーをネジとスピーカーユニットの間に挟んで取付します。 ⑦ 装備によりスペースが無い場合があります。 ⑧ ブラケットが部分的に鉄板に乗り上げる為に取付不可です。																




DAIHATSU

ESSE

エッセ


年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備 考
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番	希望小売 価格 (税抜き)	
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
H17,12~ H23/9	DBA-L235S DBA-L245S		D1/D2 <input type="text"/> <input type="text"/> ②	×	UA-D50D ①	7,000円	CA-711T 相当品同梱	-	-	-	
			2D <input type="text"/> ③								
備考			<p>① 専用オーディオ装着車はUA-D50Dを使用して取付します。パネル色は黒色になります。200mm2D窓口車はUA-D50Dは使用せずに、純正取付キット品番999-00010-E2-024参考価格1,000円(税抜き)を使用して取付します。</p> <p>② D1取付時に下段はD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>③ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。</p> <p>純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。</p>								

年 式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC	KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC					RS173S RS173	RS163S RS163	RS123					
			XS/US ツィーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603								
H17,12~ H23/9		フロント ドア	— ②	— ②	◎ ①	◎	— ②	◎	—	—	×		—		
		リア ドア ③	— ②	— ②	◎ ①	◎	— ②	◎	—	—	×		—		
		備考	① 付属のアタッチメントを使用します。 ② 開口部が小さいため取付不可です。 ③ リアドアスピーカーなし車は別売のスピーカーケーブルが必要です。												

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番	希望小売価格 (税抜き)	
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)			
H10,11~ H14,8	GF-L800S GF-L802S GF-L810S GH-L800S	②	ダッシュ D1/D2 	○	—	—	CA-711T	1,500円	—	—	
			2D 								
		③	ダッシュ D1/D2 	×	UA-D89D	4,000円	CA-711T 相当品同梱	—	—	—	
			2D 								
		①	全車	コンソール D1/D2 	×	⑨	—	CA-711T ⑪	1,500円	⑩	
				2D 							

- ① リアスピーカー配線コネクターがない車種もあります。その場合、配線コネクターの6Pコネクターは使用できません。
- ② キットレス取付する場合です。
- ③ 取付キットを使用する場合です。
- ④ 周囲に隙間が開きます(取付キットUA-D89Dに同梱のパネルを使用すれば隙間は開きません)。
- ⑤ DPXシリーズは取付可能ですが、P位置でスライドダウン、フリップダウン時、シフトレバーを握れません。
- ⑥ 上段にD1取付の場合は、下段に純正ポケットは使用できません。D1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)が必要です。
- ⑦ 可倒及びスライドパネルのセットはコンソールに当たるため取付不可です。
- ⑧ 上段にD1取付の場合は、下段に純正ポケットは使用出来ません。
- ⑨ 純正オプションの品名CDフィッティングキット品番999-00010-E2-010参考価格2,000円(税抜き)が必要です。
- ⑩ 延長が必要な場合に、市販のJASOアンテナ延長コードが必要です。
- ⑪ 電源コネクターとアンテナコネクターはダッシュ・コンソールどちらにも届きます。


* 純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

年式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
H10,11～ H14.8	セダン	フロントア	—	—	◎ ①② ④	◎ ①②	—	◎ ②	—	—	—	—	—	—	—	
		リアトレイ	—	—	—	—	—	—	—	—	◎ ③	◎				
		備考	<p>① 純正のスピーカーコネクタは、ガラスステーに当たらない様にドア鉄板内壁にガムテープなどで固定してください。固定しないとコネクタがガラスステーに当たり、異音が発生する恐れがあります。</p> <p>② オーディオレス車には別途純正オプションのドアスピーカーハーネスを購入してください。</p> <p>③ 純正オーディオ装着車のトランクルーム右側に図-1のリアスピーカーコネクタがあります。スピーカー配線を別途用意し、引き直する必要があります。</p> <p>④ 付属のアタッチメントを使用して取付します。</p> <p style="text-align: right;">図-1 配線側から見た状態</p> 													

DAIHATSU

COPEN

コペン

年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備 考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売 価格 (税抜き)
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
H14,6~ H24/8	LA-L880K		D1/D2  ① 2D  ②	○ ③	—	—	CA-711T	1,500円	—	—	
備考	① D1取付時に下段はD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)または、純正ポケットを使用します。 ただし、純正ポケットとセンターユニットは2mm程の段差が出来ます。 ② DPXシリーズは取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。 ③ 純正ブラケットの位置決め用突起を平らにする必要があります。										

COPEN

コペン

年 式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツィーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
H14.6~ H24/8	オープン	フロントドア	-	-	◎ ①	◎	-	◎	-	-	×	◎ ②	-			
	備考	① 付属のアタッチメントを使用します。 ② スピーカーのネジピッチより開口部の方が大きいため取付不可です。														

DAIHATSU

CHARADE・CHARADE SOCIAL



シャレード・シャレード ソシアル

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売 価格 (税抜き)
					型番	希望小売 価格 (税抜き)	型番	希望小売 価格 (税抜き)			
H6,5～ H12,5	E-G200S E-G203S E-G213S	ソシアル (セダン) ①									
H5,1～ H13,5	E-G200S E-G203S E-G213S	3ドア 5ドア ①									
備考											





CHARADE・CHARADE SOCIAL

シャレード・シャレード ソシアル

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
H6.5～ H12.5	4ドア	フロントア	—	—	◎ ①	◎	—	◎	—	—	×	◎ ②	—			
		リアレイ	—	—	◎ ①	◎	—	◎	—	—			—			
H5.1～ H13.5	3ドア	フロントア	—	—	◎ ④	◎	—	◎	—	—	×	◎ ⑤	—			
		リアサイド	—	—	◎ ④	◎	—	◎	—	—	×	◎ ⑤	—			
		リアレイ	—	—	◎ ①	◎	—	◎	—	—			◎			
	5ドア	フロントア	—	—	◎ ①	◎	—	◎	—	—	×	◎ ②	—			
		リアレイ	—	—	◎ ①	◎	—	◎	—	—	×	◎ ③	—			
		備考	① 取付用ネジ穴のキリカキ部がぎりぎりですが、取付可能です。 ② スピーカーのネジピッチより開口部が大きいので、取付不可です。 ③ スピーカーフレームが落ちないため取付不可です。別売スペーサーも使用できません。 ④ 付属のアタッチメントを使用して取付します。 ⑤ ネジ穴が合わず加工もできないため、取付不可です。													

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売価格 (税抜き)
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)			
H13,12~ H16,5	LA-M101S UA-M101S UA-M100S LA-M111S LA-M110S		D1/D2 	○	-	-	CA-711T	1,500円	-	-	
			2D 								
H10,2~ H13,12	GF-M100S GF-M110S	③	D1/D2 	×	UA-D89D	4,000円	CA-711T 相当品同梱	-	-	-	
			2D 								
備考	<p>① DPXシリーズは取付可能です。ただし、プレンジではパネルフルオープン出来ません。</p> <p>② DPXシリーズは取付可能です。シフトレバーの干渉はありません。</p> <p>③ 純正ナビゲーション装着車は全システムを付け替える場合のみ取付可能です。 コンソールは純正金具が使用できないため(ネジ穴の加工をしても取付できない)、また奥行きが不足するため取付不可です。</p> <p>④ UA-D89Dは2段取付用キットのため、セットを取付しないスペースはD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。</p>										

年式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
H13,12~ H16,5	5ドア	フロント ア	—	—	◎ ①	◎	—	◎	—	—	×	◎ ③	—			
		リア ドア	—	—	◎ ①②	×	—	×	—	—	×	◎ ③	—			
		リア トレイ	—	—	—	—	—	—	—	—	◎ ④		◎ ④			
H10,2~ H13,12	5ドア セタン	フロントア	—	—	◎ ①	◎	—	◎	—	—	×		—			
		リアドア	—	—	◎ ①② ⑤	×	—	×	—	—	×		—			
		リアトレイ	—	—	—	—	—	—	—	—	◎ ④		◎ ④			
		備考	<p>① 付属のアタッチメント(樹脂)を使用します。</p> <p>② 付属のスペーサー(ゴム)を使用して取付します。</p> <p>③ 開口部の方が大きいのでネジ穴加工もできません。</p> <p>④ リアトレイに穴を開けて取付します。ただし、内蔵アンプではリアドアスピーカーと同時に鳴らさないでください。 リアドアスピーカーと同時に鳴らす場合は別途2Ω 対応のアンプを使用してください。スピーカー配線は引き直す必要があります。</p> <p>⑤ グリルの裏側リブを切り取って付属φ 5ネジで取付します。切り欠きネジ穴部に引っ掛かるようにネジ留めし、取付します。</p>													

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番	希望小売価格 (税抜き)	
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)			
H25.10～ 現在	DBA-LA600S DBA-LA610S	①	D1/D2 	×	UA-D65D ⑥	4,500円	配線コネクタ 取付キットに 同梱	—	—	—	
			2D 								
			MDV-Z700W, Z701W,X701W 	○ ⑤	—	—	—	—	—	—	
			上項以外の 200mmパネルAV ナビゲーションシステム 	○ ⑤	—	—	KNA-200WT	3,000円	—	—	
			200mmエスカッション 付属モデル 	○ ⑤	—	—	CA-711T	1,500円	—	—	
			200mmパネルDDXモデル 								
備考	<p>① 200mm2D窓口車は取付可能です。 取付角度は33° あります。 純正ナビ装着用アップグレードパック付車にも取付できますが、バックカメラと後席モニター用ハーネスは使用できません。 インテグレートCD・AM/FMラジオ付き車とスマートフォン連携メモリーナビゲーションシステム付車は未確認です。 ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることが出来ます。 ただし、純正ナビゲーションに付随する機能は使用できなくなります。</p> <p>A フリップモデルはイジェクト時ボリュウムがクラスターに干渉せずに取付可能です。</p> <p>② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>③ 200mmパネルAVナビゲーションシステムは、チルト1と2でクラスター内壁に干渉する場合があります。</p> <p>④ 使用するネジ穴は図-1を参照してください。</p> <p>⑤ オーディオレス車の場合はナビオーディオ取付キット品番08606-K2016参考価格800円(税抜き)が必要となります。 ブラケット長穴は図-2を参照して中央に合わせます。</p> <p>⑥ 車速コネクタを同梱しています。</p> <p>⑦ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>図-1</p> <p>図は左側面ですが右側面ネジ穴は対象位置のネジ穴を使用します。</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>図-2</p> <p>図は左側面ですが右側面ネジ穴は対象位置のネジ穴を使用します。</p>  </div> </div> <p>純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。</p>										

TANTO/TANTO Custom

タント/タント カスタム

年式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツィーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
H25.10～ 現在		フロントア	純正	×	×	◎	◎	×	◎				純正			
		取付キット	位置	—	—	—	—	—	—	—	—	—	位置	—		
		インナーブラケット	×	①	—	—	—	—	—	—	—	—	×	①		
		リアサイト	純正	×	×	◎	◎	×	◎				純正			
		取付キット	位置	—	—	—	—	—	—	—	—	—	位置	—		
		インナーブラケット	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	④	— (シート下)
	備考	<p>① クリアランス不足のために取付不可です。</p> <p>② 付属のアタッチメントを使用します。</p> <p>③ ネジが空回りする場合はネジ頭とスピーカーフレームの間に付属のワッシャを使用して取付します。 それでもネジが空回りする場合は既存ネジ穴を避けてネジ穴加工取付します。</p> <p>④ ヘッドクリアランスが確保出来ないために取付不可です。</p> <p>⑤ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。</p>														

DAIHATSU

TANTO Exe・TANTO Exe CUSTOM

タント エグゼ・タント エグゼ カスタム

年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備 考
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番	希望小売 価格 (税抜き)	
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
H21.12～ H26/9	DBA-L455S CBA-L465S CBA-L455S	①	D1/D2 ②A 2D ③	×	UA-D60D ④	4,500円	CA-711T 相当品同梱	-	-	-	
備考	<p>① 専用オーディオ(インテグレートCD・AM/FM付ステレオ)装着車は純正クラスター品番55405B2120-B0参考価格2,251円(税抜き)が必要です。専用オーディオ装着車に装備されている外部入力端子は使用できなくなります。 リアスピーカー無し車にはUA-D60Dに付属のリアスピーカー用コネクター(6P)は使用しません。 A フリップダウンモデルはパネルオープン時、ボリュームがクラスターに干渉せずに取付可能です。</p> <p>② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>③ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。</p> <p>④ 車速信号コネクターを同梱しています。</p> <p>純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。</p>										

1
1

タントエグゼ・タントエグゼカスタム

年 式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考	
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11		
			XS/US ツィーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123							RS103
H21.12~ H26/9		フロントドア		×	×	◎ ①	◎	×	◎	×	×	×		—	×	◎ (シート下)	
		リアサイト		×	×	×	×	×	×	×	×	×		—			
		備考	① 付属のアタッチメントを使用します。 ② マグネットが左のリアシートベルトリールに干渉するため取付不可です。 ③ リクライニング時に頭部展開範囲に入ってしまうため取付不可です。														

DAIHATSU

TERIOS

テリオス

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売 価格 (税抜き)
					型番	希望小売 価格 (税抜き)	型番	希望小売 価格 (税抜き)			
H9,4～ H18,1	E-J100G GF-J100G		D1/D2  2D 	×	UA-D89D	4,000円	CA-711T 相当品同梱	—	—	—	②
備考	① DPXシリーズは取付可能です。 ② ナビゲーション装着車では右前スピーカーを音声ガイドに使用しているため、直結すれば可能です。										

TERIOS

テリオス

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
H9,4~ H18,1	ワゴン	フロントドア	—	—	◎ ①	◎	—	◎	—	—	×		—			
		リアサイド	—	—	◎ ①②	◎ ②	—	◎ ②	—	—	×		—			
	備考	① 付属のネジとワッシャーを使用します。ワッシャーがネジ穴切欠部に落ちない様に、押さえながら取付します。 ② パッキンをフランジ部の振動板側に貼ります。純正スピーカーなし車でも取付可能です。														

DAIHATSU
TERIOS KID

テリオスキッド

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考				
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番		希望小売価格 (税抜き)			
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)						
H10,10～ H24/6	GF-J111G		D1/D2 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><td style="text-align: center;">①</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">②</td></tr> </table> 2D <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><td style="text-align: center;">③</td></tr> </table>	①	②	③	×	UA-D89D	4,000円	CA-711T 相当品同梱	—	—	—	
①														
②														
③														
備考	① 標準装着のカップホルダーとポケットは取り外す必要があります。 ② 標準装着のカップホルダーとポケットを残して下段D1取付はできません。上段D1取付の場合は、下段に純正ポケットとカップホルダーは使用できませんので、D1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)が必要です。 ③ DPXシリーズは取付可能です。Pレンジでシフトレバーを握った時だけフルオープンのパネルに当たります。													

TERIOS KID

テリオスキッド

年式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
H10,10～ H24/6	5ドア ワゴン	フロントドア	—	—	◎	◎	—	◎	—	—	—	—	—	—	—	
		バックドア	—	—	—	—	—	—	—	—	×	①	—	—	—	
	備考	① 軽量スピーカーではないため、バックドアトリムへの取付は不可です。														


年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キット	取付キット		配線コネクター		型番	希望小売 価格 (税抜き)	
					型番	希望小売 価格 (税抜き)	型番	希望小売 価格 (税抜き)			
H10,12～ H13,10	GF-SR40N KH-CR40N KH-CR50N	① デルタワゴン	D1/D2  2D 	×	UA-Y39D	3,000円	CA-711T 相当品同梱 ④	—	—	—	
H8,11～ H10,12	E-SR40N KD-CR40N KD-CR50N	デルタワゴン	D1/D2  2D 	○	—	—	CA-711T	1,500円	—	—	⑧
H4,1～ H8,11	E-YB21G Q-CB21G	デルタワイド	D1/D2  2D 	○	—	—	CA-711T ⑤	1,500円	—	—	
備考	<p>① 純正ナビゲーションシステム装着車でも取付可能です。</p> <p>② 純正ポケットはパネル幅180mmならば取付可能です。</p> <p>③ DPXシリーズは取付可能です。パネルのフルオープン時、シフトレバーの干渉はありません。</p> <p>④ H10.12.24現在純正オーディオに別体アンプシステムがありませんので全車付属のコネクターが使用可能です。</p> <p>⑤ 純正2スピーカー装着車はリアのスピーカーケーブルがありませんので、市販のスピーカーケーブルを使用して取付します。</p> <p>⑥ 純正ポケットは使用可能です。但し、ポケット天面部分のガイドピンを2ヶ所を削る必要があります。</p> <p>⑦ DPXシリーズは取付可能です。A/T車はパネルのフルオープンが可能です。M/T車はニュートラルでパネルのフルオープンが可能です。</p> <p>⑧ オーディオレス車でもコンソールブラケット、配線コネクター、アンテナは標準装備されています。</p>										

年式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る										KFC		KSC	サテライト	SW	備考		
			カスタムフィットKFC										E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11			
			XS/US ツィーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103									
H10.12~ H13.10	ワゴン	フロントア		×	◎ ⑤	×	×	◎ ⑦	×											
		取付キット SKT-100S①		◎	-	◎	◎	-	◎		-	-	×							
		インナーブラケット SKX-101S④		◎	◎	◎ ⑥	◎ ⑥	◎	◎ ⑥											
		リアサイト		×	◎ ⑤	×	×	◎ ⑦	×											
		取付キット SKT-100S①		◎	-	◎	◎	-	◎		-	-	×							
		インナーブラケット SKX-101S④		◎	◎	◎ ⑥	◎ ⑥	◎	◎ ⑥											
H8.11~ H10.12	ワゴン	フロントア		×	◎ ⑤	×	×	◎ ⑦	×											
		取付キット SKT-100S①		◎	-	◎	◎	-	◎		-	-	×							
		インナーブラケット SKX-101S④		◎	◎	◎ ⑥	◎ ⑥	◎	◎ ⑥											
		リアサイト		×	◎ ⑤	×	×	◎ ⑦	×											
		取付キット SKT-100S①		◎	-	◎	◎	-	◎		-	-	×							
		インナーブラケット SKX-101S④		◎	◎	◎ ⑥	◎ ⑥	◎	◎ ⑥											
H4.1~ H8.11	ワゴン	フロントア		-	-	-	-	-	-	-		◎ ②	×	◎ ③						
		リアサイト		-	-	-	-	-	-	-	-		×	×						
		備考	① 別売スピーカー取付キットSKT-100S希望小売価格3,000円(税抜き)を使用します。 ② 純正スピーカーブラケットに取付します。 ③ スピーカーのネジピッチが合わず、加工もできないため取付不可です。 ④ 別売インナーブラケットSKX-101S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用します。使用する取付穴はTとT2です。 ⑤ 取付説明書を参照してトヨタ/日産/スズキ(1)カットした付属ブラケットを使用します。 ⑥ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。 ⑦ 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1)カットした付属ブラケットを使用します。													図-1  配線側から見た状態 (+) (-)				

DAIHATSU

NAKED

ネイキッド

年 式	型 式	車 種	取 付 可 能 サ イ ズ	本体の取付方法					オプション		備 考	
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型 番	希望小売価格 (税 抜き)		
					型 番	希望小売価格 (税 抜き)	型 番	希望小売価格 (税 抜き)				
H11,11~ H15,11	LA-L750S LA-L760S UA-L750S GF-L750S GF-L760S GH-L750S GH-L760S	①	②	D1/D2  2D 	○	—	—	CA-711T	1,500円	—	—	
			③	D1/D2  2D 	×	UA-D89D	4,000円	CA-711T 相当品同梱	—	—	—	
備考	① H11,11現在全車オーディオレスです(ただしオプションの設定はあります)。 ② キットレス取付をする場合です。 ③ 取付キットUA-D89Dを使用する場合です。 ④ D1取付時に下段は、D1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)が必要です。純正ポケットは使用できません。 ⑤ DPXシリーズは取付可能です。パネルフルオープン時、シフトレバーの干渉はありません。											

NAKED

ネイキッド

年 式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る										KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC										E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103							
H11,11～ H15,11	5ドア ワゴン	フロント ドア		×	×	△① ②④	△ ②④	×	△ ②④	—	—	×			—			
	備考	<p>① 純正スピーカー装着車に取付する場合、付属のアタッチメントを使用します。</p> <p>② 純正スピーカーなし車に取付する場合には、ドア鉄板部にグロメット穴を避けてネジ穴を開け直して下さい。</p> <p>③ スピーカーフレームが落ちないため取付不可です。</p> <p>④ 純正鉄板部とスピーカーフランジ間に市販の防水処理剤を使用し水濡れ防止が必要です。</p>																

DAIHATSU

PYZAR

パイザー

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売価格 (税抜き)
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)			
H8,8~ H14,7	GF-G311G E-G303G E-G313G GF-G303G GF-G301G		D1/D2  2D 	○	-	-	CA-711T	1,500円	-	-	
備考	① セットを取付しないスペースはD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。 ② DPXシリーズは取付可能です。										

年式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る										KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC										E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツィーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	VS18 VX18						
H8,8~ H14,7	5ドア	フロントア	-	-	◎	◎	-	◎	-	-	-	×	②	-				
		リアドア	-	-	◎ ①	◎ ①	-	◎ ①	-	-	-	×	②	-				
	備考	① リアドアスピーカー無し車は取付不可です。 ② スピーカーのネジピッチより開口部の方が大きいため、取付不可です。																

年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備 考
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番	希望小売価格 (税抜き)	
					型 番	希望小売価格 (税抜き)	型 番	希望小売価格 (税抜き)			
H16.12~ 現在	S300系		D1/D2  2D 	○ ③	—	—	CA-711T ④	1,500円	—	—	

A フリップダウンモデルは下段取付不可です。上段取付を推奨します。

① D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。

② デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。

③ 標準装着の純正ブラケットはヘッドユニットの表示部がフロントガラスに映り込むために使用しません。
ディーラーオプションの純正ナビオーディオ取付キット品番999-00010-E5-010参考価格800円(税抜き)を使用して取付してください。
側面取付ネジ位置は図-1を参照してください。車速信号の接続は図-2を参照してください。
奥まった分外周に隙間が出来ます。粘着テープ付のウレタン等を別途用意して外周の隙間を塞いでください。

④ リアスピーカー用6ピンコネクタは使用しません。

図-1
●印はディーラーオプションの純正ナビオーディオ取付キット側面取付ネジ位置です。図は右ブラケットですが左側は対象位置に取り付けてください。
D2取り付けの場合 2D取り付けの場合




図-2
車速信号位置、スピードメーター裏、40Pコネクタ下段左から10番目、配線色 橙色
配線側から見た状態



純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

備考

年 式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る										KFC	KSC	サテライト	SW	備 考		
			カスタムフィットKFC																
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11			
H16,12~ 現在	5ドア	フロントア①	-	×	×	◎	◎	×	◎	×	×	×	×	-	-	×	-	③ (シート下)	④
		リアサイト		×	×	×	×	×	×	×	×	⑤ ②	-	-					
	備考	<p>① パワーウィンド非装着車の10cmスピーカー装着車の情報です。振動板は10cmですがフレーム外周サイズは16cmクラスです。装着されている純正スピーカーブラケットを使用して取り付けします。</p> <p>② フラットトリム車に穴あけ取付します。CA-101S希望小売価格2,000円(税抜き)を使用します。付属スピーカーケーブルは短いため延長ケーブルが必要です。またスピーカーケーブルは引きなおしが必要です。</p> <p>③ 取付金具をさし込めるトリムがありません。</p> <p>④ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。</p>																	

DAIHATSU

BEGO

ビーゴ

年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備 考				
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番		希望小売 価格 (税抜き)			
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)						
H18,1～ 現在	CBA-J200G CBA-J210G	① ②	D1/D2 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 40px; height: 15px;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">③</td></tr></table> 2D <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 40px; height: 15px;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">④</td></tr></table>		③		④	×	UA-Y37D または UA-Y50D ⑤	2,500円 3,000円	CA-711T 相当品同梱	—	—	—
③														
④														
備考	<p>① 200mm2D窓口車は取付可能です。純正200mm2Dナビゲーションを付け替える場合G-BOOKなど使用できなくなる機能があります。</p> <p>② 専用オーディオ装着車は純正2Dパネル品番55405-B4040(オートエアコン用)参考価格10,900円(税抜き)が必要です。ハザードスイッチを移設する必要があります。オートエアコン用以外の純正2Dパネルについては該当車両販売店の部品担当の方にご相談ください。</p> <p>③ D1取付時に下段はD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>④ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。</p> <p>⑤ UA-Y50Dには車速コネクタを同梱しています。</p> <p>純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。</p>													


BEGO

ビーゴ

年 式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
H18,1～ 現在		フロントア	— ①	— ①	◎	◎	— ①	◎	—	—	×		—	◎		
		リアドア	— ①	— ①	◎	◎	— ①	◎	—	—	×		—			
		備考	① 開口部が小さいため取付不可です。													

BOON

ブーン

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キット	取付キット		配線コネクタ		型番		希望小売価格 (税抜き)
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)			
H22.2～ 現在	DBA-M600S DBA-M610S	①	D1/D2 	×	UA-Y37D または UA-Y50D ③	2,500円 3,000円	配線コネクタ 取付キットに 同梱	-	-		
			2D 								
			MDV-Z700W, Z701W,X701W 	○	-	-	-	-	-		
			上項以外の 200mmハネルAV ナビゲーションシステム 	○	-	-	KNA-200WT	3,000円	-		-
			200mmエスカッション付属 オーディオモデル 	○	-	-	CA-711T	1,500円	-		-
200mmハネルDDXモデル 											
備考	<p>① インテグレートCD・AM/FM装備車は未確認です。 ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることが出来ます。 ただし、純正ナビゲーションに付随する機能は使用できなくなります。 A フリップモデルはイジェクト時ボリュームがクラスターに当たりますが取付可能です。 ② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。 ③ UA-Y50Dには車速コネクタが同梱されています ④ 使用するネジ穴は図-1を参照してください。 若干異なった取付になります。 ⑤ パーキングトリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。</p> <p>図-1 図は左側面ですが右側面ネジ穴は対象位置のネジ穴を使用します。 図のネジ穴位置指定は5ヶ所ですがこの内の3ヶ所をネジ留めます。</p> 										

DAIHATSU

BOON Luminas

ブーンルミナス

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考			
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番		希望小売価格 (税抜き)		
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)					
H20,12~ H24/3	CBA-M502G CBA-M512G	①	D1/D2 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td></tr><tr><td>②A</td></tr></table> 2D <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>③</td></tr></table>		②A	③	×	UA-Y37D または UA-Y50D ④	2,500円 3,000円	CA-711T 相当品同梱 —	—	—	
②A													
③													
備考	<p>① 200mm2D窓口車は取付可能です。ステアリングリモコン付車はステアリングリモコンの使用ができなくなります。200mm2D純正ナビゲーション装着車でも同等のシステムに付け替えることが出来ます。ただし、純正ナビゲーションに付随するG-BOOKなど使用できなくなる機能があります。専用オーディオ(インテグレートオーディオ)装着車は純正部品クラスターパネル55405-B1170-BO参考価格4,500円(税抜き)とラジオブラケットA、86211-B1090参考価格400円(税抜き)とラジオブラケットB、86212-B1090参考価格400円(税抜き)が必要です。</p> <p>② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>A フリップダウンモデルはパネルオープン時、ボリュームがクラスターに当たりますが取付可能です。</p> <p>③ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。</p> <p>④ UA-Y50Dには車速コネクタが同梱されています。</p> <p>純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。</p>												


1
1

年 式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備 考	
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11		
			XS/US ツィーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123							RS103
H20,12~ H24/3		フロント ドア		× ①	× ①	◎ ②	◎	× ①	◎	× ③	× ③	× ③		—	× ④	—	
		リア ドア		× ①	× ①	◎ ②	◎	× ①	◎	× ③	× ③	× ③		—			
		備考	① 開口部が小さいため取付不可です。 ② 付属のブラケット(アタッチメント)を使用します。 ③ 開口部が大きいため取付不可です。 ④ ヘッドクリアランスが確保出来ないため取付不可です。														

DAIHATSU

MAX

マックス

年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備 考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型 番		希望小売 価格 (税抜き)
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
H13,10~ H17,11	UA-L950S UA-L952S LA-L960S LA-L962S		D1/D2 	○	-	-	CA-711T	1,500円	-	-	
			2D 								
備考	① D1取付時に下段はD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)または、純正ポケット使用可能です。 ② DPXシリーズ取付可能です。パネルフルオープン時にシフトレバー干渉はありません。										

マックス

MAX

年 式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
H13,10～ H17,11	5ドア	ダッ シュ	—	—	—	—	—	—	×	◎	×	—	—	—	—	
		リア ドア	—	—	◎	◎	—	◎	—	—	×	—				
	備考	① フレームが落ちないため、取付不可です。														

DAIHATSU
MIDGET II

ミゼット II

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番	希望小売価格 (税抜き)	
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)			
H8,4～ H13,6	V-K100P GD-K100P		①	—	—	—	—	—	—	—	
備考	① オーディオレス車は取付不可です。オーディオ装着車は未確認です。										

MIDGET II

ミゼットII


年式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
H8,4～ H13,6	ピックアップ	ドア ①		—	—	—	—	—	—	—	—	Ⓢ ②③		—		
		備考	<p>① 左ダッシュに純正スピーカーの設定がありますが、1スピーカーのため、非適応場所としました。</p> <p>② ドアトリムに穴開け加工をし、トリム表面から取付します。ドアトリムの裏側に仮加工穴があります。ドアスピーカー装着車は加工接続します。ドアスピーカーなし車はスピーカー配線を別途用意し、引き直しする必要があります。</p> <p>③ 別売スピーカーCA-101S希望小売価格2,000円(税抜き)を使用します。</p>													

年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備 考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売 価格 (税別)
					型 番	希望小売 価格 (税別)	型 番	希望小売 価格 (税別)			
H18,12~ 現在	DBA-L275S DBA-L285S CBA-L275S CBA-L285S	① フロア シフト車	D1/D2 A ② 2D ③	×	UA-Y39D	3,000円	CA-711T 相当品同梱	1,500円		⑦	
		200 mm 窓 口 車 ④	D1/D2 A ② 2D ③				CA-611T ⑥				1,500円
		専用 オー ディオ 車 ⑤	D1/D2 A ② 2D ③								
備考	<p>① 200mm2D窓口車は取付可能です。 オーディオレス車は純正ブラケット品番08606-K2004参考価格800円(税別)が必要です。 ディーラーオプションオーディオ装着車は上記純正ブラケットは装備されています。 専用オーディオ装着車は専用のブラケットのために純正ブラケット品番08606-K2004参考価格800円(税別)と純正インストルメントパネル品番55405-B2320-E0参考価格1,750円が必要です。 A VDX-09Mは、取付可能です。シフトレバーの干渉は、ありませんがエアコンの吹き出し口を隠します。 VDX-09Mはキットレス取付可能です。ただしCA-711T希望小売価格1,500円(税別)が必要です。 ② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税別)を使用します。 VDX-09Mと組み合わせて取り付けるセンターユニット等もキットレス取付可能となります。 ③ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。 ④ オーディオレス車は純正ブラケット品番08606-K2005参考価格800円(税別)が必要です。 ディーラーオプションオーディオ装着車は上記純正ブラケットは装備されています。 ⑤ 専用オーディオ装着車は専用のブラケットのために純正ブラケット品番08606-K2005参考価格800円(税別)と純正インストルメントパネル品番55405-B2350-C1参考価格10,000円(税別)が必要です。 ⑥ CA-611Tは、純正オーディオを残して当社ナビゲーションシステム等に電源のみを供給する場合に使用します。 ⑦ 専用オーディオと200mm2D窓口車のパネルの開口部の大きさは似ていますが、インパネシフト車、フロアシフト車共に、H18,12現在専用オーディオはボリュームが中央にあります。 純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。</p>										

MIRA/MIRA CUSTOM

ミラ/ミラ・カスタム

車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC											埋込型スピーカーKFC				KSC	サワラ付	701RM	SW	備考
		K-ES01	VS18 VX18	VS17 VX17	RS17	VS16 VX16	RS16	C132	RS10	U4692 C462	U6992	U5792	J1677	J1377	J1077	1059S	01X	SS10	680 DW		
		全車	フロント	◎ ②③	×	×	×	◎ ③	◎ ③	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—		
リア ドア ①	◎ ②③		×	×	×	◎ ③	◎ ③	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	◎ (シート下)	
リア トレイ	×		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
備考	<p>① リアドアスピーカー無車は、純正オプションのリアスピーカーハーネス品番08290-K2004 参考価格1,800円(税別)が必要です。</p> <p>② 配線は図-1を参照して加工またはエレクトロタップで接続します。</p> <p>③ 付属のアタッチメントを使用します。</p> <p>④ スピーカーのネジピッチより開口部の方が大きいために取付不可です。</p> <p>⑤ ヘッドクリアランスが確保出来ないために取付不可です。</p> <p>⑥ アシストグリップの固定方法がクリップ留めのために取付不可です。</p> <p>⑦ 段差に乗り上げるために取付不可です。</p>																				



5-1

DAIHATSU

MIRA・MIRA CUSTOM

ミラ・ミラカスタム

年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備 考	
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番		希望小売価格 (税抜き)
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)			
H14.12～ H18.12	UA-L250S TA-L250S TA-L260S	⑧	⑨ D1 <input type="text"/>	○	—	—					
			D1/D2 <input type="text"/>	○	—	—	CA-711T	1,500円	⑫	4,000円	⑬
			2D <input type="text"/> ⑪								
H10.10～ H14.12	GF-L700S GF-L710S GH-L700S		D1/D2 <input type="text"/> ②	×	UA-D89D	4,000円	CA-711T 相当品両種	—	—	—	
			2D <input type="text"/> ⑭								
H6.9～ H10.10	L500系		D1/D2 <input type="text"/>	○	—	—	CA-711T ⑮	1,500円	—	—	
			2D <input type="text"/> ⑪								
備考	<p>① 200mm2D窓口は取付可能です。</p> <p>② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>③ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。</p> <p>④ オーディオレス車は純正ブラケット品番08806-K2004(フロアシフト車用)または08806-K2005(インパネシフト車用)参考価格各800円(税抜き)が必要です。ディーラーオプションオーディオ装着車は上記純正ブラケットは装備されています。</p> <p>⑤ 車速用配線コネクタを付属しています。</p> <p>⑥ 専用オーディオ装着車は専用のブラケットのため純正ブラケット品番08806-K2004参考価格800円(税抜き)と純正インストールパネル品番55405-B2320-E0参考価格1,751円(税抜き)が必要です。</p> <p>⑦ 専用オーディオと200mm2D窓口車のパネルの開口部の大きさは似ていますが、インパネシフト車・フロアシフト車共に、H18.12現在専用オーディオはボリュームが中央にあります。ステアリングスイッチ付車の場合オーディオスイッチ機能が使用できなくなります。</p> <p>⑧ 純正ナビゲーション装着車でも同等のシステムにつけ替えることができます。</p> <p>⑨ 取付位置・ダッシュに取付する場合があります。純正D1オーディオ装着車以外は純正品名1DIN取付クラスター品番55404-B2140-010参考価格4,500円(税抜き)とオーディオ装着用ブラケット(右)88211-B2060-000、(左)88212-B2050-000参考価格各240円(税抜き)と別途φ 8×16ネジ4本が必要です。</p> <p>⑩ 取付位置・フロントコンソールに取付する場合があります。純正オーディオ装着車以外は純正品名オーディオ取付キット品番999-00010-E2-019参考価格1,000円(税抜き)が必要です。</p> <p>⑪ DPXシリーズは取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。</p> <p>⑫ ダッシュの純正オーディオに接続されていたアンテナをコンソールで接続する場合は、コンソールの純正オーディオに接続されていたアンテナをダッシュで接続したい場合でアンテナ接続の取り回しがきつ場合は、市販のJASOアンテナ延長ケーブルが必要です。</p> <p>⑬ ダッシュの純正オーディオに接続されていた電源をコンソールで接続する場合は、コンソールの純正オーディオに接続されていた電源をダッシュで接続したい場合で配線の取り回しがきつ場合は延長が必要です。</p> <p>⑭ DPXシリーズは取付可能です。Pレンジでシフトレバーを握った時だけフルオープンのパネルに当たります。</p> <p>⑮ 2スピーカー車はリア配線を引き直さする必要があります。1スピーカー車は未確認です。</p> <p>純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。</p>										

年 式	車 間 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る										KFC	KSC	ササ付	SW	備考		
			カスタムフィットKFC																
			XS/US ツィーター	XS1700	US1703	XS1600	US1603	RS1735 RS173	RS1635 RS163	RS123	RS103	E1055J						ST1003	
H14.12~ H18.12	5ﾄﾞﾌ 3ﾄﾞﾌ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞﾌ		×	×	◎	◎	×	◎	—	—	×	—						
	5ﾄﾞﾌ	ﾘｱﾄﾞﾌ		×	×	◎	◎	×	◎	—	—	×	—						
	ﾘｱﾄﾞﾌ 装着車	ﾘｱﾄﾞﾌ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	◎						
H10.10~ H14.12	3ﾄﾞﾌ	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞﾌ	—	—	◎	◎	—	◎	—	—	—	—	—						
	5ﾄﾞﾌ	ﾘｱﾄﾞﾌ ⑫																	
	5ﾄﾞﾌ	ﾘｱﾄﾞﾌ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	◎						
H6.9~ H10.10	5ﾄﾞﾌ 3ﾄﾞﾌ セダン	ﾌﾛﾝﾄﾄﾞﾌ ⑬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	◎						
	5ﾄﾞﾌ	ﾘｱﾄﾞﾌ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	◎						
			<p>① リアドアスピーカーなし車は、純正オプションのリアスピーカーハーネス品番08290-K2004 参考価格1,800円(税抜き)が必要です。 図-1 フロントドアスピーカー用</p> <p>② 接続は図-1を参照して加工配線します。 配線から見た状態</p> <p>③ 付属のアタッチメントを使用します。</p> <p>④ スピーカーのネジピッチより開口部の方が大きい場合取付不可です。</p> <p>⑤ ヘッドリアランスが確保出来ないため取付不可です。</p> <p>⑥ 純正スピーカー装着車は取付可能です。</p> <p>マグネットが当たるので純正スピーカーブラケットレインカバー下部のリップのみ(図-2を参照して)を削ります。</p> <p>⑦ 段差に乗り上げるため取付不可です。</p> <p>⑧ スピーカーなし車でも取付可能です。スピーカーコネクタは開口部付近の配線の束に仮留めされています。</p> <p>⑨ 開口部にフレームが落ちないため取付不可です。</p> <p>⑩ 配線は引き直しが必要です。 図-2 純正スピーカーブラケット レインカバー部</p> <p>⑪ 付属のスピーカーケーブルは短いため別売のスピーカーケーブルが必要です。</p> <p>⑫ 5ﾄﾞﾌ車のリアドアは未調査です。</p> <p>⑬ トリム一体成型スピーカーグリルの10cmスピーカー装着車は取付可能です。</p>																
			<p>純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。</p>																

DAIHATSU

MIRA AVY

ミラアヴィ

年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備 考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売 価格 (税抜き)
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
H14,12~ H18,12	UA-L250S TA-L250S TA-L260S	②	D1 	×	UA-D46D	4,500円	CA-711T 相当品同梱	-	⑦		
			2D 								
		③	D1 	○	-	-	CA-711T ⑧	1,500円			
			2D 								
		④	D1/D2 	○	-	-					
			2D 								

備考

① 純正マルチインフォメーションDVDナビシステム装着車はエアコン操作機能が一体のため取付不可です。
エアコン操作等、ナビ以外の機能に対応していない純正ナビシステム装着車の場合は同等のシステムに付け替えが可能です。

② 取付位置・ダッシュで異型一体型パネルオーディオ装着車に取付する場合は。

③ 取付位置・ダッシュで純正2DINオーディオ装着車に取付する場合は。

④ 取付位置・フロントコンソールに取付する場合は。
純正オーディオ装着車以外は純正部品名オーディオ取付キット品番999-00010-E2-019参考価格1,000円(税抜き)が必要です。

⑤ DPXシリーズは取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。

⑥ インダッシュTVは取付不可です。

⑦ ダッシュの純正オーディオに接続されていたアンテナをコンソールで接続する場合または、コンソールの純正オーディオに接続されていたアンテナをダッシュで接続したい場合でアンテナ接続の取り回しがきつい場合は、市販のJASOアンテナ延長ケーブルが必要です。

⑧ ダッシュの純正オーディオに接続されていた電源をコンソールで接続する場合または、コンソールの純正オーディオに接続されていた電源をダッシュで接続したい場合で配線の取り回しがきつい場合は延長が必要です。

純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

年 式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC	KSC	サテライト	SW	備 考		
			カスタムフィットKFC														
			XS/US	XS1700	US1703	XS1600	US1603	RS173S	RS163S	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X		SS10	SW11
			ツィーター	SS1700		SS1600		RS173	RS163								
H14,12~ H18,12	5ドア 3ドア	フロント ドア		×	×	◎	◎	×	◎	-	-	×	-				
				◎	◎	◎	◎	◎	◎								
				◎	◎	◎	◎	◎	◎								
	5ドア	リア ドア		×	×	◎	◎	×	◎	-	-	×	-				
				◎	◎	◎	◎	◎	◎								
	リアトレイ 装着車	リアトレイ		-	-	-	-	-	-	-	-	◎	◎				
				◎	◎	◎	◎	◎	◎								
	備考		<p>① スピーカーなし車でも取付可能です。スピーカーコネクタは開口部付近の配線の束に仮留めされています。</p> <p>② 開口部にフレームが落ちないため取付不可です。</p> <p>③ スピーカーのネジピッチより開口部の方が大きいため取付不可です。</p> <p>④ 配線は引き直しが必要です。</p> <p>⑤ 付属のスピーカーケーブルは短いので別売のスピーカーケーブルが必要です。</p> <p>⑥ 付属のアタッチメントを使用します。</p>														


年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備 考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売 価格 (税抜き)
					型番	希望小売 価格 (税抜き)	型番	希望小売 価格 (税抜き)			
H23.9～ 現在	DBA-LA300S DBA-LA310S	純正 オーディオ 装着車 ①	D1/D2 A② 2D ③	×	UA-Y39D ④⑤	3,000円	配線コネクター 取付キットに 同梱	—	—		
		オーディオ レス車	D1/D2 A② 2D ③	×	UA-D63D ④⑦	4,500円	配線コネクター 取付キットに 同梱	—	—		
		全車 ①	MDV-Z700W, Z701W,X701W	○ ⑥⑧	—	—	—	—	—	—	
			上項以外の 200mmハネルAV ナビゲーションシステム	○ ⑥⑧	—	—	KNA-200WT	3,000円	—	—	
			200mmエスカッション付属 オーディオモデル□ ⑨	○ ⑤⑧	—	—	CA-711T	1,500円	—	—	
200mmハネルDDXモデル ⑩	○ ⑥⑧										
備考	<p>① デイラーオプション純正ナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることが出来ますが純正ナビゲーションに付随するG-BOOKやエコ表示機能など使用できなくなる機能があります。</p> <p>A フリップモデルはイジェクト時ボリュームがクラスターに干渉せずに取付可能です。</p> <p>② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>③ ジュラルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。</p> <p>④ フロントスピーカー車はリアスピーカーコネクターは使用しません。但しリアスピーカーを取付ける場合は使用します。</p> <p>⑤ 取付ネジ穴は長穴になっていますので図-1を参照して取付します。</p> <p>⑥ 取付ネジ穴は長穴になっていますので図-2を参照して取付します。</p> <p>⑦ UA-D63Dには車速コネクターが同梱されています。</p> <p>⑧ オーディオレス車は純正部品ナビオーディオ取付キット品番08606-K2014(左右2個1組)参考価格800円(税抜き)が必要です。</p> <p>⑨ 使用するネジ穴は図-3を参照してください。</p> <p>⑩ バーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。</p> <p>図-1 図は左側ですが右側は対称位置に取付して下さい。 後方下段ネジ穴なしの3点留めの場合があります。</p> <p>図-2 図は左側ですが右側は対称位置に取付して下さい。 後方下段ネジ穴なしの3点留めの場合があります。</p> <p>図-3 図は左側ですが右側は対称位置に取付して下さい。</p> <p>純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。</p>										

年 式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る										KFC		KSC	ササ付	SW	備 考			
			カスタムフィットKFC										E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11				
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS1735 RS173	RS1635 RS163		RS123	RS103									
H23.9~ 現在		フロントア①	純正	X	X	ⓐ	ⓐ	X	ⓐ												
		取付キット	位置	—	—	—	—	—	—	X	X	X	純正	—							
		インナーブラケット	—	X	X	X	X	X	X				位置	—							
			③	③	③	③	③	③	③												
		リアア①	純正	X	X	ⓐ	ⓐ	X	ⓐ												
		取付キット	位置	—	—	—	—	—	—	X	X	X	純正	—							
		③	③	③	③	③	③														
		インナーブラケット		X	X	X	X	X	X												
				③	③	③	③	③	③												

2

備考 ① スピーカー無し車でもスピーカー取付開口部付近にコネクターが仮留めされています。
 ② フレームが落ちないために取付不可です。
 ③ ドアトリム裏面とのクリアランスが不足する為に取付不可です。
 ④ ヘッドクリアランスが確保出来ないために取付不可です。
 ⑤ 付属のブラケット(アタッチメント)を使用します。
 ⑥ 運転席シート下はスペースがありません。
 助手席シート下は取付可能ですが、装備によりスペースが無い場合があります。



ミラココア

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番	希望小売価格 (税抜き)	
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)			
H21.8～ 現在	DBA-L675S DBA-L685S	①	D1/D2 A② 2D	×	UA-D59D	4,500円	配線コネクタ 取付キットに 同梱			—	—
			MDV-Z700W, Z701W,X701W	○ ④	—	—	—	—	—	—	—
			上項以外の 200mmパネルAV ナビゲーションシステム	○ ④	—	—	KNA-200WT	3,000円	—	—	—
			200mmエスカッション付属 オーディオモデル ③	○ ④	—	—	CA-711T	1,500円	—	—	—
			200mmパネルDDXモデル ⑤								
備考	<p>① 専用オーディオ(インテグレートCD・AM/FM付ステレオ)装着車は純正クラスター品番55412-B2520-E0参考価格4,500円(税抜き)が必要です。バックミラー内蔵/バックモニター装着車はオーディオを付け替えても使用可能です。 A フリップモデルはイジェクト時ボリュームがクラスターに干渉せずに取付可能です。</p> <p>② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>③ 使用するネジ穴は図-1を参照してください。</p> <p>④ 専用オーディオ(インテグレートCD・AM/FM付ステレオ)装着車とオーディオレス車は純正ナビオーディオ取付キット品番08606-K2010参考価格800円(税抜き)左右1組が必要です。</p> <p>⑤ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。</p> <p>図-1 図は左側面ですが右側面ネジ穴は対象位置のネジ穴を使用します。</p>  <p>純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。</p>										

MIRA COCOA

ミラココア

年式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
H21.8～ 現在		フロントア	純正	×	×	◎ ②	◎	×	◎				純正 位置 —			
		取付キット —	位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		インナーブラケット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		×	◎ (シート下)
		リアドア①	純正	×	×	◎ ②	◎	×	◎				純正 位置 —			◎ ④
		取付キット —	位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		インナーブラケット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
備考	<p>① スピーカー無し車でも取付可能です。コネクターは開口部内にあります。</p> <p>② 付属のアタッチメントを使用します。</p> <p>③ ヘッドレストの可動範囲に来るために取付不可です。</p> <p>④ 装備によりスペースが無い場合があります。</p>															

年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備 考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売 価格 (税抜き)
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
H16,11～ H20,12	CBA-L660S DBA-L660S	②	D1 	○	—	—			—	—	
		①	D1/D2 	○	—	—	CA-711T	1,500円	—	—	
			④								
③	2D 	○	—	—	CA-711T	1,500円	—	—			
H14,8～ H16,11	UA-L700S UA-L710S	①	D1/D2 	○	—	—	CA-711T	1,500円	—	—	
			⑥								
			2D 								
											<p>① 純正ナビゲーション装着車でも同等のシステムにつけ替えることができます。 ただし、純正ナビゲーションに付随するG-BOOKなど使用できなくなる機能があります。</p> <p>② ダッシュ上段に取付する場合は、インダッシュTVの取付のみ推奨します。 フタ付きポケット装着車は純正部品名センタークラスターパネル999-05265-M2-003参考価格5,100円(税抜き)が必要です。</p> <p>③ ダッシュ下段に取付する場合は、 専用オーディオ装着車とオーディオレス車は純正部品名ラジオレシーバーブラケット86212-B2110-000(左)と 86211-B2110-000(右)参考価格各525円(税抜き)とDIN用クラスター55422-B2060-000参考価格1,000円(税抜き)が必要です。</p> <p>④ D1取付時に下段はD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>⑤ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。</p> <p>⑥ D1取付時に下段はD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。純正ポケットは未確認です。</p> <p>⑦ DPXシリーズは取付可能です。プレンジのみパネルフルオープン不可です。</p> <p>純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。</p>

年 式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
H16.11～ H20.12		フロント ドア ①	-	-	◎	◎	-	◎	-	-	×	◎ ③	-			
		リア ドア	-	-	◎ ④	◎ ④	-	◎ ④	-	-	×	◎ ③	-			
		リア トレイ	-	-	-	-	-	-	-	-	◎ ⑤⑥		◎ ⑤			
H14.8～ H16.11	5ドア	フロント ドア	×	×	◎ ⑧⑨	◎ ⑧	×	◎ ⑧	-	-	×	◎ ③	-			
		リア トレイ	-	-	-	-	-	-	-	-	◎ ②		◎ ②			
		備考	① H16.11現在フロントドアスピーカー全車標準装備です。 ② リアトレイスピーカーなし車は別売のスピーカーケーブルが必要です。 ③ スピーカーのネジピッチより開口部の方が大きいので取付不可です。 ④ リアドアスピーカーなし車でも取付可能です。開口部内にスピーカーコネクタが仮止めされています。 ⑤ 配線は引き直してください。リアドアスピーカーと同時に鳴らさないでください。 ⑥ 付属のスピーカーコードは短いため、別売のスピーカーケーブルが必要です。 ⑦ フレームが落ちないため取付不可です。 ⑧ 純正10cmスピーカー装着車は未確認です。純正16cmスピーカー装着車のみ取付可能です。 ⑨ 付属のアタッチメントを使用します。													

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キット	取付キット		配線コネクタ		型番		希望小売価格 (税抜き)
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)			
H26.12～ 現在	DBA-LA150S DBA-LA160S	①	D1/D2 <input type="checkbox"/> ②A	×	UA-D66D	4,500円	配線コネクタ 取付キットに 同梱	-	-	-	
			2D <input type="checkbox"/>								
			MDV-Z700W, Z701W,X701W <input type="checkbox"/> ④	○	-	-	-	-	-	⑦	
			上項以外の 200mmパネルAV ナビゲーションシステム <input type="checkbox"/> ④	○	-	-	KNA-200WT	3,000円	-		-
			200mmエスカッション付属 オーディオモデル <input type="checkbox"/> ③⑤	○	-	-	CA-711T	1,500円	-		-
200mmパネルDDXモデル <input type="checkbox"/> ④⑥											

備考

① メーカーオプションのボイスコントロールナビゲーション付車は未調査です。
ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることが出来ます。
ただし、純正ナビゲーションに付随する機能は使用できなくなります。

② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。
A フリップモデルはイジェクト時ボリュームがクラスターに干渉せずに取付可能です。

③ 使用するネジ穴は図-1を参照してください。

④ 使用するネジ穴は図-2を参照してください。

⑤ 使用するネジ穴は図-3を参照してください。若干奥まった取付になります。

⑥ パーキングトリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。

⑦ オーディオレス車は純正オプションのオーディオ取付キット品番08606-K2018参考価格800円(税抜き)が必要です。

図-1

図は左側面ですが右側面ネジ穴は対象位置のネジ穴を使用します。
200mmエスカッション付属オーディオモデルは片側3点留めになります。




図-2

図は左側面ですが右側面ネジ穴は対象位置のネジ穴を使用します。





図-3

図は左側面ですが右側面ネジ穴は対象位置のネジ穴を使用します。



純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

年式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考		
			カスタムフィットKFC								RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X		SS10	SW11
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163									
H26.12～ 現在	5ドア	フロントア	純正 位置 ◎	×	×	◎ ③	◎	×	◎ ④									
		取付キット	—	—	—	—	—	—	—		×	×	×	純正 位置 ◎ ①	—			
		インナーブラケット SKX-201S②	◎ ①	×	×	×	×	×	×							×	◎ (シート下)	
		リアア	純正 位置 —	×	×	◎ ③⑤	◎ ⑤	×	◎ ④⑤									
		取付キット	—	—	—	—	—	—	—		×	×	×	純正 位置 —	—			
		インナーブラケット SKX-201S②	—	×	×	×	×	×	×									

- 備考
- ① カーテンエアバック付車は未確認です。(Aピラーツイーター装着位置はカーテンエアバック付と無しで異なります。)
カーテンエアバック無し車は純正ツイーター無し車でも取付可能です。
別売ツイーターインナーブラケットSKB-100希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して、純正位置への取付可能です。
ブラケット加工はG、取付穴はG1にてツイーターを取付けます。取付方法は図-1と2も参照してください。
 - ② ドアトリム裏面のリブをすべて削ってもドアトリムが戻らないため取付不可です。
 - ③ 付属のアタッチメントを使用して取付可能です。
 - ④ 付属の(φ 6)ワッシャーをネジとスピーカーユニットの間に挟んで取付します。
 - ⑤ リアドアスピーカー無し車でも取付可能ですがコネクターが無い場合には配線の引き直しが必要です。
 - ⑥ ヘッドレストの可動範囲で接触するために取付不可です。
 - ⑦ 装備によりスペースが無い場合があります。

図-1





図-2



年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備 考																															
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番		希望小売価格(税抜き)																														
					型番	希望小売価格(税抜き)	型番	希望小売価格(税抜き)																																	
H24.12～ H26.12	DBA-LA100S DBA-LA110S	①	D1/D2 A② 2D ③	×	UA-D64D ⑭	4,500円	配線コネクタ 取付キットに 同梱	-	-	-																															
H22.12～ H24.12	DBA-LA100S DBA-LA110S	④ ⑤	D1/D2 A② 2D ③	○	-	-	CA-711T 1,500円	-	-	-																															
		オーディオ レス車	D1/D2 A② 2D ③	×	UA-D62D ⑧	4,500円	CA-711T 相当品同梱	-	-	-																															
H18.10～ H22.12	CBA-L175S CBA-L185S DBA-L175S DBA-L185S	200mm 2D窓口車 ⑥	D1/D2 ② 2D ③	×	UA-Y37D または UA-Y50D ⑧	2,500円 3,000円	CA-711T 相当品同梱	-	-	-																															
		専用 オーディオ 装着車	D1/D2 ② 2D ③	×	UA-D53D ⑦	7,000円	CA-711T 相当品同梱	-	-	-																															
H16.12～ H18.10	DBA-L150S CBA-L150S CBA-L160S CBA-L152S	⑩ ⑪ ⑨	D1/D2 ⑬ ② 2D ③	○	-	-	CA-711T 1,500円	-	-	-																															
		⑫	D1/D2 ② 2D ③	×	UA-D45D	4,500円	CA-711T 相当品同梱	-	-	-																															
備考	<p>① 200mm2D窓口車は取付可能ですが、取付角度は31°あります。 200mmオーディオ装着車とオーディオレス車は純正オプションの取付パネル(DIN用)品番86221-B5010参考価格160円(税抜き)が2個必要です。 オーディオレス車は純正オプションのオーディオ取付キット品番08606-K2013参考価格800円(税抜き)が必要です。 インテグレートヘッドCDプレーヤー&AM/FMチューナー装着車は未確認です。</p> <p>② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。 A フリップモデルはパネルオープン時ボリュームがクラスターに干渉せずに取付可能です。 ③ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。 ④ ワイド2D装着車は下記取付パネルが必要です。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>部品名</th> <th>部品番号</th> <th>参考価格(税抜き)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ムーブ/ムーブ・カスタム共通</td> <td>取付パネル</td> <td>86221-B5010 320円</td> </tr> </tbody> </table> <p>⑤ 専用オーディオ(インテグレートCD・AM/FM付ステレオ)装着車は下記クラスターパネルのうちどちらかと、上記①の取付パネルとナビオーディオ取付キット08606-K2013参考価格800円(税抜き)が必要です。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>部品名</th> <th>部品番号</th> <th>参考価格(税抜き)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ムーブ・カスタム用</td> <td>クラスターパネル</td> <td>55405-B2100-B0 3,500円</td> </tr> <tr> <td>ムーブ用</td> <td>クラスターパネル</td> <td>55405-B2550-B0 1,751円</td> </tr> </tbody> </table> <p>⑥ バックモニター付CD・AM/FM装着車はバックモニターが使用できなくなります。 ⑦ メーカーオプションの200mm2Dナビゲーション装着車も取付可能です。ただし、純正ナビゲーションに付随するG-BOOKなど使用できなくなる機能があります。オーディオレス車は純正オーディオ取付キット品番08606-K2002参考価格800円(税抜き)が必要です。 ⑧ パネル色は黒です。車速用コネクタを同梱しています。ステアリングスイッチは使用できなくなります。 ⑨ UA-D62D/UA-Y50Dには車速コネクタを同梱しています。 ⑩ マルチインフォメーションDVDナビシステム装着車はタッチパネルモニターにエアコンコントローラーの一部が組み込まれているため取付不可です。コンパクトナビゲーションシステムⅡは未確認です。ダッシュ・コンソール間はケーブルの延長が必要な場合があります。ディーラー純正オプションナビゲーション装着車は同等のシステムにつけ替えることができます。バックモニター装着車はカメラの出力がRCAの場合当社モニターと接続可能(延長必要の場合あり)です。 ⑪ 取付位置ダッシュで開口部幅180mmの場合はH16.12現在全車オーディオ装着車で、取付位置ダッシュで開口部幅200mmの場合は、純正取付キット品番999-00010-E2-024参考価格1,000円(税抜き)が必要です。インダッシュTVには使用できません。部品構成がパネルとブラケットとネジセットとなるため、200mmオーディオ装着車はブラケットが重複することになりますが、パネルの単品売りはありません。取付位置ダッシュで開口部幅200mmの場合で180mmオーディオ装着車は部品購入不要です。 ⑫ 取付位置コンソール(コラムシフト車)の情報です。フロアシフト車は未確認です。フタ付ポケット装着車は純正オプション部品(表-1参照)が必要です。 ⑬ 専用オーディオ(インテグレートステレオ)装着車に取付する場合です。インダッシュTVは取付不可です。 ⑭ 取付位置がコンソールの場合、取付位置が低い場合この位置へのインダッシュTV取付は不可としダッシュ取付を推奨します。</p> <p>表-1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>オーディオ取付用センタークラスター(ワ)</th> <th>部品番号</th> <th>参考価格(税抜き)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>55406-B2030-000</td> <td>4,951円</td> <td>ブラック</td> </tr> <tr> <td></td> <td>55406-B2040-000</td> <td>4,951円</td> <td>シルバー</td> </tr> <tr> <td>オーディオ取付用ブラケット</td> <td>999-00010-E2-017</td> <td>1,000円</td> <td>左右分</td> </tr> </tbody> </table> <p>⑭ メーカーオプションのインテグレートヘッドCD&AM/FM付ステレオ装着車にも取付け出来ます。フロントスピーカー付車(リアスピーカー無車)はUA-D64Dに付属のリアスピーカー用コネクタ(6P)は使用しません。メーカーオプションのメモリーナビゲーション付車は未調査です。</p> <p>純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。</p>										部品名	部品番号	参考価格(税抜き)	ムーブ/ムーブ・カスタム共通	取付パネル	86221-B5010 320円	部品名	部品番号	参考価格(税抜き)	ムーブ・カスタム用	クラスターパネル	55405-B2100-B0 3,500円	ムーブ用	クラスターパネル	55405-B2550-B0 1,751円	オーディオ取付用センタークラスター(ワ)	部品番号	参考価格(税抜き)	備考		55406-B2030-000	4,951円	ブラック		55406-B2040-000	4,951円	シルバー	オーディオ取付用ブラケット	999-00010-E2-017	1,000円	左右分
部品名	部品番号	参考価格(税抜き)																																							
ムーブ/ムーブ・カスタム共通	取付パネル	86221-B5010 320円																																							
部品名	部品番号	参考価格(税抜き)																																							
ムーブ・カスタム用	クラスターパネル	55405-B2100-B0 3,500円																																							
ムーブ用	クラスターパネル	55405-B2550-B0 1,751円																																							
オーディオ取付用センタークラスター(ワ)	部品番号	参考価格(税抜き)	備考																																						
	55406-B2030-000	4,951円	ブラック																																						
	55406-B2040-000	4,951円	シルバー																																						
オーディオ取付用ブラケット	999-00010-E2-017	1,000円	左右分																																						

MOVE・MOVE CUSTOM ムーブ・ムーブカスタム その1 (H16.12～現在)


年 式	車 高 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る											KFC	KSC	サテライト	SW	備考					
			カスタムフィットKFC																				
			XS/US ツィーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003						01X	SS10	SW11		
H24.12～ H26.12		フロントア	純正 位置 ◎	×	×	◎	◎	×	◎	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	(シート下)	
		インナーブラケット SKX-201S	◎	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	(シート下)
		リアア①	純正 位置 ◎	×	×	◎	◎	×	◎	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	(シート下)
		インナーブラケット SKX-201S	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	(シート下)
H22.12～ H24.12		フロントア	純正 位置 ◎	×	×	◎	◎	×	◎	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	(シート下)	
		リアア⑨	純正 位置 —	×	×	◎	◎	×	◎	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	(シート下)
H18.10～ H22.12		フロントア	純正 位置 ◎	×	×	◎	◎	×	◎	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	(シート下)	
		リアア	純正 位置 —	×	×	◎	◎	×	◎	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	(シート下)
H16.12～ H18.10		フロントア	—	—	◎	◎	—	◎	—	—	—	×	—	—	×	—	—	—	—	—	◎		
		リアア	—	—	◎	◎	—	◎	—	—	—	×	—	—	×	—	—	—	—	—	◎		
備考		<p>① スピーカー無し車でも取付可能です。スピーカー取付開口部の上方にコネクターが仮留めされています。</p> <p>② フレームが落ちないために取付不可です。</p> <p>③ 別売ツィーターインナーブラケットSKB-100希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して、純正位置への取付が可能です。ツィーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はG、取付穴はG11にてツィーターを取り付けます。純正ツィーターなし車の場合はフロントピラーガーニッシュ上部裏面に取付可能です。(フロントピラーガーニッシュにツィーターグリル穴がある場合に限る)</p> <p>④ 付属のアタッチメントを使用します。</p> <p>⑤ ドアトリム裏面とのクリアランスが不足する為に取付不可です。</p> <p>⑥ ヘッドクリアランスが確保出来ないために取付不可です。</p> <p>⑦ 運転席シート下は取付可能です。助手席シート下はシートアンダートレイがあるため取付不可です。</p> <p>⑧ 別売ツィーターインナーブラケットSKB-100希望小売価格3,800円(税抜き)を使用します。ツィーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はG、取付穴はG11にてツィーターを取付します。説明書にしたがって純正ツィーター取付部分のリブを2mmほど削ります。</p> <p>⑨ 2スピーカー車(リアドアスピーカーなし車)も取付可能です。スピーカーコネクターは開口部鉄板裏面に装備されています。</p> <p>⑩ 取付金具を差し込む幅がありません。前方は頭部衝突範囲内なので取付不可です。</p> <p>⑪ 開口部が小さいため取付不可です。</p> <p>⑫ スピーカーなし車でも取付可能です。スピーカーコネクターは開口部内に仮止めされています。</p> <p>⑬ 開口部が大きいため取付不可です。</p>																					

DAIHATSU
MOVE-MOVE CUSTOM ムーブ・ムーブカスタム その2 (H7.8～H16.12)

年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備 考												
				キョトレス	取付キット		配線コネクタ		型番		希望小売価格 (税抜き)											
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)														
H14.10～ H16.12	LA-L150S LA-L160S LA-L152S	①	D1/D2 ⑤	×	UA-D45D	4,500円	CA-711T 相当品同梱	-	-	-												
			2D ⑥																			
			D1/D2 ⑤	○	-	-	CA-711T	1,500円	-	-												
			2D ⑥																			
D1/D2 ⑦	○	-	-	-	-	-	-															
2D ⑥																						
H10.10～ H14.10	GF-L900S GF-L910S GF-L902S	全車	ガラス吹き出し口上) D1 ⑤	○	-	-	CA-711T	1,500円	-	-												
			ガラス(A/コントロール下) D1/D2 ⑤																			
			2D ⑥	×	UA-D89D	4,000円	CA-711T 相当品同梱	-	-	-												
⑨	コンソール D1/D2 ⑩	○	-	-	-	CA-711T ⑫	1,500円	⑬	-													
	2D ⑪																					
H7.8～ H10.10	E-L600S E-L602S E-L610S		ガラス D1/D2 ⑫	×	UA-D89D	4,000円	CA-711T 相当品同梱	-	-	-												
			2D ⑬																			
			コンソール D2 ⑭	○	-	-	CA-711T ⑮	1,500円	-	-												
備考	<p>① マルティメディアオプションDVDナビシステム装着車はタッチパネルモニターにエアコンコントローラーの一部が組み込まれているため取付不可です。コンバットナビゲーションシステムIIは未確認です。ダッシュ・コンソール間はケーブルの延長が必要な場合があります。</p> <p>② 取付位置ダッシュで専用オーディオ(インテグレートステレオ)装着車に取付する場合があります。インダッシュTVは取付不可です。</p> <p>③ 取付位置ダッシュで専用オーディオ装着車以外に取付する場合があります。</p> <p>④ ディーラー純正オプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。</p> <p>⑤ 取付位置コンソールに取付する場合があります。フロアゲケット装着車は純正オプション部品(表-1参照)が必要です。</p> <p>⑥ D1取付時に下段はD1ポケットUA-W10希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>⑦ DPXシリーズは取付可能です。Jパネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。</p> <p>⑧ 取付位置が低い場合この位置へのインダッシュTV取付は不可としダッシュ取付を推奨します。</p> <p>⑨ ガッシュ開口部に装着されている10ピン、6ピン、アンテナコネクタは、延長せずにコンソールでの接続が可能です。</p> <p>⑩ コラムシフト車を確認しました。フロアシフト車は未確認です。</p> <p>⑪ 上段にD1取付の場合は、下段に純正ポケットは使用できません。但し、エアロダウンカスタムとカスタムはダッシュ(吹き出し口上)の純正ポケットをコンソール下段に取付する事ができます。</p> <p>⑫ 純正オプションの品名CDフィッティングキット品番999-00010-E2-010参考価格2,000円(税抜き)が必要です。</p> <p>⑬ 電源コネクタは左側からの引き込みになるためセット背面電源コネクタが右側の場合は延長して下さい。</p> <p>⑭ 延長が必要な場合、市販のJASOアンテナ延長コードが必要です。</p> <p>⑮ コンソールボックス装着車または、純正オプションのコンソールボックス品番999-0010-M2-134参考価格5,000円(税抜き)を購入すれば、取付可能です。コンソールへのCDプレーヤー取付はシフトレバーが干渉するため不可とします。ダッシュコンソール間で接続ケーブルが短い場合、延長ケーブルが必要です。</p>																					
<p>表-1</p> <table border="1"> <tr> <td>オーディオ取付用センターアスター</td> <td>55406-B2030-000</td> <td>4,951円(税抜き)</td> <td>フラック</td> </tr> <tr> <td></td> <td>55406-B2040-000</td> <td>4,951円(税抜き)</td> <td>シルバー</td> </tr> <tr> <td>オーディオ取付用フラット</td> <td>999-00010-E2-017</td> <td>1,000円(税抜き)</td> <td>左右分</td> </tr> </table> <p>純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。</p>											オーディオ取付用センターアスター	55406-B2030-000	4,951円(税抜き)	フラック		55406-B2040-000	4,951円(税抜き)	シルバー	オーディオ取付用フラット	999-00010-E2-017	1,000円(税抜き)	左右分
オーディオ取付用センターアスター	55406-B2030-000	4,951円(税抜き)	フラック																			
	55406-B2040-000	4,951円(税抜き)	シルバー																			
オーディオ取付用フラット	999-00010-E2-017	1,000円(税抜き)	左右分																			

年 式	車 種 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る										KFC	KSG	9774*	SW	備 考	
			カスタムフィットKFC															
			XS/US ツイーター	XS1700	US1703	XS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J						ST1003
H14.10~ H16.12		フロント7	-	-	◎	◎	-	◎	-	-	-	×	-					
		リア7	-	-	◎	◎	-	◎	-	-	-	×	-					
H10.10~ H14.10	5ド ワゴン	フロント7	×	×	◎	◎	×	◎	-	-	×	-						
		バック7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-					
		リアトレイ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◎					
H7.8~ H10.10	ワゴン	フロント7 ⑥	×	×	×	×	×	×	×	-	◎	-						
		リアトレイ ⑨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◎					

- ① ネジピッチが合わないため取付不可です。
- ② スペーサーを使用しても深いため取付不可です。
- ③ スピーカーなし車でも取付可能です。スピーカーコネクタは開口部周辺に仮留めされています。
- ④ 純正スピーカー装着車はドア鉄板部にネジ穴加工をして、ユニットのみ取付可能です。
- ⑤ スピーカーのネジピッチより開口部の方が大きいので取付不可です。
- ⑥ パワウインドー車ではドアポケットなし車のみ取付可能です。接続は図-2を参照して加工配線します。
- ⑦ バックドア鉄板開口部内には移設出来ない配線があるため、トリムフラット面には取付不可です。
- ⑧ ドアトリム裏に取付可能(図-1を参照)です。ドア鉄板部に当たるため端子板は下向きにならないように取付してください。接続は付属の変換コードを使用しますが延長が必要な場合もあります。スピーカーなし車は配線引き直しになる場合があります。ドアトリムを車両に取付する際、ドアトリムを持ち上げながら取付します。
- ⑨ 純正オーディオボード装着車は取付可能です。ボードは純正オプションの設定もありますが、純正スピーカーとセット販売になっています。
- ⑩ 配線の引きなおしが必要です。
- ⑪ 純正オプションの品名オーディオボード参考価格15,000円(税抜き)が必要です。



DAIHATSU

MOVE CONTE・MOVE CONTE CUSTOM

ムーブコンテ・ムーブコンテカスタム

年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備 考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売 価格 (税抜き)
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
H20.8～ 現在	CBA-L575S DBA-L575S CBA-L585S DBA-L585S	専用 オーディオ 装着車	D1/D2 	×	UA-D56D ③	6,000円	CA-711T 相当品同梱	—	—		
			2D 								
		オーディオ レス車 と 200mm 2D装着車	D1/D2 	×	UA-D57D ③	4,500円	CA-711T 相当品同梱	—	—		
			2D 								
備考	<p>A フリップダウンモデルはパネルオープン時、干渉せずに取付可能です。</p> <p>B フリップダウンモデルはパネルオープン時、ボリュームがクラスターに当たりますが取付可能です。</p> <p>① D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>② デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。</p> <p>③ UA-D56DとUA-D57Dには車速コネクターが同梱されています</p>										

年 式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備 考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
H20.8～ 現在		フロントア	純正 位置 ◎ ①	×	×	◎ ②	◎	×	◎	-	-	×	純正 位置 ◎ ①	-		
		リアア ③	-	×	×	◎ ②	◎	×	◎	-	-	×	-	-	×	◎ ⑤ (シート下)
		インナーブラケット SKX-201S⑥	-	-	-	-	△ ⑦	-								
		備考	<p>① 別売ツイーターインナーブラケットSKB-100希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して、純正位置への取付が可能です。 ツイーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はD、取付穴はDにてツイーターを取付します。 純正ツイーター非装着車は、Φ6×12タップネジ2本(片側1本づつ使用)を別途用意すれば、純正位置への取付が可能です。</p> <p>② 付属のブラケット(アタッチメント)を使用します。</p> <p>③ リアドアスピーカーなし車でも取付可能です。コネクターは開口部裏面に仮留めされています。</p> <p>④ ヘッドクリアランスが確保出来ないため取付不可です。</p> <p>⑤ 運転席、助手席シート共に取付可能です。</p> <p>⑥ インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。</p> <p>⑦ リアドアスピーカーグリル裏面の円周リブの全てを切り取ります。</p>													

DAIHATSU

MOVE LATTE

ムーブラテ



年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備 考		
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売 価格 (税抜き)	
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)				
H16,8~ H20,12	CBA-L550S DBA-L550S CBA-L560S	②	D1 <input type="text"/>	○	-	-			-	-		
			①	D1/D2 <input type="text"/>	○	-	-	CA-711T	1,500円	-	-	
				<input type="text"/> ④								
③	2D <input type="text"/>											
備考	<p>① 純正ナビゲーション装着車でも同等のシステムにつけ替えることができます。 ただし、純正ナビゲーションに付随するG-BOOKなど使用できなくなる機能があります。</p> <p>② ダッシュ上段に取付する場合です。インダッシュTVの取付のみ推奨します。 フタ付きポケット装着車は純正部品名センタークラスターパネル999-05265-M2-003参考価格5,100円(税抜き)が必要です。</p> <p>③ ダッシュ下段に取付する場合です。専用オーディオ装着車とオーディオレス車は純正部品名ラジオレシーバーブラケット86212-B2110-000(左)と86211-B2110-000(右)参考価格各500円(税抜き)とDIN用クラスター55422-B2060-000参考価格1,000円(税抜き)が必要です。</p> <p>④ D1取付時に下段はD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>⑤ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。</p> <p>純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。</p>											

年 式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
			カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
H16.8～ H20.12		フロント ドア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	②	-		
		リア ドア	-	-	◎ ①	◎	-	◎	-	-	-	×	②	-		
		備考	① 付属のアタッチメントを使用します。 ② スピーカーのネジピッチより開口部の方が大きいため取付不可です。													

MEBIUS

メビウス

年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備 考		
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番	希望小売 価格 (税抜き)			
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)					
H25.4～ 現在	DAA-ZVW41N	①	D1/D2 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">A②</td></tr></table> 2D <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">③</td></tr></table>	A②	③	×	UA-Y39D	3,000円	配線コネクタ 取付キットに 同梱		-	-	
A②													
③													
備考	① 200mm2D窓口車は取付可能です。 デイラーオプション純正ナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることが出来ませんが 純正ナビゲーションに付随するG-BOOKなど使用できなくなる機能があります。 メーカーオプションナビゲーション装着車は未確認です。 A フリップモデルはイジェクト時ボリュームがクラスターに当たりますが取付可能です。 ② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。 ③ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。												

年 式	車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備 考		
			カスタムフィットKFC								RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X		SS10	SW11
			XS/US ツイーター	XS1700 SS1700	US1703	XS1600 SS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163									
H25.4～ 現在		フロントア①⑫	純正 位置	×	×	×	×	×	×			×	純正 位置	—	×	— ⑪ (シート下)		
		インナーブラケット SKX-300S②	◎ ⑤⑬	◎	◎	◎	◎	◎	◎		×	×	◎	◎ ⑤⑦				
		リアア①		×	◎ ⑧	×	×	◎ ⑭	×									
		取付キット SKT-100S③	—	◎	—	◎	◎	—	◎	×	×	×	—	—				
		インナーブラケット SKX-101S④	◎	◎	◎	◎	◎	◎										
	備考	<p>① 純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。</p> <p>② 別売インナーブラケットSKX-300S希望小売価格9,500円(税抜き)を使用します。使用する取付穴はT2です。</p> <p>③ 別売スピーカー取付キットSKT-100S希望小売価格3,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>④ 別売インナーブラケットSKX-101S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はTとT1です。</p> <p>⑤ ツイーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はA-1、取付穴はAにてツイーターを取付けます。</p> <p>⑥ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>⑦ 別売ツイーターインナーブラケットSKB-100希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して、純正位置への取付が可能です。</p> <p>⑧ 取付説明書を参照してトヨタ/日産/スズキ(1) カットした付属ブラケットを使用します。</p> <p>⑨ 金具が十分に差込めない為取付不可です。</p> <p>⑩ 付属ブラケットのA部を切り取ります。</p> <p>⑪ 段差があり、運転席・助手席シート下はスペースがありません。</p> <p>⑫ 純正ツイーターからコネクターを外し既存の配線はそのまま残り図-2を参照して上2本下2本同士を接続します。</p> <p>⑬ 別売インナーブラケットSKX-300S希望小売価格9,500円(税抜き)付属のブラケットを使用して、純正位置への取付が可能です。</p> <p>⑭ 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1) カットした付属ブラケットを使用します。</p>																
		図-1		図-2														

COPEN

コペン

車 両 タイプ	取付 場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
		カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
		XS/US ツイーター	XS1700	US1703	XS1600	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123						
	ドア		×	×	◎ ④	◎	×	◎							
	取付キット —	純正 位置 ◎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	純正 位置 ◎	—	—	— ③ (シート下)
	インナーブラケット SKX-201S	①	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎ ①			
備考	<p>① 別売ツイーターインナーブラケットSKB-100希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して、純正位置への取付可能です。 ツイーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はG、取付穴はG1にてツイーターを取付けます。</p> <p>② ドアトリム裏面とのクリアランスが不足する為に取付不可です。</p> <p>③ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。</p> <p>④ 付属のアタッチメントを使用します。</p>														