*DAIHATSU*

ATARAI WAGON　　アトレー ワゴン（年式：H22/8～H27/11）

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H22/8～H27/11 | ABA-S321G<br>ABA-S331G | オーディオレス車<br>① | D1/D2<br>③ | ○<br>④ | － | － | CA-711T<br>⑤ | 1,500円 | － | － | ⑥ |
| | | | 2D | | | | | | | | |
| | | 標準オーディオ装着車<br>② | D1/D2<br>③ | | | | | | | | |
| | | | 2D | | | | | | | | |

備考

① オーディオ取付開口部は200mm2D窓口ですが、幅180mm用取付パネル左右、純正ブラケット左右、純正D1ポケット2個が装備されています。

② 標準装着は専用オーディオです。純正部品名パネルサブアッシー品番55405-B5040-E0参考価格5,900円（税抜き）と
純正部品名ラジオレシーバーブラケット品番86211-B5050（右）参考価格400円（税抜き）と品番86212-B5050（左）参考価格400円（税抜き）と
純正部品名ラジオレシーバーパネル86221-B5010参考価格160円（税抜き）が2個必要です。

③ D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）または純正ポケットを使用します。

④ 純正パネル取付ねじはM5×8mmMAXねじをD1取り付け時2本、D2取り付け時4本、2D取り付け時4本、別途用意する必要があります。
ただし、下記の機種は8㎜ねじが付属されていますので別途用意する必要はありません。
MDV-Z904、MDV-Z704、MDV-313、MDV-323、DDX6016、DDX3016、DDX6015、
DDX3015、DPX-U730BT、DPX-U530、DPX-U720BT、DPX-U520、DPX-U510、U410BT、U360BT、U350BT、
U320BT、U320W、U320L、U310BT、U310R、U310、U400BMS、U400BT、U400、U300MS、U300R、U300BT、U300
MDV-L504W/L504、MDV-L404W/L404、DDX6170BT、DDX6170、DDX3170

⑤ リアスピーカー用の6ピンコネクターは使用しません。

⑥ 車速信号はスピードメーター裏40ピンコネクターから取れますが年式により端子位置が異なりますので、詳しくは車両を購入した販売店に
お問い合わせください。

＊ 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

*DAIHATSU*

ATARAI WAGON　　アトレー ワゴン（年式：H22/8～H27/11）

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | | KFC | | KSC | サテライト | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1056J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H22/8～<br>H27/11 | ABA-S321G<br>ABA-S331G | | フロントドア | 純正<br>位置<br>ー | × | × | ◎<br>① | × | ◎<br>① | ー | ー | ー | 純正<br>位置<br>ー | ー | ×<br>② | シート下<br>ー<br>③ | ④ |
| | | | 取付キット<br>ー | | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット<br>ー | | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | | | |

| 備考 | |
|---|---|
| 備考 | ① 純正16cmスピーカー付車の分離可能なスピーカーブラケットを使用して取付可能です。<br>ブラケット一体成型スピーカー付車は取付不可です。<br>② 金具を差し込む幅がありません。<br>③ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。<br>④ リアサイドトリムにはスピーカーが取り付けられるフラットなスペースがありません。 |

*DAIHATSU*

ATRAI WAGON　　アトレー ワゴン（年式：H29/11～現在）

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H29/11～現在 | ABA-S331G<br>ABA-S331G改<br>ABA-S321G<br>ABA-S321G改 | ① | D1/D2 ② | × | UA-Y58D ③ | 4,000円 | 取付キットに同梱 | ― | ― | ― | ― |
| | | | 2D | | | | | | | | |
| | | | MDV-Z700W,<br>Z701W,X701W | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| | | | 上項以外の<br>200㎜パネルAV<br>ナビゲーションシステム ④ | ○ | ― | ― | KNA-200WT | 3,000円 | ― | ― | |
| | | | 200㎜エスカッション付属<br>オーディオモデル ⑤ | ○ | ― | ― | CA-711T | 1,500円 | ― | ― | |
| | | | 200㎜パネルDDXモデル ④⑥ | | | | | | | | |

備考

① ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。
ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。
オーディオレス車は純正部品ナビオーディオ取付キット品番08606-K5007参考価格800円（税抜き）が必要です。

② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。

③ UA-Y58Dのアンテナプラグ変換コードは使用しません。
図-1を参照して純正ブラケットの前方2カ所(左右計4カ所)位置決め用突起を削ります。
上辺の隙間をウレタン等で埋めてください。

④ 取り付けるねじ穴を選択できる機種は図-2を参照してください。

⑤ 使用するねじ穴は図-3を参照してください。

⑥ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。

図-1
図は左側面ですが右側面前方2カ所の位置決め用突起も削ります。




図-2
図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。
図のねじ穴位置指定は4カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めします。





図-3
図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。



＊ 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

*DAIHATSU*

ATRAI WAGON　　アトレー ワゴン（年式：H29/11～現在）

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC<br>XS/US ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603 US1603 | RS173S RS173 | RS163S RS163 | RS123 | RS103 | KFC<br>E1056J | KFC<br>ST1003 | KSC<br>01X | サテライト<br>SS10 | SW<br>SW11 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H29/11～現在 | ABA-S331G<br>ABA-S331G改<br>ABA-S321G<br>ABA-S321G改 | | フロントドア | 純正位置<br>ー | × | × | ◎<br>① | × | ◎<br>① | | | | 純正位置<br>ー | | | | |
| | | | 取付キット<br>ー | | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | | ー | | | |
| | | | インナーブラケット<br>ー | | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | | シート下<br>ー<br>③ | |
| | | | リアサイド | 純正位置<br>ー | ー | ー | ー | ー | ー | | | | 純正位置<br>ー | | ×<br>② | | |
| | | | 取付キット<br>ー | | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ×<br>④ | | ー | | | |
| | | | インナーブラケット<br>ー | | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | | | |

備考

① 純正16cmスピーカー付車の分離可能なスピーカーブラケットを使用して取付可能です。
　ブラケット一体成型スピーカー付車は取付不可です。
② 金具を差し込む幅がありません。
③ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。
④ リアサイドトリムは奥行き不足で取付不可です。

*DAIHATSU*


ALTIS　　アルティス（年式：H24/5～H29/7）

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H24/5～H29/7 | DAA-AVV50N | ① | D1/D2 ② | × | UA-Y53D | 4,000円 | 取付キットに同梱 | ― | ― | ― | ― |
| | | | 2D | | | | | | | | |
| | | | MDV-Z700W, Z701W,X701W ③ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| | | | 上項以外の200㎜パネルAVナビゲーションシステム ③ | ○ | ― | ― | KNA-200WT | 3,000円 | ― | ― | |
| | | | 200㎜エスカッション付属オーディオモデル ③④ | × | UA-Y53D ⑥ | 4,000円 | 取付キットに同梱 | ― | ― | ― | |
| | | | 200㎜パネルDDXモデル ③⑤ | | | | | | | | |

備考

① 200mm2D窓口車は取付可能です。
ディーラーオプション純正ナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。
ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。
メーカーオプションナビゲーション装着車は未確認です。
車両側アンテナは2系統きていますがアンテナ変換コードで接続するのは1系統です。
② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。
③ 若干奥まった取り付けになります。
④ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。
⑤ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。
⑥ UA-Y53D同梱のパネル（L）（R）は使用しません。

図-1
図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。
図のねじ穴位置指定は5カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めします。



*DAIHATSU*

ALTIS　　アルティス（年式：H24/5～H29/7）

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC<br>XS/USツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | KFC<br>E1056J | KFC<br>ST1003 | KSC<br>01X | サテライト<br>SS10 | SW<br>SW11 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H24/5～<br>H29/7 | DAA-AVV50N | | フロントドア① | 純正位置<br>― | × | × | × | × | × | ― | ― | ― | 純正位置<br>◎<br>④ | ― | ― | シート下<br>―<br>③ | |
| | | | 取付キット<br>― | | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット<br>― | | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | | | |
| | | | リアトレイ | 純正位置<br>― | × | × | × | × | × | ― | ― | ― | 純正位置<br>― | ― | | | |
| | | | 取付キット<br>― | | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット<br>SKX-300S② | | × | × | × | × | × | | | | | | | | |

備考


① 純正スピーカーは8×10インチクラススピーカーで開口部が大きいために取付不可です。
純正ツィーター装着車は、純正ツィーターを外すとドアスピーカー部には信号が流れません。純正ツィーターを使用しない場合は、純正ツィーターからコネクターを外し既存の配線はそのまま残し図-1を参照して上2本下2本同士を接続します。

② ねじ穴が合わないため取付不可です。ねじ穴加工取付については、セダンのリアトレイ鉄板部への車室内側からのねじ穴加工は一般的ではないL型のドリルが必要であったり、トランクルームからリアトレイ鉄板裏面へのねじ穴加工は切り粉を被る可能性があるなどの理由で推奨しません。

③ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。

④ 別売ツィーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して、純正位置へ取付可能です。
ツィーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はH(HL/HR)、取付穴はH/Aにてツィーターを取り付けます。
純正ツィーターからコネクターを外し既存の配線はそのまま残し図-1を参照して上2本下2本同士を接続します。

図-1
配線側から見た状態



*DAIHATSU*

ALTIS　　アルティス（年式：H29/7～現在）

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H29/7～現在 | DAA-AXVH70N | ① | D1/D2<br>② | × | UA-Y53D | 4,000円 | 取付キットに同梱 | ― | ― | ― | ― |
| | | | 2D | | | | | | | | |
| | | | MDV-Z700W,<br>Z701W,X701W | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| | | | 上項以外の<br>200㎜パネルAV<br>ナビゲーションシステム<br>③ | ○ | ― | ― | KNA-200WT | 3,000円 | ― | ― | |
| | | | 200㎜エスカッション付属<br>オーディオモデル<br>④ | × | UA-Y53D<br>⑥ | 4,000円 | 取付キットに同梱 | ― | ― | ― | |
| | | | 200㎜パネルDDXモデル<br>③⑤ | | | | | | | | |

備考

① 200mm窓口車は取付可能です。
200mmディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。
ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。
② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。
③ 取り付けるねじ穴を選択できる機種は図-1を参照してください。
④ 使用するねじ穴は図-2を参照してください。
⑤ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。
⑥ UA-Y53D同梱のパネル（L）（R）は使用しません。

図-1
図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。
図のねじ穴位置指定は5カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めします。





図-2
図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。
図のねじ穴位置指定は4カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めします。



***DAIHATSU***

ALTIS　　アルティス（年式：H29/7～現在）

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC<br>XS/US ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603 US1603 | RS173S RS173 | RS163S RS163 | RS123 | RS103 | KFC<br>E1056J | KFC<br>ST1003 | KSC<br>01X | サテライト<br>SS10 | SW<br>SW11 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H29/7～現在 | DAA-AXVH70N | | フロントドア① | 純正位置 ー | × | × | × | × | × | ー | ー | ー | 純正位置 ◎ ④ | ー | ー | シート下 ー ⑧ | |
| | | | 取付キット ー | | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット ー | | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | | | |
| | | | リアドア | 純正位置 ー | × | ◎ ⑤ | × | ◎ ⑥ | × | ー | ー | ー | 純正位置 ー | ー | | | |
| | | | 取付キット SKT-100S② | | ◎ | ー | ◎ | ー | ◎ | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット SKX-101S③ | | ◎ | ◎ | ◎ ⑦ | ◎ | ◎ ⑦ | | | | | | | | |

備考

① 開口部が大きいために取付不可です。
② 別売スピーカー取付キットSKT-100S希望小売価格3,000円（税抜き）を使用します。
③ 別売インナーブラケットSKX-101S希望小売価格5,500円（税抜き）を使用します。使用する取付穴はTとT1です。
④ 別売ツィーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して、純正位置へ取付可能です。
ツィーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はH（HL/HR）、取付穴はH/Aにてツィーターを取り付けます。
純正ツィーターを外すとドアスピーカー部には信号が流れませんので
純正ツィーターからコネクターを外し既存の配線はそのまま残し図-1を参照して上2本下2本同士を接続します。
⑤ 取付説明書を参照してトヨタ/日産/スズキ(1) カットした付属ブラケットを使用します。
⑥ 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1) カットした付属ブラケットを使用します。
⑦ 配線は図-2を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。
⑧ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。

図-1
配線側から見た状態





図-2
配線側から見た状態



*DAIHATSU*

WAKE　　ウェイク（年式：H26/11～現在）

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H26/11～現在 | DBA-LA700S<br>DBA-LA710S | ① | D1/D2<br>②<br>2D | × | UA-D64D | 4,500円 | 取付キットに同梱 | ― | ― | ― | ― |
| | | | MDV-Z700W,<br>Z701W,X701W<br>⑥ | ○<br>③ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| | | | 上項以外の<br>200㎜パネルAV<br>ナビゲーションシステム<br>⑥ | ○<br>③ | ― | ― | KNA-200WT | 3,000円 | ― | ― | |
| | | | 200㎜エスカッション付属<br>オーディオモデル<br>④ | ○<br>③ | ― | ― | CA-711T | 1,500円 | ― | ― | |
| | | | 200㎜パネルDDXモデル<br>⑤⑥ | | | | | | | | |

備考

① メーカーオプションのメモリーナビゲーション装着車とディーラーオプション8インチナビゲーション装着車は未調査です。
メーカーオプションのインテグレーテッドCDプレーヤー＆AM/FMチューナー装着車にも取り付けできます。
ディーラーオプション7インチナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。
ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。

② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。

③ オーディオレス車は純正オプションのオーディオ取付キット品番08606-K2015参考価格800円（税抜き）が必要です。

④ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。

⑤ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。

⑥ 使用するねじ穴は図-2を参照してください。

図-1
図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。





図-2



＊ 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

*DAIHATSU*

WAKE　　ウェイク（年式：H26/11～現在）

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC<br>XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | KFC<br>E1056J | KFC<br>ST1003 | KSC<br>01X | サテライト<br>SS10 | SW<br>SW11 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H26/11～<br>現在 | DBA-LA700S<br>DBA-LA710S | | フロントドア | 純正位置<br>◎<br>② | ×<br>⑦ | ×<br>⑦ | ◎ | ×<br>⑦ | ◎<br>① | ー | ー | ー | 純正位置<br>◎<br>② | ー | ◎ | シート下<br>◎<br>⑥ | |
| | | | 取付キット<br>ー | | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット<br>SKX-201S | | ×<br>④ | ×<br>④ | ー | ×<br>④ | ー | | | | | | | | |
| | | | リアサイド③ | 純正位置<br>ー | ×<br>⑦ | ×<br>⑦ | ◎ | ×<br>⑦ | ◎<br>① | ー | ー | ー | 純正位置<br>ー | ー | | | |
| | | | 取付キット<br>ー | | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット<br>SKX-201S | | ×<br>⑤ | ×<br>⑤ | ー | ×<br>⑤ | ー | | | | | | | | |

備考

① ねじが空回りする場合は付属のワッシャー(φ6)をねじとスピーカーユニットの間に挟んで取り付けします。
② 別売ツィーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して、純正位置へ取付可能です。
ブラケット加工はI(IL/IR)、爪固定にてツィーターを取り付けます。
ツィーター無し車でも取付可能です。
③ スピーカー無し車でも取付可能です。スピーカー取付開口部付近にコネクターが仮留めされています。
④ ドアトリム裏面とのクリアランスが不足するために取付不可です。
⑤ ブラケットが部分的に鉄板に乗り上げるために取付不可です。
⑥ 装備によりスペースが無い場合があります。
⑦ 開口部が小さいために取付不可です。

***DAIHATSU***

HAIJET CARGO　　ハイゼット カーゴ（年式：H16/12～H27/11）

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H16/12～H27/11 | S300系 | | D1/D2 ①<br>2D | ○<br>② | － | － | CA-711T<br>③ | 1,500円 | － | － | － |

備考

① D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。

② 標準装着の純正ブラケットはヘッドユニットの表示部がフロントガラスに映り込むために使用しません。
ディーラーオプションの純正ナビオーディオ取付キット品番999-00010-E5-010参考価格800円(税抜き)を使用して取り付けしてください。
側面取付ねじ位置は図-1を参照してください。車速信号の接続は図-2を参照してください。
奥まった分、外周に隙間ができます。粘着テープ付のウレタン等を別途用意して外周の隙間を塞いでください。

③ リアスピーカー用6ピンコネクターは使用しません。

図-1
●印はディーラーオプションの純正ナビオーディオ取付キット側面取付ねじ位置です。図は右ブラケットですが左側は対称位置に取り付けしてください。

D2取り付けの場合　　2D取り付けの場合





図-2
車速信号位置、スピードメーター裏、40Pコネクター下段左から10番目、配線色橙色
配線側から見た状態



＊ 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

*DAIHATSU*

HAIJET CARGO　　ハイゼット カーゴ（年式：H16/12～H27/11）

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | KFC | | KSC | サテライト | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1056J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H16/12～<br>H27/11 | S300系 | | フロントドア① | 純正<br>位置<br>ー | × | × | ◎ | × | ◎ | ー | ー | ー | 純正<br>位置<br>ー | ー | ×<br>② | シート下<br>ー<br>③ | |
| | | | 取付キット<br>ー | | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット<br>ー | | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | | | |
| | | | リアサイド | 純正<br>位置<br>ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | × | 純正<br>位置<br>ー | ー | | | |
| | | | 取付キット<br>ー | | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット<br>ー | | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | | | |

| 備考 | |
|---|---|
| | ① パワーウインド非装着車の10cmスピーカー装着車の情報です。振動板は10cmですがフレーム外周サイズは16cmクラスです。<br>装着されている純正スピーカーブラケットを使用して取り付けします。<br>② 取付金具を差し込めるトリムがありません。<br>③ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。 |

***DAIHATSU***

HIJET CARGO　　ハイゼット カーゴ（年式：H29/11～現在）

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H29/11～現在 | HBD-S331V<br>EBD-S331V<br>HBD-S321V<br>EBD-S321V | ① | D1/D2<br>②<br>2D | × | UA-Y58D<br>③ | 4,000円 | 取付キットに同梱 | ― | ― | ― | ― |
| | | | MDV-Z700W,<br>Z701W,X701W | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| | | | 上項以外の<br>200㎜パネルAV<br>ナビゲーションシステム<br>④ | ○ | ― | ― | KNA-200WT | 3,000円 | ― | ― | |
| | | | 200㎜エスカッション付属<br>オーディオモデル<br>⑤ | ○ | ― | ― | CA-711T | 1,500円 | ― | ― | |
| | | | 200㎜パネルDDXモデル<br>④⑥ | | | | | | | | |

備考

① ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。
ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。
AM/FMラジオ（スピーカー内蔵）付車は未確認です。
オーディオレス車は純正部品ナビオーディオ取付キット品番08606-K5007参考価格800円（税抜き）が必要です。
② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。
③ UA-Y58Dのアンテナプラグ変換コードは使用しません。
図-1を参照して純正ブラケットの前方2カ所(左右計4カ所)位置決め用突起を削ります。
上辺の隙間をウレタン等で埋めてください。
④ 取り付けるねじ穴を選択できる機種は図-2を参照してください。
⑤ 使用するねじ穴は図-3を参照してください。
⑥ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。

図-1
図は左側面ですが右側面前方2カ所の位置決め用突起も削ります。




図-2
図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。
図のねじ穴位置指定は4カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めします。





図-3
図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。



＊ 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

*DAIHATSU*

HIJET CARGO　　ハイゼット カーゴ（年式：H29/11～現在）

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る | | | | | | | | KFC | | KSC | サテライト | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | カスタムフィットKFC | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | XS/US ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603 US1603 | RS173S RS173 | RS163S RS163 | RS123 | RS103 | E1056J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H29/11～現在 | HBD-S331V<br>EBD-S331V<br>HBD-S321V<br>EBD-S321V | | フロントドア | 純正位置 ー | × | × | ◎ ① | × | ◎ ① | | | | 純正位置 ー | | × ② | シート下 ー ③ | |
| | | | 取付キット ー | | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | | ー | | | |
| | | | インナーブラケット ー | | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | | | |
| | | | リアサイド | 純正位置 ー | ー | ー | ー | ー | ー | | | | 純正位置 ー | | | | |
| | | | 取付キット ー | | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | × ④ | | ー | | | |
| | | | インナーブラケット ー | | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | | | |
| 備考 | ① 純正16cmスピーカー付車の分離可能なスピーカーブラケットを使用して取付可能です。<br>ブラケット一体成型スピーカー付車は取付不可です。<br>② 金具を差し込む幅がありません。<br>③ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。<br>④ リアサイドトリムは奥行き不足で取付不可です。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

*DAIHATSU*

HIJET Caddie　　ハイゼットキャディー（年式：H28/6～現在）

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H28/6～現在 | HBD-LA700V<br>HBD-LA710V | ① | D1/D2 ②<br>2D | × | UA-D64D | 4,500円 | 取付キットに同梱 | ― | ― | ― | ― |
| | | | MDV-Z700W,<br>Z701W,X701W ⑥ | ○<br>③ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| | | | 上項以外の<br>200㎜パネルAV<br>ナビゲーションシステム ⑥ | ○<br>③ | ― | ― | KNA-200WT | 3,000円 | ― | ― | |
| | | | 200㎜エスカッション付属<br>オーディオモデル ④ | ○<br>③ | ― | ― | CA-711T | 1,500円 | ― | ― | |
| | | | 200㎜パネルDDXモデル ⑤⑥ | | | | | | | | |

備考

① ディーラーオプション8インチナビゲーション装着車は未調査です。
メーカーオプションのインテグレーテッドCDプレーヤー＆AM/FMチューナー装着車にも取り付けできます。
ディーラーオプション7インチナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。
ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。

② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。

③ オーディオレス車は純正オプションのオーディオ取付キット品番08606-K2015参考価格800円（税抜き）が必要です。

④ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。

⑤ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。

⑥ 使用するねじ穴は図-2を参照してください。

図-1
図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。





図-2



＊ 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

*DAIHATSU*

HIJET Caddie　　ハイゼットキャディー（年式：H28/6～現在）

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC<br>XS/US ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603 US1603 | RS173S RS173 | RS163S RS163 | RS123 | RS103 | KFC<br>E1056J | KFC<br>ST1003 | KSC<br>01X | サテライト<br>SS10 | SW<br>SW11 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H28/6～現在 | HBD-LA700V<br>HBD-LA710V | | フロントドア | 純正位置<br>◎<br>② | ×<br>⑥ | ×<br>⑥ | ◎ | ×<br>⑥ | ◎<br>① | | | | 純正位置<br>◎<br>② | | ◎ | シート下<br>◎<br>⑤ | |
| | | | 取付キット<br>ー | | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | | ー | | | |
| | | | インナーブラケット<br>SKX-201S | | ×<br>④ | ×<br>④ | ー | ×<br>④ | ー | | | | | | | | |
| | | | リアサイド③ | | | | | | | | | | | ー | | | |
| | | | 取付キット | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット | | | | | | | | | | | | | | |

備考

① ねじが空回りする場合は付属のワッシャー(φ6)をねじとスピーカーユニットの間に挟んで取り付けします。
② 別売ツィーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して、純正位置へ取付可能です。
ブラケット加工はI(IL/IR)、爪固定にてツィーターを取り付けます。
ツィーター無し車でも取付可能です。
③ 未確認です。
④ ドアトリム裏面とのクリアランスが不足するために取付不可です。
⑤ 装備によりスペースが無い場合があります。
⑥ 開口部が小さいために取付不可です。

*DAIHATU*

MIRA e:s　　ミラ イース（年式：H23/9～H29/5）

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H23/9～H29/5 | DBA-LA300S<br>DBA-LA310S | 純正オーディオ装着車<br>① | D1/D2<br>②<br>2D | × | UA-Y39D<br>③④ | 3,000円 | 取付キットに同梱 | ― | ― | ― | ― |
| | | オーディオレス車 | D1/D2<br>②<br>2D | × | UA-D63D<br>③⑥ | 4,500円 | 取付キットに同梱 | ― | ― | ― | ― |
| | | 全車<br>① | MDV-Z700W,<br>Z701W,X701W | ○<br>⑤⑦ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| | | | 上項以外の<br>200㎜パネルAV<br>ナビゲーションシステム | ○<br>⑤⑦ | ― | ― | KNA-200WT | 3,000円 | ― | ― | |
| | | | 200㎜エスカッション付属オーディオモデル | ○<br>④⑦ | ― | ― | CA-711T | 1,500円 | ― | ― | |
| | | | 200㎜パネルDDXモデル<br>⑧ | ○<br>⑤⑦ | | | | | | | |

備考

① 純正ナビゲーションまたは純正オーディオ装着車は同等のシステムに付け替えることができます。
ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。
② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。
③ フロント2スピーカー車はリアスピーカーコネクターは使用しません。ただし、リアスピーカーを取り付ける場合は使用します。
④ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。
⑤ 使用するねじ穴は図-2を参照してください。
⑥ UA-D63Dには車速コネクターが同梱されています。
⑦ オーディオレス車は純正部品ナビオーディオ取付キット品番08606-K2014（左右2個1組）参考価格800円(税抜き）が必要です。
⑧ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。

図-1
図は左側ですが右側は対称位置に取り付けして下さい。





図-2
図は左側ですが右側は対称位置に取り付けして下さい。



＊ 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

*DAIHATU*

MIRA e:s　　ミラ イース（年式：H23/9～H29/5）

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC<br>XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | KFC<br>E1056J | KFC<br>ST1003 | KSC<br>01X | サテライト<br>SS10 | SW<br>SW11 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H23/9～<br>H29/5 | DBA-LA300S<br>DBA-LA310S | | フロントドア② | 純正位置<br>ー | ×<br>① | ×<br>① | ◎ | ×<br>① | ◎ | | | | 純正位置<br>ー | | | | |
| | | | 取付キット<br>ー | | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | | ー | | | |
| | | | インナーブラケット<br>SKX-201S⑤ | | × | × | ー | × | ー | | | | | | | シート下<br>◎<br>④ | |
| | | | リアドア② | 純正位置<br>ー | ×<br>① | ×<br>① | ◎ | ×<br>① | ◎ | | | | 純正位置<br>ー | | × ③ | | |
| | | | 取付キット<br>ー | | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | | ー | | | |
| | | | インナーブラケット<br>SKX-201S⑤ | | × | × | ー | × | ー | | | | | | | | |

備考

① 開口部が小さいために取付不可です。
② スピーカー無し車でもスピーカー取付開口部付近にコネクターが仮留めされています。
③ ヘッドクリアランスが確保できないために取付不可です。
④ 運転席シート下はスペースがありません。
　助手席シート下は取付可能ですが、装備によりスペースが無い場合があります。
⑤ ドアトリム裏面とのクリアランスが不足するために取付不可です。

*DAIHATSU*

MIRA e:s　　ミラ イース（年式：H29/5～現在）

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H29/5～現在 | DBA-LA350S<br>DBA-LA360S<br>5BA-LA350S<br>5BA-LA360S | ① | D1/D2 ② | × | UA-D71D | 4,500円 | 取付キットに同梱 | ― | ― | ― | ― |
| | | | 2D | | | | | | | | |
| | | ③ | MDV-Z700W,<br>Z701W,X701W | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| | | | 上項以外の<br>200㎜パネルAV<br>ナビゲーションシステム ④ | ○ | ― | ― | KNA-200WT | 3,000円 | ― | ― | |
| | | | 200㎜エスカッション付属<br>オーディオモデル ⑤ | ○ | ― | ― | CA-711T | 1,500円 | ― | ― | |
| | | | 200㎜パネルDDXモデル ④⑥ | | | | | | | | |

備考

① ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。
ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。

② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。

③ オーディオレス車は純正部品ナビオーディオ取付キット品番08606-K2032参考価格800円（税抜き）が必要です。

④ 取り付けるねじ穴を選択できる機種は図-1を参照してください。

⑤ 使用するねじ穴は図-2を参照してください。

⑥ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。

図-1
図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。
図のねじ穴位置指定は6カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めします。





図-2
図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。
図のねじ穴位置指定は5カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めします。



＊ 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

*DAIHATSU*

MIRA e:s　　ミラ イース（年式:H29/5～現在）

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC<br>XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | KFC<br>E1056J | KFC<br>ST1003 | KSC<br>01X | サテライト<br>SS10 | SW<br>SW11 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H29/5～<br>現在 | DBA-LA350S<br>DBA-LA360S<br>5BA-LA350S<br>5BA-LA360S | | フロントドア | 純正<br>位置<br>ー | ー | ー | ◎ | ー | ◎<br>① | | | | 純正<br>位置<br>ー | | × | シート下<br>◎ | |
| | | | 取付キット<br>ー | | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | | ー | ③ | ④ | |
| | | | インナーブラケット<br>ー | | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | | | |
| | | | リアドア② | 純正<br>位置<br>ー | ー | ー | ◎ | ー | ◎<br>① | | | | 純正<br>位置<br>ー | | | | |
| | | | 取付キット<br>ー | | ー | ー | ー | ー | | ー | ー | ー | | ー | | | |
| | | | インナーブラケット<br>ー | | ー | ー | ー | ー | | | | | | | | | |

備考

① ねじが空回りする場合は付属のワッシャー(φ6)をねじとスピーカーユニットの間に挟んで取り付けします。
② スピーカー無し車でも取付可能です。コネクターは開口部上部にあります。
③ ヘッドクリアランスが確保できないために取付不可です。
④ 装備によりスペースが無い場合があります。

*DAIHATSU*

MOVE/MOVE CUSTOM　　ムーヴ/ムーヴ カスタム（年式：H18/10～H22/12）

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H18/10～H22/12 | CBA-L175S<br>CBA-L185S<br>DBA-L175S<br>DBA-L185S | 200mm 2D窓口車 ① | D1/D2 ② | × | UA-Y37D または UA-Y50D ⑤ | 2,500円<br>3,000円 | 取付キットに同梱 | ― | ― | ― | ― |
| | | | 2D | | | | | | | | |
| | | 専用オーディオ装着車 ④ | D1/D2 ② | × | UA-D53D ③ | 7,000円 | 取付キットに同梱 | ― | ― | ― | |
| | | | 2D | | | | | | | | |

備考

① メーカーオプションの200mm2Dナビゲーション装着車も取付可能です。
ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。
オーディオレス車は純正オーディオ取付キット品番08606-K2002参考価格800円(税抜き)が必要です。

② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。

③ パネル色は黒です。

④ 純正システムに付随する機能は使用できなくなります。

⑤ UA-Y50Dは車速コネクターが同梱されています。

＊ 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

*DAIHATSU*

MOVE/MOVE CUSTOM　　ムーヴ/ムーヴ カスタム（年式：H18/10～H22/12）

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC<br>XS/USツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | KFC<br>E1056J | KFC<br>ST1003 | KSC<br>01X | サテライト<br>SS10 | SW<br>SW11 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H18/10～<br>H22/12 | CBA-L175S<br>CBA-L185S<br>DBA-L175S<br>DBA-L185S | | フロントドア | 純正位置<br>◎<br>① | ×<br>② | ×<br>② | ◎ | ×<br>② | ◎ | — | — | — | 純正位置<br>◎<br>① | — | ×<br>④ | | |
| | | | 取付キット<br>— | | — | — | — | — | — | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット<br>— | | — | — | — | — | — | | | | | | | | |
| | | | リアドア③ | 純正位置<br>— | ×<br>② | ×<br>② | ◎ | ×<br>② | ◎ | — | — | — | 純正位置<br>— | — | | | |
| | | | 取付キット<br>— | | — | — | — | — | — | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット<br>— | | — | — | — | — | — | | | | | | | | |

備考


① 別売ツィーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して、純正位置へ取付可能です。
ツィーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はG、取付穴はG1にてツィーターを取り付けます。
図-1を参照して純正ツィーター取付部分のリブ（4カ所）を2mmほど切り取ります。
純正ツィーター無し車も、純正位置へ取付可能です。

② 開口部が小さいために取付不可です。

③ スピーカー無し車でも取付可能です。スピーカーコネクターは開口部内に仮留めされています。

④ 取付金具を差し込む幅がありません。前方は頭部衝突範囲内なので取付不可です。

図-1



*DAIHATSU*

MOVE/MOVE CUSTOM　　ムーヴ/ムーヴ カスタム（年式：H22/12～H24/12）

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H22/12～H24/12 | DBA-L100S<br>DBA-L110S | ①<br>② | D1/D2 ③<br>2D | ○ | ー | ー | CA-711T | 1,500円 | ー | ー | ー |

備考

① オーディオレス車は下記取付パネルとナビオーディオ取付キットが必要です。
ワイド2D装着車は下記取付パネルが必要です。

| | 部品名 | 部品番号 | 参考価格(税抜き) |
|---|---|---|---|
| ムーヴ/ムーヴ カスタム共通 | 取付パネル | 86221-B5010 | 320円 |
| | ナビオーディオ取付キット | 08606-K2013 | 800円 |

② 専用オーディオ（インテグレートCD・AM/FM付ステレオ）装着車は下記クラスターパネルのうち、どちらかと上記取付パネルとナビオーディオ取付キットが必要です。

| | 部品名 | 部品番号 | 参考価格(税抜き) |
|---|---|---|---|
| ムーヴ カスタム用 | クラスターパネル | 55405-B2100-B0 | 3,500円 |
| ムーヴ用 | クラスターパネル | 55405-B2550-B0 | 1,750円 |

バックモニター付CD・AM/FM装着車はバックモニターが使用できなくなります。

③ D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。

＊ 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

*DAIHATSU*

MOVE/MOVE CUSTOM　　ムーヴ/ムーヴ カスタム（年式：H22/12～H24/12）

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る | | | | | | | | KFC | | KSC | サテライト | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | カスタムフィットKFC | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | XS/US ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603 US1603 | RS173S RS173 | RS163S RS163 | RS123 | RS103 | E1056J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H22/12～ H24/12 | DBA-LA100S DBA-LA110S | | フロントドア | 純正位置 ◎ ① | × | × | ◎ | × | ◎ | — | — | — | 純正位置 ◎ ① | — | × ③ | | |
| | | | 取付キット — | | — | — | — | — | — | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット — | | — | — | — | — | — | | | | | | | | |
| | | | リアドア② | 純正位置 — | × | × | ◎ | × | ◎ | — | — | — | 純正位置 — | — | | | |
| | | | 取付キット — | | — | — | — | — | — | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット — | | — | — | — | — | — | | | | | | | | |


備考

① 別売ツィーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して、純正位置へ取付可能です。
ツィーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はG、取付穴はG1にてツィーターを取り付けます。
図-1を参照して純正ツィーター取付部分のリブ（4カ所）を2mmほど切り取ります。
純正ツィーター無し車も、純正位置へ取付可能です。

② 2スピーカー車（リアドアスピーカー無し車）も取付可能です。スピーカーコネクターは開口部鉄板裏面に装備されています。

③ ヘッドクリアランスが確保できないために取付不可です。

図-1



*DAIHATSU*


MOVE/MOVE CUSTOM　　ムーヴ/ムーヴ カスタム（年式：H24/12～H26/12）

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H24/12～H26/12 | DBA-LA100S<br>DBA-LA110S | ① | D1/D2<br>②<br>2D | × | UA-D64D | 4,500円 | 取付キットに同梱 | ― | ― | ― | ― |
| | | | MDV-Z700W,<br>Z701W,X701W | ○<br>③ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| | | | 上項以外の<br>200㎜パネルAV<br>ナビゲーションシステム | ○<br>③ | ― | ― | KNA-200WT | 3,000円 | ― | ― | |
| | | | 200㎜エスカッション付属<br>オーディオモデル<br>④ | ○<br>③ | ― | ― | CA-711T | 1,500円 | ― | ― | |
| | | | 200㎜パネルDDXモデル<br>⑤ | | | | | | | | |

備考

① 取付角度は31度あります。
メーカーオプションのインテグレーテッドCDプレーヤー＆AM/FMチューナー装着車にも取り付けできます。
メーカーオプションのメモリーナビゲーション付車は未調査です。
ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。
ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。
② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。
③ オーディオレス車は純正オプションのオーディオ取付キット品番08606-K2015参考価格800円（税抜き）が必要です。
④ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。
⑤ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。

図-1
図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。



＊ 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

*DAIHATSU*

MOVE/MOVE CUSTOM　　ムーヴ/ムーヴ カスタム（年式：H24/12～H26/12）

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC<br>XS/US ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603 US1603 | RS173S RS173 | RS163S RS163 | RS123 | RS103 | KFC<br>E1056J | KFC<br>ST1003 | KSC<br>01X | サテライト<br>SS10 | SW<br>SW11 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H24/12～<br>H26/12 | DBA-LA100S<br>DBA-LA110S | | フロントドア | 純正位置<br>◎<br>① | ×<br>③ | ×<br>③ | ◎ | ×<br>③ | ◎ | | | | 純正位置<br>◎<br>① | | × ⑤ | シート下<br>◎<br>⑥ | |
| | | | 取付キット<br>ー | | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | | ー | | | |
| | | | インナーブラケット<br>SKX-201S② | | × | × | × | × | × | | | | | | | | |
| | | | リアドア④ | 純正位置<br>ー | ×<br>③ | ×<br>③ | ◎ | ×<br>③ | ◎ | | | | 純正位置<br>ー | | | | |
| | | | 取付キット<br>ー | | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | | ー | | | |
| | | | インナーブラケット<br>SKX-201S② | | × | × | × | × | × | | | | | | | | |

備考

① 別売ツィーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して、純正位置へ取付可能です。
ツィーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はG、取付穴はG1にてツィーターを取り付けます。
純正ツィーター無し車の場合はフロントピラーガーニッシュ上部裏面に取付可能です。(フロントピラーガーニッシュにツィーターグリル穴が有る場合に限る)
② ドアトリム裏面とのクリアランスが不足するために取付不可です。
③ 開口部が小さいために取付不可です。
④ スピーカー無し車でも取付可能です。スピーカー取付開口部の上方にコネクターが仮留めされています。
⑤ ヘッドクリアランスが確保できないために取付不可です。
⑥ 運転席シート下は取付可能ですが装備によりスペースが無い場合があります。
助手席シート下はシートアンダートレイがあるため取付不可です。

*DAIHATSU*

MOVE/MOVE CUSTOM　　ムーヴ/ムーヴ カスタム（年式：H26/12～現在）

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H26/12～現在 | DBA-LA150S<br>DBA-LA160S | ① | D1/D2<br>②<br>2D | × | UA-D66D | 4,500円 | 取付キットに同梱 | ― | ― | ― | ― |
| | | | MDV-Z700W,<br>Z701W,X701W<br>④ | ○<br>⑥ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| | | | 上項以外の<br>200㎜パネルAV<br>ナビゲーションシステム<br>④ | ○<br>⑥ | ― | ― | KNA-200WT | 3,000円 | ― | ― | |
| | | | 200㎜エスカッション付属<br>オーディオモデル<br>③ | ○<br>⑥ | ― | ― | CA-711T | 1,500円 | ― | ― | |
| | | | 200㎜パネルDDXモデル<br>④⑤ | | | | | | | | |

備考

① メーカーオプションのボイスコントロールナビゲーション付車は未調査です。
ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。
ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。

② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。

③ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。若干奥まった取り付けになります。

④ 使用するねじ穴は図-2を参照してください。

⑤ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。

⑥ オーディオレス車は純正オプションのオーディオ取付キット品番08606-K2018参考価格800円（税抜き）が必要です。

図-1
図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。





図-2
図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。
図のねじ穴位置指定は4カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めします。



＊ 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

*DAIHATSU*


MOVE/MOVE CUSTOM　　ムーヴ/ムーヴ カスタム（年式：H26/12～現在）

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC<br>XS/USツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | KFC<br>E1056J | KFC<br>ST1003 | KSC<br>01X | サテライト<br>SS10 | SW<br>SW11 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H26/12～<br>現在 | DBA-LA150S<br>DBA-LA160S | | フロントドア | 純正位置<br>◎<br>① | × | × | ◎ | × | ◎<br>③ | | | | 純正位置<br>◎<br>① | | × | シート下<br>◎<br>⑥ | |
| | | | 取付キット<br>－ | | － | － | － | － | － | － | － | － | | － | | | |
| | | | インナーブラケット<br>SKX-201S② | | × | × | × | × | × | | | | | | | | |
| | | | リアドア④ | 純正位置<br>－ | × | × | ◎ | × | ◎<br>③ | | | | 純正位置<br>－ | | | | |
| | | | 取付キット<br>－ | | － | － | － | － | － | － | － | － | | － | | | |
| | | | インナーブラケット<br>SKX-201S② | | × | × | × | × | × | | | | | | | | |

備考

① カーテンエアバック付車は未確認です。（Aピラーツィーター装着位置はカーテンエアバック付と無しで異なります。）
カーテンエアバック無し車は純正ツィーター無し車でも取付可能です。
別売ツィーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して、純正位置へ取付可能です。
ツィーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はG、取付穴はG1にてツィーターを取り付けます。取付方法は図-1を参照してください。
② ドアトリム裏面のリブを全て削ってもドアトリムが戻らないため取付不可です。
③ 付属のワッシャー(φ6)をねじとスピーカーユニットの間に挟んで取り付けします。
④ リアドアスピーカー無し車でも取付可能ですがコネクターが無い場合には配線の引き直しが必要です。
⑤ ヘッドレストの可動範囲で接触するために取付不可です。
⑥ 装備によりスペースが無い場合があります。

図-1



*DAIHATSU*

COPEN　　コペン（年式：H26/6～現在）

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H26/6～現在 | DBA-LA400K | ① | D1/D2 ②③ | × | UA-Y39D | 3,000円 | 取付キットに同梱 | ― | ― | ― | ― |
| | | | 2D × ④ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| | | | MDV-Z700W, Z701W,X701W | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| | | | 上項以外の200㎜パネルAVナビゲーションシステム | ○ | ― | ― | KNA-200WT | 3,000円 | ― | ― | |
| | | | 200㎜エスカッション付属オーディオモデル × ⑤ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| | | | 200㎜パネルDDXモデル ⑥ | ○ | ― | ― | CA-711T | 1,500円 | ― | ― | |

備考

① メーカーオプションの純正ナビオーディオ装着用アップグレードパック装着車のみ取付可能です。
上記アップグレードパック装着車でオーディオレス車は純正オプション部品名ナビ･オーディオ取付キット品番08606-K2017
参考価格2,000円(税抜き)が必要です。
② D1取り付けは下段は不可、上段を推奨します。
③ 下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）のみ取付可能です。
④ パネル下部が干渉し純正インパネオーディオクラスターが戻らないため取付不可です。
⑤ ボリュームが純正インパネオーディオクラスターに当たるため取付不可です。
⑥ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。

＊ 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

*DAIHATSU*

COPEN　　コペン（年式：H26/6～現在）

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る | | | | | | | | KFC | | KSC | サテライト | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | カスタムフィットKFC | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | XS/US ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603 US1603 | RS173S RS173 | RS163S RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H26/6～現在 | DBA-LA400K | | フロントドア① | 純正位置 ◎ ① | × | × | ◎ | × | ◎ | ー | ー | ー | 純正位置 ◎ ① | ー | ー | シート下 ③ ー | |
| | | | 取付キット ー | | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット SKX-201S① | | × ② | × ② | × ② | × ② | × ② | | | | | | | | |
| 備考 | ① 別売ツィーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して、純正位置へ取付可能です。<br>ツィーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はG、取付穴はG1にてツィーターを取り付けます。<br>② ドアトリム裏面とのクリアランスが不足するために取付不可です。<br>③ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

*DAIHATU*

MIRA e:s　　ミラ イース（年式：H23/9～H29/5）

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H23/9～H29/5 | DBA-LA300S<br>DBA-LA310S | 純正オーディオ装着車<br>① | D1/D2<br>② | × | UA-Y39D<br>③④ | 3,000円 | 取付キットに同梱 | ― | ― | ― | ― |
| | | | 2D | | | | | | | | |
| | | オーディオレス車 | D1/D2<br>② | × | UA-D63D<br>③⑥ | 4,500円 | 取付キットに同梱 | ― | ― | ― | |
| | | | 2D | | | | | | | | |
| | | 全車<br>① | MDV-Z700W,<br>Z701W, X701W | ○<br>⑤⑦ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| | | | 上項以外の<br>200㎜パネルAV<br>ナビゲーションシステム | ○<br>⑤⑦ | ― | ― | KNA-200WT | 3,000円 | ― | ― | |
| | | | 200㎜エスカッション付属オーディオモデル | ○<br>④⑦ | ― | ― | CA-711T | 1,500円 | ― | ― | |
| | | | 200㎜パネルDDXモデル<br>⑧ | ○<br>⑤⑦ | | | | | | | |

備考

① 純正ナビゲーションまたは純正オーディオ装着車は同等のシステムに付け替えることができます。
ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。
② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。
③ フロント2スピーカー車はリアスピーカーコネクターは使用しません。ただし、リアスピーカーを取り付ける場合は使用します。
④ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。
⑤ 使用するねじ穴は図-2を参照してください。
⑥ UA-D63Dには車速コネクターが同梱されています。
⑦ オーディオレス車は純正部品ナビオーディオ取付キット品番08606-K2014（左右2個1組）参考価格800円(税抜き）が必要です。
⑧ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。

図-1
図は左側ですが右側は対称位置に取り付けして下さい。





図-2
図は左側ですが右側は対称位置に取り付けして下さい。



＊ 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

*DAIHATU*

MIRA e:s　　ミラ イース（年式：H23/9～H29/5）

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC<br>XS/US ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603 US1603 | RS173S RS173 | RS163S RS163 | RS123 | RS103 | KFC<br>E1055J | KFC<br>ST1003 | KSC<br>01X | サテライト<br>SS10 | SW<br>SW11 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H23/9～<br>H29/5 | DBA-LA300S<br>DBA-LA310S | | フロントドア ② | 純正位置<br>ー | ×<br>① | ×<br>① | ◎ | ×<br>① | ◎ | ー | ー | ー | 純正位置<br>ー | ー | ×<br>③ | シート下<br>◎<br>④ | |
| | | | 取付キット<br>ー | | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット<br>SKX-201S ⑤ | | × | × | ー | × | ー | | | | | | | | |
| | | | リアドア ② | 純正位置<br>ー | ×<br>① | ×<br>① | ◎ | ×<br>① | ◎ | ー | ー | ー | 純正位置<br>ー | ー | | | |
| | | | 取付キット<br>ー | | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット<br>SKX-201S ⑤ | | × | × | ー | × | ー | | | | | | | | |

備考

① 開口部が小さいために取付不可です。
② スピーカー無し車でもスピーカー取付開口部付近にコネクターが仮留めされています。
③ ヘッドクリアランスが確保できないために取付不可です。
④ 運転席シート下はスペースがありません。
　助手席シート下は取付可能ですが、装備によりスペースが無い場合があります。
⑤ ドアトリム裏面とのクリアランスが不足するために取付不可です。

*DAIHATSU*

MIRA e:s　　ミラ イース（年式：H29/5～現在）

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H29/5～現在 | DBA-LA350S<br>DBA-LA360S | ① | D1/D2 ② | × | UA-Y37D<br>または<br>UA-Y50D<br>③ | 2,500円<br><br>3,000円 | 取付キットに同梱 | ― | ― | ― | ― |
| | | | 2D | | | | | | | | |
| | | | MDV-Z700W,<br>Z701W, X701W | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| | | | 上項以外の<br>200㎜パネルAV<br>ナビゲーションシステム ④ | ○ | ― | ― | KNA-200WT | 3,000円 | ― | ― | |
| | | | 200㎜エスカッション付属<br>オーディオモデル ⑤ | ○ | ― | ― | CA-711T | 1,500円 | ― | ― | |
| | | | 200㎜パネルDDXモデル ④⑥ | | | | | | | | |

備考

① ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。
ただし、純正ナビゲーションに付随する機能は使用できなくなります。
オーディオレス車は純正部品ナビオーディオ取付キット品番08606-K2032参考価格800円（税抜き）が必要です。

② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。

③ UA-Y50Dは車速信号コネクターを同梱しています。

④ 取り付けるねじ穴を選択できる機種は図-1を参照してください。

⑤ 使用するねじ穴は図-2を参照してください。

⑥ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。

図-1
図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。
図のねじ穴位置指定は6カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めします。





図-2
図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。
図のねじ穴位置指定は5カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めします。



＊ 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

*DAIHATSU*

MIRA e:s　　ミラ イース（年式:H29/5～現在）

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC<br>XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | KFC<br>E1055J | KFC<br>ST1003 | KSC<br>01X | サテライト<br>SS10 | SW<br>SW11 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H29/5～<br>現在 | DBA-LA350S<br>DBA-LA360S | | フロントドア | 純正<br>位置<br>ー | ー | ー | ◎ | ー | ◎<br>① | ー | ー | ー | 純正<br>位置<br>ー | ー | × | シート下<br>◎ | |
| | | | 取付キット<br>ー | | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | ③ | ④ | |
| | | | インナーブラケット<br>ー | | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | | | |
| | | | リアドア ② | 純正<br>位置<br>ー | ー | ー | ◎ | ー | ◎<br>① | ー | ー | ー | 純正<br>位置<br>ー | ー | | | |
| | | | 取付キット<br>ー | | ー | ー | ー | ー | | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット<br>ー | | ー | ー | ー | ー | | | | | | | | | |

備考

① ねじが空回りする場合は付属のワッシャー(φ6)をねじとスピーカーユニットの間に挟んで取り付けします。
② スピーカー無し車でも取付可能です。コネクターは開口部上部にあります。
③ ヘッドクリアランスが確保できないために取付不可です。
④ 装備によりスペースが無い場合があります。

*DAIHATSU* 2017/3/27

MOVE CANBUS ムーヴ キャンバス（H28/9～現在）

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H28/9～現在 | DBA-LA800S<br>DBA-LA810S | ① | D1/D2<br>②<br>2D | × | UA-D69D | 4,500円 | 取付キットに同梱 | ― | ― | ― | |
| | | | MDV-Z700W,<br>Z701W,X701W | ○<br>③ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| | | | 上項以外の<br>200㎜パネルAV<br>ナビゲーションシステム<br>④ | ○<br>③ | ― | ― | KNA-200WT | 3,000円 | ― | ― | |
| | | | 200㎜エスカッション付属<br>オーディオモデル<br>⑤ | ○<br>③ | ― | ― | CA-711T | 1,500円 | ― | ― | |
| | | | 200㎜パネルDDXモデル<br>④⑥ | | | | | | | | |

備考

① メーカーオプションの純正ナビ装着用アップグレードパックのカメラ機能は使用できません。
ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。
ただし、純正ナビゲーションに付随する機能は使用できなくなります。
また、8インチナビ装着車は未確認です。

② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。

③ オーディオレス車は純正オプションのナビ・オーディオ取付キット品番08606-K2021参考価格800円（税抜き）が必要です。

④ 取り付けるねじ穴を選択できる機種は図-1を参照してください。

⑤ 使用するねじ穴は図-2を参照してください。

⑥ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。

図-1
図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。
図のねじ穴位置指定は4カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めします。





図-2
図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。



*DAIHATSU*

2017/3/1

MOVE CANBUS　　ムーヴ キャンバス

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC XS/USツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603 US1603 | RS173S RS173 | RS163S RS163 | RS123 | RS103 | KFC E1055J | KFC ST1003 | KSC 01X | サテライト SS10 | SW SW11 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H28/9～現在 | DBA-LA800S DBA-LA810S | | フロントドア | 純正位置 ◎ ④ | × | | ◎ ① | | ◎ ①② | | | | 純正位置 ◎ ④ | | × ③ | シート下 | |
| | | | 取付キット ー | | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | | ー | | | |
| | | | インナーブラケット SKX-201S | | | | ー | | ー | | | | | | | | |
| | | | リアサイド | 純正位置 ー | × | | ◎ ① | | ◎ ①② | | | | 純正位置 ー | | | | |
| | | | 取付キット ー | | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | | ー | | | |
| | | | インナーブラケット SKX-201S | | | | ー | | ー | | | | | | | | |

備考

① 純正ねじを使用します。
② ねじが空回りする場合は付属のワッシャー(φ6)をねじとスピーカーユニットの間に挟んで取り付けします。
③ ヘッドクリアランスが確保できないために取付不可です。
④ 別売ツィーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して、純正位置へ取付可能です。
ブラケット加工はI(IL/IR)、爪固定にてツィーターを取り付けます。
ツィーター無し車でも取付可能です。

*DAIHATSU*

MOVE CONTE/MOVE CONTE CUSTOM　　ムーヴ コンテ/ムーヴ コンテ カスタム（年式：H20/8～H29/3）

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H20/8～H29/3 | CBA-L575S<br>CBA-L575S<br>DBA-L575S<br>CBA-L585S<br>DBA-L585S | 専用オーディオ装着車 | D1/D2 ① | × | UA-D56D | 6,000円 | 取付キットに同梱 | ― | ― | ― | ― |
| | | | 2D | | | | | | | | |
| | | オーディオレス車と200mm 2D装着車 | D1/D2 ① | × | UA-D57D | 4,500円 | 取付キットに同梱 | ― | ― | ― | |
| | | | 2D | | | | | | | | |
| | | ② | MDV-Z700W,<br>Z701W,X701W | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| | | | 上項以外の200㎜パネルAVナビゲーションシステム | ○ | ― | ― | KNA-200WT | 3,000円 | ― | ― | |
| | | | 200㎜エスカッション付属オーディオモデル ③ | ○ | ― | ― | CA-711T | 1,500円 | ― | ― | |
| | | | 200㎜パネルDDXモデル ④ | | | | | | | | |

備考


① D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。

② 専用オーディオ装着車の場合は純正クラスター品番5542-B2220-B1参考価格1,000円(税抜き)と純正ブラケット品番08606-K2009参考価格800円(税抜き)2個1組が必要です。
オーディオレス車の場合は純正ブラケット品番08606-K2009参考価格800円(税抜き)2個1組が必要です。

③ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。

④ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。

図-1
図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。



＊ 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

*DAIHATSU*

MOVE CONTE/MOVE CONTE CUSTOM　　ムーヴ コンテ/ムーヴ コンテ カスタム（年式：H20/8～H29/3）

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC<br>XS/USツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | KFC<br>E1055J | KFC<br>ST1003 | KSC<br>01X | サテライト<br>SS10 | SW<br>SW11 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H20/8～<br>H29/3 | CBA-L575S<br>CBA-L575S<br>DBA-L575S<br>CBA-L585S<br>DBA-L585S | | フロントドア | 純正位置<br>◎<br>① | ×<br>⑥ | ×<br>⑥ | ◎ | ×<br>⑥ | ◎<br>② | — | — | — | 純正位置<br>◎<br>① | — | ×<br>⑦ | シート下<br>◎<br>⑧ | |
| | | | 取付キット<br>— | | — | — | — | — | — | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット<br>SKX-201S | | | | — | | — | | | | | | | | |
| | | | リアドア③ | 純正位置<br>— | ×<br>⑥ | ×<br>⑥ | ◎ | ×<br>◎<br>④ | ◎<br>② | — | — | — | 純正位置<br>— | — | | | |
| | | | 取付キット<br>— | | — | — | — | | — | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット<br>SKX-201S ⑤ | | | | — | | — | | | | | | | | |

備考

① 別売ツィーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して、純正位置へ取付可能です。
ツィーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はD、取付穴はDにてツィーターを取り付けます。
純正ツィーター無し車はΦ6×12タッピンねじ2本（片側1本づつ使用)を別途用意が必要です。
② ねじが空回りする場合はねじ頭とスピーカーフレームの間に付属のワッシャを使用して取り付けします。
それでもねじが空回りする場合は既存ねじ穴を避けてねじ穴加工取り付けします。
③ リアドアスピーカー無し車でも取付可能です。コネクターは開口部裏面に仮留めされています。
④ リアドアスピーカーグリル裏面の円周リブの全てを切り取ります。
⑤ 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円（税抜き）を使用して取付可能です。使用する取付穴はSです。
⑥ スピーカーグリル裏面の円周リブの全てを切り取ってもスピーカーに干渉するために取付不可です。
⑦ ヘッドクリアランスが確保できないために取付不可です。
⑧ 運転席、助手席シート共に取付可能ですが、装備によりスペースが無い場合があります。

*DAIHATSU* 2015/2/18

MEBIUS メビウス（H25/4～現在）

| 年　式 | 型　式 | 車　種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | キットレス | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H25/4～現在 | DAA-ZVW41N | ① | D1/D2 ② | × | UA-Y39D | 3,000円 | 配線ｺﾈｸﾀｰ取付ｷｯﾄに同梱 | ― | ― | ― | |
| | | | 2D | | | | | | | | |
| | | | MDV-Z700W, Z701W,X701W | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| | | | 上項以外の200㎜ﾊﾟﾈﾙAV ﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | ○ | ― | ― | KNA-200WT | 3,000円 | ― | ― | |
| | | | 200㎜ｴｽｶｯｼｮﾝ付属ｵｰﾃﾞｨｵﾓﾃﾞﾙ ③④ | ○ | ― | ― | CA-711T | 1,500円 | ― | ― | |
| | | | 200㎜ﾊﾟﾈﾙDDXﾓﾃﾞﾙ ⑤ | | | | | | | | |

備考

① 200mm2D窓口車は取付可能です。
ディーラーオプション200mm2D純正ナビゲーション装着車でも同等のシステムに付け替えることができます。
ただし、純正ナビゲーションに付随する機能は使用できなくなります。


② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税込）を使用します。

③ 若干奥まった取り付けになります。

④ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。

⑤ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。

図-1
図は左側面ですが右側面ねじ穴は対象位置のねじ穴を使用します。
図のねじ穴位置指定は5ヶ所ですがこの内の3ヶ所をねじ留めします。



**DAIHATSU**

2017/3/1

MEBIUS　　メビウス（H25/4～現在）

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC<br>XS/US ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603 US1603 | RS173S RS173 | RS163S RS163 | RS123 | RS103 | KFC<br>E1055J | KFC<br>ST1003 | KSC<br>01X | サテライト<br>SS10 | SW<br>SW11 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H25/4～現在 | DAA-ZVW41N | | フロントドア①⑬ | 純正位置 ◎ ⑤⑪ | × | × | × | × | × | — | — | — | 純正位置 ◎ ⑦⑪ | — | × ⑨ | シート下 ◎ ⑩ | |
| | | | 取付キット — | | — | — | — | — | — | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット SKX-300S② | | ◎ | ◎ | ◎ ⑥ | ◎ | ◎ ⑥ | | | | | | | | |
| | | | リアドア① | 純正位置 — | × | ◎ ⑫ | × | ◎ ⑧ | × | — | — | — | 純正位置 — | — | | | |
| | | | 取付キット SKT-100S③ | | ◎ | — | ◎ | — | ◎ | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット SKX-101S④ | | ◎ | ◎ | ◎ ⑥ | ◎ | ◎ ⑥ | | | | | | | | |

備考

① 純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。
② 別売インナーブラケットSKX-300S希望小売価格9,500円(税抜き)を使用します。使用する取付穴はT2です。
③ 別売スピーカー取付キットSKT-100S希望小売価格3,000円(税抜き)を使用します。
④ 別売インナーブラケットSKX-101S希望小売価格5,500円（税抜き）を使用して取付可能です。使用する取付穴はTとT1です。
⑤ 別売インナーブラケットSKX-300S希望小売価格9,500円(税抜き)付属のツィーターブラケットを使用して、純正位置へ取付可能です。
ツィーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はA-1、取付穴はAにてツィーターを取り付けます。
⑥ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。
⑦ 別売ツィーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して、純正位置へ取付可能です。
ブラケット加工はA、取付穴はAにてツィーターを取り付けます。
⑧ 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1) カットした付属ブラケットを使用します。
付属ブラケットを取り付ける際に、付属のタッピンネジ(M6×20mm）ではねじ穴がわずかにずれる場合は
付属の小ねじとナットで取り付けします。
⑨ 金具が十分に差込めないため取付不可です。
⑩ 装備によりスペースが無い場合があります。
⑪ 純正ツィーターからコネクターを外し既存の配線はそのまま残し図-2を参照して上2本下2本同士を接続します。
⑫ 取付説明書を参照してトヨタ/日産/スズキ(1) カットした付属ブラケットを使用します。
⑬ 純正ツィーター装着車は、純正ツィーターを外すとドアスピーカー部には信号が流れません。純正ツィーターを使用しない場合は、
純正ツィーターからコネクターを外し既存の配線はそのまま残し図-2を参照して上2本下2本同士を接続します。

図-1
配線側から見た状態






図-2
配線側から見た状態



*DAIHATSU*

YRV（H12/8～H17/7）

| 年　式 | 型　式 | 車　種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H12/8～H17/7 | TA-M200G<br>TA-M201G<br>TA-M211G | ① | D1/D2 ②<br>2D | ○ | ― | ― | CA-711T | 1,500円 | ― | ― | |

| 備考 | |
|---|---|
| 備考 | ① フロアシフト車のみ取付可能です。コラムシフト車は通常走行時（Dレンジ）においてセンターユニットの表示部及び操作部を隠したり、CD、カセット、MD等の出し入れがしにくいため取付不可としました。また、コンソールは位置が低いため取付対象位置に適さないと判断して全車不可としました。<br>② D1取付時に下段はD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）または、純正ポケットを使用します。 |

*DAIHATSU*

YRV（H12/8～H17/7）

| 年　式 | 型　式 | 車　両<br>タイプ | 取付<br>場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | | KFC | | KSC | サテライト | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H12/8～<br>H17/7 | TA-M200G<br>TA-M201G<br>TA-M211G | 5ﾄﾞｱ | ﾀﾞｯｼｭ | | ― | ― | ― | ― | ― | ×<br>② | ×<br>② | ×<br>② | | ― | | | |
| | | | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ | | ×<br>① | ×<br>① | ◎ | ×<br>① | ◎ | ― | ― | ×<br>③ | | ― | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾞｱ | | ×<br>① | ×<br>① | ◎ | ×<br>① | ◎ | ― | ― | ×<br>③ | | ― | | | |
| 備考 | ① スピーカーのねじ穴部分がドア鉄板部の段差に掛かるため取付不可です。<br>② スピーカーフレームが開口部と干渉するため取付不可です。<br>③ スピーカーのねじピッチより開口部の方が大きいため取付不可です。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

**DAIHATSU**

ATRAI／ATARAI WAGON　　アトレー／アトレー ワゴン（H11／1～現在）

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H22/8～現在 | ABA-S321G<br>ABA-S331G | オーディオレス車<br>① | D1/D2<br>③<br>2D | ○<br>⑨ | － | － | CA-711T<br>④ | 1,500円 | － | － | |
| | | 標準オーディオ装着車<br>② | D1/D2<br>③<br>2D | | | | | | | | |
| H17/5～H22/8 | TA-S320G<br>TA-S330G | ⑤ ⑥ | D1/D2<br>③<br>2D | ○ | － | － | CA-711T | 1,500円 | － | － | |
| H11/1～H17/5 | GD-S220V<br>GD-S230V | 全車 | ⑦<br>D1/D2<br>2D | ○ | － | － | CA-711T<br>④ | 1,500円 | － | － | |
| | | | ⑧<br>D1/D2<br>2D | × | UA-D89D | 4,000円 | CA-711T<br>相当品同梱<br>④ | － | － | － | |

備考

① オーディオ取付開口部は200mm2D窓口ですが、幅180mm用取付パネル（左右）、純正ブラケット（左右）、純正D1ポケット2個が装備されています。
上記パネルを取付するねじはM5×8mmMAXネジをD1取付時2本、D2取付時4本、2D取付時4本、別途用意する必要があります。
ただし、MDV-323はM5×8mmMAXねじが付属されていますので別途用意する必要はありません。

② 標準装着は専用オーディオになります。サブパネルアッシー品番55405-B5040-E0参考価格5,900円（税抜き）と
ラジオレシーバーブラケット品番86211-B5050（右）と品番86212-B5050（左）参考価格各400円（税抜き）、
ラジオレシーバーパネル86221-B5010参考価格160円（税抜き）2個が必要です。

③ D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）または純正ポケットを使用します。

④ リアスピーカー用の6ピンコネクターは使用しません。

⑤ 全車ブラケット標準装備です。
幅200mm窓口車で幅200mm純正オーディオ装着車の場合、サイドエスカッション86221-B5010参考価格320円(税抜き)が2個必要です。
幅200mm窓口車で幅180mm純正オーディオ装着車の場合とオーディオレス車は純正部品の購入の必要はありません。

⑥ 純正ナビゲーション装着車でも、同等のシステムに付け替えることができます。
ただし、純正ナビゲーションに付随するG-BOOKなど使用できなくなる機能があります。

⑦ キットレス取付をする場合です。但し、外周に隙間ができます。

⑧ 取付キットを使用する場合です。

⑨ 純正パネルを取付するネジはM5×8mmMAXねじをD1取付時2本、D2取付時4本、2D取付時4本、別途用意する必要があります。
ただし、MDV-313とMDV-323はM5×8mmMAXねじが付属されていますので別途用意する必要はありません。

＊ 純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

***DAIHATSU***

ATRAI／ATARAI WAGON　　アトレー／アトレー ワゴン（H11/1～現在）

| 年　式 | 型　式 | 車 両<br>タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | | KFC | | KSC | ｻﾃﾗｲﾄ | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H22/8～<br>現在 | ABA-S321G<br>ABA-S331G | | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ | 純正<br>位置<br>－ | × | × | ◎<br>① | × | ◎<br>① | × | × | × | 純正<br>位置<br>－ | － | ×<br>② | －<br>(ｼｰﾄ下)<br>③ | ④ |
| H17/5～<br>H22/8 | TA-S320G<br>TA-S330G | | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ | | － | － | ◎ | － | ◎ | － | － | × | | | ◎ | | |
| H11/1～<br>H17/5 | GD-S220V<br>GD-S230V | バン | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ<br>⑥ | | － | － | ◎<br>⑤ | － | ◎<br>⑤ | － | | × | | － | | | |
| | | | ﾊﾞｯｸﾄﾞｱ | | － | － | － | － | － | － | － | × | | － | | | |
| | | | ﾘｱﾙｰﾌ | | － | － | － | － | － | － | － | × | | － | | | |

備考

① 純正16cmスピーカー付車の分離可能なスピーカーブラケットを使用して取付可能です。
ブラケット一体成型スピーカー付車は取付不可です。

② 金具を差し込む幅がありません。

③ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。

④ リアサイドトリムにはスピーカーが取付できるフラットなスペースがありません。

⑤ 16cmスピーカー装着車の場合に取付可能です。純正ブラケットに純正ねじ、または付属のφ4ねじとワッシャで取付します。付属のφ4ねじで取り付けする場合は、3点ネジ留めのうち上の一点だけがねじ先端がブラケット裏面から飛び出し、鉄板に当たりブラケットが浮いてしまうため、付属のワッシャを2枚使用してください。

⑥ 調査車両はメーカーオプションの16cmスピーカー装着車です。10cmスピーカー装着車は未確認です。
ドア鉄板部は奥行き不足のため、取付可能スピーカーはありません。

*DAIHATSU*

ATRAI 7　　アトレーセブン（H12/7～H16/12）

| 年式 | 型式 | 車種 | | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H12/7～H16/12 | TA-S221G TA-S231G | ① | ② | オーディオ装着車 D1/D2 ④ | ○ | ― | ― | CA-711T | 1,500円 | ― | ― | |
| | | | | 2D | | | | | | | | |
| | | | ③ | オーディオレス車 D1/D2 ④ | × | UA-D89D | 4,000円 | CA-711T 相当品同梱 | ― | ― | ― | |
| | | | | 2D | | | | | | | | |

| 備考 | |
|---|---|
| 備考 | ① インダッシュTVはモニターが立ち上がらないため取付不可です。<br>② 純正オーディオ装着車の場合、キットレス取付可能です。<br>③ オーディオレス車の場合です。<br>④ D1取付時に下段はD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。純正ポケットの使用可否は未確認です。 |

*DAIHATSU*

ATRAI 7　　アトレーセブン（H12/7～H16/12）

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | | KFC | | KSC | ｻﾃﾗｲﾄ | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H12/7～<br>H16/12 | TA-S221G<br>TA-S231G | 5ﾄﾞｱ | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ<br>① | | ー<br>③ | ー<br>③ | ◎<br>④ | ー<br>③ | ◎<br>④ | ー | ー | ×<br>⑤ | | ー | | | |
| | | | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ<br>② | | ー<br>③ | ー<br>③ | ◎ | ー<br>③ | ◎ | ー | ー | ×<br>⑤ | | ー | | | |
| | | | ﾘｱｻｲﾄﾞ | | ー<br>③ | ー<br>③ | ◎<br>⑥⑦ | ー<br>③ | ◎<br>⑥⑦ | ー | ー | ×<br>⑤ | | ー | | | |

備考

① イルミ付純正スピーカー装着車の純正スピーカーブラケットに取り付けする場合です。
② イルミなし純正スピーカー装着車の純正スピーカーブラケットに取り付けする場合とオーディオレス車で
純正オプションスピーカーブラケット品番999-08470-E5-007参考価格3,000円（税抜き）2個一組を別途購入して取り付けする場合です。
③ 3点留めねじ穴がないため取付不可です。
④ KFC-XS1603/US1603の付属ねじは長く、スピーカーブラケットを突き抜けてしまうため、φ4×16ねじを用意する必要があります。
KFC-RS163/RS163Sはφ4×12ねじで取り付けしてください。
⑤ スピーカーのねじピッチより開口部の方が大きいため取付不可です。
⑥ スピーカー無し車でも取付可能です。その場合はねじ穴加工が必要です。
⑦ スピーカー取付面のリブを削る必要があります。

＊ 純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

*DAIHATSU* 2015/2/10


ALTIS アルティス（H24/5～現在）

| 年　式 | 型　式 | 車　種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H24/5～現在 | DAA-AVV50N | ① | D1/D2 ② | × | UA-Y53D | 4,000円 | 配線ｺﾈｸﾀｰ取付ｷｯﾄに同梱 | ― | ― | ― | - |
| | | | 2D | | | | | | | | |
| | | | MDV-Z700W, Z701W,X701W ③ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| | | | 上項以外の200㎜ﾊﾟﾈﾙAVﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ ③ | ○ | ― | ― | KNA-200WT | 3,000円 | ― | ― | |
| | | | 200㎜ｴｽｶｯｼｮﾝ付属ｵｰﾃﾞｨｵﾓﾃﾞﾙ ③④ | × | UA-Y53D ⑥ | 4,000円 | 配線ｺﾈｸﾀｰ取付ｷｯﾄに同梱 | ― | ― | ― | |
| | | | 200㎜ﾊﾟﾈﾙDDXﾓﾃﾞﾙ ③⑤ | | | | | | | | |

備考

① 200mm2D窓口車は取付可能です。
ディーラーオプション純正ナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができますが
純正ナビゲーションに付随するG-BOOKなど使用できなくなる機能があります。
メーカーオプションナビゲーション装着車は未確認です。
車両側アンテナは2系統きていますがアンテナ変換コードで接続するのは1系統です。
② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。
③ 若干奥まった取り付けになります。
④ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。
⑤ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。
⑥ UA-Y53D同梱のパネル（L）（R）は使用しません。

図-1
図は左側面ですが右側面ねじ穴は対象位置のねじ穴を使用します。
図のねじ穴位置指定は5ヶ所ですがこの内の3ヶ所をねじ留めします。



*DAIHATSU*

2014/7/3

ALTIS

| 年　式 | 型　式 | 車 両<br>タイプ | 取付<br>場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | | KFC | | KSC | ｻﾃﾗｲﾄ | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H24/5～<br>現在 | DAA-AVV50N | | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ① | 純正<br>位置<br>× | × | × | × | × | × | × | × | × | 純正<br>位置<br>× | ― | | (ｼｰﾄ下) | |
| | | | ﾘｱﾄﾚｲ② | ― | × | × | × | × | × | × | × | × | 純正<br>位置<br>× | ― | | | |
| 備考 | ① 純正スピーカーは8×10インチクラススピーカーで開口部が大きい為に取付不可です。<br>② ねじ穴が合わないため取付不可です。ねじ穴加工取付については、セダンのリアトレイ鉄板部への車室内側からのねじ穴加工は一般的ではないL型のドリルが必要であったり、トランクルームからリアトレイ鉄板裏面へのネジ穴加工は切り粉を被る可能性があるなどの理由で推奨しません。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

*DAIHATSU* 2015/4/15


WAKE ウェイク(H26/11～現在)

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型番 | 希望小売価格(税抜き) | 型番 | 希望小売価格(税抜き) | 型番 | 希望小売価格(税抜き) | |
| H26/11～現在 | DBA-LA700S<br>DBA-LA710S | ① | D1/D2 ②<br>2D | × | UA-D64D | 4,500円 | 配線ｺﾈｸﾀｰ取付ｷｯﾄに同梱 | ― | ― | ― | |
| | | | MDV-Z700W,<br>Z701W,X701W ⑥ | ○<br>③ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | - |
| | | | 上項以外の<br>200㎜ﾊﾟﾈﾙAV<br>ﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ ⑥ | ○<br>③ | ― | ― | KNA-200WT | 3,000円 | ― | ― | |
| | | | 200㎜ｴｽｶｯｼｮﾝ付属<br>ｵｰﾃﾞｨｵﾓﾃﾞﾙ ④<br>200㎜ﾊﾟﾈﾙDDXﾓﾃﾞﾙ ⑤⑥ | ○<br>③ | ― | ― | CA-711T | 1.500円 | ― | ― | |

備考

① メーカーオプションの純正ナビ用アップグレードパックのバックカメラは使用できません。
メーカーオプションのインテグレーテッドCDプレーヤー＆AM/FMチューナー装着車にも取付け出来ます。
メーカーオプションのメモリーナビゲーション付車は未調査です。
ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることが出来ます。
ただし、純正ナビゲーションに付随する機能は使用できなくなります。
② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。
③ オーディオレス車は純正オプションのオーディオ取付キット品番08606-K2015参考価格800円(税抜き)が必要です。
④ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。
⑤ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。
⑥ 使用するねじ穴は図-2を参照してください。

図-1
図は左側面ですが右側面ねじ穴は対象位置のねじ穴を使用します。







図-2



*DAIHATSU*

2017/3/1

WAKE　　ウェイク(H26/11～現在)

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC<br>XS/USツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | KFC<br>E1055J | KFC<br>ST1003 | KSC<br>01X | サテライト<br>SS10 | SW<br>SW11 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H26/11～現在 | DBA-LA700S<br>DBA-LA710S | | フロントドア | 純正位置<br>◎<br>② | ×<br>⑦ | ×<br>⑦ | ◎ | ×<br>⑦ | ◎<br>① | ー | ー | ー | 純正位置<br>◎<br>② | ー | ◎ | シート下<br>◎<br>⑥ | |
| | | | 取付キット<br>ー | | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット<br>SKX-201S | | ×<br>④ | ×<br>④ | ー | ×<br>④ | ー | | | | | | | | |
| | | | リアサイド③ | 純正位置<br>ー | ×<br>⑦ | ×<br>⑦ | ◎ | ×<br>⑦ | ◎<br>① | ー | ー | ー | 純正位置<br>ー | ー | | | |
| | | | 取付キット<br>ー | | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット<br>SKX-201S | | ×<br>⑤ | ×<br>⑤ | ー | ×<br>⑤ | ー | | | | | | | | |

備考

① ねじが空回りする場合は付属の(φ6)ワッシャーをねじとスピーカーユニットの間に挟んで取り付けします。
② 別売ツィーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して、純正位置へ取付可能です。
　ブラケット加工は　I(IL/IR)　、取付は　爪固定　にてツィーターを取り付けます。
　ツィーター無し車でも取付可能です。
③ スピーカー無し車でも取付可能です。スピーカー取付開口部付近にコネクターが仮留めされています。
④ ドアトリム裏面とのクリアランスが不足するために取付不可です。
⑤ ブラケットが部分的に鉄板に乗り上げるために取付不可です。
⑥ 装備によりスペースが無い場合があります。
⑦ 開口部が小さいために取付不可です。

*DAIHATSU*

ESSE　　エッセ（H17/12～H23/9）

| 年　式 | 型　式 | 車　種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H17/12～<br>H23/9 | DBA-L235S<br>DBA-L245S | | D1/D2 ②<br>2D | × | UA-D50D<br>① | 7,000円 | CA-711T<br>相当品同梱 | ― | ― | ― | |
| 備考 | ① 専用オーディオ装着車はUA-D50Dを使用して取付します。パネル色は黒色になります。200mm2D窓口車はUA-D50Dは使用せずに、純正取付キット品番999-00010-E2-024参考価格1,000円（税抜き）を使用して取付します。<br>② D1取付時に下段はD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。<br><br>＊ 純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。<br>また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。 | | | | | | | | | | |

*DAIHATSU*

ESSE　　エッセ（H17/12～H23/9）

| 年　式 | 型　式 | 車 両<br>タイプ | 取付<br>場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | | KFC | | KSC | ｻﾃﾗｲﾄ | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H17/12～<br>H23/9 | DBA-L235S<br>DBA-L245S | | ﾌﾛﾝﾄ<br>ﾄﾞｱ | | ー<br>② | ー<br>② | ◎ | ー<br>② | ◎ | ー | ー | × | | ー | | | |
| | | | ﾘｱ<br>ﾄﾞｱ<br>① | | ー<br>② | ー<br>② | ◎ | ー<br>② | ◎ | ー | ー | × | | ー | | | |
| 備考 | ① リアドアスピーカーなし車は別売のスピーカーケーブルが必要です。<br>② 開口部が小さいため取付不可です。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

*DAIHATSU*

OPTI　　オプティ(H10/11～H14/8)

| 年式 | 型式 | 車種 | | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H10/11～H14/8 | GF-L800S<br>GF-L802S<br>GF-L810S<br>GH-L800S | 全車<br>① | ② | ﾀﾞｯｼｭ D1/D2 ④ | ○ | － | － | CA-711T | 1,500円 | － | － | |
| | | | | 2D ⑤ | | | | | | | | |
| | | | ③ | ﾀﾞｯｼｭ D1/D2 ⑥ | × | UA-D89D | 4,000円 | CA-711T 相当品同梱 | － | － | － | |
| | | | | 2D ⑤ | | | | | | | | |
| | | | | ｺﾝｿｰﾙ D1/D2 ⑦ | × | ⑨ | － | CA-711T ⑪ | 1,500円 | ⑩ | | |
| | | | | 2D ⑧ | | | | | | | | |

備考

① リアスピーカー配線コネクターがない車種もあります。その場合、配線コネクターの6Pコネクターは使用できません。
② キットレス取り付けする場合です。
③ 取付キットを使用する場合です。
④ 周囲に隙間が開きます(取付キットUA-D89Dに同梱のパネルを使用すれば隙間は開きません)。
⑤ DPXシリーズは取付可能ですが、P位置でスライドダウン、フリップダウン時、シフトレバーを握れません。
⑥ 上段にD1取付の場合は、下段に純正ポケットは使用できません。D1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)が必要です。
⑦ 可倒及びスライドパネルのセットはコンソールに当たるため取付不可です。
⑧ 上段にD1取付の場合は、下段に純正ポケットは使用できません。
⑨ 純正オプションの品名CDフィッティングキット品番999-00010-E2-010参考価格2,000円(税抜き)が必要です。
⑩ 延長が必要な場合に、市販のJASOアンテナ延長コードが必要です。
⑪ 電源コネクターとアンテナコネクターはダッシュ・コンソールどちらにも届きます。

＊ 純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

***DAIHATSU***

OPTI　　オプティ(H10/11～H14/8)

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | | KFC | | KSC | ｻﾃﾗｲﾄ | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H10/11～<br>H14/8 | GF-L800S<br>GF-L802S<br>GF-L810S<br>GH-L800S | セダン | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ | | ― | ― | ◎<br>①② | ― | ◎<br>② | ― | ― | ― | | ― | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾚｲ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ◎<br>③ | | ◎ | | | |


備考

① 純正のスピーカーコネクターは、ガラスステーに当たらない様にドア鉄板内壁にガムテープなどで固定してください。
固定しないとコネクターがガラスステーに当たり、異音が発生する恐れがあります。

② オーディオレス車には別途純正オプションのドアスピーカーハーネスを購入してください。

③ 純正オーディオ装着車のトランクルーム右側に図－1のリアスピーカーコネクターがあります。
スピーカー配線を別途用意し、引き直しする必要があります。

図－1 配線側から見た状態



CAST キャスト(H27/9～現在)

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | ｷｯﾄﾚｽ | 型番 | 希望小売価格(税抜き) | 型番 | 希望小売価格(税抜き) | 型番 | 希望小売価格(税抜き) | |
| H27/9～現在 | DBA-LA250S<br>DBA-LA260S | ① | D1/D2 ②<br>2D | × | UA-D67D ④ | 4,500円 | 配線ｺﾈｸﾀｰ取付ｷｯﾄに同梱 | ― | ― | ― | |
| | | | MDV-Z700W,Z701W,X701W ③ | ○ ⑦ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| | | | 上項以外の200㎜ﾊﾟﾈﾙAVﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ ③ | ○ ⑦ | ― | ― | KNA-200WT | 3,000円 | ― | ― | |
| | | | 200㎜ｴｽｶｯｼｮﾝ付属ｵｰﾃﾞｨｵﾓﾃﾞﾙ ④⑤ | | | | | | | | |
| | | | 200㎜ﾊﾟﾈﾙDDXﾓﾃﾞﾙ ③⑥ | ○ ⑦ | ― | ― | CA-711T | 1,500円 | ― | ― | |

備考

① メーカーオプションの純正ナビ用アップグレードパックのバックカメラは使用できません。
メーカーオプションのスマートフォン連携メモリーナビゲーション付車は未調査です。
ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。
ただし、純正ナビゲーションに付随する機能は使用できなくなります。
また、8インチナビ装着車は未確認です。
② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。
③ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。
④ クラスターリッド裏面のリブ8カ所を図-3を参照して切り取ります。
⑤ 使用するねじ穴は図-2を参照してください。
⑥ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。
⑦ オーディオレス車は純正オプションのナビ・オーディオ取付キット品番08606-K2020参考価格800円(税抜き)が必要です。

図-1
図は左側面ですが右側面ねじ穴は対象位置のねじ穴を使用します。




図-2
図は左側面ですが右側面ねじ穴は対象位置のねじ穴を使用します。





図-3
パネルを伏せた状態の裏面のリブを破線から上を切り取ります。
同様のリブが8カ所あります。



*DAIHATSU*

2017/3/1

CAST　　キャスト（H27/9～現在）

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC<br>XS/US ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603 US1603 | RS173S RS173 | RS163S RS163 | RS123 | RS103 | KFC<br>E1055J | KFC<br>ST1003 | KSC<br>01X | サテライト<br>SS10 | SW<br>SW11 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H27/9～現在 | DBA-LA250S<br>DBA-LA260S | | フロントドア | 純正位置<br>◎<br>① | ×<br>ー<br>×<br>② | ×<br>ー<br>×<br>② | ◎<br>ー<br>ー | ×<br>ー<br>×<br>② | ◎<br>ー<br>ー | ー | ー | ー | 純正位置<br>◎<br>① | ー | ×<br>⑥ | シート下<br>◎<br>③ | |
| | | | リアドア | 純正位置<br>ー | ×<br>ー<br>×<br>② | ×<br>ー<br>×<br>② | ◎<br>ー<br>ー | ×<br>ー<br>◎<br>④ | ◎<br>ー<br>ー | ー | ー | ー | 純正位置<br>ー | ー | | | |

備考

① 別売ツィーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して、純正位置へ取付可能です。
ツィーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はD、取付穴はDにてツィーターを取り付けます。
純正ツィーター無し車は純正部品名グロメット品番90041-89084参考価格150円(税抜き)および
純正部品名タッピングスクリュー品番93567-15014参考価格110円(税抜き)が各々2個別途必要です。
② ドアトリム裏面とのクリアランスが不足するために取付不可です。
③ 運転席シート下は取付可能です。ただし、装備によりスペースが無い場合があります。
助手席シート下はスペースがありません。
④ スピーカーグリル裏面の円周リブの全周を15mm程切取ります。
⑤ 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円（税抜き）を使用して取付可能です。使用する取付穴はSです。
⑥ ヘッドレストの可動範囲で接触するために取付不可です。

*DAIHATSU*

COPEN　　コペン（H14/6～H24/8）

| 年　式 | 型　式 | 車　種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H14/6～H24/8 | LA-L880K | | D1/D2 ① | ○ ② | ― | ― | CA-711T | 1,500円 | ― | ― | |
| | | | 2D | | | | | | | | |
| 備考 | ① D1取付時に下段はD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）または、純正ポケットを使用します。<br>ただし、純正ポケットとセンターユニットは2mm程の段差ができます。<br>② 純正ブラケットの位置決め用突起を平らにする必要があります。 | | | | | | | | | | |

*DAIHATSU*

COPEN　　コペン（H14/6～H24/8）

| 年　式 | 型　式 | 車　両<br>タイプ | 取付<br>場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | | KFC | | KSC | ｻﾃﾗｲﾄ | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ﾂｨｰﾀｰ | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H14/6～<br>H24/8 | LA-L880K | ｵｰﾌﾟﾝ | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ | | ― | ― | ◎ | ― | ◎ | ― | ― | ×<br>① | | ― | | | |
| 備考 | ① スピーカーのねじピッチより開口部の方が大きいため取付不可です。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

*DAIHATSU* 2016/3/7

COPEN コペン（H26/6～現在）

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ｷｯﾄﾚｽ | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H26/6～現在 | DBA-LA400K | ① | D1/D2 ②<br>③ | × | UA-Y39D | 3,000円 | 配線ｺﾈｸﾀｰ取付ｷｯﾄに同梱 | ― | ― | ― | ― |
| | | | 2D ④ | | | | | | | | |
| | | | MDV-Z700W,<br>Z701W,X701W | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| | | | 上項以外の<br>200㎜ﾊﾟﾈﾙAV<br>ﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | ○ | ― | ― | KNA-200WT | 3,000円 | ― | ― | ― |
| | | | 200㎜ｴｽｶｯｼｮﾝ付属<br>ｵｰﾃﾞｨｵﾓﾃﾞﾙ<br>×<br>⑤ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| | | | 200㎜ﾊﾟﾈﾙDDXﾓﾃﾞﾙ ⑥ | ○ | ― | ― | CA-711T | 1.500円 | ― | ― | ― |

備考

① メーカーオプションの純正ナビオーディオ装着用アップグレードパック装着車のみ取付可能です。
上記アップグレードパック装着車でオーディオレス車は純正オプション部品名ナビ･オーディオ取付キット品番08606-K2017
参考価格2,000円(税抜き)が必要です。
② D1取付は下段は不可、上段を推奨します。
③ 下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）のみ取付可能です。
④ DDX3016のみ取付可能です。
⑤ ボリュームが純正インパネオーディオクラスターに当たるため取付不可です。
⑥ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。

＊ 純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

*DAIHATSU*

2017/3/1

COPEN　　コペン（H26/6～現在）

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る | | | | | | | | KFC | | KSC | サテライト | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | カスタムフィットKFC | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | XS/US ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603 US1603 | RS173S RS173 | RS163S RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H26/6～現在 | DBA-LA400K | | ドア | 純正位置 ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | ー | ー | ー | 純正位置 ◎ | ー | ー | シート下 ー ③ | |
| | | | 取付キット ー | | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット SKX-201S | ① | × ② | × ② | × ② | × ② | × ② | | | | ① | | | | |

備考

① 別売ツィーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して、純正位置へ取付可能です。
ツィーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はG、取付穴はG1にてツィーターを取り付けます。
② ドアトリム裏面とのクリアランスが不足するために取付不可です。
③ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。

*DAIHATSU*

CHARADE／CHARADE SOCIAL　　シャレード／シャレード ソシアル（H5/1～H12/5）

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ｷｯﾄﾚｽ | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H6/5～H12/5 | E-G200S<br>E-G203S<br>E-G213S | ｿｼｱﾙ（ｾﾀﾞﾝ） | | | ① | | | | | | |
| H5/1～H13/5 | E-G200S<br>E-G203S<br>E-G213S | 3ﾄﾞｱ<br>5ﾄﾞｱ | | | | | | | | | |
| 備考 | ① 取付キットがないため、取付不可です。 | | | | | | | | | | |

*DAIHATSU*

CHARADE／CHARADE SOCIAL　シャレード／シャレード ソシアル（H5/1～H12/5）

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | | KFC | | KSC | サテライト | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H6/5～<br>H12/5 | E-G200S<br>E-G203S<br>E-G213S | 4ﾄﾞｱ | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ | | ー | ー | ◎ | ー | ◎ | ー | ー | ×<br>② | | ー | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾚｲ | | ー | ー | ◎ | ー | ◎ | ー | ー | | | ー | | | |
| H5/1～<br>H13/5 | E-G200S<br>E-G203S<br>E-G213S | 3ﾄﾞｱ | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ | | ー | ー | ◎ | ー | ◎ | ー | ー | ×<br>① | | ー | | | |
| | | | ﾘｱｻｲﾄﾞ | | ー | ー | ◎ | ー | ◎ | ー | ー | ×<br>① | | ー | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾚｲ | | ー | ー | ◎ | ー | ◎ | ー | ー | | | ◎ | | | |
| | | 5ﾄﾞｱ | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ | | ー | ー | ◎ | ー | ◎ | ー | ー | ×<br>② | | ー | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾚｲ | | ー | ー | ◎ | ー | ◎ | ー | ー | ×<br>③ | | ー | | | |

備考

① ねじ穴が合わず加工もできないため、取付不可です。

② スピーカーのねじピッチより開口部が大きいため、取付不可です。

③ スピーカーフレームが開口部と干渉するため取付不可です。 別売スペーサーも使用できません。

*DAIHATSU*

MOVE CANBUS　　ムーヴ キャンバス（年式：H28/9～現在）

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H28/9～現在 | DBA-LA800S<br>DBA-LA810S | ① | D1/D2 ②<br>2D | × | UA-D69D | 4,500円 | 取付キットに同梱 | ― | ― | ― | ― |
| | | | MDV-Z700W,<br>Z701W,X701W | ○<br>③④ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| | | | 上項以外の<br>200㎜パネルAV<br>ナビゲーションシステム | ○<br>③④ | ― | ― | KNA-200WT | 3,000円 | ― | ― | |
| | | | 200㎜エスカッション付属<br>オーディオモデル | ○<br>③⑤ | ― | ― | CA-711T | 1,500円 | ― | ― | |
| | | | 200㎜パネルDDXモデル ⑥ | ○<br>③④ | | | | | | | |

備考

① メーカーオプションの純正ナビ装着用アップグレードパックのカメラ機能は使用できません。
ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。
ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。
また、8インチナビ装着車は未確認です。

② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。

③ オーディオレス車は純正オプションのナビ・オーディオ取付キット品番08606-K2021参考価格800円（税抜き）が必要です。

④ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。

⑤ 使用するねじ穴は図-2を参照してください。

⑥ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。

図-1
図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。
図のねじ穴位置指定は4カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めします。
取り付けるねじ穴を選択できる機種は下記のセット側面ねじ穴図を
参照してください。





図-2
図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。



＊ 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

*DAIHATSU*

MOVE CANBUS　　ムーヴ キャンバス（年式：H28/9～現在）

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC<br>XS/USツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | KFC<br>E1056J | KFC<br>ST1003 | KSC<br>01X | サテライト<br>SS10 | SW<br>SW11 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H28/9～<br>現在 | DBA-LA800S<br>DBA-LA810S | | フロントドア | 純正位置<br>◎<br>① | ×<br>③ | ×<br>③ | ◎<br>③ | ×<br>③ | ◎<br>②<br>－<br>③ | ― | ― | ― | 純正位置<br>◎<br>① | ― | ×<br>④ | シート下<br>―<br>⑤ | |
| | | | 取付キット<br>― | | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット<br>SKX-201S | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | リアサイド⑥ | 純正位置<br>― | ×<br>③ | ×<br>③ | ◎<br>③ | ×<br>③ | ◎<br>②<br>－<br>③ | ― | ― | ― | 純正位置<br>― | ― | | | |
| | | | 取付キット<br>― | | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット<br>SKX-201S | | | | | | | | | | | | | | |

備考

① 別売ツィーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して、純正位置へ取付可能です。
ブラケット加工はI(IL/IR)、爪固定にてツィーターを取り付けます。
ツィーター無し車でも取付可能です。
② ねじが空回りする場合は付属のワッシャー(φ6)をねじとスピーカーユニットの間に挟んで取り付けします。
③ 裏面リブを削ってもトリムが戻らないために取付不可です。
④ ヘッドクリアランスが確保できないために取付不可です。
⑤ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。
⑥ スピーカー無し車でも取付可能です。コネクターは開口部内にあります。

*DAIHATSU*

STORIA　　ストーリア（H10/2～H16/5）

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H13/12～H16/5 | LA-M101S<br>UA-M101S<br>UA-M100S<br>LA-M111S<br>LA-M110S | | D1/D2<br>2D ① | ○ | － | － | CA-711T | 1,500円 | － | － | |
| H10/2～H13/12 | GF-M100S<br>GF-M110S | ② | D1/D2 ③<br>2D | × | UA-D89D | 4,000円 | CA-711T<br>相当品同梱 | － | － | － | |

| 備考 | |
|---|---|
| | ① DPXシリーズは取付可能です。ただし、Pレンジではパネルフルオープンできません。<br>② 純正ナビゲーション装着車は全システムを付け替える場合のみ取付可能です。<br>コンソールは純正金具が使用できないため(ネジ穴の加工をしても取付できない)、また奥行きが不足するため取付不可です。<br>③ UA-D89Dは2段取付用キットのため、セットを取付しないスペースはD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。 |

*DAIHATSU*

STORIA　　ストーリア（H10/2～H16/5）

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | KFC | | KSC | サテライト | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H13/12～<br>H16/5 | LA-M101S<br>UA-M101S<br>UA-M100S<br>LA-M111S<br>LA-M110S | 5ﾄﾞｱ | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ | | ― | ― | ◎ | ― | ◎ | ― | ― | ×<br>① | | ― | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾞｱ | | ― | ― | × | ― | × | ― | ― | ×<br>① | | ― | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾚｲ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ◎<br>② | | ◎<br>② | | | |
| H10/2～<br>H13/12 | GF-M100S<br>GF-M110S | 5ﾄﾞｱ<br>ｾﾀﾞﾝ | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ | | ― | ― | ◎ | ― | ◎ | ― | ― | × | | ― | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾞｱ | | ― | ― | × | ― | × | ― | ― | × | | ― | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾚｲ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ◎<br>② | | ◎<br>② | | | |

備考

① 開口部の方が大きいためねじ穴加工もできません。

② リアトレイに穴を開けて取り付けします。ただし、内蔵アンプではリアドアスピーカーと同時に鳴らさないでください。
リアドアスピーカーと同時に鳴らす場合は別途２Ω対応のアンプを使用してください。スピーカー配線は引き直す必要があります。

***DAIHATSU***

TANTO／TANTO Castom　　タント／タント カスタム（H15/11～H25/10）

| 年　式 | 型　式 | 車　種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H19/12～<br>H25/10 | CBA-L375S<br>DBA-L375S<br>CBA-L385S | ③ | D1/D2 ①<br>2D | × | UA-D55D<br>② | 4,000円 | CA-711T<br>相当品同梱 | ― | ― | ― | |
| H15/11～<br>H19/12 | TA-L350S<br>UA-L350S | ⑤ ⑥ | ダッシュ上段 D1 ④<br>ダッシュ下段 D1/D2 ①<br>2D | ○ | ― | ― | CA-711T | 1,500円 | ― | ― | |
| | | ⑤ ⑦ | ダッシュ下段 D1/D2 ①<br>2D | × | UA-D47D | 5,500円 | CA-711T<br>相当品同梱 | - | | | |

備考

① D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。
② 車速コネクターを同梱しています。
③ 取付角度は32度あります。
　200mm2D窓口車は取付可能ですがメーカーオプションHDDナビゲーションシステム装着車は未確認です。
　専用オーディオ（インテグレートCD・AM/FM付ステレオ）装着車は純正クラスター品番55405-B2400-B1参考価格4,500円(税抜き)が必要です。
④ ダッシュ上段へはインダッシュTVのみを取付対象として下さい。
⑤ 純正ナビゲーション装着車でも同等のシステムにつけ替えることができます。
　ただし、当社ナビゲーションはG-BOOKには対応しておりません。
⑥ 180mmオーディオ装着車の場合です。
⑦ 専用オーディオ装着車（インテグレートステレオ装着車）と200mmオーディオ装着車の場合です。

＊ 純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。
　また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

*DAIHATSU*

TANTO／TANTO Custom　　タント／タント カスタム（H15/11～H25/10）

| 年　式 | 型　式 | 車両タイプ | 取付　場所 | 純正スピーカー装着車に限る | | | | | | | | KFC | | KSC | サテライト | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | カスタムフィットKFC | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H19/12～<br>H25/10 | CBA-L375S<br>DBA-L375S<br>CBA-L385S | | フロントドア | 純正<br>位置<br>◎<br>① | ×<br>③ | ×<br>③ | ◎ | ×<br>③ | ◎ | ― | ― | ― | 純正<br>位置<br>◎<br>① | ― | ◎ | シート下 | |
| | | | リアサイド | 純正<br>位置<br>― | ×<br>③ | ×<br>③ | ×<br>② | ×<br>③ | ×<br>② | ― | ― | ― | 純正<br>位置<br>― | ― | | | |
| H15/11～<br>H19/12 | TA-L350S<br>UA-L350S | | フロントドア | 純正位置 | ― | ― | ◎ | ― | ◎ | ― | ― | ― | 純正位置 | ― | | | |
| | | | リアドア | 純正位置 | ― | ― | ◎ | ― | ◎ | ― | ― | ― | 純正位置 | ― | | | |

備考

① 別売ツィーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して、純正位置へ取付可能です。
ツィーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はD、取付穴はDにてツィーターを取り付けます。
ツィーター無し車でもツィーター純正位置にある純正ボルト(M6)とナットを使用して取付可能です。

② マグネットと鉄板のクリアランスが少ないため取付不可です。

③ 開口部が小さいため取付不可です。

*DAIHATSU* 2015/11/27

TANTO/TANTO Castom　　タント/タント カスタム（H25/10～現在）

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H25/10～現在 | DBA-LA600S<br>DBA-LA610S | ① | D1/D2<br>②<br>2D | × | UA-D65D<br>⑥ | 4,500円 | 配線コネクター取付キットに同梱 | ― | ― | ― | |
| | | | MDV-Z700W,<br>Z701W,X701W<br>③ | ○<br>⑤ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| | | | 上項以外の<br>200㎜ﾊﾟﾈﾙAV<br>ﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ<br>③ | ○<br>⑤ | ― | ― | KNA-200WT | 3,000円 | ― | ― | |
| | | | 200㎜エスカッション<br>付属モデル<br>④ | ○<br>⑤ | ― | ― | CA-711T | 1.500円 | ― | ― | |
| | | | 200㎜ﾊﾟﾈﾙDDXﾓﾃﾞﾙ<br>⑦ | | | | | | | | |

備考

① 200mm2D窓口車は取付可能です。
取付角度は33度あります。
純正ナビ装着用アップグレードパック付車にも取付できますが、バックカメラと後席モニター用ハーネスは使用できません。
インテグレートCD・AM/FMラジオ付き車とスマートフォン連携メモリーナビゲーションシステム付車は未確認です。
ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。
ただし、純正ナビゲーションに付随する機能は使用できなくなります。
② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。
③ 200㎜パネルAVナビゲーションシステムは、チルト1と2でクラスター内壁に干渉する場合があります。
④ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。
⑤ オーディオレス車の場合はナビオーディオ取付キット品番08606-K2016参考価格800円（税抜き）が必要となります。
ブラケット長穴は図-2を参照して中央に合わせます。
⑥ 車速コネクターを同梱しています。
⑦ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。

図-1
図は左側面ですが右側面ねじ穴は対象位置のねじ穴を使用します。





図-2
図は左側面ですが右側面ねじ穴は対象位置のねじ穴を使用します。



＊ 純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

*DAIHATSU*

2017/3/1

TANTO／TANTO CUSTOM　　タント／タント カスタム（H25/10～現在）

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC<br>XS/US ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | KFC<br>E1055J | KFC<br>ST1003 | KSC<br>01X | サテライト<br>SS10 | SW<br>SW11 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H25/10～<br>現在 | DBA-LA600S<br>DBA-LA610S | | フロントドア | 純正位置<br>◎<br>① | × | × | ◎ | × | ◎<br>② | ー | ー | ー | 純正位置<br>◎<br>① | ー | × | シート下<br>ー<br>④ | |
| | | | 取付キット<br>ー | | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット<br>ー | | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | | | |
| | | | リアサイド | 純正位置<br>ー | × | × | ◎ | × | ◎<br>② | ー | ー | ー | 純正位置<br>ー | ー | ③ | | |
| | | | 取付キット<br>ー | | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット<br>ー | | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | | | |

備考

① 別売ツィーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して、純正位置へ取付可能です。
ブラケット加工は I(IL/IR) 、取り付けは 爪固定 にてツィーターを取り付けます。
ツィーター無し車でも取付可能です。

② ねじが空回りする場合は付属の(φ6)ワッシャーをねじとスピーカーユニットの間に挟んで取り付けします。
それでもねじが空回りする場合は既存ねじ穴を避けてねじ穴加工取り付けします。

③ ヘッドクリアランスが確保できないために取付不可です。

④ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。

*DAIHATSU*

TANTO Exe／TANTO Exe CUSTOM　　タント エグゼ／タント エグゼ カスタム（H21/12～H26/9）

| 年　式 | 型　式 | 車　種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H21/12～H26/9 | DBA-L455S<br>CBA-L465S<br>CBA-L455S | ① | D1/D2 ②<br>2D | × | UA-D60D ③ | 4,500円 | CA-711T 相当品同梱 | – | – | – | |

備考

① 専用オーディオ（インテグレートCD・AM/FM付ステレオ）装着車は純正クラスター品番55405B2120-B0参考価格2,251円(税抜き)が必要です。
専用オーディオ装着車に装備されている外部入力端子は使用できなくなります。
リアスピーカー無し車にはUA-D60Dに付属のリアスピーカー用コネクター(6P)は使用しません。

② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。

③ 車速信号コネクターを同梱しています。

＊ 純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

*DAIHATSU*

TANTO Exe／TANTO Exe CUSTOMタント エグゼ／タント エグゼ　カスタム（H21/12～H26/9）

| 年　式 | 型　　式 | 車 両<br>タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | | KFC | | KSC | ｻﾃﾗｲﾄ | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ﾂｨｰﾀｰ | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H21/12～<br>H26/9 | DBA-L455S<br>CBA-L465S<br>CBA-L455S | | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ | | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | | ― | ×<br>① | ◎<br>(ｼｰﾄ下) | |
| | | | ﾘｱｻｲﾄﾞ | | × | × | ×<br>② | × | ×<br>② | × | × | × | | ― | | | |
| 備考 | ① リクライニング時に頭部展開範囲に入ってしまうため取付不可です。<br>② マグネットが左のリアシートベルトリールに干渉するため取付不可です。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

*DAIHATSU*

TERIOS　　テリオス（H9/4～H18/1）

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ｷｯﾄﾚｽ | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H9/4～H18/1 | E-J100G<br>GF-J100G | | D1/D2<br>2D | × | UA-D89D | 4,000円 | CA-711T<br>相当品同梱 | ー | ー | ー | ① |
| 備考 | ① ナビゲーション装着車では右前スピーカーを音声ガイドに使用しているため、直結すれば可能です。 | | | | | | | | | | |

*DAIHATSU*

TERIOS　　テリオス（H9/4～H18/1）

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | | KFC | | KSC | サテライト | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H9/4～<br>H18/1 | E-J100G<br>GF-J100G | ﾜｺﾞﾝ | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ | | ー | ー | ◎ | ー | ◎ | ー | ー | × | | ー | | | |
| | | | ﾘｱｻｲﾄﾞ | | ー | ー | ◎<br>① | ー | ◎<br>① | ー | ー | × | | ー | | | |
| 備考 | ① パッキンをフランジ部の振動板側に貼ります。純正スピーカーなし車でも取付可能です。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

*DAIHATSU*

TERIOS KID　　テリオスキッド（H10/10～H24/6）

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H10/10～H24/6 | GF-J111G | | D1/D2 ①<br>② | × | UA-D89D | 4,000円 | CA-711T<br>相当品同梱 | ー | ー | ー | |
| | | | 2D ③ | | | | | | | | |
| 備考 | ① 標準装着のカップホルダーとポケットは取り外す必要があります。<br>② 標準装着のカップホルダーとポケットを残して下段D1取付はできません。上段D1取付の場合は、下段に純正ポケットとカップホルダーは使用できませんので、D1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）が必要です。<br>③ DPXシリーズは取付可能です。Pレンジでシフトレバーを握った時だけフルオープンのパネルに当たります。 | | | | | | | | | | |

*DAIHATSU*

TERIOS KID　　テリオスキッド（H10/10～H24/6）

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | | KFC | | KSC | ｻﾃﾗｲﾄ | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H10/10～<br>H24/6 | GF-J111G | 5ﾄﾞｱ<br>ﾜｺﾞﾝ | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ | | ― | ― | ◎ | ― | ◎ | ― | ― | ― | | ― | | | |
| | | | ﾊﾞｯｸﾄﾞｱ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ×<br>① | | ― | | | |
| 備考 | ① 軽量スピーカーではないため、バックドアトリムへの取付は不可です。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

*DAIHATSU*

ATRAI WAGON　　アトレーワゴン（年式：H17/5～H19/9）

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H17/5～<br>H19/9 | TA-S320G<br>TA-S330G | ①② | D1/D2 ③<br>2D | ○ | ― | ― | CA-711T | 1,500円 | ― | ― | ― |

備考

① 全車ブラケット標準装備です。
幅200mm窓口車で幅200mm純正オーディオ装着車の場合、サイドエスカッション86221-B5010参考価格320円(税抜き)が2個必要です。
幅200mm窓口車で幅180mm純正オーディオ装着車の場合、購入が必要な純正部品はありません。
オーディオレス車はパネル開口部幅180mmのみで購入が必要な純正部品はありません。

② 純正ナビゲーション装着車でも、同等のシステムに付け替えることができます。
ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。

③ D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。

＊ 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

*DAIHATSU*

ATARAI WAGON　　アトレーワゴン（年式：H17/5～H19/9）

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る | | | | | | | | KFC | | KSC | サテライト | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | カスタムフィットKFC | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | XS/US ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603 US1603 | RS173S RS173 | RS163S RS163 | RS123 | RS103 | E1056J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H17/5～ H19/9 | TA-S320G TA-S330G | | フロントドア | 純正位置 ー | × | × | ◎ | × | ◎ | ー | ー | ー | 純正位置 ー | ー | ◎ | シート下 ー ① | |
| | | | 取付キット ー | | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット ー | | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | | | |
| 備考 | ① 運転席・助手席シート下はスペースがありません。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

*DAIHATSU*

DELTA WIDE／DELTA WAGON　　デルタワイド／デルタワゴン（H4/1～H13/10）

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ｷｯﾄﾚｽ | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H10/12～H13/10 | GF-SR40N<br>KH-CR40N<br>KH-CR50N | ①<br>ﾃﾞﾙﾀﾜｺﾞﾝ | D1/D2 ②<br>2D | × | UA-Y39D | 3,000円 | CA-711T<br>相当品同梱<br>④ | ― | ― | ― | |
| H8/11～H10/12 | E-SR40N<br>KD-CR40N<br>KD-CR50N | ﾃﾞﾙﾀﾜｺﾞﾝ | D1/D2 ⑥<br>2D ⑦ | ○ | ― | ― | CA-711T | 1,500円 | ― | ― | ⑧ |
| H4/1～H8/11 | E-YB21G<br>Q-CB21G | ﾃﾞﾙﾀﾜｲﾄﾞ | D1/D2<br>2D | ○ | ― | ― | CA-711T<br>⑤ | 1,500円 | ― | ― | |

備考

① 純正ナビゲーションシステム装着車でも取付可能です。
② 純正ポケットはパネル幅180mmならば取付可能です。
④ H10/12/24現在純正オーディオに別体アンプシステムがありませんので全車付属のコネクターが使用可能です。
⑤ 純正2スピーカー装着車はリアのスピーカーケーブルがありませんので、市販のスピーカーケーブルを使用して取り付けします。
⑥ 純正ポケットは使用可能です。但し、ポケット天面部分のガイドピンを2ヶ所を削る必要があります。
⑦ DPXシリーズは取付可能です。A/T車はパネルのフルオープンが可能です。M/T車はニュートラルでパネルのフルオープンが可能です。
⑧ オーディオレス車でもコンソールブラケット、配線コネクター、アンテナは標準装備されています。

**DAIHATSU**


DELTA WIDE／DELTA WAGON　　デルタワイド／デルタワゴン（H4/1～H13/10）

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る | | | | | | | | KFC | | KSC | ｻﾃﾗｲﾄ | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | カスタムフィットKFC | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | XS/US ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603 US1603 | RS173S RS173 | RS163S RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H10/12～H13/10 | GF-SR40N KH-CR40N KH-CR50N | ﾜｺﾞﾝ | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ | | × | ◎⑤ | × | ◎⑦ | × | — | — | × | | — | | | |
| | | | 取付キット SKT-100S① | | ◎ | － | ◎ | － | ◎ | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット SKX-101S④ | | ◎ | ◎ | ◎⑥ | ◎ | ◎⑥ | | | | | | | | |
| | | | ﾘｱｻｲﾄﾞ | | × | ◎⑤ | × | ◎⑦ | × | — | — | × | | — | | | |
| | | | 取付キット SKT-100S① | | ◎ | － | ◎ | － | ◎ | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット SKX-101S④ | | ◎ | ◎ | ◎⑥ | ◎ | ◎⑥ | | | | | | | | |
| H8/11～H10/12 | E-SR40N KD-CR40N KD-CR50N | ﾜｺﾞﾝ | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ | | × | ◎⑤ | × | ◎⑦ | × | — | — | × | | — | | | |
| | | | 取付キット SKT-100S① | | ◎ | － | ◎ | － | ◎ | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット SKX-101S④ | | ◎ | ◎ | ◎⑥ | ◎ | ◎⑥ | | | | | | | | |
| | | | ﾘｱｻｲﾄﾞ | | × | ◎⑤ | × | ◎⑦ | × | — | — | × | | — | | | |
| | | | 取付キット SKT-100S① | | ◎ | － | ◎ | － | ◎ | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット SKX-101S④ | | ◎ | ◎ | ◎⑥ | ◎ | ◎⑥ | | | | | | | | |
| H4/1～H8/11 | E-YB21G Q-CB21G | ﾜｺﾞﾝ | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ | | — | — | — | — | — | — | ◎② | ×③ | | — | | | |
| | | | ﾘｱｻｲﾄﾞ | | — | — | — | — | — | — | × | × | | — | | | |

備考

① 別売スピーカー取付キットSKT-100S希望小売価格3,000円(税抜き)を使用します。
② 純正スピーカーブラケットに取り付けします。
③ スピーカーのねじピッチが合わず、加工もできないため取付不可です。
④ 別売インナーブラケットSKX-101S希望小売価格5,500円（税抜き）を使用します。使用する取付穴はTとT2です。
⑤ 取付説明書を参照してトヨタ/日産/スズキ(1)カットした付属ブラケットを使用します。
⑥ 配線は図－1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。
⑦ 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1)カットした付属ブラケットを使用します。

図－1



*DAIHATSU* 2017/1/27

THOR トール（H28/11～現在）

| 年　式 | 型　式 | 車　種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H28/11～現在 | DBA-M900S<br>DBA-M910S | ① | D1/D2<br>②<br>2D | × | UA-Y37D<br>または<br>UA-Y50D<br>③ | 2,500円<br>3,000円 | 取付キットに同梱 | ― | ― | ― | |
| | | | MDV-Z700W,<br>Z701W,X701W | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| | | | 上項以外の<br>200㎜パネルAV<br>ナビゲーションシステム<br>④ | ○ | ― | ― | KNA-200WT | 3,000円 | ― | ― | |
| | | | 200㎜エスカッション付属<br>オーディオモデル<br>⑤ | ○ | ― | ― | CA-711T | 1,500円 | ― | ― | |
| | | | 200㎜パネルDDXモデル<br>④⑥ | | | | | | | | |

備考

① ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。
ただし、純正ナビゲーションに付随する機能は使用できなくなります。
オーディオレス車と9インチナビ装着車は純正部品ナビオーディオ取付キット品番08606-K1003参考価格2,000円（税抜き）が必要です。

② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。

③ UA-Y50Dは車速信号コネクターを同梱しています。

④ 取り付けるねじ穴を選択できる機種は図-1を参照してください。

⑤ 使用するねじ穴は図-2を参照してください。

⑥ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。

図-1
図は左側面ですが右側面ねじ穴は対象位置のねじ穴を使用します。
図のねじ穴位置指定は6ヶ所ですがこの内の3カ所をねじ留めします。





図-2
図は左側面ですが右側面ねじ穴は対象位置のねじ穴を使用します。
図のねじ穴位置指定は5ヶ所ですがこの内の3カ所をねじ留めします。



＊ 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

**DAIHATSU** '2017/1/27

THOR トール（H28/11～現在）

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC XS/USツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603 US1603 | RS173S RS173 | RS163S RS163 | RS123 | RS103 | KFC E1055J | KFC ST1003 | KSC 01X | サテライト SS10 | SW SW11 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H28/11～現在 | DBA-M900S DBA-M910S | 5ﾄﾞｱ | フロントドア | 純正位置× | ー | ◎①②⑥ | ◎ | ◎①⑥ | ◎ | | | | 純正位置× | | | | |
| | | | 取付キット ー | | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | | ー | | | |
| | | | インナーブラケット SKX-201S④ | | ×⑤ | ◎①② | ー | ◎① | ー | | | | | | ×⑨ | シート下×⑩ | |
| | | | リアサイド③ | 純正位置ー | ー | ー | ◎⑦ | ◎①⑥⑧ | ◎⑦ | ー | ー | ー | 純正位置ー | ー | | | |
| | | | 取付キット ー | | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット SKX-201S④ | | ×⑤ | ×⑤ | ー | ◎① | ー | | | | | | | | |

**備考**

① グリル裏面の円周リブの全てを切り取ります。
② 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。
③ スピーカー無し車でも取付可能です。コネクターは開口部下方付近に仮留めされています。
④ 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円（税抜き）を使用して取付可能です。使用する取付穴はSです。
⑤ グリル裏面の円周リブの全てを切り取ってもスピーカーに干渉するために取付不可です。
⑥ 図-2を参照してカットした付属ブラケットを使用します。使用ねじ穴位置も図-2を参照してください。
⑦ スピーカー無し車は3点ねじ穴加工取り付けします。グロメット穴は塞いでください。
⑧ スピーカー無し車はグロメット穴3カ所に付属の小ねじ・ナット・ワッシャーで取り付けます。
⑨ トリムの裏リブや湾曲など金具の差し込みに支障があるために取付不可です。
⑩ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。

図-1
配線側から見た状態





図-2



*DAIHATSU*

NAKED　　ネイキッド（H11/11～H15/11）

| 年式 | 型式 | 車種 | | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H11/11～H15/11 | LA-L750S<br>LA-L760S<br>UA-L750S<br>GF-L750S<br>GF-L760S<br>GH-L750S<br>GH-L760S | ① | ② | D1/D2 ④<br>2D | ○ | ― | ― | CA-711T | 1,500円 | ― | ― | |
| | | | ③ | D1/D2 ④<br>2D | × | UA-D89D | 4,000円 | CA-711T<br>相当品同梱 | ― | ― | ― | |
| 備考 | ① H11/11現在全車オーディオレスです（ただしオプションの設定はあります）。<br>② キットレス取付をする場合です。<br>③ 取付キットUA-D89Dを使用する場合です。<br>④ D1取付時に下段は、D1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）が必要です。純正ポケットは使用できません。 | | | | | | | | | | | |

*DAIHATSU*

NAKED　　ネイキッド（H11/11～H15/11）

| 年　式 | 型　式 | 車 両<br>タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | | KFC | | KSC | ｻﾃﾗｲﾄ | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H11/11～<br>H15/11 | LA-L750S<br>LA-L760S<br>UA-L750S<br>GF-L750S<br>GF-L760S<br>GH-L750S<br>GH-L760S | 5ﾄﾞｱ<br>ﾜｺﾞﾝ | ﾌﾛﾝﾄ<br>ﾄﾞｱ | | ×<br>② | ×<br>② | △<br>① | ×<br>② | △<br>① | ― | ― | × | | ― | | | |
| 備考 | ① 純正スピーカーなし車に取り付けする場合には、ドア鉄板部にグロメット穴を避けてねじ穴を開け直して下さい。<br>純正鉄板部とスピーカーフランジ間に市販の防水処理剤を使用し水濡れ防止が必要です。<br>② スピーカーフレームが開口部と干渉するため取付不可です。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

*DAIHATSU*

PYZAR　　パイザー（H8/8～H14/7）

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H8/8～H14/7 | GF-G311G<br>E-G303G<br>E-G313G<br>GF-G303G<br>GF-G301G | | D1/D2<br>① | ○ | － | － | CA-711T | 1,500円 | ー | ー | |
| | | | 2D | | | | | | | | |
| 備考 | ① セットを取付しないスペースはD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。 | | | | | | | | | | |

*DAIHATSU*

PYZAR　　パイザー（H8/8～H14/7）

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | | | KFC | | KSC | ｻﾃﾗｲﾄ | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | VS18<br>VX18 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H8/8～<br>H14/7 | GF-G311G<br>E-G303G<br>E-G313G<br>GF-G303G<br>GF-G301G | 5ﾄﾞｱ | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ | | － | － | ◎ | － | ◎ | － | － | － | ×<br>② | | － | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾞｱ | | － | － | ◎<br>① | － | ◎<br>① | － | － | － | ×<br>② | | － | | | |
| 備考 | ① リアドアスピーカー無し車は取付不可です。<br>② スピーカーのねじピッチより開口部の方が大きいため、取付不可です。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*DAIHATSU*

HAIJET CARGO　　ハイゼット カーゴ（H16/12～現在）

| 年　式 | 型　式 | 車　種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H16/12～現在 | S300系 | | D1/D2 ① 2D | ○ ② | － | － | CA-711T ③ | 1,500円 | － | － | |

**備考**

① D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。

② 標準装着の純正ブラケットはヘッドユニットの表示部がフロントガラスに映り込むために使用しません。
ディーラーオプションの純正ナビオーディオ取付キット品番999-00010-E5-010参考価格800円(税抜き)を使用して取り付けしてください。
側面取付ねじ位置は図-1を参照してください。車速信号の接続は図-2を参照してください。
奥まった分外周に隙間が出来ます。粘着テープ付のウレタン等を別途用意して外周の隙間を塞いでください。

③ リアスピーカー用6ピンコネクターは使用しません。

図-1
●印はディーラーオプションの純正ナビオーディオ取付キット側面取付ネジ位置です。図は右ブラケットですが左側は対象位置に取り付けしてください。

D2取り付けの場合　　2D取り付けの場合




図-2
車速信号位置、スピードメーター裏、40Pコネクター下段左から10番目、配線色橙色
配線側から見た状態



＊ 純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

*DAIHATSU*

HAIJET CARGO　　ハイゼット カーゴ（H16/12～現在）

| 年　式 | 型　式 | 車 両<br>タイプ | 取付<br>場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | | KFC | | KSC | ｻﾃﾗｲﾄ | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ﾂｨｰﾀｰ | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H16/12～<br>現在 | S300系 | 5ﾄﾞｱ | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ① | － | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | － | － | ×<br>② | ―<br>（ｼｰﾄ下）<br>③ | |
| | | | ﾘｱｻｲﾄﾞ | | × | × | × | × | × | × | × | × | － | － | | | |

| 備考 | ① パワーウインド非装着車の10cmスピーカー装着車の情報です。振動板は10cmですがフレーム外周サイズは16cmクラスです。<br>装着されている純正スピーカーブラケットを使用して取り付けします。<br>② 取付金具をさし込めるトリムがありません。<br>③ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。 |
|---|---|

*DAIHATSU*

BEGO　　ビーゴ（H18/1～H28/3）

| 年　式 | 型　式 | 車　種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H18/1～H28/3 | CBA-J200G<br>CBA-J210G | ① ② | D1/D2 ③ | × | UA-Y37D<br>または<br>UA-Y50D<br>④ | 2,500円<br><br>3,000円 | CA-711T<br>相当品同梱 | ー | ー | ー | |
| | | | 2D | | | | | | | | |

| 備考 | |
|---|---|
| | ① 200mm2D窓口車は取付可能です。純正200mm2Dナビゲーションを付け替える場合G-BOOKなど使用できなくなる機能があります。<br>② 専用オーディオ装着車は純正2Dパネル品番55405-B4040（オートエアコン用）参考価格10,900円(税抜き)が必要です。ハザードスイッチを移設する必要があります。オートエアコン用以外の純正2Dパネルについては該当車両販売店の部品担当の方にご相談ください。<br>③ D1取付時に下段はD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。<br>④ UA-Y50Dには車速コネクターを同梱しています。<br><br>＊ 純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。<br>また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。 |

*DAIHATSU*

BEGO　　ビーゴ（H18/1～H28/3）

| 年　式 | 型　式 | 車 両<br>タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | | KFC | | KSC | ｻﾃﾗｲﾄ | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ﾂｨｰﾀｰ | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H18/1～<br>H28/3 | CBA-J200G<br>CBA-J210G | | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ | | ー<br>① | ー<br>① | ◎ | ー<br>① | ◎ | ー | ー | × | | ー | ◎ | | |
| | | | ﾘｱﾄﾞｱ | | ー<br>① | ー<br>① | ◎ | ー<br>① | ◎ | ー | ー | × | | ー | | | |
| 備考 | ① 開口部が小さいため取付不可です。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

*DAIHATSU*

BOON　　ブーン（H16/6～H22/2）

| 年　式 | 型　式 | 車　種 | | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H16/6～H22/2 | DBA-M300S<br>DBA-M301S<br>DBA-M310S | ③ | ④ | D1/D2 ①<br>2D | × | UA-Y37D<br>または<br>UA-Y50D<br>② | 2,500円<br><br>3,000円 | CA-711T<br>相当品同梱 | ー | ー | ー | |

① D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。

② UA-Y50Dには車速コネクターが同梱されています

③ 純正ナビゲーション装着車でも同等のシステムにつけ替えることができます。
ただし、純正ナビゲーションに付随するG-BOOKなど使用できなくなる機能があります。

④ 専用オーディオ装着車は下記センタークラスター（ブラックまたはシルバーライン入り）とラジオブラケット（左右）が必要です。

| 部品名 | 品番 | 参考価格（税抜き） |
|---|---|---|
| センタークラスター | 55405-B1020-010 | 4,500円 |
| ラジオブラケット（右） | 86211-B1020-000 | 400円 |
| ラジオブラケット（左） | 86212-B1020-000 | 400円 |

センタークラスターの吹き出し口ノブをつけ替える必要があります。

＊ 純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

*DAIHATSU*


BOON　　ブーン（H16/6～H22/2）

| 年　式 | 型式 | 車 両<br>タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | KFC | | KSC | ｻﾃﾗｲﾄ | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H16/6～<br>H22/2 | DBA-M300S<br>DBA-M301S<br>DBA-M310S | | ﾀﾞｯｼｭ | | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◎<br>① | ◎<br>②③ | | ー | ×<br>⑦ | ◎<br>(シート下) | |
| | | | ﾘｱﾄﾞｱ④ | | ×<br>⑥ | ×<br>⑥ | ◎<br>⑤ | ×<br>⑥ | ◎<br>⑤ | ー | ー | ー | | ー | | | |

備考

① グリルが浮く場合は裏面のリブを削ります。
② ねじ穴切り欠き部を使用します。
③ 配線は図－1を参照して加工接続します。
④ スピーカーなし車でもコネクターが開口部内前方に仮留めされています。
⑤ 左右ともに純正スピーカー付車に限り取付可能です。スピーカーなし車はドア鉄板部にねじ穴加工で取付可能です。
⑥ スピーカーフレームが開口部と干渉するため取付不可です。
⑦ トリムのRがきつく、金具が差し込めないため取付不可です。

図-1



*DAIHATSU* 2015/7/21


BOON ブーン（H22/2～H28/4）

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | ｷｯﾄﾚｽ | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H22/2～H28/4 | DBA-M600S<br>DBA-M610S | ① | D1/D2 ②<br>2D | × | UA-Y37D<br>または<br>UA-Y50D ③ | 2,500円<br>3,000円 | 配線コネクター取付キットに同梱 | ― | ― | | |
| | | | MDV-Z700W,<br>Z701W,X701W | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| | | | 上項以外の<br>200㎜ﾊﾟﾈﾙAV<br>ﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | ○ | ― | ― | KNA-200WT | 3,000円 | ― | ― | |
| | | | 200㎜ｴｽｶｯｼｮﾝ付属<br>ｵｰﾃﾞｨｵﾓﾃﾞﾙ ④<br>200㎜ﾊﾟﾈﾙDDXﾓﾃﾞﾙ ⑤ | ○ | ― | ― | CA-711T | 1.500円 | ― | ― | |

備考

① インテグレートCD・AM/FM装備車は未確認です。
ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。
ただし、純正ナビゲーションに付随する機能は使用できなくなります。
② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。
③ UA-Y50Dには車速コネクターが同梱されています
④ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。
若干奥まった取付になります。
⑤ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。

図-1
図は左側面ですが右側面ねじ穴は対象位置のねじ穴を使用します。
図のねじ穴位置指定は5ヶ所ですがこの内の3カ所をねじ留めします。



**DAIHATSU** 2015/7/21

BOON ブーン(H22/2～H28/4)

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | KFC | | KSC | ｻﾃﾗｲﾄ | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H22/2～<br>H28/4 | DBA-M600S<br>DBA-M610S | | ﾀﾞｯｼｭ | 純正位置<br>ー | × | × | × | × | × | × | △<br>① | ◎<br>③⑧ | 純正位置<br>ー | ー | ×<br>⑩ | ◎<br>(ｼｰﾄ下)<br>⑪ | |
| | | | 取付キット | | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット | | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾞｱ⑦ | 純正位置<br>ー | ×<br>② | ×<br>② | ◎<br>④ | ×<br>② | ◎<br>④ | × | × | × | 純正位置<br>ー | ー | | | |
| | | | 取付キット | | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット<br>SKX-201S⑤ | | ×<br>⑨ | ×<br>⑨ | ー | △<br>⑥ | ー | | | | | | | | |

備考

① ダッシュスピーカーグリル裏面の円周リブを全て切り取ります。
② スピーカーフレームが開口部と干渉するため取付不可です。
③ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。
④ スピーカーなし車はドア鉄板部にねじ穴加工で取付可能です。
⑤ 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はSです。
リアドアスピーカー付車は純正グロメットを外します。リアドアスピーカー無し車も取付可能です。
⑥ リアドアスピーカーグリル裏面の円周リブの全てと下部の縦リブの干渉部分を切り取ります。
⑦ リアドアスピーカー無し車のコネクターは開口部内に仮留めされています。
⑧ 図-2を参照してスピーカーねじ穴部分を切り取ります。
⑨ ⑥の加工を行ってもグリル裏面が干渉してトリムが元に戻りません。
⑩ ヘッドクリアランスが確保できないために取付不可です。
⑪ 装備によりスペースが無い場合があります。

図-1






図-2

長穴取付部の 2 カ所を
切り取ります。



*DAIHATSU* 2016/12/12

BOON ブーン（H28/4～現在）

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H28/4～現在 | DBA-M700S<br>DBA-M710S | ① | D1/D2 ② | × | UA-D68D | 4,500円 | 取付キットに同梱 | ― | ― | | |
| | | ① | 2D | × | UA-D68D | 4,500円 | 取付キットに同梱 | ― | ― | | |
| | | ③ | MDV-Z700W,<br>Z701W,X701W | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| | | ③ | 上項以外の<br>200㎜パネルAV<br>ナビゲーションシステム ④ | ○ | ― | ― | KNA-200WT | 3,000円 | ― | ― | |
| | | ③ | 200㎜エスカッション付属<br>オーディオモデル ⑤ | ○ | ― | ― | CA-711T | 1,500円 | ― | ― | |
| | | ③ | 200㎜パネルDDXモデル ④⑥ | ○ | ― | ― | CA-711T | 1,500円 | ― | ― | |

備考

① ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。
ただし、純正ナビゲーションに付随する機能は使用できなくなります。
② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。
③ オーディオレス車は純正部品ナビオーディオ取り付けキット品番08695-B1020参考価格800円（税抜き）が必要です。
ただし、オーディオレス車でもオーディオレスカバー装着車は上記ナビオーディオ取り付けキットが装着されています。
④ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。
⑤ 使用するネジ穴は図-2を参照してください。
若干奥まった取り付けになります。
⑥ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。

図-1
図は左側面ですが右側面ねじ穴は対象位置のねじ穴を使用します。
図のねじ穴位置指定は6ヶ所ですがこの内の3カ所をねじ留めします。





図-2
図は左側面ですが右側面ねじ穴は対象位置のねじ穴を使用します。
図のねじ穴位置指定は5ヶ所ですがこの内の3カ所をねじ留めします。



＊ 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

BOON ブーン（H28/4～現在）

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る | | | | | | | | KFC | | KSC | ｻﾃﾗｲﾄ | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | カスタムフィットKFC | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | XS/US ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603 US1603 | RS173S RS173 | RS163S RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H28/4～現在 | DBA-M700S DBA-M710S | | フロントドア | 純正位置 ― | × ② | × ① | ◎ | × ① | ◎ | ― | ― | ― | 純正位置 ― | ― | × ⑦ | ◎ (シート下) ⑧ | |
| | | | 取付キット ― | | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット SKX-201S | | × ① | × ① | ― | × ① | ― | | | | | | | | |
| | | | リアドア③ | 純正位置 ― | × ② | × ① | ◎ ⑨ | ◎ ⑤⑥ | ◎ ⑨ | ― | ― | ― | 純正位置 ― | ― | | | |
| | | | 取付キット ― | | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット SKX-201S④ | | × ① | × ① | ― | ◎ ⑤ | ― | | | | | | | | |

備考

① ドアトリム裏面とのクリアランスが不足する為に取付不可です。
② 開口部が小さいために取り付け不可です。
③ スピーカー無し車でも取り付け可能です。コネクターは開口部前方斜め上付近に仮留めされています。
④ 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円（税抜き）を使用して取り付け可能です。使用する取り付け穴はSです。
⑤ スピーカーグリル裏面の円周リブの全周を高さ14mm切取ります。
⑥ 図-1を参照してカットした付属ブラケットを使用します。
標準スピーカーを留めていたグロメットを外してグロメット穴3カ所に付属の小ねじ・ナット・ワッシャーで取り付けます。
使用ネジ穴位置も図-1を参照してください。
⑦ ヘッドクリアランスが確保出来ないために取り付け不可です。
⑧ 装備によりスペースが無い場合があります。
⑨ スピーカー無し車は3点ネジ穴加工取り付けします。グロメット穴は塞いでください。

図-1



*DAIHATSU*

BOON Luminas　　ブーン ルミナス（H20/12～H24/3）

| 年　式 | 型　式 | 車　種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H20/12～H24/3 | CBA-M502G<br>CBA-M512G | ① | D1/D2 ② | × | UA-Y37D<br>または<br>UA-Y50D<br>③ | 2,500円<br><br>3,000円 | CA-711T<br>相当品同梱 | ー | ー | | |
| | | | 2D | | | | | | | | |
| 備考 | ① 200mm2D窓口車は取付可能です。ステアリングリモコン付車はステアリングリモコンの使用ができなくなります。<br>200mm2D純正ナビゲーション装着車でも同等のシステムに付け替えることができます。<br>ただし、純正ナビゲーションに付随するG-BOOKなど使用できなくなる機能があります。<br>専用オーディオ（インテグレートオーディオ）装着車は純正部品クラスターパネル55405-B1170-BO参考価格4,500円(税抜き)と<br>ラジオブラケットA、86211-B1090参考価格400円(税抜き)とラジオブラケットB、86212-B1090参考価格400円(税抜き)が必要です。<br>② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。<br>③ UA-Y50Dには車速コネクターが同梱されています。<br><br>＊ 純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。<br>また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。 | | | | | | | | | | |

*DAIHATSU*

BOON Luminas　　ブーン ルミナス（H20/12～H24/3）

| 年　式 | 型　式 | 車 両<br>タイプ | 取付<br>場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | | KFC | | KSC | ｻﾃﾗｲﾄ | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H20/12～<br>H24/3 | CBA-M502G<br>CBA-M512G | | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ | | ×<br>① | ×<br>① | ◎ | ×<br>① | ◎ | ×<br>③ | ×<br>③ | ×<br>③ | | ― | ×<br>② | ― | |
| | | | ﾘｱﾄﾞｱ | | ×<br>① | ×<br>① | ◎ | ×<br>① | ◎ | ×<br>③ | ×<br>③ | ×<br>③ | | ― | | | |
| 備考 | ① 開口部が小さいため取付不可です。<br>② ヘッドクリアランスが確保できないため取付不可です。<br>③ 開口部が大きいため取付不可です。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

*DAIHATSU*

MAX　　マックス（H13/10～H17/11）

| 年　式 | 型　式 | 車　種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H13/10～H17/11 | UA-L950S<br>UA-L952S<br>LA-L960S<br>LA-L962S | | D1/D2 ①<br>2D | ○ | ー | ー | CA-711T | 1,500円 | ー | ー | |
| 備考 | ① D1取付時に下段はD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）または、純正ポケット使用可能です。 | | | | | | | | | | |

*DAIHATSU*

MAX　　マックス（H13/10～H17/11）

| 年　式 | 型　式 | 車 両<br>タイプ | 取付<br>場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | | KFC | | KSC | ｻﾃﾗｲﾄ | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ﾂｨｰﾀｰ | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H13/10～<br>H17/11 | UA-L950S<br>UA-L952S<br>LA-L960S<br>LA-L962S | 5ﾄﾞｱ | ﾀﾞｯｼｭ | | ― | ― | ― | ― | ― | ×<br>① | ◎ | ×<br>① | | ― | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾞｱ | | ― | ― | ◎ | ― | ◎ | ― | ― | × | | ― | | | |
| 備考 | ① スピーカーフレームが開口部と干渉するため取付不可です。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

*DAIHATSU*

MIDGETⅡ　　ミゼットⅡ（H8/4～H13/6）

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H8/4～H13/6 | V-K100P<br>GD-K100P | | ① | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 備考 | ① オーディオレス車は取付不可です。オーディオ装着車は未確認です。 | | | | | | | | | | |

*DAIHATSU*

MIDGETⅡ　　ミゼットⅡ（H8/4～H13/6）

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | | KFC | | KSC | ｻﾃﾗｲﾄ | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H8/4～<br>H13/6 | V-K100P<br>GD-K100P | ピック | ﾄﾞｱ<br>① | | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | | ー | | | |
| 備考 | ① 左ダッシュに純正スピーカーの設定がありますが、1スピーカーのため、非適応場所としました。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

***DAIHATSU***

MIRA／MIRA CUSTOM　　ミラ／ミラカスタム（H6/9～H18/12）

| 年　式 | 型　式 | 車　種 | | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H14/12～H18/12 | UA-L250S<br>TA-L250S<br>TA-L260S | ② | ③ | D1 | ○ | － | － | CA-711T | 1,500円 | ⑤ | ~~1,000円~~ | ⑥ |
| | | | ④ | D1/D2 | ○ | － | － | | | | | |
| | | | | 2D | | | | | | | | |
| H10/10～H14/12 | GF-L700S<br>GF-L710S<br>GH-L700S | | | D1/D2 ① | × | UA-D89D | 4,000円 | CA-711T<br>相当品同梱 | － | － | － | |
| | | | | 2D ⑦ | | | | | | | | |
| H6/9～H10/10 | L500系 | | | D1/D2 | ○ | － | － | CA-711T<br>⑧ | 1,500円 | － | － | |
| | | | | 2D | | | | | | | | |

備考

① D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。
② 純正ナビゲーション装着車でも同等のシステムにつけ替えることができます。
③ 取付位置・ダッシュに取付する場合です。純正D1オーディオ装着車以外は純正部品名1DIN取付クラスター品番
55404-B2140-010参考価格4,500円（税抜き）とオーディオ装着用ブラケット（右）86211-B2060-000、（左）86212-B2050-000
参考価格各240円（税抜き）と別途φ5×16ねじ4本が必要です。
④ 取付位置・フロントコンソールに取り付けする場合です。
純正オーディオ装着車以外は純正部品名オーディオ取付キット品番999-00010-E2-019参考価格1,000円（税抜き）が必要です。
⑤ ダッシュの純正オーディオに接続されていたアンテナをコンソールで接続する場合または、コンソールの純正オーディオに接続されていた
アンテナをダッシュで接続したい場合でアンテナ接続の取り回しがきつい場合は、市販のJASOアンテナ延長ケーブルが必要です。
⑥ ダッシュの純正オーディオに接続されていた電源をコンソールで接続する場合または、コンソールの純正オーディオに接続されていた電源を
ダッシュで接続したい場合で配線の取り回しがきつい場合は延長が必要です。
⑦ DPXシリーズは取付可能です。Pレンジでシフトレバーを握った時だけフルオープンのパネルに当たります。
⑧ 2スピーカー車はリア配線を引き直しする必要があります。1スピーカー車は未確認です。

＊ 純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

*DAIHATSU*

MIRA／MIRA CUSTOM　　ミラ／ミラカスタム（H6/9～H18/12）


| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | | KFC | | KSC | ｻﾃﾗｲﾄ | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H14/12～<br>H18/12 | UA-L250S<br>TA-L250S<br>TA-L260S | 5ﾄﾞｱ<br>3ﾄﾞｱ | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ | | ×<br>⑧ | ×<br>⑧ | ◎<br>② | ×<br>⑧ | ◎<br>② | － | － | ×<br>③ | | － | | | |
| | | 5ﾄﾞｱ | ﾘｱﾄﾞｱ | | ×<br>⑧ | ×<br>⑧ | ◎<br>② | ×<br>⑧ | ◎<br>② | － | － | ×<br>③ | | － | | | |
| | | ﾘｱﾄﾚｲ<br>装着車 | ﾘｱﾄﾚｲ | | － | － | － | － | － | － | － | ◎<br>④⑨ | | ◎<br>⑨ | | | |
| H10/10～<br>H14/12 | GF-L700S<br>GF-L710S<br>GH-L700S | 3ﾄﾞｱ<br>5ﾄﾞｱ | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ | | － | － | ◎ | － | ◎ | － | － | － | | － | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾞｱ<br>⑥ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾚｲ | | － | － | － | － | － | － | － | ◎<br>④⑨ | | ◎<br>⑨ | | | |
| H6/9～<br>H10/10 | L500系 | 5ﾄﾞｱ<br>3ﾄﾞｱ<br>ｾﾀﾞﾝ | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ<br>⑦ | | － | － | － | － | － | － | ◎ | ◎<br>①⑤ | | － | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾚｲ | | － | － | － | － | － | － | － | ◎<br>④⑨ | | ◎ | | | |

備考


① 接続は図-1を参照して加工配線します。
② スピーカーなし車でも取付可能です。スピーカーコネクターは開口部付近の配線の束に仮留めされています。
③ スピーカーのねじピッチより開口部の方が大きいため取付不可です。
④ 付属のスピーカーケーブルは短いため別売のスピーカーケーブルが必要です。
⑤ 純正スピーカー装着車は取付可能です。
　マグネットが当たるので純正スピーカーブラケットレインカバー部下方のリブのみ(図-2を参照して)を削ります。
⑥ 5ドア車のリアドアは未調査です。
⑦ トリムー体成型スピーカーグリルの10cmスピーカー装着車は取付可能です。
⑧ スピーカーフレームが開口部と干渉するため取付不可です。
⑨ 配線は引き直しが必要です。

＊ 純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。
　また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

図－1　フロントドアスピーカー用




図－2　純正スピーカーブラケット




MIRA／MIRA CUSTOM　　ミラ／ミラ･カスタム（H18/12～現在）

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H18/12～現在 | DBA-L275S<br>DBA-L285S<br>CBA-L275S<br>CBA-L285S | ①フロアシフト車 | D1/D2 ③<br>2D | × | UA-Y39D | 3,000円 | CA-711T 相当品同梱 | - | | | ④ |
| | | インパネシフト車 200mm窓口車② | D1/D2 ③<br>2D | × | UA-Y39D | 3,000円 | CA-711T 相当品同梱 | - | | | |
| | | インパネシフト車 専用オーディオ車 | D1/D2 ③<br>2D | × | UA-D54D | 7,000円 | CA-711T 相当品同梱 | - | | | |
| | | ①⑤フロアシフト車 | MDV-Z700W,<br>Z701W,X701W | ○ | － | － | － | － | － | － | |
| | | | 上項以外の200mmパネルAVナビゲーションシステム | ○ | － | － | KNA-200WT | 3,000円 | － | － | |
| | | | 200mmエスカッション付属オーディオモデル ⑥ | ○ | － | － | CA-711T | 1.500円 | － | － | |
| | | | 200mmパネルDDXモデル ⑦ | | | | | | | | |

備考

① 専用オーディオ装着車は純正ブラケット品番08606-K2004参考価格800円(税抜き)と純正インストルメントパネル品番55405-B2320-E0参考価格(税抜き)1,750円が必要です。オーディオレス車は純正ブラケット品番08606-K2004参考価格800円(税抜き)が必要です。
② オーディオレス車は純正ブラケット品番08606-K2005参考価格800円(税抜き)が必要です。
③ D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。
④ 専用オーディオと200mm2D窓口車のパネルの開口部の大きさは似ていますが、
インパネシフト車、フロアシフト車共に、専用オーディオはボリュームが中央にあります。
⑤ インパネシフト車は未確認です。
⑥ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。
⑦ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。

図-1
図は左側面ですが右側面ねじ穴は対象位置のねじ穴を使用します。



＊ 純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

**DAIHATSU**

2015/12/21


MIRA／MIRA CUSTOM　　ミラ／ミラ･カスタム（H18/12～現在）

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る | | | | | | | KFC | | KSC | ｻﾃﾗｲﾄ | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | カスタムフィットKFC | | | | | | | | | | | | |
| | | | | XS/US ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603 US1603 | RS173S RS173 | RS163S RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H18/12～現在 | DBA-L275S DBA-L285S CBA-L275S CBA-L285S | | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ | 純正位置 ー | × | × | ◎ | × | ◎ | ー | ー | ー | 純正位置 ー | ー | × ④ | ◎ ⑤ (ｼｰﾄ下) | |
| | | | 取付キット - | | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット SKX-201S① | | ◎ ② | ◎ ② | ー | ◎ | ー | | | | | | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾞｱ③ | 純正位置 ー | × | × | ◎ | × | ◎ | ー | ー | ー | 純正位置 ー | ー | | | |
| | | | 取付キット - | | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット - | | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | | | |

備考

① 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円（税抜き）を使用して取付可能です。使用する取付穴はSです。
フロントドアスピーカーグリル裏面の円周リブの全てを切取ります。
② 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップで接続します。
③ リアドアスピーカー無車は、純正オプションのリアスピーカーハーネス品番08290-K2004参考価格1.800円(税抜き)が必要です。
④ ヘッドクリアランスが確保出来ないために取付不可です。
⑤ 装備によりスペースが無い場合があります。

図-1




＊ 純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

*DAIHATSU*

MIRA AVY　　ミラ アヴィ(H14/12～H18/12)

| 年式 | 型式 | 車種 | | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | | 型番 | 希望小売価格(税抜き) | 型番 | 希望小売価格(税抜き) | 型番 | 希望小売価格(税抜き) | |
| H14/12～H18/12 | UA-L250S<br>TA-L250S<br>TA-L260S | ① | ② | D1 | × | UA-D46D | 4,500円 | CA-711T<br>相当品同梱 | － | ⑤ | | |
| | | | | 2D | | | | | | | | |
| | | | ③ | D1 | ○ | － | － | CA-711T<br>⑥ | 1,500円 | | | |
| | | | | 2D | | | | | | | | |
| | | | ④ | D1/D2 | ○ | － | － | | | | | |
| | | | | 2D | | | | | | | | |

| 備考 | |
|---|---|
| | ① 純正マルチインフォメーションDVDナビシステム装着車はエアコン操作機能が一体のため取付不可です。<br>エアコン操作等、ナビ以外の機能に対応していない純正ナビシステム装着車の場合は同等のシステムに付け替えが可能です。<br>② 取付位置・ダッシュで異型一体型パネルオーディオ装着車に取り付けする場合です。<br>③ 取付位置・ダッシュで純正2DINオーディオ装着車に取り付けする場合です。<br>④ 取付位置・フロントコンソールに取り付けする場合です。<br>純正オーディオ装着車以外は純正部品名オーディオ取付キット品番999-00010-E2-019参考価格1,000円(税抜き)が必要です。<br>⑤ ダッシュの純正オーディオに接続されていたアンテナをコンソールで接続する場合または、コンソールの純正オーディオに接続されていたアンテナをダッシュで接続したい場合でアンテナ接続の取り回しがきつい場合は、市販のJASOアンテナ延長ケーブルが必要です。<br>⑥ ダッシュの純正オーディオに接続されていた電源をコンソールで接続する場合または、コンソールの純正オーディオに接続されていた電源をダッシュで接続したい場合で配線の取り回しがきつい場合は延長が必要です。<br>＊ 純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。<br>また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。 |

*DAIHATSU*

MIRA AVY　　ミラ アヴィ(H14/12～H18/12)

| 年　式 | 型　式 | 車 両<br>タイプ | 取付<br>場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | | KFC | | KSC | ｻﾃﾗｲﾄ | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H14/12～<br>H18/12 | UA-L250S<br>TA-L250S<br>TA-L260S | 5ﾄﾞｱ<br>3ﾄﾞｱ | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ | | ×<br>② | ×<br>② | ◎<br>① | ×<br>② | ◎<br>① | ― | ― | ×<br>③ | | ― | | | |
| | | 5ﾄﾞｱ | ﾘｱ<br>ﾄﾞｱ | | ×<br>② | ×<br>② | ◎<br>① | ×<br>② | ◎<br>① | ― | ― | ×<br>③ | | ― | | | |
| | | ﾘｱﾄﾚｲ<br>装着車 | ﾘｱﾄﾚｲ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ◎<br>④⑤ | | ◎<br>④ | | | |

| 備考 | |
|---|---|
| 備考 | ① スピーカーなし車でも取付可能です。スピーカーコネクターは開口部付近の配線の束に仮留めされています。<br>② スピーカーフレームが開口部と干渉するため取付不可です。<br>③ スピーカーのねじピッチより開口部の方が大きいため取付不可です。<br>④ 配線は引き直しが必要です。<br>⑤ 付属のスピーカーケーブルは短いため別売のスピーカーケーブルが必要です。 |

*DAIHATU* 2015/7/22

MIRA e:s ミラ イース(H23/9～現在)

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型番 | 希望小売価格(税抜き) | 型番 | 希望小売価格(税抜き) | 型番 | 希望小売価格(税抜き) | |
| H23/9～現在 | DBA-LA300S<br>DBA-LA310S | 純正オーディオ装着車<br>① | D1/D2<br>②<br>2D | × | UA-Y39D<br>③④ | 3,000円 | 配線コネクター取付キットに同梱 | ― | ― | ― | |
| | | オーディオレス車 | D1/D2<br>②<br>2D | × | UA-D63D<br>③⑥ | 4,500円 | 配線コネクター取付キットに同梱 | ― | | | |
| | | 全車<br>① | MDV-Z700W,<br>Z701W,X701W | ○<br>⑤⑦ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| | | | 上項以外の<br>200㎜ﾊﾟﾈﾙAV<br>ﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | ○<br>⑤⑦ | ― | ― | KNA-200WT | 3,000円 | ― | ― | |
| | | | 200㎜ｴｽｶｯｼｮﾝ付属<br>ｵｰﾃﾞｨｵﾓﾃﾞﾙ<br>⑧ | ○<br>④⑦ | ― | ― | CA-711T | 1.500円 | ― | ― | |
| | | | 200㎜ﾊﾟﾈﾙDDXﾓﾃﾞﾙ<br>⑨ | ○<br>⑤⑦ | | | | | | | |

**備考**

① ディラーオプション純正ナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができますが純正ナビゲーションに付随するG-BOOKやエコ表示機能など使用できなくなる機能があります。
② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。
③ フロント2スピーカー車はリアスピーカーコネクターは使用しません。但しリアスピーカーを取り付ける場合は使用します。
④ 取付ねじ穴は長穴になっていますので図-1を参照して取り付けします。
⑤ 取付ねじ穴は長穴になっていますので図-2を参照して取り付けします。
⑥ UA-D63Dには車速コネクターが同梱されています。
⑦ オーディオレス車は純正部品ナビオーディオ取付キット品番08606-K2014(左右2個1組)参考価格800円(税抜き)が必要です。
⑧ 使用するねじ穴は図-3を参照してください。
⑨ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。

図-1
図は左側ですが右側は対称位置に取り付けして下さい。
後方下段ねじ穴なしの3点留めの場合があります。




図-2
図は左側ですが右側は対称位置に取り付けして下さい。
後方下段ねじ穴なしの3点留めの場合があります。





図-3
図は左側ですが右側は対称位置に取り付けして下さい。



＊ 純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

*DAIHATU*

2015/7/22

MIRA e:s　　ミラ イース（H23/9～現在）

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC<br>XS/US ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603 US1603 | RS173S RS173 | RS163S RS163 | RS123 | RS103 | KFC<br>E1055J | KFC<br>ST1003 | KSC<br>01X | ｻﾃﾗｲﾄ<br>SS10 | SW<br>SW11 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H23/9～現在 | DBA-LA300S<br>DBA-LA310S | | フロントﾄﾞｱ① | 純正位置 | ×<br>② | ×<br>② | ◎ | ×<br>② | ◎ | × | × | × | 純正位置 | — | × ④ | ◎ (ｼｰﾄ下) ⑤ | |
| | | | 取付キット | ー | ー | ー | ー | ー | ー | | | | ー | | | | |
| | | | インナーブラケット | | ×<br>③ | ×<br>③ | ×<br>③ | ×<br>③ | ×<br>③ | | | | | | | | |
| | | | リアﾄﾞｱ① | 純正位置 | ×<br>② | ×<br>② | ◎ | ×<br>② | ◎ | × | × | × | 純正位置 | — | | | |
| | | | 取付キット | ー | ー | ー | ー | ー | ー | | | | ー | | | | |
| | | | インナーブラケット | | ×<br>③ | ×<br>③ | ×<br>③ | ×<br>③ | ×<br>③ | | | | | | | | |

備考

① スピーカー無し車でもスピーカー取付開口部付近にコネクターが仮留めされています。
② スピーカーフレームが開口部と干渉するため取付不可です。
③ ドアトリム裏面とのクリアランスが不足する為に取付不可です。
④ ヘッドクリアランスが確保出来ないために取付不可です。
⑤ 運転席シート下はスペースがありません。
助手席シート下は取付可能ですが、装備によりスペースが無い場合があります。

*DAIHATSU* 2015/12/4

MIRA COCOA ミラココア（H21/8～現在）

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ｷｯﾄﾚｽ | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H21/8～現在 | DBA-L675S<br>DBA-L685S | ① | D1/D2 ②<br>2D | × | UA-D59D | 4,500円 | 配線ｺﾈｸﾀｰ取付ｷｯﾄに同梱 | | ― | ― | |
| | | | MDV-Z700W,<br>Z701W,X701W | ○<br>④ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| | | | 上項以外の<br>200㎜ﾊﾟﾈﾙAV<br>ﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | ○<br>④ | ― | ― | KNA-200WT | 3,000円 | ― | ― | |
| | | | 200㎜ｴｽｶｯｼｮﾝ付属<br>ｵｰﾃﾞｨｵﾓﾃﾞﾙ ③ | ○<br>④ | ― | ― | CA-711T | 1,500円 | ― | ― | |
| | | | 200㎜ﾊﾟﾈﾙDDXﾓﾃﾞﾙ ⑤ | | | | | | | | |

備考

① 専用オーディオ（インテグレートCD・AM/FM付ステレオ）装着車は純正クラスター品番55412-B2520-E0参考価格4,500円(税抜き)が必要です。
バックミラー内蔵バックモニター装着車はオーディオを付け替えても使用可能です。


② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。

③ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。

④ 専用オーディオ（インテグレートCD・AM/FM付ステレオ）装着車とオーディオレス車は純正ナビオーディオ取付キット
品番08606-K2010参考価格800円(税抜き)左右1組が必要です。

⑤ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。

図-1
図は左側面ですが右側面ねじ穴は対象位置のねじ穴を使用します。



＊ 純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

*DAIHATSU*

2015/12/4

MIRA COCOA　　ミラココア（H21/8～現在）

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る | | | | | | | | KFC | | KSC | サテライト | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | カスタムフィットKFC | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | XS/US ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603 US1603 | RS173S RS173 | RS163S RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H21/8～現在 | DBA-L675S DBA-L685S | | フロントドア | 純正位置 ― | × | × | ◎ | × | ◎ | ― | ― | ― | 純正位置 ― | ― | × ② | ◎ (シート下) ③ | |
| | | | 取付キット ― | | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット ― | | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | | | |
| | | | リアドア① | 純正位置 ― | × | × | ◎ | × | ◎ | ― | ― | ― | 純正位置 ― | ― | | | |
| | | | 取付キット ― | | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット ― | | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | | | |

| 備考 | |
|---|---|
| | ① スピーカー無し車でも取付可能です。コネクターは開口部内にあります。<br>② ヘッドレストの可動範囲に来るために取付不可です。<br>③ 装備によりスペースが無い場合があります。 |

*DAIHATSU*

MIRA GINO　　ミラジーノ（H14/8～H20/12）

| 年　式 | 型　式 | 車　種 | | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H16/11～H20/12 | CBA-L660S DBA-L660S | ① | ② | D1 | ○ | － | － | | | － | － | |
| | | | ③ | D1/D2 ④ | ○ | － | － | CA-711T | 1,500円 | － | － | |
| | | | | 2D | | | | | | | | |
| H14/8～H16/11 | UA-L700S UA-L710S | ① | | D1/D2 ⑤ | ○ | － | － | CA-711T | 1,500円 | － | － | |
| | | | | 2D ⑥ | | | | | | | | |

**備考**

① 純正ナビゲーション装着車でも同等のシステムにつけ替えることができます。
ただし、純正ナビゲーションに付随するG-BOOKなど使用できなくなる機能があります。

② ダッシュ上段に取り付けする場合です。インダッシュTVの取付のみ推奨します。
フタ付きポケット装着車は純正部品名センタークラスターパネル999-05265-M2-003参考価格5,100円(税抜き)が必要です。

③ ダッシュ下段に取り付けする場合です。
専用オーディオ装着車とオーディオレス車は純正部品名ラジオレシーバーブラケット86212-B2110-000(左)と
86211-B2110-000(右)参考価格各525円(税抜き)とDIN用クラスター55422-B2060-000参考価格1,000円(税抜き)が必要です。

④ D1取付時に下段はD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。

⑤ D1取付時に下段はD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。純正ポケットは未確認です。

⑥ DPXシリーズは取付可能です。Pレンジのみパネルフルオープン不可です。

＊ 純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

*DAIHATSU*

MIRA GINO　　ミラジーノ（H14/8～H20/12）

| 年　式 | 型　式 | 車 両<br>タイプ | 取付<br>場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | | KFC | | KSC | ｻﾃﾗｲﾄ | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H16/11～<br>H20/12 | CBA-L660S<br>DBA-L660S | | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ<br>① | | ― | ― | ◎ | ― | ◎ | ― | ― | ×<br>③ | | ― | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾞｱ<br>④ | | ― | ― | ◎ | ― | ◎ | ― | ― | ×<br>③ | | ― | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾚｲ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ◎<br>⑤⑥ | | ◎<br>⑤ | | | |
| H14/8～<br>H16/11 | UA-L700S<br>UA-L710S | 5ﾄﾞｱ | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ | | ×<br>⑦ | ×<br>⑦ | ◎<br>⑧ | ×<br>⑦ | ◎<br>⑧ | ― | ― | ×<br>③ | | ― | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾚｲ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ◎<br>② | | ◎<br>② | | | |

備考

① H16/11現在フロントドアスピーカー全車標準装備です。
② リアトレイスピーカーなし車は別売のスピーカーケーブルが必要です。
③ スピーカーのねじピッチより開口部の方が大きいため取付不可です。
④ リアドアスピーカーなし車でも取付可能です。開口部内にスピーカーコネクターが仮留めされています。
⑤ 配線は引き直ししてください。リアドアスピーカーと同時に鳴らさないでください。
⑥ 付属のスピーカーコードは短いため、別売のスピーカーケーブルが必要です。
⑦ スピーカーフレームが開口部と干渉するため取付不可です。
⑧ 純正10cmスピーカー装着車は未確認です。純正16cmスピーカー装着車のみ取付可能です。

DAIHATSU

2016/8/24

MOVE／MOVE CUSTOM　　ムーヴ／ムーヴ カスタム（H22/12～H24/11）

| 年　式 | 型　式 | 車　種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H22/12～H24/11 | DBA-LA100S DBA-LA110S | ① ② | D1/D2 ③ | ○ | － | － | CA-711T | 1,500円 | － | － | |
| | | | 2D | | | | | | | | |
| | | オーディオレス車 | D1/D2 ③ | × | UA-D62D | 4,500円 | 配線コネクター取付キットに同梱 | － | － | － | |
| | | | 2D | | | | | | | | |

備考

① ワイド2D装着車は下記取付パネルが必要です。

| | 部品名 | 部品番号 | 参考価格(税抜き) |
|---|---|---|---|
| ムーヴ/ムーヴ･カスタム共通 | 取付パネル | 86221-B5010 | 320円 |

② 専用オーディオ（インテグレートCD･AM/FM付ステレオ）装着車は下記クラスターパネルのうち、どちらかと上記取付パネルとナビオーディオ取付キットが必要です。

| | 部品名 | 部品番号 | 参考価格(税抜き) |
|---|---|---|---|
| ムーヴ･カスタム用 | クラスターパネル | 55405-B2100-B0 | 3,500円 |
| ムーヴ用 | クラスターパネル | 55405-B2550-B0 | 1,750円 |

バックモニター付CD･AM/FM装着車はバックモニターが使用できなくなります。

③ D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。

＊ 純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

*DAIHATSU*

.2015/10/16

MOVE／MOVE CUSTOM　　ムーヴ／ムーヴ カスタム（H22/12～H24/11）

| 年式 | 型式 | 車 両<br>タイプ | 取付<br>場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | | KFC | | KSC | サテライト | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H22/12～<br>H24/12 | DBA-LA100S<br>DBA-LA110S | | フロントドア | 純正<br>位置<br>② | ×<br>① | ×<br>① | ◎ | ×<br>① | ◎ | ― | ― | ― | 純正<br>位置<br>② | ― | ×<br>④ | ◎<br>(シート下) | |
| | | | 取付キット<br>― | | － | － | － | － | － | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット<br>SKX-201S | | ×<br>③ | ×<br>③ | ×<br>③ | ×<br>③ | ×<br>③ | | | | | | | | |
| | | | リアドア | 純正<br>位置<br>― | ×<br>① | ×<br>① | ◎ | ×<br>① | ◎ | ― | ― | ― | 純正<br>位置<br>― | ― | | | |
| | | | 取付キット<br>― | | － | － | － | － | － | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット<br>SKX-201S | | ×<br>③ | ×<br>③ | ×<br>③ | ×<br>③ | ×<br>③ | | | | | | | | |

備考

① 開口部が小さいために取付不可です。
② 別売ツィーターインナーブラケットSKB-100希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して、純正位置へ取付可能です。
ツィーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はG 、取付穴はG1にてツィーターを取り付けます。
付属の説明書を参照して純正ツィーター取付部分のリブを2mmほど削ります。
純正ツィーター無し車も純正位置へ取付可能です。
③ ドアトリム裏面とのクリアランスが不足するために取付不可です。
④ ヘッドクリアランスが確保できないために取付不可です。

*DAIHATSU* 2015/3/13


MOVE ムーヴ（H24/12～H26/12）

| 年　式 | 型　式 | 車　種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | キットレス | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H24/12～H26/12 | DBA-LA100S<br>DBA-LA110S | ① | D1/D2<br>②<br>2D | × | UA-D64D | 4,500円 | 配線ｺﾈｸﾀｰ取付ｷｯﾄに同梱 | ― | ― | ― | |
| | | | MDV-Z700W,<br>Z701W,X701W<br>③ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | - |
| | | | 上項以外の200㎜ﾊﾟﾈﾙAV<br>ﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ<br>③ | ○ | ― | ― | KNA-200WT | 3,000円 | ― | ― | |
| | | | 200㎜ｴｽｶｯｼｮﾝ付属ｵｰﾃﾞｨｵﾓﾃﾞﾙ<br>④ | ○ | ― | ― | CA-711T | 1,500円 | ― | ― | |
| | | | 200㎜ﾊﾟﾈﾙDDXﾓﾃﾞﾙ<br>⑤<br>③ | | | | | | | | |

備考

① 取付角度は31度あります。
メーカーオプションのインテグレーテッドCDプレーヤー＆AM/FMチューナー装着車にも取り付けできます。
メーカーオプションのメモリーナビゲーション付車は未調査です。
ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。
ただし、純正ナビゲーションに付随する機能は使用できなくなります。
② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。
③ オーディオレス車は純正オプションのオーディオ取付キット品番08606-K2015参考価格800円（税抜き）が必要です。
また、オーディオレス車はφ5×8mmねじ、別途用意する必要があります。
④ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。
⑤ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。

図-1
図は左側面ですが右側面ねじ穴は対象位置のねじ穴を使用します。



＊ 純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

*DAIHATSU*

.2015/10/16

MOVE　　ムーヴ（H24/12～H26/12）

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC<br>XS/USツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | KFC<br>E1055J | KFC<br>ST1003 | KSC<br>01X | サテライト<br>SS10 | SW<br>SW11 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H24/12～<br>H26/12 | DBA-LA100S<br>DBA-LA110S | | フロントドア | 純正位置② | ×<br>① | ×<br>① | ◎ | ×<br>① | ◎ | ― | ― | ― | 純正位置② | ― | ×<br>④ | ◎<br>(シート下)<br>⑤ | |
| | | | 取付キット<br>― | | － | － | － | － | － | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット<br>SKX-201S | | ×<br>③ | ×<br>③ | ×<br>③ | ×<br>③ | ×<br>③ | | | | | | | | |
| | | | リアドア | 純正位置― | ×<br>① | ×<br>① | ◎ | ×<br>① | ◎ | ― | ― | ― | 純正位置― | ― | | | |
| | | | 取付キット<br>― | | － | － | － | － | － | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット<br>SKX-201S | | ×<br>③ | ×<br>③ | ×<br>③ | ×<br>③ | ×<br>③ | | | | | | | | |

備考

① 開口部が小さいために取付不可です。
② 別売ツィーターインナーブラケットSKB-100希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して、純正位置へ取付可能です。
ツィーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はG 、取付穴はG1にてツィーターを取り付けます。
純正ツィーター無し車の場合はフロントピラーガーニッシュ上部裏面に取付可能です(フロントピラーガーニッシュにツィーターグリル穴がある場合に限る)。
③ ドアトリム裏面とのクリアランスが不足するために取付不可です。
④ ヘッドクリアランスが確保できないために取付不可です。
⑤ 運転席シート下は取付可能です。助手席シート下はシートアンダートレイがあるため取付不可です。

***DAIHATSU***

MOVE／MOVE CUSTOM　　ムーヴ／ムーヴ カスタム（H7/8～H16/11）

| 年式 | 型式 | 車種 | | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | キットレス | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H14/10～H16/12 | LA-L150S<br>LA-L160S<br>LA-L152S | ① | ② | D1/D2 ⑤ | × | UA-D45D | 4,500円 | CA-711T<br>相当品同梱 | - | | | |
| | | | | 2D | | | | | | | | |
| | | | ③ | D1/D2 ⑤ | ○ | ― | ― | CA-711T | 1,500円 | ― | ― | |
| | | | | 2D | | | | | | | | |
| | | | ④ | D1/D2 ⑥ | | | | | | | | |
| | | | | 2D | | | | | | | | |
| H10/10～H14/10 | GF-L900S<br>GF-L910S<br>GF-L902S | 全車 | カスタムとエアロダウン・カス | ﾀﾞｯｼｭ(吹き出し口上)<br>D1 | ○ | ― | ― | CA-711T | 1,500円 | ― | ― | |
| | | | | ﾀﾞｯｼｭ(A/Cコントローラー下)<br>D1/D2 ⑤ | × | UA-D89D | 4,000円 | CA-711T<br>相当品同梱 | - | | | |
| | | | | 2D | | | | | | | | |
| | | | ⑧ | コンソール<br>D1/D2 ⑨ | ○<br>⑩ | - | - | CA-711T<br>⑪ | 1,500円 | ⑫ | | |
| | | | | 2D | | | | | | | | |
| H7/8～H10/10 | E-L600S<br>E-L602S<br>E-L610S | | | ﾀﾞｯｼｭ<br>D1/D2 | × | UA-D89D | 4,000円 | CA-711T<br>相当品同梱 | ― | ― | ― | |
| | | | | 2D | | | | | | | | |
| | | | | コンソール<br>D2 ⑬ | ○ | ― | ― | CA-711T<br>⑦ | 1,500円 | | | |

**備考**

① マルチインフォメーションDVDナビシステム装着車はタッチパネルモニターにエアコンコントローラーの一部が組み込まれているため取付不可です。コンパクトナビゲーションシステムⅡは未確認です。ダッシュ・コンソール間はケーブルの延長が必要な場合があります。

② 取付位置ダッシュで専用オーディオ（インテグレートステレオ）装着車に取り付けする場合です。

③ 取付位置ダッシュで専用オーディオ装着車以外に取り付けする場合です。
ディーラー純正オプションナビゲーション装着車は同等のシステムにつけ替えることができます。

④ 取付位置コンソールに取付する場合です。フタ付ポケット装着車は純正オプション部品（表－1参照）が必要です。

⑤ D1取付時に下段はD1ポケットUA-W10希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。

⑥ 取付位置が低いためこの位置へのインダッシュTV取付は不可としダッシュ取付を推奨します。

⑦ ダッシュ開口部内に装備されている10ピン、6ピン、アンテナコネクターは、延長せずにコンソールでの接続が可能です。

⑧ コラムシフト車を確認しました。フロアシフト車は未確認です。

⑨ 上段にD1取付の場合は、下段に純正ポケットは使用できません。但し、エアロダウンカスタムとカスタムはダッシュ（吹き出し口上）の純正ポケットをコンソール下段に取り付けする事ができます。

⑩ 純正オプションの品名CDフィッティングキット品番999-00010-E2-010参考価格2,000円（税抜き）が必要です。

⑪ 電源コネクターは左側からの引き込みになるためセット背面電源コネクターが右側の場合は延長して下さい。

⑫ 延長が必要な場合、市販のJASOアンテナ延長コードが必要です。

⑬ コンソールボックス装着車または、純正オプションのコンソールボックス品番999-0010-M2-134参考価格5,000円（税抜き）を購入すれば、取付可能です。コンソールへのCDプレーヤー取付はシフトレバーが干渉するため不可とします。
ダッシュコンソール間で接続ケーブルが短い場合、延長ケーブルが必要です。

表－1

| | | | |
|---|---|---|---|
| ｵｰﾃﾞｨｵ取付用ｾﾝﾀｰｸﾗｽﾀｰ | 55406-B2030-000 | 4,951円（税抜き） | ﾌﾞﾗｯｸ |
| | 55406-B2040-000 | 4,951円（税抜き） | ｼﾙﾊﾞｰ |
| ｵｰﾃﾞｨｵ取付用ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 999-00010-E2-017 | 1,000円（税抜き） | 左右分 |

＊ 純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

***DAIHATSU***


MOVE／MOVE CUSTOM　　ムーヴ／ムーヴ カスタム（H7/8～H16/11）

| 年　式 | 型　式 | 車 両<br>タイプ | 取付<br>場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | | KFC | | KSC | ｻﾃﾗｲﾄ | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H14/10～<br>H16/12 | LA-L150S<br>LA-L160S<br>LA-L152S | | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ | | －<br>② | －<br>② | ◎<br>③ | －<br>② | ◎<br>③ | － | － | ×<br>⑤ | | － | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾞｱ | | －<br>② | －<br>② | ◎<br>③ | －<br>② | ◎<br>③ | － | － | ×<br>⑤ | | － | | | |
| H10/10～<br>H14/10 | GF-L900S<br>GF-L910S<br>GF-L902S | 5ﾄﾞｱ<br>ﾜｺﾞﾝ | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ | | × | × | ◎<br>⑧ | × | ◎<br>⑧ | － | － | × | | － | | | |
| | | | ﾊﾞｯｸﾄﾞｱ | | － | － | － | － | － | － | － | ×<br>⑦ | | － | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾚｲ | | － | － | － | － | － | － | － | － | | ◎<br>⑩⑪ | | | |
| H7/8～<br>H10/10 | E-L600S<br>E-L602S<br>E-L610S | ﾜｺﾞﾝ | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ<br>⑥ | | ×<br>① | ×<br>① | ×<br>① | ×<br>① | ×<br>① | ×<br>① | － | ◎<br>④ | | － | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾚｲ<br>⑨ | | － | － | － | － | － | － | － | － | | ◎ | | | |


備考

① ねじピッチが合わないため取付不可です。
② スペーサーを使用しても浮くため取付不可です。
③ スピーカーなし車でも取付可能です。スピーカーコネクターは開口部周辺に仮留めされています。
④ 純正スピーカー装着車はドア鉄板部にねじ穴加工をして、ユニットのみ取付可能です。
　純正スピーカーなし車はドアトリムに穴開け加工をして、ドアトリム表面から取り付けします。
⑤ スピーカーのねじピッチより開口部の方が大きいため取付不可です。
⑥ パワーウインドー車でドアポケットなし車のみ取付可能です。接続は図－1を参照して加工配線します。
⑦ バックドア鉄板開口部内には移設出来ない配線があるため、トリムフラット面には取付不可です。
⑧ ドアトリム裏に取付可能(図－2を参照)です。ドア鉄板部に当たるため端子板は下向きにならないように取り付けしてください。
　接続は付属の変換コードを使用しますが延長が必要な場合もあります。スピーカーなし車は配線引き直しになる場合が
　あります。ドアトリムを車両に取り付けする際、ドアトリムを持ち上げながら取り付けします。
⑨ 純正オーディオボード装着車は取付可能です。ボードは純正オプションの設定もありますが、
　純正スピーカーとセット販売になっています。
⑩ 配線の引きなおしが必要です。
⑪ 純正オプションの品名オーディオボード参考価格15,000円（税抜き）が必要です。

図－1




図－2　3点留め用ねじ穴切り欠き部




＊　純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。
　また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

MOVE／MOVE CUSTOM　　ムーヴ／ムーヴ カスタム（H16/12～H18/10）

| 年　式 | 型　式 | 車　種 | | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税別） | 型　番 | 希望小売価格（税別） | 型番 | 希望小売価格（税別） | |
| H16/12～H18/10 | DBA-L150S<br>CBA-L150S<br>CBA-L160S<br>CBA-L152S | ① | ②<br>③ | ダッシュ<br>D1/D2 ⑤<br>2D | ○ | － | － | CA-711T | 1,500円 | － | － | |
| | | | ④ | コンソール<br>D1/D2 ⑤<br>2D | | | | | | | | |
| | | | ③ | ダッシュ<br>D1/D2 ⑤<br>2D | × | UA-D45D | 4,500円 | CA-711T<br>相当品同梱 | — | | | |

備考

① マルチインフォメーションDVDナビシステム装着車はタッチパネルモニターにエアコンコントローラーの一部が
組み込まれているためにつけ替え不可です。
コンパクトナビゲーションシステムⅡは未確認です。
ダッシュ・コンソール間はケーブルの延長が必要な場合があります。
ディラー純正オプションナビゲーション装着車は同等のシステムにつけ替えることができます。
ただし、純正ナビゲーションに付随する機能は使用できなくなります。

② 取付位置ダッシュで開口部幅180mmの場合はH16/12現在全車オーディオ装着車です。
取付位置ダッシュで開口部幅200mmの場合は
純正取付キット品番999-00010-E2-024参考価格1.000円（税別）が必要です。
部品構成がパネルとブラケットとねじのセットとなる為に200mmオーディオ装着車はブラケットがダブルことになりますが
パネルの単品売りはありません。
取付位置ダッシュで開口部幅200mmの場合で180mmオーディオ装着車は部品購入不要です。

③ 専用オーディオ（インテグレートステレオ）装着車の場合

④ 取付位置コンソール(コラムシフト車の情報です。フロアシフト車は未確認です)
フタ付ポケット装着車は純正オプション部品（表－1参照）が必要です。

⑤ D1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税別）を使用します。

表－1

| | | | |
|---|---|---|---|
| ｵｰﾃﾞｨｵ取付用ｾﾝﾀｰｸﾗｽﾀｰ(ﾛﾜ) | 55406-B2030-000 | 4,950円 | ﾌﾞﾗｯｸ |
| | 55406-B2040-000 | 4,950円 | ｼﾙﾊﾞｰ |
| ｵｰﾃﾞｨｵ取付用ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 999-00010-E2-017 | 1,000円 | 左右分 |

＊ 純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

*DAIHATSU*

2005/9/1

MOVE／MOVE CUSTOM　　ムーヴ／ムーヴ カスタム（H16/12～H18/10）

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC<br>XS/US ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603 US1603 | RS173S RS173 | RS163S RS163 | RS123 | RS103 | KFC<br>E1055J | KFC<br>ST1003 | KSC<br>01X | サテライト<br>SS10 | SW<br>SW11 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H16/12～<br>H18/10 | DBA-L150S<br>CBA-L150S<br>CBA-L160S<br>CBA-L152S | | フロントドア① | 純正 | ×<br>② | ×<br>② | ◎ | ×<br>② | ◎ | | | | 純正 | | | | |
| | | | 取付キット<br>ー | 位置 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 位置 | ー | | | |
| | | | インナーブラケット<br>ー | | | | | | | | | | | | ◎<br>③ | (シート下) | |
| | | | リアドア① | 純正 | ×<br>② | ×<br>② | ◎ | ×<br>② | ◎ | | | | 純正 | | | | |
| | | | 取付キット<br>ー | 位置 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 位置 | ー | | | |
| | | | インナーブラケット<br>ー | | | | | | | | | | | | | | |

| 備考 | |
|---|---|
| 備考 | ① スピーカー無し車でも取付可能です。スピーカーコネクターは開口部内に仮留めされています。<br>② 開口部が小さいために取付不可です。<br>③ リアシートのリクライニング動作範囲に制限がありますがリアトリムへの取付可能です。 |

*DAIHATSU*

2007/6/22

MOVE／MOVE COUSTOM　　ムーヴ／ムーヴ カスタム（H18/10～H22/11）

| 年　式 | 型　式 | 車　種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税別） | 型　番 | 希望小売価格（税別） | 型番 | 希望小売価格（税別） | |
| H18/10～H22/11 | CBA-L175S<br>CBA-L185S<br>DBA-L175S<br>DBA-L185S | 200mm 2D窓口車 ① | D1/D2 ②<br>2D | × | UA-Y37D | 2,500円 | CA-711T 相当品 キットに同梱 | ― | ― | ― | |
| | | 専用 オーディオ 装着車 | D1/D2 ②<br>2D | × | UA-D53D ③ | 7,000円 | CA-711T 相当品 キットに同梱 | ― | ― | ― | |

備考

① メーカーオプションの200mm2Dナビゲーション装着車も取付可能です。
ただし、純正ナビゲーションに付随するG-BOOKなど使用できなくなる機能があります。
オーディオレス車は純正オーディオ取り付けキット品番08606-K2002参考価格800円(税別)が必要です。

② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税別）を使用します。

③ パネル色は黒です。車速用コネクターを同梱しています。
ステアリングスイッチは使用できなくなります。

＊ 純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

*DAIHATSU*

2017/3/1

MOVE／MOVE COUSTOM　　ムーヴ／ムーヴ カスタム（H18/10～H22/11）

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る | | | | | | | | KFC | | KSC | サテライト | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | カスタムフィットKFC | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | XS/US ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603 US1603 | RS173S RS173 | RS163S RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H18/10～ H22/12 | CBA-L175S CBA-L185S DBA-L175S DBA-L185S | | フロントドア | 純正位置 ◎ ① | × ② | × ② | ◎ | × ② | ◎ | ー | ー | ー | 純正位置 ◎ ① | ー | × ④ | シート下 | |
| | | | 取付キット ー | | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット ー | | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | | | |
| | | | リアドア③ | 純正位置 ー | × ② | × ② | ◎ | × ② | ◎ | ー | ー | ー | 純正位置 ー | ー | | | |
| | | | 取付キット ー | | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット ー | | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | | | |

備考


① 別売ツィーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して、純正位置へ取付可能です。
ツィーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はG、取付穴はG1にてツィーターを取り付けます。
図-1を参照して純正ツィーター取付部分のリブ（4カ所）を2mmほど切り取ります。
純正ツィーター無し車も、純正位置へ取付可能です。

② 開口部が小さいために取付不可です。

③ スピーカー無し車でも取付可能です。スピーカーコネクターは開口部内に仮留めされています。

④ 取付金具を差し込む幅がありません。前方は頭部衝突範囲内なので取付不可です。

図-1



DAIHATSU

2016/8/24

MOVE／MOVE CUSTOM　　ムーヴ／ムーヴ カスタム（H22/12～H24/11）

| 年　式 | 型　式 | 車　種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H22/12～H24/11 | DBA-LA100S DBA-LA110S | ①<br>② | D1/D2 ③<br>2D | ○ | － | － | CA-711T | 1,500円 | － | － | |
| | | オーディオレス車 | D1/D2 ③<br>2D | × | UA-D62D | 4,500円 | 配線コネクター取付キットに同梱 | － | － | － | |

備考

① ワイド2D装着車は下記取付パネルが必要です。

| | 部品名 | 部品番号 | 参考価格(税抜き) |
|---|---|---|---|
| ムーヴ/ムーヴ カスタム共通 | 取付パネル | 86221-B5010 | 320円 |

② 専用オーディオ（インテグレートCD・AM/FM付ステレオ）装着車は下記クラスターパネルのうち、どちらかと上記取付パネルとナビオーディオ取付キットが必要です。

| | 部品名 | 部品番号 | 参考価格(税抜き) |
|---|---|---|---|
| ムーヴ カスタム用 | クラスターパネル | 55405-B2100-B0 | 3,500円 |
| ムーヴ用 | クラスターパネル | 55405-B2550-B0 | 1,750円 |

バックモニター付CD・AM/FM装着車はバックモニターが使用できなくなります。

③ D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。

＊ 純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

MOVE／MOVE CUSTOM　　ムーヴ／ムーヴ カスタム（H22/12～H24/11）

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る | | | | | | | | KFC | | KSC | サテライト | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | カスタムフィットKFC | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | XS/US ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603 US1603 | RS173S RS173 | RS163S RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H22/12～ H24/12 | DBA-LA100S DBA-LA110S | | フロントドア | 純正位置 ◎ ① | × | × | ◎ | × | ◎ | — | — | — | 純正位置 ◎ ① | — | × ③ | シート下 | |
| | | | 取付キット — | | — | — | — | — | — | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット — | | — | — | — | — | — | | | | | | | | |
| | | | リアドア② | 純正位置 — | × | × | ◎ | × | ◎ | — | — | — | 純正位置 — | — | | | |
| | | | 取付キット — | | — | — | — | — | — | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット — | | — | — | — | — | — | | | | | | | | |


備考

① 別売ツィーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して、純正位置へ取付可能です。
ツィーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はG、取付穴はG1にてツィーターを取り付けます。
図-1を参照して純正ツィーター取付部分のリブ（4カ所）を2mmほど切り取ります。
純正ツィーター無し車も、純正位置へ取付可能です。

② 2スピーカー車（リアドアスピーカー無し車）も取付可能です。スピーカーコネクターは開口部鉄板裏面に装備されています。

③ ヘッドクリアランスが確保出来ないために取付不可です。

図-1




MOVE／MOVE CUSTOM　　ムーヴ／ムーヴ カスタム（H24/12～H26/12）

| 年　式 | 型　式 | 車　種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H24/12～H26/12 | DBA-LA100S<br>DBA-LA110S | ① | D1/D2 ② | × | UA-D64D | 4,500円 | 配線ｺﾈｸﾀｰ取付ｷｯﾄに同梱 | ― | ― | ― | |
| | | | 2D | | | | | | | | |
| | | | MDV-Z700W,<br>Z701W,X701W | ○<br>③ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | - |
| | | | 上項以外の200㎜ﾊﾟﾈﾙAV<br>ﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | ○<br>③ | ― | ― | KNA-200WT | 3,000円 | ― | ― | |
| | | | 200㎜ｴｽｶｯｼｮﾝ付属ｵｰﾃﾞｨｵﾓﾃﾞﾙ ④ | ○<br>③ | ― | ― | CA-711T | 1,500円 | ― | ― | |
| | | | 200㎜ﾊﾟﾈﾙDDXﾓﾃﾞﾙ ⑤ | | | | | | | | |

備考

① 取付角度は31度あります。
メーカーオプションのインテグレーテッドCDプレーヤー＆AM/FMチューナー装着車にも取り付けできます。
メーカーオプションのメモリーナビゲーション付車は未調査です。
ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。
ただし、純正ナビゲーションに付随する機能は使用できなくなります。
② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。
③ オーディオレス車は純正オプションのオーディオ取付キット品番08606-K2015参考価格800円（税抜き）が必要です。
また、オーディオレス車はφ5×8mmねじ、別途用意する必要があります。
④ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。
⑤ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。

図-1
図は左側面ですが右側面ねじ穴は対象位置のねじ穴を使用します。



＊ 純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

*DAIHATSU*

2017/3/1

MOVE／MOVE CUSTOM　　ムーヴ／ムーヴ カスタム（H24/12～H26/12）

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC<br>XS/US ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | KFC<br>E1055J | KFC<br>ST1003 | KSC<br>01X | サテライト<br>SS10 | SW<br>SW11 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H24/12～<br>H26/12 | DBA-LA100S<br>DBA-LA110S | | フロントドア | 純正位置<br>◎<br>① | ×<br>③ | ×<br>③ | ◎ | ×<br>③ | ◎ | ― | ― | ― | 純正位置<br>◎<br>① | ― | ×<br>⑤ | シート下<br>◎<br>⑥ | |
| | | | 取付キット<br>― | | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット<br>SKX-201S② | | × | × | × | × | × | | | | | | | | |
| | | | リアドア④ | 純正位置<br>― | ×<br>③ | ×<br>③ | ◎ | ×<br>③ | ◎ | ― | ― | ― | 純正位置<br>― | ― | | | |
| | | | 取付キット<br>― | | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット<br>SKX-201S② | | × | × | × | × | × | | | | | | | | |

備考

① 別売ツィーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して、純正位置へ取付可能です。
ツィーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はG、取付穴はG1にてツィーターを取り付けます。
純正ツィーター無し車の場合はフロントピラーガーニッシュ上部裏面に取付可能です。(フロントピラーガーニッシュにツィーターグリル穴が有る場合に限る)

② ドアトリム裏面とのクリアランスが不足するために取付不可です。

③ 開口部が小さいために取付不可です。

④ スピーカー無し車でも取付可能です。スピーカー取付開口部の上方にコネクターが仮留めされています。

⑤ ヘッドクリアランスが確保出来ないために取付不可です。

⑥ 運転席シート下は取付可能ですが装備によりスペースが無い場合があります。
助手席シート下はシートアンダートレイがあるため取付不可です。

*DAIHATSU* 2015/10/16

MOVE／MOVE CUSTOM　　ムーヴ／ムーヴ カスタム（H26/12～現在）

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H26/12～現在 | DBA-LA150S<br>DBA-LA160S | ① | D1/D2<br>②<br>2D | × | UA-D66D | 4,500円 | 配線コネクター取付キットに同梱 | ― | ― | ― | |
| | | | MDV-Z700W,<br>Z701W,X701W<br>④ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ⑦ |
| | | | 上項以外の<br>200㎜ﾊﾟﾈﾙAV<br>ﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ<br>④ | ○ | ― | ― | KNA-200WT | 3,000円 | ― | ― | |
| | | | 200㎜ｴｽｶｯｼｮﾝ付属<br>ｵｰﾃﾞｨｵﾓﾃﾞﾙ<br>③⑤ | ○ | ― | ― | CA-711T | 1.500円 | ― | ― | |
| | | | 200㎜ﾊﾟﾈﾙDDXﾓﾃﾞﾙ<br>④⑥ | | | | | | | | |

備考

① メーカーオプションのボイスコントロールナビゲーション付車は未調査です。
ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。
ただし、純正ナビゲーションに付随する機能は使用できなくなります。
② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。
③ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。
④ 使用するねじ穴は図-2を参照してください。
⑤ 使用するねじ穴は図-3を参照してください。若干奥まった取り付けになります。
⑥ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。
⑦ オーディオレス車は純正オプションのオーディオ取付キット品番08606-K2018参考価格800円（税抜き）が必要です。

図-1
図は左側面ですが右側面ねじ穴は対象位置のねじ穴を使用します。
200mmエスカッション付属オーディオモデルは片側3点留めになります。




図-2
図は左側面ですが右側面ねじ穴は対象位置のねじ穴を使用します。





図-3
図は左側面ですが右側面ねじ穴は対象位置のねじ穴を使用します。



＊ 純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。


MOVE／MOVE CUSTOM　　ムーヴ／ムーヴ カスタム（H26/12～現在）

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC<br>XS/US ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603 US1603 | RS173S RS173 | RS163S RS163 | RS123 | RS103 | KFC E1055J | KFC ST1003 | KSC 01X | サテライト SS10 | SW SW11 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H26/12～現在 | DBA-LA150S<br>DBA-LA160S | | フロントドア | 純正位置 ◎ ① | × | × | ◎ | × | ◎ ③ | ― | ― | ― | 純正位置 ◎ ① | ― | × ⑤ | シート下 ◎ ⑥ | |
| | | | 取付キット ― | | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット SKX-201S② | | × | × | × | × | × | | | | | | | | |
| | | | リアドア④ | 純正位置 ― | × | × | ◎ | × | ◎ ③ | ― | ― | ― | 純正位置 ― | ― | | | |
| | | | 取付キット ― | | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット SKX-201S② | | × | × | × | × | × | | | | | | | | |

備考

① カーテンエアバック付車は未確認です。（Aピラーツィーター装着位置はカーテンエアバック付と無しで異なります。）
カーテンエアバック無し車は純正ツィーター無し車でも取付可能です。
別売ツィーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して、純正位置へ取付可能です。
ツィーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はG、取付穴はG1にてツィーターを取り付けます。取付方法は図-1を参照してください。
② ドアトリム裏面のリブを全て削ってもドアトリムが戻らないため取付不可です。
③ 付属の(φ6)ワッシャーをねじとスピーカーユニットの間に挟んで取り付けします。
④ リアドアスピーカー無し車でも取付可能ですがコネクターが無い場合には配線の引き直しが必要です。
⑤ ヘッドレストの可動範囲で接触するために取付不可です。
⑥ 装備によりスペースが無い場合があります。

図-1



*DAIHATSU*

MOVE LATTE　　ムーヴ ラテ（H16/8～H20/12）

| 年　式 | 型　式 | 車　種 | | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H16/8～H20/12 | CBA-L550S<br>DBA-L550S<br>CBA-L560S | ① | ② | D1 | ○ | － | － | | | － | － | |
| | | | ③ | D1/D2 ④ | ○ | － | － | CA-711T | 1,500円 | － | － | |
| | | | | 2D | | | | | | | | |

備考

① 純正ナビゲーション装着車でも同等のシステムにつけ替えることができます。
ただし、純正ナビゲーションに付随するG-BOOKなど使用できなくなる機能があります。

② ダッシュ上段に取付する場合です。インダッシュTVの取付のみ推奨します。
フタ付きポケット装着車は純正部品名センタークラスターパネル999-05265-M2-003参考価格5,100円(税抜き)が必要です。

③ ダッシュ下段に取付する場合です。専用オーディオ装着車とオーディオレス車は純正部品名ラジオレシーバーブラケット86212-B2110-000(左)と86211-B2110-000(右)参考価格各500円(税抜き)とDIN用クラスター55422-B2060-000参考価格1,000円(税抜き)が必要です。

④ D1取付時に下段はD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。

＊ 純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

*DAIHATSU*

MOVE LATTE

| 年　式 | 型　　式 | 車 両<br>タイプ | 取付<br>場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | | KFC | | KSC | ｻﾃﾗｲﾄ | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H16/8～<br>H20/12 | CBA-L550S<br>DBA-L550S<br>CBA-L560S | | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ×<br>① | | ― | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾞｱ | | ― | ― | ◎ | ― | ◎ | ― | ― | ×<br>① | | ― | | | |
| 備考 | ① スピーカーのねじピッチより開口部の方が大きいため取付不可です。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

# ツィーター純正位置取付説明書

KENWOOD

| | |
|---|---|
| 取付車種 | ダイハツ　アルティス（H24/5 ～ H29/7） |
| 対象スピーカー | KFC-ST1003 |
| 対象ブラケット | SKB-101 |


**別売ツィーターインナーブラケット SKB-101（希望小売価格 3,800 円 税抜き）を使用して取り付けます。**

※ 純正ツィーターの配線をバイパスする必要があります。


## Step1 ツィーターの準備加工

1. 製品付属の取付説明書のツィーター取付方法の「●取り付け例 B：サーフェースマウント／３分解する」を参照し、ツィーターから化粧パネルを外し、スタンドの取付金具からツィーター本体を取り外します。
2. SKB-101 付属のツィーターブラケットの下図の矢印部分を ニッパーなどで切り取ります。

**※ 必要な部分を誤って切り取らないようご注意ください。**




3. ツィーターを下図のようにブラケットに固定します。このときブラケットの爪４カ所がツィーターの段差に引っ掛かるようにしっかりはめ込みます。





**※ 上図は右側（運転席側）で示しています。**

## Step2 ツィーターを取り外す

1. ツィーターグリルを取り外します。ツィーターグリルは、差し込み、クリップ等で固定されています。
2. 純正ツィーターをボルト2本を外して、コネクターを抜いて取り外します。


**※ ツィーターの取り外しは Step3 の図も参照して行ってください。**





## Step3 ツィーターを取り付ける

1. 車両側純正ツィーターのコネクター配線を、下図を参照し、スピーカー製品付属のエレクトロタップ等を使用してバイパス接続します。


**※ 接続しないとウーファーから音が出ません。**





2. スピーカー製品付属の取付説明書の接続のしかた「【接続例１】センターユニットからネットワーク／ツィーターの配線をする（ダッシュボードおよびダッシュボード純正ツィーター取付位置へ取り付ける場合 )」を参照し、同付属のネットワーク付きコードを使用して接続配線します。
3. ブラケットに固定したツィーターを下図のような（ツィーターの傾きが後方に向く）方向に、純正ボルト２本で取り付けます。




**※ 上図は右側（運転席側）で示しています。**




4. ツィーターグリルを元の場所に取り付けます。



# ツィーター純正位置取付説明書

KENWOOD

| | |
|---|---|
| 取付車種 | ダイハツ　アルティス（H29/7 ～現在） |
| 対象スピーカー | KFC-ST1003 |
| 対象ブラケット | SKB-101 |

**別売ツィーターインナーブラケット SKB-101（希望小売価格 3,800 円 税抜き）を使用して取り付けます。**


※ 純正ツィーターの配線をバイパスする必要があります。

「現在」は H29 年 10 月現在を指します。


## Step1 ツィーターの準備加工

1. 製品付属の取付説明書のツィーター取付方法の「●取り付け例 B：サーフェースマウント／３分解する」を参照し、ツィーターから化粧パネルを外し、スタンドの取付金具からツィーター本体を取り外します。
2. SKB-101 付属のツィーターブラケットの下図の矢印部分を ニッパーなどで切り取ります。

**※ 必要な部分を誤って切り取らないようご注意ください。**




3. ツィーターを下図のようにブラケットに固定します。このときブラケットの爪４カ所がツィーターの段差に引っ掛かるようにしっかりはめ込みます。





**※ 上図は右側（運転席側）で示しています。**

## Step2 ツィーターを取り外す

1. ツィーターグリルを取り外します。ツィーターグリルは、差し込み、クリップ等で固定されています。
2. 純正ツィーターをねじ2本を外して、コネクターを抜いて取り外します。


**※ ツィーターの取り外しは Step3 の図も参照して行ってください。**





## Step3 ツィーターを取り付ける

1. 車両側純正ツィーターのコネクター配線を、下図を参照し、スピーカー製品付属のエレクトロタップ等を使用してバイパス接続します。


**※ 接続しないとウーファーから音が出ません。**





2. スピーカー製品付属の取付説明書の接続のしかた「【接続例 1】センターユニットからネットワーク／ツィーターの配線をする（ダッシュボードおよびダッシュボード純正ツィーター取付位置へ取り付ける場合 )」を参照し、同付属のネットワーク付きコードを使用して接続配線します。
3. ブラケットに固定したツィーターを下図のような（ツィーターの傾きが後方に向く）方向に、純正ねじ 2 本で取り付けます。




**※ 上図は右側（運転席側）で示しています。**




4. ツィーターグリルを元の場所に取り付けます。



# ツィーター純正位置取付説明書

KENWOOD

| | |
|---|---|
| 取付車種 | ダイハツ ピクシス メガ（H27.7～現在） |
| 対象スピーカー | KFC-XS/US1603　KFC-ST1003 |
| 対象ブラケット | SKB-101 |

**別売ツィーターインナーブラケット SKB-101（希望小売価格 3,800 円 税抜き）を使用して取り付けます。**


※ 純正ツィーターなし車も取付可。

「現在」は H29 年 2 月現在を指します。

## Step1 ツィーターの準備加工


1. 製品付属の取付説明書のツィーター取付方法の「●取り付け例 B：サーフェースマウント／３分解する」を参照し、ツィーターから化粧パネルを外し、スタンドの取付金具からツィーター本体を取り外します。
2. SKB-101 付属のツィーターブラケットの下図の矢印部分を ニッパーなどで切り取ります。

**※ 必要な部分を誤って切り取らないようご注意ください。**




※ 背面の凹形状に合わせ○部も切り取ります。

3. ツィーターを下図のようにブラケットに固定します。このときブラケットの爪４カ所がツィーターの段差に引っ掛かるようにしっかりはめ込みます。





※ 上図は右側（運転席側）で示しています。

## Step2 ツィーターを取り外す

1. ガーニッシュを取り外します。ガーニッシュは、クリップで固定されています。
2. 純正ツィーターを、ガーニッシュの爪を変形破損しないようにたわませて、コネクターを抜いて取り外します。

**※ ツィーターの取り外しは Step3 の図も参照して行ってください。**




## Step3 ツィーターを取り付ける

1. ブラケットの爪受け（２カ所）をガーニッシュの爪（２カ所）に合わせはめ込み、ツィーターを取り付けます。

**※ 車種・年式によりガーニッシュの爪の向きが異なる場合があります。**

2. スピーカー製品付属の取付説明書の接続のしかた「【接続例 2】ウーファー部からネットワーク／ツィーターの配線をする（ドアガーニッシュおよびドアトリム純正ツィーター取付位置へ取り付ける場合）」を参照し、同付属のネットワーク付きコードを使用して接続配線します。
3. ガーニッシュを元の場所に取り付けます。



# ツィーター純正位置取付説明書

KENWOOD

| | |
|---|---|
| 取付車種 | ダイハツ ピクシス ジョイ（H27/9～H28/12現在） |
| 対象スピーカー | KFC-XS/US1603　KFC-ST1003 |
| 対象ブラケット | SKB-101 |

**別売ツィーターインナーブラケット SKB-101（希望小売価格 3,800 円 税抜き）を使用して取り付けます。**


※ 純正ツィーターなし車への取り付けは、純正グロメット取付用の純正グロメットおよび純正ねじを別途用意する必要があります。

「現在」は H29 年 2 月現在を指します。


## Step1 ツィーターの準備加工

1. 製品付属の取付説明書のツィーター取付方法の「●取り付け例 B：サーフェースマウント／３分解する」を参照し、ツィーターから化粧パネルを外し、スタンドの取付金具からツィーター本体を取り外します。
2. SKB-101 付属のツィーターブラケットの下図の矢印部分を ニッパーなどで切り取ります。

**※ 必要な部分を誤って切り取らないようご注意ください。**





3. ツィーターを下図のようにブラケットに固定します。このときブラケットの爪４カ所がツィーターの段差に引っ掛かるようにしっかりはめ込みます。




## Step2 ツィーターを取り外す


1. フロントピラーガーニッシュを取り外します。フロントピラーガーニッシュは、クリップ、差し込みなどで固定されています。
2. 純正ねじを外して、純正ツィーターを取り外します。

**※ ツィーターの取り外しは Step3 の図も参照して行ってください。**




## Step3 ツィーターを取り付ける

1. ツィーターに貼り付けた両面テープの片面の台紙をはがします。
2. 残しておいたブラケットの爪を車両側の□穴に引っ掛けながら、純正ねじで固定します。純正ツィーターなし車は、純正グロメット取付用の純正グロメットおよび純正ねじを別途用意すれば取付可能です。
3. 取付可能な製品付属の取付説明書の接続のしかた「【接続例 1】センターユニッ
3. 及びスピーカー製品付属の取付説明書の接続のしかた「【接続例 1】およびダッシュボードから純正メーター取付位置へ配線する場合）」を参照し、同付属のネッシュボード純正メーターを取付位置へ配線する場合）」を参照し、同付属のネ
4. アクセサリー付きヨガードを使用して接続配線に取り
4. フロントピラーガーニッシュを元の場所に取り付けます。



# ツィーター純正位置取付説明書

KENWOOD

| | |
|---|---|
| 取付車種 | ダイハツ　コペン（H26/6 ～現在） |
| 対象スピーカー | KFC-XS/US1603　KFC-ST1003 |
| 対象ブラケット | SKB-101 |


**別売ツィーターインナーブラケット SKB-101（希望小売価格 3,800 円 税抜き）を使用して取り付けます。**

「現在」は H29 年 2 月現在を指します。

## Step1 ツィーターの準備加工

1. 製品付属の取付説明書のツィーター取付方法の「●取り付け例 B：サーフェースマウント／３分解する」を参照し、ツィーターから化粧パネルを外し、スタンドの取付金具からツィーター本体を取り外します。
2. SKB-101 付属のツィーターブラケットの下図の矢印部分を ニッパーなどで切り取ります。

※ **必要な部分を誤って切り取らないようご注意ください。**





## Step2 ツィーターを取り外す

※ **アクティブトップを開けて作業します。**


1. 運転席側、助手席側のサン バイザーを取り外します。各サンバイザーはねじ 2 本で固定されています。
2. 運転席側､助手席側のセンターロックキャッチを取り外します。各センターロックキャッチはねじ 2 本で固定されています。
   センターロックキャッチからはセンサーコードが出ています。後にフロント ピラーガーニッシュを取り外すとき、このセンサーコードのコネクターを抜きます。
3. ルーフヘッダガーニッシュカバーを取り外し、ルームランプのコネクターを抜きます。ルーフヘッダガーニッシュカバーはクリップ 2 ヶ所（図示および左右対称位置）で固定されています。
4. フロントピラーガーニッシュを取り外します。フロントピラーガーニッシュは、クリップ、差し込みなどで固定されています。
5. ツィーターコネクターを抜き、フロントピラーガーニッシュ裏面よりタッピングねじ 2 本を外して、純正ツィーターを取り外します。

※ **ツィーターの取り外しは Step3 の図も参照して行ってください。**




## Step3 ツィーターを取り付ける

1. ツィーターブラケットを SKB-101 付属のタッピングねじ⑤2 本で取り付けます。
2. ツィーターを下図のようにブラケットに固定します。このときブラケットの爪 4 カ所がツィーターの段差に引っ掛かるようにしっかりはめ込みます。




3. スピーカー製品付属の取付説明書の接続のしかた「【接続例 1】センターユニットからネットワーク／ツィーターの配線をする（ダッシュボードおよびダッシュボード純正ツィーター取付位置へ取り付ける場合 )」を参照し、同付属のネットワーク付きコードを使用して接続配線します。
4. 外したコードを接続しながら、フロントピラーガーニッシュ、ルーフヘッダガーニッシュカバー、センターロックキャッチ、サンバイザーを元の位置に取り付けます。
5. アクティブトップを閉じ、ルーフロックレバーを押し上げて、ルーフが確実にロックできることを確認し、アクティブトップ動作表示灯など表示、警告音に異常がないことを確認します。

※ **センターロックキャッチを取り外すので、ルーフの建て付けを調整する必要があります。**

# ツィーター純正位置取付説明書

KENWOOD

| | |
|---|---|
| 取付車種 | ダイハツ　タント（H19/12 ～ H25/10）<br>タント カスタム（H19/12 ～ H25/10） |
| 対象スピーカー | KFC-XS/US1603　KFC-ST1003 |
| 対象ブラケット | SKB-101 |


**別売ツィーターインナーブラケット SKB-101（希望小売価格 3,800 円 税抜き）を使用して取り付けます。**

※ 純正ツィーターなし車も取付可。


## Step1 ツィーターの準備加工

1. 製品付属の取付説明書のツィーター取付方法の「●取り付け例 B：サーフェースマウント／３分解する」を参照し、ツィーターから化粧パネルを外し、スタンドの取付金具からツィーター本体を取り外します。
2. SKB-101 付属のツィーターブラケットの下図の矢印部分を ニッパーなどで切り取ります。

※ **必要な部分を誤って切り取らないようご注意ください。**





3. ツィーターを下図のようにブラケットに固定します。このときブラケットの爪４カ所がツィーターの段差に引っ掛かるようにしっかりはめ込みます。





## Step2 ツィーターを取り外す

1. ガーニッシュを取り外します。ガーニッシュは、クリップ、爪などで固定されています。
2. 純正ツィーターを、ボルトを外して、コネクターを抜いて取り外します。純正ツィーターなし車の場合は、ボルトを外します。


※ **ツィーターの取り外しは Step3 の図も参照して行ってください。**




## Step3 ツィーターを取り付ける

1. ツィーターに貼り付けた両面テープの片面の台紙をはがします。
2. ツィーターブラケットの爪を車両側の□穴にはめこみ、純正ボルトにて固定します。
3. スピーカー製品付属の取付説明書の接続のしかた「【接続例 2】ウーファー部からネットワーク／ツィーターの配線をする（ドアガーニッシュおよびドアトリム純正ツィーター取付位置へ取り付ける場合）」を参照し、同付属のネットワーク付きコードを使用して接続配線します。
4. ガーニッシュを元の場所に取り付けます。



# ツィーター純正位置取付説明書

KENWOOD

| | |
|---|---|
| 取付車種 | ダイハツ　タント（H25/10 ～現在）<br>タント カスタム（H25/10 ～現在） |
| 対象スピーカー | KFC-XS/US1603　KFC-ST1003 |
| 対象ブラケット | SKB-101 |

**別売ツィーターインナーブラケット SKB-101（希望小売価格 3,800 円 税抜き）を使用して取り付けます。**


※ 純正ツィーターなし車も取付可。

「現在」は H29 年 2 月現在を指します。

## Step1 ツィーターの準備加工


1. 製品付属の取付説明書のツィーター取付方法の「●取り付け例 B：サーフェースマウント／３分解する」を参照し、ツィーターから化粧パネルを外し、スタンドの取付金具からツィーター本体を取り外します。
2. SKB-101 付属のツィーターブラケットの下図の矢印部分を ニッパーなどで切り取ります。

**※ 必要な部分を誤って切り取らないようご注意ください。**




※ 背面の凹形状に合わせ○部も切り取ります。

3. ツィーターを下図のようにブラケットに固定します。このときブラケットの爪４カ所がツィーターの段差に引っ掛かるようにしっかりはめ込みます。





※ 上図は右側（運転席側）で示しています。

## Step2 ツィーターを取り外す

1. ガーニッシュを取り外します。ガーニッシュは、クリップで固定されています。
2. 純正ツィーターを、ガーニッシュの爪を変形破損しないようにたわませて、コネクターを抜いて取り外します。

**※ ツィーターの取り外しは Step3 の図も参照して行ってください。**





## Step3 ツィーターを取り付ける

1. ブラケットの爪受け（２カ所）をガーニッシュの爪（２カ所）に合わせはめ込み、ツィーターを取り付けます。

**※ 車種・年式によりガーニッシュの爪の向きが異なる場合があります。**

2. スピーカー製品付属の取付説明書の接続のしかた「【接続例 2】ウーファー部からネットワーク／ツィーターの配線をする（ドアガーニッシュおよびドアトリム純正ツィーター取付位置へ取り付ける場合）」を参照し、同付属のネットワーク付きコードを使用して接続配線します。
3. ガーニッシュを元の場所に取り付けます。



# ツィーター純正位置取付説明書

KENWOOD


| | |
|---|---|
| 取付車種 | ダイハツ　ムーヴ（H18/10 ～ H22/12）<br>ムーヴ カスタム（H18/10 ～ H22/12） |
| 対象スピーカー | KFC-XS/US1603　KFC-ST1003 |
| 対象ブラケット | SKB-101 |

**別売ツィーターインナーブラケット SKB-101（希望小売価格 3,800 円 税抜き）を使用して取り付けます。**

## Step1 ツィーターの準備加工

1. 製品付属の取付説明書のツィーター取付方法の「●取り付け例 B：サーフェースマウント／３分解する」を参照し、ツィーターから化粧パネルを外し、スタンドの取付金具からツィーター本体を取り外します。
2. SKB-101 付属のツィーターブラケットの下図の矢印部分を ニッパーなどで切り取ります。


※ **必要な部分を誤って切り取らないようご注意ください。**




## Step2 ツィーターを取り外す


1. フロントピラーガーニッシュを取り外し、ツィーターコネクターを抜きます。
   フロントピラーガーニッシュは、クリップ、爪で固定されています。
   爪はドアトリムに固定されていますので、ドアトリムと一体でも外れます。
2. フロントピラーガーニッシュの裏面より、タッピングねじ２本を外して、純正ツィーターを取り外します。

※ **ツィーターの取り外しは Step3 の図も参照して行ってください。**





## Step3 ツィーターを取り付ける

1. フロントピラーガーニッシュのツィーター取付部にある 4 カ所のリブ❶を、端面より 2mm の幅でニッパー等で切り取ります。




2. ツィーターブラケットを SKB-101 付属のタッピングねじ⑤2 本で取り付けます。リブ❷がツィーターブラケットに当たる場合はリブをニッパー等で切り欠きます。
3. ツィーターを下図のようにブラケットに固定します。このときブラケットの爪 4 カ所がツィーターの段差に引っ掛かるようにしっかりはめ込みます。




4. スピーカー製品付属の取付説明書の接続のしかた「接続例 1】センターユニットからネットワーク／ツィーターの配線をする（ダッシュボードおよびダッシュボード純正ツィーター取付位置へ取り付ける場合 )」を参照し、同付属のネットワーク付きコードを使用して接続配線します。
5. フロントピラーガーニッシュを元の位置に取り付けます。

# ツィーター純正位置取付説明書

KENWOOD


| | |
|---|---|
| 取付車種 | ダイハツ　ムーヴ（H22/12 ～ H24/12）<br>ムーヴ カスタム（H22/12 ～ H24/12） |
| 対象スピーカー | KFC-XS/US1603　KFC-ST1003 |
| 対象ブラケット | SKB-101 |

**別売ツィーターインナーブラケット SKB-101（希望小売価格 3,800 円 税抜き）を使用して取り付けます。**

## Step1 ツィーターの準備加工

1. 製品付属の取付説明書のツィーター取付方法の「●取り付け例 B：サーフェースマウント／３分解する」を参照し、ツィーターから化粧パネルを外し、スタンドの取付金具からツィーター本体を取り外します。
2. SKB-101 付属のツィーターブラケットの下図の矢印部分を ニッパーなどで切り取ります。


※ **必要な部分を誤って切り取らないようご注意ください。**




## Step2 ツィーターを取り外す


1. フロントピラーガーニッシュを取り外し、ツィーターコネクターを抜きます。
   フロントピラーガーニッシュは、クリップ、爪で固定されています。
   爪はドアトリムに固定されていますので、ドアトリムと一体でも外れます。
2. フロントピラーガーニッシュの裏面より、タッピングねじ２本を外して、純正ツィーターを取り外します。

※ **ツィーターの取り外しは Step3 の図も参照して行ってください。**





## Step3 ツィーターを取り付ける

1. フロントピラーガーニッシュのツィーター取付部にある 4 カ所のリブ❶を、端面より 2mm の幅でニッパー等で切り取ります。




2. ツィーターブラケットを SKB-101 付属のタッピングねじ⑤2 本で取り付けます。リブ❷がツィーターブラケットに当たる場合はリブをニッパー等で切り欠きます。
3. ツィーターを下図のようにブラケットに固定します。このときブラケットの爪 4 カ所がツィーターの段差に引っ掛かるようにしっかりはめ込みます。




4. スピーカー製品付属の取付説明書の接続のしかた「接続例 1】センターユニットからネットワーク／ツィーターの配線をする（ダッシュボードおよびダッシュボード純正ツィーター取付位置へ取り付ける場合 )」を参照し、同付属のネットワーク付きコードを使用して接続配線します。
5. フロントピラーガーニッシュを元の位置に取り付けます。

# ツィーター純正位置取付説明書

KENWOOD

| | |
|---|---|
| 取付車種 | ダイハツ ムーヴ ラテ（H16/12～H22/10） |
| | ダイハツ ムーヴ カスタム（H16/12～H22/10） |
| 対象スピーカー | KFC-XS/US1603　KFC-ST1003 |
| 対象ブラケット | SKB-101 |


**別売ツィーターインナーブラケット SKB-101（希望小売価格 3,800 円 税抜き）を使用して取り付けます。**

※ 純正ツィーターの設定はありませんが、フロントピラーガーニッシュ上部裏面に取付可能です。（フロントピラーガーニッシュにツィーターグリル穴がある場合に限る。）

## Step1 ツィーターの準備加工

1. 製品付属の取付説明書のツィーター取付方法の「●取り付け例 B：サーフェースマウント／３分解する」を参照し、ツィーターから化粧パネルを外し、スタンドの取付金具からツィーター本体を取り外します。
2. SKB-101 付属のツィーターブラケットの下図の矢印部分を ニッパーなどで切り取ります。


※ **必要な部分を誤って切り取らないようご注意ください。**




## Step2 ツィーターを取り外す


1. フロントピラーガーニッシュを取り外し、ツィーターコネクターを抜きます。
   フロントピラーガーニッシュは、クリップ、爪で固定されています。
   爪はドアトリムに固定されていますので、ドアトリムと一体でも外れます。
2. フロントピラーガーニッシュの裏面より、タッピングねじ２本を外して、純正ツィーターを取り外します。

※ **ツィーターの取り外しは Step3 の図も参照して行ってください。**





## Step3 ツィーターを取り付ける

1. フロントピラーガーニッシュのツィーター取付部にある 4 カ所のリブ❶を、端面より 2mm の幅でニッパー等で切り取ります。




2. ツィーターブラケットを SKB-101 付属のタッピングねじ⑤2 本で取り付けます。リブ❷がツィーターブラケットに当たる場合はリブをニッパー等で切り欠きます。
3. ツィーターを下図のようにブラケットに固定します。このときブラケットの爪 4 カ所がツィーターの段差に引っ掛かるようにしっかりはめ込みます。




4. スピーカー製品付属の取付説明書の接続のしかた「接続例 1】センターユニットからネットワーク／ツィーターの配線をする（ダッシュボードおよびダッシュボード純正ツィーター取付位置へ取り付ける場合 )」を参照し、同付属のネットワーク付きコードを使用して接続配線します。
5. フロントピラーガーニッシュを元の位置に取り付けます。

# ツィーター純正位置取付説明書

KENWOOD

| | |
|---|---|
| 取付車種 | ダイハツ 五ラヴ（H28/6～H29/12現在※2）<br>スバル フォレスター（H28/6～H29/12現在※2） |
| 対象スピーカー | KFC-XS/US1603　KFC-ST1003 |
| 対象ブラケット | SKB-101 |

**別売ツィーターインナーブラケット SKB-101（希望小売価格 3,800 円 税抜き）を使用して取り付けます。**


※ SRS サイドエアバッグ＆SRS カーテンシールドエアバッグ付車は除く。
　純正ツィーターなし車も取付可能です。（フロントピラーガーニッシュにツィーターグリル穴がある場合に限る。）

「現在」は H29 年 2 月現在を指します。


## Step1 ツィーターの準備加工

1. 製品付属の取付説明書のツィーター取付方法の「●取り付け例 B：サーフェースマウント／３分解する」を参照し、ツィーターから化粧パネルを外し、スタンドの取付金具からツィーター本体を取り外します。
2. SKB-101 付属のツィーターブラケットの下図の矢印部分を ニッパーなどで切り取ります。

※ **必要な部分を誤って切り取らないようご注意ください。**




3. フロントピラーガーニッシュ等とツィーターブラケットが干渉する場合には、ツィーターブラケットの突起とは反対側の U 字の切り欠き 1 カ所をリブに沿ってニッパー等で切り取ります。






## Step2 ツィーターを取り外す

※ **下図のようなフロントピラーガーニッシュ上部にツィーターグリル穴がある場合に取付可能です。**
※ **ツィーターグリル穴がフェルト等で塞がれている場合には取り除いてください。**

1. フロントピラーガーニッシュおよびサイドプレートを取り外し、ツィーターコネクターを抜きます。フロントピラーガーニッシュは、クリップ、差し込み等で固定されています。
　フロントピラーガーニッシュ、サイドプレートは別の部品ですが、一体で取り外します。
2. フロントピラーガーニッシュの裏面より、タッピングねじ 2 本を外して、純正ツィーターを取り外します。


※ **ツィーターの取り外しは Step3 の図も参照して行ってください。**




## Step3 ツィーターを取り付ける

1. ツィーターブラケットの突起を車両後方側へ向けて、SKB-101 付属のタッピングねじ⑤2 本で取り付けます。
2. ツィーターを図のようにブラケットに固定します。このときブラケットの爪 4 カ所がツィーターの段差に引っ掛かるようにしっかりはめ込みます。
3. ツィーターの裏面にスピーカー製品付属の両面テープを貼り付けます。




4. スピーカー製品付属の取付説明書の接続のしかた「【接続例 1】センターユニットからネットワーク／ツィーターの配線をする（ダッシュボードおよびダッシュボード純正ツィーター取付位置へ取り付ける場合 ）」を参照し、同付属のネットワーク付きコードを使用して接続配線します。
5. フロントピラーガーニッシュおよびサイドプレートを元の位置に取り付けます。

# ツィーター純正位置取付説明書

KENWOOD

| | |
|---|---|
| 取付車種 | ダイハツ　ムーヴ キャンバス（H28/9 ～現在） |
| 対象スピーカー | KFC-XS/US1603　KFC-ST1003 |
| 対象ブラケット | SKB-101 |

**別売ツィーターインナーブラケット SKB-101（希望小売価格 3,800 円 税抜き）を使用して取り付けます。**


※ 純正ツィーターなし車も取付可。

「現在」は H29 年 2 月現在を指します。

## Step1 ツィーターの準備加工


1. 製品付属の取付説明書のツィーター取付方法の「●取り付け例 B：サーフェースマウント／３分解する」を参照し、ツィーターから化粧パネルを外し、スタンドの取付金具からツィーター本体を取り外します。
2. SKB-101 付属のツィーターブラケットの下図の矢印部分を ニッパーなどで切り取ります。

**※ 必要な部分を誤って切り取らないようご注意ください。**




**※ 背面の凹形状に合わせ○部も切り取ります。**

3. ツィーターを下図のようにブラケットに固定します。このときブラケットの爪４カ所がツィーターの段差に引っ掛かるようにしっかりはめ込みます。





**※ 上図は右側（運転席側）で示しています。**

## Step2 ツィーターを取り外す


1. ガーニッシュを上側から浮かせて位置出し用のボスが外れたら、クリップが車両側に残るようにガーニッシュを上方向に引き抜き、ガーニッシュを取り外します。
2. 純正ツィーターを、ガーニッシュの爪を変形破損しないようにたわませて、コネクターを抜いて取り外します。

**※ ツィーターの取り外しは Step3 の図も参照して行ってください。**




## Step3 ツィーターを取り付ける

1. ブラケットの爪受け（２カ所）をガーニッシュの爪（２カ所）に合わせはめ込み、ツィーターを取り付けます。
2. スピーカー製品付属の取付説明書の接続のしかた「【接続例 2】ウーファー部からネットワーク／ツィーターの配線をする（ドアガーニッシュおよびドアトリム純正ツィーター取付位置へ取り付ける場合）」を参照し、同付属のネットワーク付きコードを使用して接続配線します。
3. ガーニッシュを元の場所に取り付けます。



# ツィーター純正位置取付説明書

KENWOOD

| | |
|---|---|
| 取付車種 | ダイハツ　ムーヴ コンテ（H20/8 ～ H29/3）<br>ムーヴ コンテ カスタム（H20/8 ～ H29/3） |
| 対象スピーカー | KFC-XS/US1603　KFC-ST1003 |
| 対象ブラケット | SKB-101 |


**別売ツィーターインナーブラケット SKB-101（希望小売価格 3,800 円 税抜き）を使用して取り付けます。**

※ 純正ツィーターなし車への取り付けは、市販のφ6×12mm タッピングねじを別途用意する必要があります。


## Step1 ツィーターの準備加工

1. 製品付属の取付説明書のツィーター取付方法の「●取り付け例 B：サーフェースマウント／３分解する」を参照し、ツィーターから化粧パネルを外し、スタンドの取付金具からツィーター本体を取り外します。
2. SKB-101 付属のツィーターブラケットの下図の矢印部分を ニッパーなどで切り取ります。

**※ 必要な部分を誤って切り取らないようご注意ください。**





3. ツィーターを下図のようにブラケットに固定します。このときブラケットの爪４カ所がツィーターの段差に引っ掛かるようにしっかりはめ込みます。




## Step2 ツィーターを取り外す


1. フロントピラーガーニッシュを取り外します。フロントピラーガーニッシュは、クリップ、差し込みなどで固定されています。
2. 純正ボルトを外して、純正ツィーターを取り外します。


**※ ツィーターの取り外しは Step3 の図も参照して行ってください。**




## Step3 ツィーターを取り付ける

1. ツィーターに貼り付けた両面テープの片面の台紙をはがします。
2. ツィーターブラケットの爪を車両側の□穴にはめこみ、純正ボルトにて固定します。純正ツィーターなし車は、ス市販のφ6×12mm タッピングねじ (2 本) を別途用意すれば固定可能です。
3. スピーカー製品付属の取付説明書の接続のしかた「【接続例 1】センターユニットからネットワーク／ツィーターの配線をする（ダッシュボードおよびダッシュボード純正ツィーター取付位置へ取り付ける場合 )」を参照し、同付属のネットワーク付きコードを使用して接続配線します。
4. フロントピラーガーニッシュを元の場所に取り付けます。



# ツィーター純正位置取付説明書

KENWOOD

| | |
|---|---|
| 取付車種 | ダイハツ タフト LA900S（H28/6 ～現在） |
| 対象スピーカー | KFC-XS/US1703　KFC-XS/US1603 |
| 対象ブラケット | SKX-300S |

**別売スピーカーインナーブラケット SKX-300S（希望小売価格 9,500 円 税抜き）付属のブラケットを使用して取り付けます。**


※ 純正ツィーターの配線をバイパスする必要があります。
　スーパーライブサウンドシステム付車は取付不可。

「現在」は H29 年 2 月現在を指します。


## Step1 ツィーターの準備加工

1. 製品付属の取付説明書のツィーター取付方法の「●取り付け例 B：サーフェースマウント／３分解する」を参照し、ツィーターから化粧パネルを外し、スタンドの取付金具からツィーター本体を取り外します。
2. SKX-300S 付属のツィーターブラケットの下図の矢印部分を ニッパーなどで切り取ります。

※ **必要な部分を誤って切り取らないようご注意ください。**




3. ツィーターを下図のようにブラケットに固定します。このときブラケットの爪４カ所がツィーターの段差に引っ掛かるようにしっかりはめ込みます。





## Step2 ツィーターを取り外す


1. フロントピラーガーニッシュを、クリップ２カ所を外して取り外します。上側のクリップは先端部を 90° 回して引っ掛かりを外します。

※ **上側のクリップを破損した場合は別途このクリップを購入して交換が必要です。**
※ **サイドカーテンエアバックインフレーターを傷つけないように注意してください。**

2. フロントピラーガーニッシュコーナピースの前方を浮かせます。
3. ツィーターグリルを取り外します。ツィーターグリルは、爪、差し込み、クリップで固定されています。
4. 純正ツィーターを純正ボルト２本を外して、コネクターを抜いて取り外します。

※ **ツィーターの取り外しは Step3 の図も参照して行ってください。**






## Step3 ツィーターを取り付ける


1. 車両側純正ツィーターのコネクター配線を、スピーカー製品付属のエレクトロタップ等を使用してバイパス接続します。

※ **接続しないとウーファーから音が出ません。**





2. スピーカー製品付属の取付説明書の接続のしかた「【接続例１】センターユニットからネットワーク／ツィーターの配線をする（ダッシュボードおよびダッシュボード純正ツィーター取付位置へ取り付ける場合）」を参照し、同付属のネットワーク付きコードを使用して接続配線します。
3. ブラケットに固定したツィーターを下図のような（ツィーターの傾きが斜め内側後方に向く）方向に、純正ボルト２本で取り付けます。純正ツィーターなし車の場合、または純正ボルトがツィーターグリルに接触する場合は、SKX-300S 付属のスピードナット⑫をはめ込み、同付属のタッピングねじ⑪（φ4×16mm）を使用して取付可能です。




4. ツィーターグリル他を元の場所に取り付けます。



# ツィーター純正位置取付説明書

KENWOOD

| | |
|---|---|
| 取付車種 | ダイハツ タント/タントカスタム（H25/9 ～現在） |
| 対象スピーカー | KFC-ST1003 |
| 対象ブラケット | SKB-101 |

**別売ツィーターインナーブラケット SKB-101（希望小売価格 3,800 円 税抜き）を使用して取り付けます。**


※ 純正ツィーターの配線をバイパスする必要があります。
スーパーライブサウンドシステム付車は取付不可。

「現在」は H29 年 2 月現在を指します。


## Step1 ツィーターの準備加工

1. 製品付属の取付説明書のツィーター取付方法の「●取り付け例 B：サーフェースマウント／３分解する」を参照し、ツィーターから化粧パネルを外し、スタンドの取付金具からツィーター本体を取り外します。
2. SKB-101 付属のツィーターブラケットの下図の矢印部分を ニッパーなどで切り取ります。

※ **必要な部分を誤って切り取らないようご注意ください。**




3. ツィーターを下図のようにブラケットに固定します。このときブラケットの爪４カ所がツィーターの段差に引っ掛かるようにしっかりはめ込みます。





## Step2 ツィーターを取り外す


1. フロントピラーガーニッシュを、クリップ２カ所を外して取り外します。上側のクリップは先端部を 90° 回して引っ掛かりを外します。

※ **上側のクリップを破損した場合は別途このクリップを購入して交換が必要です。**
※ **サイドカーテンエアバックインフレーターを傷つけないように注意してください。**

2. フロントピラーガーニッシュコーナピースの前方を浮かせます。
3. ツィーターグリルを取り外します。ツィーターグリルは、爪、差し込み、クリップで固定されています。
4. 純正ツィーターを純正ボルト２本を外して、コネクターを抜いて取り外します。

※ **ツィーターの取り外しは Step3 の図も参照して行ってください。**






## Step3 ツィーターを取り付ける


1. 車両側純正ツィーターのコネクター配線を、スピーカー製品付属のエレクトロタップ等を使用してバイパス接続します。

※ **接続しないとウーファーから音が出ません。**




2. スピーカー製品付属の取付説明書の接続のしかた「【接続例１】センターユニットからネットワーク／ツィーターの配線をする（ダッシュボードおよびダッシュボード純正ツィーター取付位置へ取り付ける場合）」を参照し、同付属のネットワーク付きコードを使用して接続配線します。
3. ブラケットに固定したツィーターを下図のような（ツィーターの傾きが斜め内側後方に向く）方向に、純正ボルト２本で取り付けます。純正ツィーターなし車の場合、または純正ボルトがツィーターグリルに接触する場合は、SKB-101 付属のスピードナット⑥をはめ込み、同付属のタッピングねじ③（φ4×16mm）を使用して取付可能です。




4. ツィーターグリル他を元の場所に取り付けます。

