*PEUGEOT*

PEUGEOT206　　プジョー206

| 年　式 | 型　式 | 車　種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H11,5～<br>H15,8 | GF-T14<br>GF-T16 | 正規輸入車 | ダッシュ<br>D1 ① | × | UA-T40D<br>② | 3,500円 | CA-793E<br>③ | 2,200円 | ー | ー | |

| 備考 | |
|---|---|
| | ① ステアリングコラムのオーディオリモコンは使用できなくなります。<br>② 左右のφ7mmほどの穴が半分ずつ見えます。<br>純正パネルとの併用はできません。<br>③ B/UとACCの接続はCA-793Eの取扱説明書を参照してください。<br>アンテナケーブルは付属のアンテナ変換アダプターを使用して接続してください。 |


PEUGEOT206　　プジョー206

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC<br>XS/US ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603 US1603 | RS173S RS173 | RS163S RS163 | RS123 | RS103 | KFC<br>E1055J | ST1003 | KSC<br>01X | サテライト<br>SS10 | SW<br>SW11 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H11,5～ H15,8 | GF-T14 GF-T16 | 5ドア ハッチバック ① | フロントドア | | ◎ ②③ | ◎ ②③ | ◎ ②③ | ◎ ②③ | ◎ ②③ | ― | ― | × ④ | | ― | | | |
| | | | リアドア | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × ④ | | ― | | | |
| | | | リアトレイ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ◎ ⑥ | | ◎ ⑤ | | | |

備考

① 3ドア車は未確認です。
② 純正スピーカー用取付ネジで取付します。
③ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。
④ スピーカーのネジピッチより開口部の方が大きいため取付不可です。
⑤ 配線は引き直ししてください。
⑥ スピーカー配線を別途用意し、引き直しする必要があります。

図－1フロントドアスピーカー用コネクター



***PEUGEOT***

207CC

| 年　式 | 型　式 | 車　種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H19,6～<br>H24,10<br>（'07モデル） | ABA-A7C5FX<br>ABA-A7C5FW | ① | D1 純正ポケット | × | UA-T40D<br>②③ | 3,500円 | ⑦ | ― | ― | ― | |
| | | | D2 ⑤A | × | UA-T43D<br>③④ | 7,000円 | | | | | |
| | | | 2D ⑥ | | | | | | | | |

| 備考 | |
|---|---|
| | ① 正規輸入車の情報です。ECLIPSE　HDD　AVナビゲーション装着車は未確認です。<br>A フリップダウンモデルは取付可能です。パネルオープン時、干渉はありません。<br>② ケースを入れる際に傷付防止のため、センターダッシュサイドパネル内側に保護テープを貼る必要があります。<br>配線コネクターは同梱されていません。<br>③ ケースが開口部に入らない場合は開口部を削る必要があります。<br>純正ポケットまたは、エアコンコントロールパネル面とは段差が出来ます。<br>④ 上下段間の仕切りを切り取る必要があります。同梱の配線コネクターは使用できません。<br>⑤ 純正ポケットを使用しない場合、D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。<br>⑥ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありません。<br>⑦ 電源、スピーカー、車速信号等の接続は図-1と2を参照して加工接続を行います。 |

図-1
純正オーディオに接続されているコネクター
配線側から見た状態






図-2
運転席側左足元フロアコンソールパネル内
配線側から見た状態




| 年　式 | 型　式 | 車 両<br>タイプ | 取付<br>場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | | KFC | | KSC | ｻﾃﾗｲﾄ | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ﾂｨｰﾀｰ | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H19,6～<br>H24,10<br>('07ﾓﾃﾞﾙ) | ABA-A7C5FX<br>ABA-A7C5FW | ｵｰﾌﾟﾝ | ﾄﾞｱ | | ◎<br>①② | ◎<br>①② | ◎<br>①② | ◎<br>①② | ◎<br>①② | × | × | × | | ― | ― | | |
| | | | ﾘｱｻｲﾄﾞ | | × | × | × | × | × | × | × | × | | ― | | | |

備考

① スピーカー取付面の位置決め用突起を削る必要があります。
配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。

② 純正ツィーターのコネクターを外してください。

図－1　配線側から見た状態



*PEUGEOT*

307 307

| 年　式 | 型　式 | 車　種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| '03モデル | GH-T5NFU<br>GH-T5RFN | ① | D1/D2 ②| × | UA-T40D<br>×段数分 | 3,500円 | CA-793E<br>③④ | 2,200円 | ー | ー | |
| 備考 | ① 正規輸入車の情報です。2D取付は未確認です。<br>② 純正ポケット使用可能です。D1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用する場合はUA-T40Dが必要です。<br>③ 同梱の取説に従ってバッテリー電源・アクセサリー電源の接続を行って下さい。<br>④ コラム右の純正オーディオリモコンは使用できなくなります。 | | | | | | | | | | |

| 年　式 | 型　　式 | 車　両<br>タイプ | 取付<br>場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | | KFC | | KSC | ｻﾃﾗｲﾄ | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| '03ﾓﾃﾞﾙ | GH-T5NFU<br>GH-T5RFN | ﾊｯﾁ<br>ﾊﾞｯｸ | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ﾘｱ<br>ﾄﾚｲ | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*PEUGEOT*

307CC

307CC


| 年　式 | 型　式 | 車　種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H15,10<br>～現在 | GH-A307CC<br>GH-M307CC | ① | D1/D2 ②| × | UA-T40D<br>段数分 | 3,500円 | CA-793E<br>③④ | 2,200円 | ー | ー | |
| 備考 | ① 正規輸入車2ドアクーペガブリオレの情報です。2D取付は未確認です。<br>② 純正ポケット使用可能です。<br>③ 同梱の取説に従ってバッテリー電源・アクセサリー電源の接続を行って下さい。<br>④ コラム右の純正オーディオリモコンは使用できなくなります。 | | | | | | | | | | |

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | | KFC | | KSC | ｻﾃﾗｲﾄ | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H15,10<br>～現在 | GH-A307CC<br>GH-M307CC | 2ﾄﾞｱ<br>ｵｰﾌﾟﾝ | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ | | ◎<br>①②<br>③ | ◎<br>①②<br>③ | ◎<br>①② | ◎<br>①②<br>③ | ◎<br>①② | ― | ― | × | | ― | | | |
| | | | ﾘｱｻｲﾄﾞ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × | | ― | | | |

備考

① 純正スピーカーブラケットに取付します。スピーカー取付面の位置決め用突起を削る必要があります。
② 配線は図-1を参照してエレクトロタップまたは接続キャップで接続します。
③ スピーカー取付面の外周を削るかまたは隙間をパッキンで埋めます。

図-1



*PEUGEOT*

PEUGEOT3008　　プジョー3008

| 年　式 | 型　式 | 車　種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H22,6～現在 | ABA-T85F02 | | × ① | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 備考 | ① 取付キットがないため取付不可です。 | | | | | | | | | | |

| 年　式 | 型　式 | 車　両<br>タイプ | 取付<br>場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | KFC | | KSC | ｻﾃﾗｲﾄ | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ﾂｨｰﾀｰ | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H22,6～<br>現在 | ABA-T85F02 | | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ | | △<br>① | △<br>① | × | △<br>① | × | × | × | × | | ― | ◎ | ―<br>(ｼｰﾄ下)<br>② | |
| | | | ﾘｱﾄﾞｱ | | × | × | × | × | × | × | × | × | | ― | | | |


備考

① 純正スピーカーブラケットの位置決め用突起と外周リブの一部、
ドアトリム裏面のウレタンを振動板に干渉しないように削除します。
配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。

② フロントシート下は奥行き不足のためスペースがありません。

図－1

配線側から見た状態



*VOLVO*

VOLVO850　　ボルボ850

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H5,9～H9,2 | E-8B5252 | 正規輸入車 | D1/D2 ② | × | UA-VL85D | 8,000円 | 専用ｺﾈｸﾀｰ同梱 | ー | ー | ー | |
| | | | 2D ① | | | | | | | | |
| 備考 | ① DPXシリーズは取付可能です。<br>② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。 | | | | | | | | | | |

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る / カスタムフィットKFC | | | | | | | KFC | | KSC | ｻﾃﾗｲﾄ | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US ﾂｨｰﾀｰ | XS1703 | US1703 | XS1603 US1603 | RS173S RS173 | RS163S RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H5,9～ H9,2 | E-8B5252 | ﾜｺﾞﾝ | ﾀﾞｯｼｭ① | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | ― | | | |
| | | | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × | | ― | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾞｱ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × | | ― | | | |
| 備考 | ① プッシュオンクリップ取付のツィーターのため、全機種取付非適応です。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

*VOLVO*

VOLVO V70　　ボルボV70

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| 01モデル | GH-SB5244 | ① | | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 97モデル～00モデル | E-8B5252W<br>E-8B5254W<br>E-8B5234W | 正規輸入車<br>② | D1/D2 ⑤ | × | UA-VL85D | 8,000円 | 専用ｺﾈｸﾀｰ同梱 ④ | ― | ― | ― | |
| | | | 2D ③ | | | | | | | | |

備考


① 専用オーディオのため取付不可です。
純正オーディオを残して当社ナビゲーションシステム等に電源のみを供給する場合に図－1を参照して加工接続してください。
純正オーディオコネクターから電源を取るために純正オーディオを取り外す作業が必要になりますが
車両にはセキュリティシステムが搭載されているため作業を行う前に車両販売店にご相談ください。
純正オーディオコネクター内にはイルミネーション電源が来ておりませんのでリアコンビネーションランプコネクターから取って 図－1

② ナビゲーション装着車は未調査です。

③ DPXシリーズは取付可能です。

④ 97ﾓﾃﾞﾙは配線コネクターから車速信号の取り出し可能です。
98、99モデルは別体アンプシステムになったため、配線コネクター未確認です。
00モデルは別体アンプシステムですが、ダッシュ開口部内にある中継コネクターに同梱の配線コネクターが使用
中継コネクターはスポンジに包まれています。
純正セットに接続されていたコネクターは、使用しないので開口部奥に押し込んで下さい。
00モデルは同梱の配線コネクターで車速信号を取り出すことができます。

⑤ D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円（税抜き）を使用します。



| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る | | | | | | | | KFC | | KSC | ｻﾃﾗｲﾄ | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | カスタムフィットKFC | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | XS/US ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603 US1603 | RS173S | RS163S | RS173S RS173 | RS163S RS163 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| 01ﾓﾃﾞﾙ | GH-SB5244 | 5ﾄﾞｱ | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ | | ×① | ×① | ×① | ×① | ×① | — | — | × | | — | | | |
| | | | ﾘｱ ﾄﾞｱ | | ×① | ×① | ×① | ×① | ×① | — | — | × | | — | | | |
| 97ﾓﾃﾞﾙ～ 00ﾓﾃﾞﾙ | E-8B5252W E-8B5254W E-8B5234W | ﾜｺﾞﾝ | ﾀﾞｯｼｭ ② | | — | — | — | — | — | — | — | × | | — | | | |
| | | | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ ③ | | — | — | × | — | × | — | — | × | | — | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾞｱ | | — | — | ◎④ | — | ◎④ | — | — | × | | — | | | |
| | | | ﾘｱｻｲﾄﾞ Dﾋﾟﾗｰ② | | — | — | — | — | — | — | — | × | | — | | | |

備考


① ブラケットへの取付はスピーカーユニットとブラケットが接着止めで取り外しが出来ないため取付不可としました。
ドア鉄板部へのネジ加工取付等は段差があるため不可です。

② 純正8cmツィーターのため、取付可能スピーカーはありません。

③ 純正スピーカー16cmクラスですが、スピーカーブラケットとユニットが接着止めで分離不可能のため、取付不可です。
また、鉄板部はフレームが落ちないため、取付可能スピーカーはありません。

④ 付属ネジとワッシャで取付し、配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは
付属の接続キャップ）で接続します。

図－1



*MERCEDES—BENZ*

190E

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| S59,10～H6,6 | E-201024<br>E-201029<br>E-201034<br>E-201126 | | D1 | × | UA-T40D | 3,500円 | ① | - | - | - | |
| 備考 | ① 接続は加工配線する必要があります。 | | | | | | | | | | |

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る | | | | | | | | KFC | | KSC | ｻﾃﾗｲﾄ | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | カスタムフィットKFC | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | XS/US ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603 US1603 | RS173S RS173 | RS163S RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| S59,10～ H6,6 | E-201024 E-201029 E-201034 E-201126 | 4ﾄﾞｱ | ﾀﾞｯｼｭ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × | | ― | | | |
| | | | リア トレイ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## *MERCEDES－BENZ*

B200


| 年　式 | 型　式 | 車　種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H18,1～現在 | CBA-245232<br>CBA-245233<br>CBA-245234 | 正規輸入車 | ① | × | － | － | － | － | － | － | |
| 備考 | ① 専用オーディオのため取付不可です。 | | | | | | | | | | |

| 年　式 | 型　　式 | 車 両<br>タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | | KFC | | KSC | ｻﾃﾗｲﾄ | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H18,1～<br>現在 | CBA-245232<br>CBA-245233<br>CBA-245234 | | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ<br>① | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ×<br>⑤ | | ― | ◎ | | |
| | | | ﾘｱﾄﾞｱ<br>① | | ― | ― | × | △<br>②<br>③⑥ | × | ― | ― | ×<br>④ | | ― | | | |

備考

① 純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。
② 既存のリベット穴を避けてドア鉄板部にネジ穴加工します。
③ 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1)カットした付属ブラケットを使用します。
④ 開口部が小さいため取付不可です。
⑤ 開口部が大きいため取付不可です。
⑥ 配線は図－1を参照してエレクトロタップまたは接続キャップで接続します。

図－1




ガイドを上にして配線側から見た状態

*MERCEDES-BENZ*

C200

| 年　式 | 型　式 | 車　種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H10,11～<br>H12,12 | E-202020 | '99ﾓﾃﾞﾙ<br>正規<br>輸入車 | D1 | × | UA-G94DE<br>① | 6,500円 | 専用ｺﾈｸﾀｰ<br>同梱<br>② | ー | ー | ー | |

| 備考 | |
|---|---|
| | ① ケースが入りにくい場合は開口部内壁を削る必要があります。<br>シフトレバーの干渉はありません。<br>② セットのANT/Cを同梱配線キットのPOWER CONT端子に接続して下さい。その際、オートアンテナのハーフスイッチ機能が使えなくなり、<br>アンテナがフルアップ状態になります。 |

| 年　式 | 型　式 | 車　両<br>タイプ | 取付<br>場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC<br>XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | KFC<br>E1055J | KFC<br>ST1003 | KSC<br>01X | ｻﾃﾗｲﾄ<br>SS10 | SW<br>SW11 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H10,11～<br>H12,12 | E-202020 | 4ﾄﾞｱ<br>ｾﾀﾞﾝ | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ<br>① | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × | | ― | | | |
| | | | ﾘｱ ﾄﾞｱ<br>① | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × | | ― | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾚｲ | | △<br>② | △<br>② | ― | △<br>② | ― | ― | ― | ×<br>③ | | ×<br>③ | | | |

備考


① ブラケットと純正スピーカーユニットがネジ留めではなく接着剤を使用しているため、分離できずブラケットに取付できません。また、ドア鉄板部のスピーカー取付面に凸凹があるため、ネジ穴加工しても取付できません。

② リアトレイ鉄板部に裏面からネジ穴加工して表面から取付します。
セットのリアスピーカー出力はリアドアスピーカーとリアトレイスピーカーを鳴らしているので
リアドアスピーカーも鳴らす場合は2Ω対応アンプを使用します。
内蔵アンプで鳴らす場合はリアスピーカーはリアドアかリアトレイいずれか一方にして下さい。
配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは
付属の接続キャップ）で接続します。

③ フラット面がせまいため、リアトレイ表面に取付できません。

図－1

配線側から見た状態



*MERCEDES-BENZ*

C200ワゴン

| 年　式 | 型　式 | 車　種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| '00モデル | GF-202080 | ① | D1 | × | UA-G94DE<br>② | 6,500円 | 専用コネクター同梱<br>③ | - | ー | ー | |

| 備考 | |
|---|---|
| 備考 | ① 純正ナビゲーション装着車は未確認です。<br>② ケースが入りにくい場合は、開口部内壁を削ります。開口部内壁のウレタンが邪魔な場合は、はがしてください。<br>アンテナ変換アダプターが付属されています。<br>③ 当社センターユニットのANT.CONT端子を付属の配線コネクターのPOWER CONT端子に接続してください。その際、オートアンテナのハーフアップ機能が使えなくなり、アンテナがフルアップ状態になります。 |

C200ワゴン

| 年　式 | 型　式 | 車　両<br>タイプ | 取付<br>場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | | KFC | | KSC | ｻﾃﾗｲﾄ | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| '00モデル | GF-202080 | 5ﾄﾞｱ<br>ﾜｺﾞﾝ | フロン<br>ﾄﾄﾞｱ<br>① | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × | | ― | | | |
| | | | リア<br>ﾄﾞｱ<br>① | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × | | ― | | | |
| 備考 | ① 開口部が変形、開口部外周に段差、奥行き不足等により取付可能なスピーカーはありません。<br>純正スピーカーブラケットは一体成形ではありませんがツメ＆接着止めのため分離できません。<br>純正スピーカーのインピーダンスはフロント・リア共に6Ωです。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

*MERCEDES BENZ*

CLK

| 年　式 | 型　式 | 車　種 | 取 付 可 能 サ イ ズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| '98モデル | E-208365 | ① | ダッシュ上段<br>D1 ② | × | UA-G94DE | 6,500円 | 専用コネクター<br>同梱<br>③④ | ー | ー | ー | |
| | | | ダッシュ下段<br>D1 ② | × | UA-T40D<br>⑤ | 3,500円 | ー | ー | | | |

備考

① 正規輸入車に限ります。ドアにフロントスピーカーとリアスピーカーが装着されています（2ドアです）。
リアトレイの純正ウーファーを鳴らすことはできません。

② 取付ケースが開口部に入りにくい場合は、開口部内壁または、四隅を削る必要があります。

③ セット側のANT CONTをコネクターのPOWER CONTに接続します。その際、オートアンテナのハーフスイッチ機能が使えなくなり、アンテナがフルアップ状態になります。

④ ドア純正フロントスピーカーのインピーダンスが低いため当社セット内蔵アンプで鳴らすことはできません。
スピーカーをつけ替えるかまたは、2Ω対応アンプで鳴らして下さい。
配線コネクターでスピーカーの配線はできません。ドアのフロント及びリアスピーカー配線は引き直しが必要です。

⑤ 下段取付は上段にもセットを取付することを前提とします。UA-T40Dには配線コネクターが付属されていませんので、
下段に電源供給が必要なセットを取付する場合は、上段取付に使用したUA-G94DEに同梱の配線コネクターを使用します。


CLK

| 年　式 | 型　式 | 車 両<br>タイプ | 取付<br>場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | | KFC | | KSC | ｻﾃﾗｲﾄ | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| '98ﾓﾃﾞﾙ | E-208365 | 2ﾄﾞｱ<br>ｸｰﾍﾟ | ﾄﾞｱ 前方 | | ◎<br>③④ | ◎<br>③④ | ◎<br>③④ | ◎<br>③④ | ◎<br>③④ | ― | ― | ×<br>⑤ | | ― | | | |
| | | | ﾄﾞｱ 後方<br>① | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × | | ― | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾚｲ<br>② | | | | | | | | | | | | | | |

備考

① ドアにフロントスピーカーとリアスピーカーが装着されています。
　リアスピーカーは8cmクラスのため、取付可能スピーカーはありません。
② 未確認です。
③ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ
　（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。
④ 純正ネジ（トルクス）で取付できますが、トルクスネジ専用工具が必要なため
　一般的なプラスドライバー用φ4ネジとワッシャを別途用意して、取付することを推奨します。
⑤ ネジピッチより開口部の方が大きいため取付不可です。

図－1
配線側から見た状態



*MERCEDES—BENZ*

E320

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ｷｯﾄﾚｽ | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H7,10～H9,8 | W210 | | D1 | × | UA-G94DE | 6,500円 | 専用ｺﾈｸﾀｰ同梱 ① | ー | ー | ー | |
| 備考 | ① コネクターのイルミ端子は、メーターパネルのディマー調整と連動しているため、一側に合わせるとヘッドユニットのイルミが点滅します。 | | | | | | | | | | |

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る | | | | | | | | KFC | | KSC | ｻﾃﾗｲﾄ | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | カスタムフィットKFC | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | XS/US ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603 US1603 | RS173S RS173 | RS163S RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H7,10～ H9,8 | W210 | 4ﾄﾞｱ | ﾀﾞｯｼｭ | | × | × | × | × | × | | × | × | | − | | | |
| | | | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ | | × ① | × ① | × ① | × ① | × ① | | × | × ② | | − | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾞｱ | | × ① | × ① | × ① | × ① | × ① | | × | × ② | | − | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾚｲ | | × | × | × ② | × | × ② | | × | × ② | | × ③ | | | |
| 備考 | ① 鉄板開口部が平面ではなく、ネジで固定できないため取付不可です。<br>② スピーカーのネジピッチより鉄板開口部が大きいため、取付不可です。<br>③ ヘッドレストがあるため取付不可です。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

*MERCEDES－BENZ*

E320WAGON　　E320ワゴン

| 年　式 | 型　式 | 車　種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格　（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格　（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格　（税抜き） | |
| '98モデル | E-210265 | 正規輸入車 | D1 | × | UA-G94DE | 6,500円 | 専用コネクター同梱 | ー | ー | ー | |
| 備考 | | | | | | | | | | | |

E320WAGON　　E320ワゴン

| 年　式 | 型　式 | 車　両<br>タイプ | 取付<br>場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | | KFC | | KSC | ｻﾃﾗｲﾄ | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| '98ﾓﾃﾞﾙ | E-210265 | 5ﾄﾞｱ | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ×<br>① | | ― | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾞｱ | | ― | ― | ― | ― | ― | ×<br>① | ×<br>① | ×<br>② | | ― | | | |
| 備考 | ① スピーカーのネジピッチより開口部の方が大きいため取付不可です。<br>② スピーカーフレームが落ちないため取付不可です。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

*MERCEDES-BENZ*

SLK230　　エスエルケイ230


| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ｷｯﾄﾚｽ | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| '99ﾓﾃﾞﾙ～'00ﾓﾃﾞﾙ | E-170447 | | D1 | × | UA-G94DE ① | 6,500円 | 専用ｺﾈｸﾀｰ同梱 ② | ― | ― | ― | |
| '97ﾓﾃﾞﾙ～'99ﾓﾃﾞﾙ | E-170447 | | D1 | × | UA-G94DE ① | 6,500円 | 専用ｺﾈｸﾀｰ同梱 ② | ― | ― | ― | |

備考

① 取付ケースが開口部に入りにくい場合は、開口部内壁を削る必要があります。

② ディマー付きセットを取付した場合、メーター照度調整で減光すると
セットのイルミが点滅するので減光しないで使用して下さい。
同梱の配線コネクターから車速信号を取り出す事ができますが
スピーカー配線はできません。
当社セットで純正スピーカーを鳴らす場合は2Ω対応アンプが必要です。
当社セットで純正スピーカーを鳴らす場合と当社セットで
当社スピーカーを鳴らす場合のスピーカー配線は図－1を参照して
助手席足元の純正アンプ26ピンコネクターに加工接続します。

図－1



| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る | | | | | | | | KFC | | KSC | サテライト | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | カスタムフィットKFC | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | XS/US ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603 US1603 | RS173S RS173 | RS163S RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| '99モデル～'00モデル | E-170447 | 2ドアオープン | フロントドア | | ◎ ③④ | ◎ ③④ | ◎ ① | ◎ ③④ | ◎ ① | ― | ― | × | | ― | | | |
| | | | シート後方 | | ◎ ②③ | ◎ ②③ | ◎ ②③ | ◎ ②③ | ◎ ②③ | ― | ― | × | | ― | | | |
| '97モデル～'99モデル | E-170447 | 2ドアオープン | フロントドア | | ― | ― | ― | ― | ― | × ⑤ | ― | × | | ― | | | |
| | | | シート後方 | | ◎ ②③ | ◎ ②③ | ◎ ②③ | ◎ ②③ | ◎ ②③ | ― | ― | × | | ― | | | |

備考

① 純正スピーカーブラケットにそのまま取付可能です。
純正スピーカーブラケットに取り付けられていた振動板側カバーも使用します。
② 純正グリルと取付可能スピーカーを純正スピーカーブラケットに純正ネジで取付します。
③ 純正スピーカーに接続されているファストン端子をそのまま接続します。
④ 純正スピーカーブラケットのリブを削ります。
純正スピーカーブラケットに取付されていた振動板側カバーは使用しません。
⑤ ネジピッチより開口部の方が大きいため、取付不可です。

*RENAULT*


TWINGO　　トゥインゴ

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H7,9～H15,4 | E-06C3G<br>GF-06D7F | | ① | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |

備考

① スペースはDIN1段分ありますが、取付角度がありすぎて動作保証範囲外のため、取付不可です。
純正カセットレシーバーに対し、CD－FMシステム等の追加は可能です。
電源は図－1を参照して加工接続します。

図－1



TWINGO　トゥインゴ

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC | | | | | | | | KFC | | KSC | サテライト | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603 US1603 | RS173S RS173 | RS163S RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H7,9～ H15,4 | E-06C3G GF-06D7F | 3ﾄﾞｱ | ﾀﾞｯｼｭ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × ① | | ― | | | |
| | | | リア トレイ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ◎ ②③ | | ◎ ② | | | |


備考

① グリル裏にエッジが触れるため、取付不可です(純正スピーカーは凹ロールエッジです)。

② 純正カセットレシーバーに接続されているコネクターから出ている4Pコネクター
図-1を参照して、接続します。

③ スピーカー配線を別途用意し、引き直しする必要があります。

図-1



*RENAULT*

LUTECIA　　ルーテシア

| 年　式 | 型　式 | 車　種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H21,10～現在 | ABA-RF4C | 正規輸入車① | ② | × | ― | ― | ― | ― | ― | | |
| 備考 | ① 標準装備オーディオ装着車の情報です。オプションナビ装着車は未確認です。<br>② 取付キットがないため取付不可です。 | | | | | | | | | | |

LUTECIA　　ルーテシア

| 年　式 | 型　式 | 車　両<br>タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | | KFC | | KSC | ｻﾃﾗｲﾄ | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ﾂｨｰﾀｰ | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H21,10～<br>現在 | ABA-RF4C | 3ﾄﾞｱ | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ | | × | × | × | × | × | × | × | × | | ー | ×<br>① | | |
| | | | ﾘｱｻｲﾄﾞ | | × | × | × | × | × | × | × | × | | ー | | | |
| 備考 | ① ヘッドレストに干渉するため取付不可です。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

*VOLKS WAGEN*

Tiguan　　ティグアン（H20/9～H29/1）

| 年　式 | 型　式 | 車　種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H20/9～H29/1 | ABA-5NCAW | 正規輸入車 | D1/D2<br>2D | ×<br>① | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 備考 | ① CAN-BUSコネクター等のため、取付不可です。<br>アンテナコネクターがFAKRAコネクターのため、CD/FMシステム等のアドオン取付も不可です。 | | | | | | | | | | |

## *VOLKS WAGEN*

Tiguan　　ティグアン（H20/9～H29/1）


| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC<br>XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | KFC<br>E1055J | KFC<br>ST1003 | KSC<br>01X | サテライト<br>SS10 | SW<br>SW11 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H20/9～<br>H29/1 | ABA-5NCAW | 5ドア | フロントドア | 純正位置 | × | ◎<br>⑤ | × | ◎<br>② | × | × | × | × | 純正位置<br>× | ― | × | | |
| | | | インナーブラケット<br>SKX-101S③ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | ⑨ | | |
| | | | リアドア①⑥ | 純正位置 | × | ◎<br>⑦ | × | ◎<br>⑦ | × | × | × | × | 純正位置<br>× | ― | | | |
| | | | インナーブラケット<br>SKX-201S⑧ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | |

**備考**

① 純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。
　配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。
② 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1)カットした付属ブラケットを使用します。
③ 別売インナーブラケットSKX-101S希望小売価格5,500円（税抜き）を使用して取付可能です。使用する取付穴はNです。
④ リベット穴6カ所のうち3カ所を使用し残りの穴は防水テープ等で塞ぎます。
⑤ 取付説明書を参照してトヨタ/日産/スズキ(1)カットした付属ブラケットを使用します。
⑥ リベット穴が使用できない場合は穴開け加工します。
⑦ 取付説明書を参照してホンダ(2)/フォルクスワーゲンカットした付属ブラケットを使用します。
⑧ 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円（税抜き）を使用して取付可能です。使用する取付穴はVです。
⑨ ヘッドクリアランスが確保出来ないために取付不可です。

図-1

配線側から見た状態



*ROVER*

## 416TOURING　　416ツーリング

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ｷｯﾄﾚｽ | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H7,1～H9,2 | E-XWD16 | ﾜｺﾞﾝ | D1 | × | UA-T40D ①② | 3,500円 | CA-793E ③ | 2,200円 | ー | ー | |
| 備考 | ① φ3の取外し棒を別途用意する必要があります。<br>② 純正カセットレシーバーはゴムブッシュを使用していないため、当社セット取付時もゴムブッシュは使用しません。<br>③ B/UとACCの接続はCA-793Eの取扱説明書を参照してください。 | | | | | | | | | | |

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る / カスタムフィットKFC | | | | | | | | KFC | | KSC | サテライト | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603 US1603 | RS173S RS173 | RS163S RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H7,1～ H9,2 | E-XWD16 | ワゴン | フロントドア | | ― | ― | △ ① | ― | △ ① | ― | ― | × | | ― | | | |
| | | | リアサイド | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × | | ― | | | |

備考

① スピーカーブラケットにネジ穴の加工をし、付属のφ5ネジで取付します。
ファストン端子にそのまま接続可能です。

*ROVER*
MGF

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ｷｯﾄﾚｽ | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| '95ﾓﾃﾞﾙ～00ﾓﾃﾞﾙ | E-RD18K | | D1 | × | UA-T40D ①② | 3,500円 | CA-793E ③ | 2,200円 | ー | ー | ④ |

| 備考 | |
|---|---|
| | ① φ3の取外し棒を別途用意する必要があります。<br>② 純正カセットレシーバーはゴムブッシュを使用していないため、当社セット取付時もゴムブッシュは使用しません。<br>③ B/UとACCの接続はCA-793Eの取扱説明書を参照してください。<br>④ アンテナ変換は不要です。 |

MGF

| 年式 | 型式 | 車 両<br>タイプ | 取付<br>場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | | KFC | | KSC | ｻﾃﾗｲﾄ | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ﾂｨｰﾀｰ | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| '95ﾓﾃﾞﾙ～<br>00ﾓﾃﾞﾙ | E-RD18K | 2ﾄﾞｱ<br>ｵｰﾌﾟﾝ | ﾄﾞｱ | | △<br>① | △<br>① | △<br>① | △<br>① | △<br>① | ×<br>② | ×<br>② | ×<br>② | | ー | | | |
| 備考 | ① ドア鉄板部にネジ穴の加工をして取付します。 純正スピーカーに接続されていたファストン端子にそのまま接続可能です。<br>② スピーカーのネジピッチより開口部の方が大きいため、取付不可です。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

**BMW**

3シリーズ

| 年　式 | 型　式 | 車　種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H17,4～現在 | ABA-VA20<br>ABA-VB23<br>ABA-VB25<br>ABA-VB30<br>ABA-VD30 | | ① | － | － | － | － | － | － | － | |
| H13,9～H17,4 | GH-AV25<br>GH-AV22<br>GH-AY20<br>GH-AM28<br>GH-AM25<br>GH-AV30 | 正規輸入車 | ① | － | － | － | － | － | － | － | |
| H3,6～H10,9 | E-BE18<br>E-CA18<br>E-CB20<br>E-CB25 | ⑤ | D1 ② ③ | × | UA-G32DE | 6,500円 | 専用ｺﾈｸﾀｰ同梱 ④ | － | － | － | |
| S58,4～H3,6 | E-A20 | | D1 ② ③ | × | UA-T40D | 3,500円 | － | － | － | － | |

| 備考 | |
|---|---|
| | ① 専用オーディオのため取付不可です。<br>② 正規輸入車のみ取付可能です。<br>③ 下段純正ポケット部分は奥行き不足のため取付不可です。<br>④ メーター照度調整は減光せずに使用します。減光させると当社セットの表示部が点滅する場合があります。<br>⑤ オプションのHiFiオーディオ装着車は取付不可です。<br>H9.1～H10.9の車は付属の六角レンチでは外せない場合があります。 |

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | | KFC | | KSC | サテライト | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H17,4～<br>現在 | ABA-VA20<br>ABA-VB23<br>ABA-VB25<br>ABA-VB30<br>ABA-VD30 | | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ×<br>① | ― | | ― | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾚｲ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ×<br>① | ― | | ― | | | |
| H13,9～<br>H17,4 | GH-AV25<br>GH-AV22<br>GH-AY20<br>GH-AM28<br>GH-AM25<br>GH-AV30 | 4ﾄﾞｱ<br>ｾﾀﾞﾝ | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ<br>③ | | ― | ― | ×<br>④⑤ | ― | ×<br>④⑤ | ― | ― | ×<br>⑥ | | ― | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾚｲ | | ― | ― | ×<br>④ | ― | ×<br>④ | ― | ― | ×<br>⑥ | | ×<br>⑦ | | | |
| H3,6～<br>H10,9 | E-BE18<br>E-CA18<br>E-CB20<br>E-CB25 | 3ｼﾘｰｽﾞ<br>ｺﾝﾊﾟｸﾄ<br>⑧ | ｷｯｸﾊﾟﾈﾙ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × | | ― | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾚｲ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ◎<br>⑪ | | ◎ | | | |
| | | 3ｼﾘｰｽﾞ<br>ｸｰﾍﾟ | ｷｯｸﾊﾟﾈﾙ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × | | ― | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾚｲ<br>⑧ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × | | × | | | |
| | | 325i<br>4ﾄﾞｱ<br>ｾﾀﾞﾝ | ｷｯｸﾊﾟﾈﾙ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × | | ― | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾚｲ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ◎<br>⑨ | × | | × | | | |
| S58,4～<br>H3,6 | E-A20 | 320i | ｷｯｸﾊﾟﾈﾙ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × | | ― | | | |
| | | | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | Ⓢ<br>⑩ | | × | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾚｲ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ◎<br>② | | | | | |

備考

① 開口部が小さいため取付不可です。
② リアスピーカーなし車のみ取付可能です。
③ ドアトリムの取外しにはT20のトルクスドライバーが必要になります。
④ ネジ穴が合わないため取付不可です。
⑤ 取付部はドアトリム裏面にネジ穴ボスが立っているタイプなのでネジ穴加工も出来ません。
⑥ スピーカーのネジピッチより開口部の方が大きいため取付不可です。
⑦ リアトレイスピーカーグリルを外した穴が大きく見えてしまいます。
⑧ リアサイドは取付可能スピーカーありません。リアトレイ取付可能スピーカーは全て配線を引き直す必要があります。
樹脂スピーカーブラケットに樹脂フレームの純正スピーカーが接着留めのため、スピーカーの交換はできません。
⑨ 純正スピーカーと交換取付可能です。但し、スピーカー外周に隙間ができます。
⑩ 別売スペーサーCA-101S希望小売価格2,000円(税抜き)を使用して取付可能です。
但し、ドアポケットにスピーカーグリルの一部が隠れます。
⑪ スピーカー配線を別途用意し、引き直しする必要があります。

***BMW***

BMW 5シリーズ・7シリーズ

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ｷｯﾄﾚｽ | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| 99ﾓﾃﾞﾙ | GF-DM28 | 528i<br>① | － | × | | | ② | | | | |
| H3,9～<br>H6,11 | | 7ｼﾘｰｽﾞ<br>全車 | D1 ④<br>⑤ | × | UA-G32DE | 6,500円 | 専用ｺﾈｸﾀｰ<br>同梱<br>⑥ | ー | ー | ー | |
| H2,11～<br>H5,2 | | 525i<br>全車 | | | | | | | | | |
| H2,11～<br>H8,4 | | 520i<br>③ | | | | | | | | | |

備考

① 専用オーディオのため取付不可です。取付キットも設定がありません。

② 純正オーディオを残して当社ナビゲーションシステム等に電源のみを供給する場合は図－1を参照して加工接続します。
イルミネーション電源を当社ナビゲーションシステム等で使用する場合、メーター照度調整は減光しないで下さい。

③ H5.2～H8.4車はオプションのHiFiオーディオ装着車は取付不可です。


④ 正規輸入車のみ取付可能です。

⑤ 下段純正ポケット部分は奥行き不足のため取付不可です。

⑥ メーター照度調整は減光せずに使用します。減光させると当社セットの表示部が点滅する場合があります。

図－1

配線側から見た状態



| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | | KFC | | KSC | サテライト | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| 99モデル | GF-DM28 | 4ドア | フロントドア | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ×<br>① | | ― | ◎ | | |
| | | | リア<br>ドア | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × | | ― | | | |
| | | | リア<br>トレイ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ×<br>① | | × | | | |
| H3,9～<br>H6,11 | | ② | | | | | | | | | | | | | | | |
| H2,11～<br>H5,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H2,11～<br>H8,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | ① ネジピッチが合わないため取付不可です。<br>② 未調査です。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

*BMW*

MINI　　ミニ

| 年　式 | 型　式 | 車　種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H14,3～H19,2 | GH-RA16<br>GH-RE16 | ① | | － | ― | ― | ― | ― | | | |
| 備考 | ① 全車専用オーディオ装着車のため取付不可です。 | | | | | | | | | | |

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | | KFC | | KSC | ｻﾃﾗｲﾄ | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H14,3～<br>H19,2 | GH-RA16<br>GH-RE16 | | フロントﾄﾞｱ<br>① | | × | ◎<br>② | × | ◎<br>② | × | × | × | × | | ― | × | ×<br>(ｼｰﾄ下)<br>③ | |
| | | | リアｻｲﾄﾞ<br>① | | × | × | × | × | × | × | × | × | | ― | | | |
| 備考 | ① ハーマンカードンシステム車は未確認です。<br>② 取付説明書を参照してホンダ(3)カットした付属ブラケットを使用します。<br>③ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

AUDI

A3


| 年　式 | 型　式 | 車　種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H19,8～H25.8 | ABA-8PCAX<br>ABA-8PCDA<br>ABA-8PCCZF | | ① | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 備考 | ① 取付キットがないため取付不可です。 | | | | | | | | | | |

| 年　式 | 型　　式 | 車 両<br>タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | | KFC | | KSC | ｻﾃﾗｲﾄ | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H19,8～<br>H25.8 | ABA-8PCAX<br>ABA-8PCDA<br>ABA-8PCCZF | 5ﾄﾞｱ | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ① | | ー | ◎<br>③ | ー | ◎<br>③ | ー | × | × | × | | | × | ー<br>(ｼｰﾄ下)<br>⑤ | |
| | | | ｲﾝﾅｰﾌﾞﾗｹｯﾄ<br>SKX-101S② | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾞｱ① | | ー | ◎<br>③ | ー | ◎<br>③ | ー | × | × | × | | | | | |
| | | | ｲﾝﾅｰﾌﾞﾗｹｯﾄ<br>SKX-101S② | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾚｲ<br>④ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | × | | × | | | |

備考

① ブラケットの取付は純正ネジを使用します。
　配線は図-1を参照してエレクトロタップまたは接続キャップで接続します。
② 別売インナーブラケットSKX-101S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はTとT1です。
③ 取付説明書に従ってトヨタ/日産/スズキ(1)カットした付属ブラケットを使用します。車種別チャート一覧を参照ください。
④ 凹部フラット面はサンブラインド収納スペースのため使用できません。
⑤ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。

図-1



*AUDI*
AUDI　　アウディ A4・80・100

| 年　式 | 型　式 | 車　種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ｷｯﾄﾚｽ | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H8,2～<br>H11,10 | E-8DADR<br>E-8DABC<br>E-8DAAHF<br>E-8DAEBF | A4 | ① | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| H4,3～<br>H7,10 | E-8CABK<br>E-8CNG | 80 | | | | | | | | | |
| H2,12～<br>H6,12 | E-4AAAH | 100 | | | | | | | | | |
| 備考 | ① 純正セットの幅が大きく、隙間ができるため取付不可です。 | | | | | | | | | | |

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC | | | | | | | KFC | | KSC | ｻﾃﾗｲﾄ | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603 US1603 | RS173S RS173 | RS163S RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H8,2～ H11,10 | E-8DADR E-8DABC E-8DAAHF E-8DAEBF | A4 | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × ② | × ② | | ― | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾚｲ | | × ① | × ① | × ① | × ① | × ① | ― | ― | × ③ | | × ③ | | | |
| H4,3～ H7,10 | E-8CABK E-8CNG | 80 | ﾀﾞｯｼｭ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × ⑥ | × ⑥ | | ― | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾞｱ ④ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × ⑦ | × ⑩ | | ― | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾚｲ ⑤ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × ⑥ | | ◎ | | | |
| H2,12～ H6,12 | E-4AAAH | 100 | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × ⑧ | × ⑧ | | ― | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾚｲ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | △ ⑨ | × ⑩ | | | | | |

備考

① 純正ドアスピーカー17Cmクラスですが、取付ピッチが合わないため、取付不可です。
② 純正ドアスピーカー10Cmクラスですが、取付ピッチが合わないため、取付不可です。
③ 純正グリルを外した開口部が段差にかかっているため取付不可です。
④ 純正スピーカーにAMPが付いているため、純正オーディオで当社スピーカーを鳴らすことはできません。純正オーディオとスピーカーを共に当社製品に付け替える必要があります。この場合、純正ツィーターを鳴らすことはできません。スピーカーの配線は加工配線するか、引き直す必要があります。
⑤ スピーカーの配線は引き直す必要があります。
⑥ スピーカーフレームが落ちないため、取付不可です。
⑦ 純正スピーカーグリルが純正スピーカーユニットと一体成形のため、取付不可です。
⑧ 取付ネジピッチが合わないため、取付不可です。また、加工もできません。
⑨ 純正グリルと一体のスピーカーブラケットのリブを削り、ネジ穴の加工をして取付します。
⑩ スピーカーのネジピッチより開口部の方が大きいため、取付不可です。

*AUDI*

AUDI A4 AVANT　　アウディA4アバント

| 年　式 | 型　式 | 車　種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| 02ﾓﾃﾞﾙ | GF-8EALT<br>GF-8EMBF<br>GF-8ESNF | | ① ② | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 備考 | ① 純正ナビゲーション装着車は未確認です。純正セットの幅が大きく、隙間ができるため取付不可です。<br>② 正規輸入車の情報です。 | | | | | | | | | | |


AUDI A4 AVANT　　アウディA4アバント

| 年　式 | 型　式 | 車 両<br>タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC<br>XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | KFC<br>E1055J | KFC<br>ST1003 | KSC<br>01X | ｻﾃﾗｲﾄ<br>SS10 | SW<br>SW11 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02ﾓﾃﾞﾙ | GF-8EALT<br>GF-8EMBF<br>GF-8ESNF | 5ﾄﾞｱ<br>ﾜｺﾞﾝ | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ<br>①③ | | × | × | × | ◎<br>⑤ | × | — | — | × | | — | | | |
| | | | 取付キット<br>SKT-100S② | | ◎ | ◎ | ◎ | – | ◎ | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット<br>SKX-101S④ | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾞｱ<br>①③ | | × | × | × | ◎<br>⑤ | × | — | — | × | | — | | | |
| | | | 取付キット<br>SKT-100S② | | ◎ | ◎ | ◎ | – | ◎ | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット<br>SKX-101S④ | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | |

備考

① BOSEシステム装着車は未確認です。純正ツィーターは鳴りません。
② 別売スピーカー取付キットSKT-100S希望小売価格3,000円（税抜き）を使用します。
③ 配線は図－1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。
④ 別売インナーブラケットSKX-101S希望小売価格5,500円（税抜き）を使用します。使用する取付穴はTとT1です。
⑤ 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1)カットした付属ブラケットを使用します。

図－1



*AUDI*

AUDI TT COUPE　　アウディ TT クーペ

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| '99モデル～'00モデル | GF-8NAPXF | ① | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 備考 | ① グレードは1種類です。純正セットの幅が大きく、隙間ができるため取付不可です。 | | | | | | | | | | |


AUDI TT COUPE　　アウディ TT クーペ

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC<br>XS/US ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603 US1603 | RS173S RS173 | RS163S RS163 | RS123 | RS103 | KFC<br>E1055J | KFC<br>ST1003 | KSC<br>01X | サテライト<br>SS10 | SW<br>SW11 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '99モデル～'00モデル | GF-8NAPXF | 2ドアクーペ | フロントドア ① | | ◎ ②③④ | ◎ ②③④ | ◎ ②③④ | ◎ ②③④ | ◎ ②③④ | ― | ― | × ⑥ | | ― | | | |
| | | | リアサイド | | × ⑤ | × ⑤ | × ⑤ | × ⑤ | × ⑤ | ― | ― | × ⑥ | | ― | | | |

**備考**

① 純正スピーカーの取付位置はドアトリムの裏面です。
② スピーカー取付ネジ位置は純正スピーカー取付ネジ穴ではなく、それ以外に4点留めのネジ穴ボスがトリム裏にあります。
③ 純正ネジは使用しません。φ4×12ネジとワッシャで取り付けします。XS/SSシリーズはネジを別途用意する必要があります。
④ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。
⑤ 純正スピーカーは上下2点留めです。
リアサイド鉄板部のネジ穴部分に段差があり、スピーカーが乗り上げてしまうため取付不可です。
⑥ ネジピッチが合わず取付不可です。加工取付もできません。

図－1




*ALFA ROMEO*

156 156

| 年　式 | 型　式 | 車　種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H11,2～H12,1 | GF-932A1 | ① | D1 | × | UA-T40D | 3,500円 | CA-793E | 2,200円 | | | |

| 備考 | |
|---|---|
| | ① 正規輸入車の情報です。<br>② 図-1を参照してCA-793E7番ピンのバッテリー電源を3番ピンに移設する必要があります。 |

図-1




| 年　式 | 型　式 | 車　両<br>タイプ | 取付<br>場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | | KFC | | KSC | ｻﾃﾗｲﾄ | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ﾂｨｰﾀｰ | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H11,2～<br>H12,1 | GF-932A1 | | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ | | ◎<br>①② | ◎<br>①② | ◎<br>①② | ◎<br>①② | ◎<br>①② | ― | ― | ×<br>③ | | ― | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾞｱ | | ◎<br>①② | ◎<br>①② | ◎<br>①② | ◎<br>①② | ◎<br>①② | ― | ― | ×<br>③ | | ― | | | |

備考

① スピーカー端子上向きで取付します。純正スピーカーグリル裏面中央のリブを切り取ります。
② 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは
付属の接続キャップ）で接続します。
③ スピーカーのネジピッチより開口部の方が大きいため取付不可です。

図-1



## *OPEL*

ASTRA　　アストラ

| 年　式 | 型　式 | 車　種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| 99モデル | GF-XK160<br>GF-XK180<br>GF-XK200 | ①<br>② | ダッシュ上段<br>D1 | × | UA-G93DX<br>④ | 6,500円 | 専用コネクター<br>同梱<br>⑤⑥ | ー | ー | ー | |
| | | ③ | ダッシュ下段<br>D1 | × | UA-T40D | 3,500円 | ー<br>⑤ | ー | ⑦ | | |

| 備考 | |
|---|---|
| | ① H11.11現在別体アンプシステムはありません。<br>② オーディオをつけ替えた場合、トリプルインフォメーションディスプレーは、オーディオと日付表示が出来なくなります。<br>　また、純正ステアリングリモコンは使用できません。<br>③ D1取付はダッシュ上段を推奨します。<br>④ 上下段間の接続に延長コードは必要ありません。<br>⑤ ダッシュ上段にスレーブ、ダッシュ下段にマスターの場合は、UA-G93DXに同梱の配線コネクターを下段マスターに接続してください。<br>⑥ 同梱コネクターのアンテナコントロール線には必ずACCを接続してください。<br>⑦ ダッシュ下段でアンテナ接続の場合に市販のJASOアンテナ延長コードが必要です。 |

ASTRA　　アストラ

| 年　式 | 型　　式 | 車　両<br>タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | | KFC | | KSC | ｻﾃﾗｲﾄ | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| 99ﾓﾃﾞﾙ | GF-XK160<br>GF-XK180<br>GF-XK200 | 5ﾄﾞｱ<br>ﾊｯﾁ<br>ﾊﾞｯｸ | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ | | ×<br>① | ×<br>① | ×<br>① | ×<br>① | ×<br>① | ― | ― | ×<br>① | | ― | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾞｱ | | ×<br>② | ×<br>② | ×<br>② | ×<br>② | ×<br>② | ×<br>② | ― | ×<br>② | | ― | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾚｲ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ◎<br>③④ | | ◎<br>③ | | | |

備考

① スピーカーのネジピッチより開口部の方が大きいため取付不可です。
② スピーカーフレームが開口部と干渉するため取付不可です。
③ 配線は引き直しが必要です。ただし、リアドアスピーカーとの並列接続は不可です。
④ 付属のスピーカーコードは短いため、別売スピーカーケーブルが必要です。

*PEUGEOT*

5008（年式:H25/2～H29/9）

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H25/2～H29/9 | ABA-T875F02 | | ×<br>① | × | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 備考 | ① 取付キットがないために取付不可です。 | | | | | | | | | | |

## *PEUGEOT*

5008（年式：H25/2～H29/9）


| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC<br>XS/US ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603 US1603 | RS173S RS173 | RS163S RS163 | RS123 | RS103 | KFC<br>E1055J | KFC<br>ST1003 | KSC<br>01X | サテライト<br>SS10 | SW<br>SW11 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H25/2～<br>H29/9 | ABA-T875F02 | | フロントドア① | 純正位置× | ◎<br>②③ | ◎<br>②③ | ◎<br>② | ◎<br>②③ | ◎<br>② | | | | 純正位置× | | ×<br>④ | シート下<br>ー<br>⑤ | |
| | | | 取付キット<br>ー | | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | | ー | | | |
| | | | インナーブラケット<br>ー | | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | | | |
| | | | リアドア① | 純正位置ー | × | × | × | × | × | | | | 純正位置ー | | | | |
| | | | 取付キット<br>ー | | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | | ー | | | |
| | | | インナーブラケット<br>ー | | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | | | |

備考

① 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。
② 純正スピーカーブラケットの位置決め用突起を切り取り加工して取り付けします。
ドアトリム裏面のウレタンをスピーカー振動板に干渉しないように削除します。
③ 純正スピーカーブラケットの外周リブの一部を切り取り加工して取り付けします。
④ ヘッドクリアランスが確保できないために取付不可です。
⑤ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。

図-1

配線側から見た状態




*OPEL*

ASTRA WAGON　　アストラ ワゴン

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H5,1～H10,7 | E-XD200W<br>E-XD202W | | D1 | × | UA-G93DX | 6,500円 | CA-793E<br>相当品同梱<br>① | ― | ― | ― | |
| 備考 | ① 車両側の時計と外気温表示とアンテナブースター電源供給のため、図ー1を参照して車両側コネクターの赤ACCを赤/灰または、黒/白ANT/Cに接続します。 | | | | | | | | | | |

図ー1



ASTRA WAGON　　アストラ ワゴン

| 年式 | 型式 | 車 両<br>タイプ | 取付<br>場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | | KFC | | KSC | サテライト | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H5,1～<br>H10,7 | E-XD200W<br>E-XD202W | ﾜｺﾞﾝ | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ | | ― | ― | ×<br>① | ― | ×<br>① | ― | ― | × | | ― | | | |
| | | | ﾊﾞｯｸﾄﾞｱ | | ― | ― | ×<br>① | ― | ×<br>① | ― | ― | × | | ― | | | |
| 備考 | ① 奥行き不足でフレームが開口部と干渉するため取付不可です。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

## *CHRYSLER*


PT CRUISER　　PTクルーザー

| 年　式 | 型　式 | 車　種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H12,6～現在 | GF-PT2K20 | ① | ― | × | ― | ― | ② | ― | ― | ― | |

**備考**

① 異形専用オーディオのため取付不可です。
② 純正オーディオを残して当社ナビゲーションシステム等に電源のみを供給する場合は
図－1を参照して加工接続してください。
イルミネーション電源はスピードメーター等の照度調整機能と連動していますので
減光しないで使用してください。

図－1




PT CRUISER　　PTクルーザー

| 年　式 | 型　式 | 車　両<br>タイプ | 取付<br>場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | | KFC | | KSC | ｻﾃﾗｲﾄ | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H12,6～<br>現在 | GF-PT2K20 | 5ﾄﾞｱ | ﾀﾞｯｼｭ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ×<br>④ | ×<br>④ | | ― | | | |
| | | | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ | | △<br>①② | △<br>①② | × | △<br>①② | × | ― | ― | ×<br>③ | | ― | | | |
| | | | ﾘｱｻｲﾄﾞ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × | | | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾚｲ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ◎<br>⑤ | | ◎<br>⑤ | | | |

備考

① ネジ穴加工して取付可能です。加工するネジ穴は開口部のふちに近いのですが
取付時の強度的には問題ないと判断しました。
② 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは
付属の接続キャップ）で接続します。
③ スピーカーのネジピッチより開口部の方が大きいため取付不可です。
④ スピーカーフレームが開口部と干渉するため取付不可です。
⑤ 配線は引き直しが必要です。リアサイドスピーカーとは同時に鳴らさないでください。
スピーカーを取付した場合には、リアトレイは装着位置等のアレンジが出来なくなり標準位置（最上段）での使用となります。

図－1




配線側から見た状態

*SAAB*

Saab9－3　　サーブ ナインスリー

| 年　式 | 型　式 | 車　種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| 99ﾓﾃﾞﾙ | GF-DB204 | | ー<br>① | × | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 備考 | ① 全車専用オーディオのため取付不可です。<br>純正セットは2Dサイズに見えますが高さは92mmです。 | | | | | | | | | | |

Saab9－3　　サーブ ナインスリー

| 年　式 | 型　式 | 車 両<br>タイプ | 取付<br>場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | | KFC | | KSC | ｻﾃﾗｲﾄ | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| 99ﾓﾃﾞﾙ | GF-DB204 | 5ﾄﾞｱ | ﾀﾞｯｼｭ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ×<br>② | ×<br>② | | ― | | | |
| | | | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ | | △<br>① | △<br>① | △<br>① | △<br>① | △<br>① | ― | ― | ×<br>③ | | ― | | | |
| | | | ﾘｱｻｲﾄﾞ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × | | × | | | |

備考

① ドアスピーカーなし車でも取付可能です（H11,6現在純正ドアスピーカーの設定はありません）。
純正ドアスピーカーの有無に、かかわらずドア鉄板にネジ穴加工と配線引き直しが必要です。
ダッシュスピーカーとドアスピーカーを同時に鳴らすのは不可です。

② 純正スピーカー口径は8cmクラスです。


③ スピーカーのネジピッチよりドア鉄板開口部の方が大きいため取付不可です。

*SAAB*

SAAB 9－5 Estate　　サーブ9－5エステート

| 年　式 | 型　式 | 車　種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| '02ﾓﾃﾞﾙ | GF-EB235 | ① | － | × | － | － | －<br>② | － | － | － | |
| 備考 | ① 正規輸入車で9スピーカー装着車の情報です。<br>② 純正オーディオを残して当社ナビゲーションシステム等を取付する場合の電源は図－1を参照してください。 | | | | | | | | | | |

図－1



SAAB 9－5 Estate　　サーブ9－5エステート

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る | | | | | | | | KFC | | KSC | ｻﾃﾗｲﾄ | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | カスタムフィットKFC | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | XS/US ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603 US1603 | RS173S RS173 | RS163S RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| '02ﾓﾃﾞﾙ | GF-EB235 | 5ﾄﾞｱ ﾜｺﾞﾝ | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × | | ― | | | ① |
| | | | ﾘｱﾄﾞｱ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × | | ― | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾚｲ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × | | ― | | | |


| 備考 | ① センタースピーカー付9スピーカーフルマルチシステムのため取付不可です。 |
|---|---|

*SAAB*

SAAB　9－5SEDAN　　サーブ9－5セダン

| 年　式 | 型　式 | 車　種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| '02ﾓﾃﾞﾙ | GF-EB235 | ① | － | × | － | － | －<br>② | － | － | － | |
| 備考 | ① 正規輸入車で9スピーカー装着車の情報です。<br>② 純正オーディオを残して当社ナビゲーションシステム等を取付する場合の電源は図－1を参照してください。 | | | | | | | | | | |

図―1　配線側から見た状態



SAAB 9－5SEDAN　　サーブ9－5セダン

| 年　式 | 型　式 | 車 両<br>タイプ | 取付<br>場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | | KFC | | KSC | ｻﾃﾗｲﾄ | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| '02ﾓﾃﾞﾙ | GF-EB235 | | フロン<br>ﾄﾄﾞｱ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × | | ― | | | ① |
| | | | リア<br>ﾄﾞｱ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × | | ― | | | |
| | | | リア<br>トレイ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × | | × | | | |
| 備考 | ① センタースピーカー付9スピーカーフルマルチシステムのため取付不可です。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

## *CITROEN*

ZX SUPER　ZXシュペール

| 年　式 | 型　式 | 車　種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格　（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格　（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格　（税抜き） | |
| '93モデル | E-N2DK | | D1 | × | UA-T40D<br>① | 3,500円 | CA-793E<br>② | 2,200円 | ー | ー | |
| 備考 | ① ケースを取り付けるために車両側開口部内壁を上下左右1mmずつ削る必要があります。<br>② CA-793Eは取扱説明書に従ってACC、B/Uを、配線してください。<br>ANT・Contは接続する必要はありません。純正アンテナはロッドタイプでブースターはありません。 | | | | | | | | | | |

ZX SUPER　　ZXシュペール

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る | | | | | | | | KFC | | KSC | サテライト | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | カスタムフィットKFC | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | XS/US ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603 US1603 | RS173S RS173 | RS163S RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| '93モデル | E-N2DK | 5ドア | フロントドア | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × | | ― | | | |
| | | | リアドア | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × | | ― | | | |
| | | | リアトレイ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ◎ ①② | | ◎ ① | | | |
| 備考 | ① 配線は引き直ししてください。<br>② 付属のスピーカーコードは短いため、別売のスピーカーケーブルが必要です。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

*FORD*

EXPLORER　　エクスプローラー

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H7,3～H13,8 | E-IFMXU24<br>E-IFMXU34<br>E-IFMXSU24<br>E-IFMXSU34 | | ① | － | － | － | － | － | － | － | ② |
| 備考 | ① 純正セットは1.5DINサイズで取付キットがないため取付不可です。<br>② 純正アンテナコネクターはFMモジュレーターの接続が可能です。 | | | | | | | | | | |

EXPLORER　エクスプローラー

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | | KFC | | KSC | ｻﾃﾗｲﾄ | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H7,3～<br>H13,8 | E-IFMXU24<br>E-IFMXU34<br>E-IFMXSU24<br>E-IFMXSU34 | 全車 | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ×<br>① | | ― | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾞｱ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ×<br>① | | ― | | | |
| 備考 | ① 純正スピーカーの開口部が6×8インチのため取付不可です。 | | | | | | | | | | | | | | | | |


**FORD**

Ka　　カー


| 年　式 | 型　式 | 車　種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H11,4～H13,4 | GF-WFOB | 正規輸入車 | ① | × | ― | ― | ② | ― | ― | ― | |

備考

① 専用オーディオのため取付不可です。取付キットも設定がありません。
② 電源を取る場合の配線は図－1を参照して下さい。
CD-FMシステム追加の場合のアンテナ接続は、市販のISOアンテナコネクターを
JASOアンテナコネクターに変換するコネクターとJASOアンテナコネクターを
ISOアンテナコネクターに変換するコネクターの2種類（↓印）が必要になります。




図－1



| 年　式 | 型　式 | 車　両<br>タイプ | 取付<br>場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | | KFC | | KSC | ｻﾃﾗｲﾄ | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H11,4～<br>H13,4 | GF-WFOB | 3ﾄﾞｱ | ﾄﾞｱ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × | | ― | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾚｲ<br>① | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × | | ― | | | |

| 備考 | ① リアトレイ表面に凸凹があり、取付可能なスピーカーがありません。 |
|---|---|

VW

2015/9/17

GOLF Variant　　ゴルフ ヴァリアント

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H26、1～現在 | DBA-AUCJZ<br>DBA-AUCHP | | ― | ×<br>① | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 備考 | ① 電源・スピーカーコネクター及びアンテナコネクターの対応がありません。<br>アンテナコネクターはFAKRAコネクターのためCD／FMシステム等のアドオン取付も不可です。 | | | | | | | | | | |

GOLF Variant　　ゴルフ ヴァリアント


| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC<br>XS/US ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | KFC<br>E1055J | KFC<br>ST1003 | KSC<br>01X | ｻﾃﾗｲﾄ<br>SS10 | SW<br>SW11 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H26、1～現在 | DBA-AUCJZ<br>DBA-AUCHP | 5ﾄﾞｱ ﾜｺﾞﾝ | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ① | 純正位置× | × | ◎③④ | × | ◎③④ | × | × | × | × | 純正位置× | × | × | ー(ｼｰﾄ下)⑥ | |
| | | | 取付キット | | − | − | − | − | − | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット SKX-201S② | | ◎④ | ◎④ | ◎④ | ◎④ | ◎④ | | | | | | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾞｱ① | 純正位置× | × | ◎③④ | × | ◎③④ | × | × | × | × | 純正位置× | × | | | |
| | | | 取付キット | | − | − | − | − | − | | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット SKX-201S② | | ◎④ | ◎④ | ◎④ | ◎④ | ◎④ | | | | | | | | |

備考

① 純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。
② 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円（税抜き）を使用して取付可能です。使用する取付穴はVです。
③ 取付説明書を参照してホンダ(2)/フォルクスワーゲンカットした付属ブラケットを使用します。
④ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。
⑤ 金具の差し込みに支障があるために取付不可です。
⑥ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。

図-1

配線側から見た状態



*Volkswagen*
GOLF　　ゴルフ

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ｷｯﾄﾚｽ | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H25/6～現在 | DBA-AUCPT<br>DBA-AUCJZ | | ① | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| H21/4～H25/6 | ABA-1KCAX<br>ABA-1KCAV | | ① | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| H10/8～H13/7 | GF-1JAGN<br>GF-1JAGU | 正規輸入車<br>② | D2 ⑤<br>③ | × | UA-G20D<br>⑦ | 8,500円 | 専用ｺﾈｸﾀｰ同梱 | ― | ― | ― | ⑧ |
| | | | 2D ⑤⑥ | | | | | | | | |
| | | ③<br>④ | 純正ﾎﾟｹｯﾄ<br>D1 | | UA-G10D<br>⑦ | 8,000円 | 専用ｺﾈｸﾀｰ同梱 | ― | | | |
| H6/12～H10/8 | E-IH2E<br>E-IHABS | | D1 | × | UA-G10D<br>⑨ | 8,000円 | 専用ｺﾈｸﾀｰ同梱 | ― | ― | ― | |

備考

① 電源・スピーカーコネクター及びアンテナコネクターの対応がありません。
アンテナコネクターはFAKRAコネクターのためにCD／FMシステム等のアドオン取付も不可です。
② 純正ナビゲーション装着車は取付不可です。
ゴルフⅣの取付情報です。ゴルフⅢのガブリオとワゴンの取付情報は含まれません。
③ 上段に装着されていた純正ポケットは下段に移設できません。
④ カップホルダーは使用可能です。
⑤ カップホルダーに置いた缶の底が取付したセットのパネルに当たるので、カップホルダーは使用しないでください。
⑥ DPXシリーズは取付可能です。シフトレバーの干渉はありません。
⑦ ケースが入りにくい場合は、開口部四隅のRを削ります。
⑧ イグニッションキーをONにすると一番右に戻した状態で電源は切れません。
キーを抜いた状態でないと電源が切れませんが、セットでも電源のオンオフは可能です。
当社ナビは電源スイッチがありませんので電源をオフにする場合はイグニッションキーを抜いて下さい。
メーター照度調整は減光しないで下さい。セット照明が点滅する場合があります。
⑨ アンテナ変換アダプター（アンテナブースターアンプ電源供給機能付き）は、UA-G10Dに付属のものを使用してください。

***Volkswagen***


GOLF　　ゴルフ

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC XS/USツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603 US1603 | RS173S RS173 | RS163S RS163 | RS123 | RS103 | KFC E1055J | KFC ST1003 | KSC 01X | サテライト SS10 | SW SW11 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H25/6～現在 | DBA-AUCPT DBA-AUCJZ | | フロントドア①④ | 純正位置 | × | ◎⑫ | × | ◎⑫ | × | × | × | × | 純正位置 | × | × ⑤ | ― (シート下) ⑥ | |
| | | | インナーブラケット SKX-201S② | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | × | | | | |
| | | | リアドア①④ | 純正位置 | × | ◎⑫ | × | ◎⑫ | × | × | × | × | 純正位置 | × | | | |
| | | | インナーブラケット SKX-201S② | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | × | | | | |
| H21/4～H25/6 | ABA-1KCAX ABA-1KCAV | 5ドア | フロントドア①⑦ | 純正位置 | ― | ◎⑫ | △⑧⑩ | ◎⑫ | × | ― | ― | ― | 純正位置 | | × ⑨ | ― (シート下) ⑥ | |
| | | | インナーブラケット SKX-201S② | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | × | | | | |
| | | | リアドア①⑦ | 純正位置 | △⑧⑩ | ◎⑫ | △⑩ | ◎⑫ | △⑩ | ― | ― | ― | 純正位置 | | | | |
| | | | インナーブラケット SKX-201S② | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | × | | | | |
| H10/8～H13/7 | GF-1JAGN GF-1JAGU | 5ドア | フロントドア①⑦ | 純正位置 | △⑧⑩ | ◎⑫ | △⑩ | ◎⑫ | △⑩ | | | | 純正位置 | | | | |
| | | | インナーブラケット SKX-201S② | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | × | | | | |
| | | | リアドア①⑦ | 純正位置 | × | ◎⑧⑫ | △⑩ | ◎⑫ | △⑩ | | | | 純正位置 | | | (シート下) | |
| | | | インナーブラケット SKX-201S② | × | ◎⑧ | ◎⑧ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | × | | | | |
| H6/12～H10/8 | E-IH2E E-IHABS | 4ドア | ダッシュ ⑭ | 純正位置 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 純正位置 | ― | | | |
| | | | フロントドア | 純正位置 | | | △⑮ | | △⑮ | | | × ⑪ | 純正位置 | ― | | | |
| | | | リアドア | 純正位置 | ― | ― | △⑯ | ― | △⑯ | ― | ― | × | 純正位置 | ― | | | |
| | | | リアトレイ | 純正位置 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ◎⑰ | 純正位置 | ◎⑬ | | | |


備考

① 純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。
② 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はVです。
③ リベット穴を避けてドア鉄板にねじ穴加工します。
④ 配線は図-1を参照してエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。
⑤ 金具の差し込みに支障があるために取付不可です。
⑥ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。
⑦ 配線は図－2を参照して「アンプから」にエレクトロタップまたは接続キャップで接続します。純正ツィーターは鳴らなくなります。
⑧ 付属のスペーサー(ゴム)を使用します。
⑨ サイドカーテンエアバック付のために取付不可です。
⑩ リベット穴を避けてドア樹脂部にねじ穴加工取付します。
⑪ スピーカーの取付ピッチより開口部の方が大きいため取付不可です。
⑫ 取付説明書を参照してホンダ(2)/フォルクスワーゲンカットした付属ブラケットを使用します。
⑬ 配線を引き直す必要があります。
⑭ スピーカーユニットがクリップ止めのため、対応スピーカーはありません。
⑮ ツィーターが純正グリル裏面リブに当たるため、リブを切り取る必要があります。
⑯ リブの切り取り加工が必要です。
⑰ スピーカー配線を別途用意し、引き直しする必要があります。

図－1 形状は若干異なります
配線側から見た状態




図－2




ガイドを上にして配線側から見た状態

VW
GOLF　　ゴルフ

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ｷｯﾄﾚｽ | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H25,6～現在 | DBA-AUCPT<br>DBA-AUCJZ | | ① | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| H21,4～H25,6 | ABA-1KCAX<br>ABA-1KCAV | | ① | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| H10,8～H13,7 | GF-1JAGN<br>GF-1JAGU | 正規輸入車<br>② | D2 ⑤<br>③ | × | UA-G20D<br>⑦ | 8,500円 | 専用ｺﾈｸﾀｰ同梱 | ― | ― | ― | ⑧ |
| | | | 2D ⑤⑥ | | | | | | | | |
| | | ③<br>④ | 純正ﾎﾟｹｯﾄ<br>D1 | | UA-G10D<br>⑦ | 8,000円 | 専用ｺﾈｸﾀｰ同梱 | ― | | | |
| H6,12～H10,8 | E-IH2E<br>E-IHABS | | D1 | × | UA-G10D<br>⑨ | 8,000円 | 専用ｺﾈｸﾀｰ同梱 | ― | ― | ― | |

備考


① 電源・スピーカーコネクター及びアンテナコネクターの対応がありません。
アンテナコネクターはFAKRAコネクターのためにCD／FMシステム等のアドオン取付も不可です。
② 純正ナビゲーション装着車は取付不可です。
ゴルフⅣの取付情報です。ゴルフⅢのガブリオとワゴンの取付情報は含まれません。
③ 上段に装着されていた純正ポケットは下段に移設できません。
④ カップホルダーは使用可能です。
⑤ カップホルダーに置いた缶の底が取付したセットのパネルに当たるので、カップホルダーは使用しないでください。
⑥ DPXシリーズは取付可能です。シフトレバーの干渉はありません。
⑦ ケースが入りにくい場合は、開口部四隅のRを削ります。
⑧ イグニッションキーをONにすると一番右に戻した状態で電源は切れません。
キーを抜いた状態でないと電源が切れませんが、セットでも電源のオンオフは可能です。
当社ナビは電源スイッチがありませんので電源をオフにする場合はイグニッションキーを抜いて下さい。
メーター照度調整は減光しないで下さい。セット照明が点滅する場合があります。
⑨ アンテナ変換アダプター（アンテナブースターアンプ電源供給機能付き）は、UA-G10Dに付属のものを使用してください。

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC XS/US ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603 US1603 | RS173S RS173 | RS163S RS163 | RS123 | RS103 | KFC E1055J | KFC ST1003 | KSC 01X | ｻﾃﾗｲﾄ SS10 | SW SW11 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H25,6～現在 | DBA-AUCPT DBA-AUCJZ | | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ①④ | 純正位置 | × | ◎ ⑫ | × | ◎ ⑫ | × | × | × | × | 純正位置 × | × | × ⑤ | ― (ｼｰﾄ下) ⑥ | |
| | | | ｲﾝﾅｰﾌﾞﾗｹｯﾄ SKX-201S② | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾞｱ①④ | 純正位置 | × | ◎ ⑫ | × | ◎ ⑫ | × | × | × | × | 純正位置 × | × | | | |
| | | | ｲﾝﾅｰﾌﾞﾗｹｯﾄ SKX-201S② | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | |
| H21,4～H25,6 | ABA-1KCAX ABA-1KCAV | 5ﾄﾞｱ | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ①⑦ | 純正位置 | ― | ◎ ⑫ | △ ⑧⑩ | ◎ ⑫ | × | ― | ― | ― | 純正位置 × | | × ⑨ | ― (ｼｰﾄ下) ⑪ | |
| | | | ｲﾝﾅｰﾌﾞﾗｹｯﾄ SKX-201S② | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾞｱ①⑦ | 純正位置 | △ ⑧⑩ | ◎ ⑫ | △ ⑩ | ◎ ⑫ | △ ⑩ | ― | ― | ― | 純正位置 × | | | | |
| | | | ｲﾝﾅｰﾌﾞﾗｹｯﾄ SKX-201S② | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | |
| H10,8～H13,7 | GF-1JAGN GF-1JAGU | 5ﾄﾞｱ | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ①⑦ | 純正位置 | △ ⑧⑩ | △ ⑧⑩ | △ ⑩ | ◎ ⑫ | △ ⑩ | | | | 純正位置 × | | | | |
| | | | ｲﾝﾅｰﾌﾞﾗｹｯﾄ SKX-201S② | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾞｱ①⑦ | 純正位置 | × | × | △ ⑩ | ◎ ⑫ | △ ⑩ | | | | 純正位置 × | | | | |
| | | | ｲﾝﾅｰﾌﾞﾗｹｯﾄ SKX-201S② | × | ◎ ⑧ | ◎ ⑧ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | |
| H6,12～H10,8 | E-IH2E E-IHABS | 4ﾄﾞｱ | ﾀﾞｯｼｭ ⑭ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | ― | | | |
| | | | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ | | | | △ ⑮ | | △ ⑮ | | | × ③ | | ― | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾞｱ | | ― | ― | △ ⑯ | ― | △ ⑯ | ― | ― | × | | ― | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾚｲ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ◎ ⑰ | | ◎ ⑬ | | | |


備考

① 純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。
② 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円（税抜き）を使用して取付可能です。使用する取付穴はVです。
③ スピーカーの取付ピッチより開口部の方が大きいため取付不可です。
④ 配線は図-1を参照してエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。
⑤ 金具の差し込みに支障があるために取付不可です。
⑥ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。
⑦ 配線は図－2を参照して「アンプから」にエレクトロタップまたは接続キャップで接続します。純正ツィーターは鳴らなくなります。
⑧ 付属のスペーサー（ゴム）を使用します。
⑨ サイドカーテンエアバック付のために取付不可です。
⑩ リベット穴を避けてドア樹脂部にネジ穴加工取付します。
⑪ フロントシート下はスペースがありません
⑫ 取付説明書を参照してホンダ(2)/フォルクスワーゲンカットした付属ブラケットを使用します。
⑬ 配線を引き直す必要があります。
⑭ スピーカーユニットがクリップ止めのため、対応スピーカーはありません。
⑮ ツィーターが純正グリル裏面リブに当たるため、リブを切り取る必要があります。
⑯ リブの切り取り加工が必要です。
⑰ スピーカー配線を別途用意し、引き直しする必要があります。

図－1 形状は若干異なります
配線側から見た状態




図－2




ガイドを上にして配線側から見た状態

*VOLKS WAGEN*

2012/6/15

GOLF VARIANT　　ゴルフ ヴァリアント

| 年　式 | 型　式 | 車　種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H21,11～H26,1 | DBA-1KCBZ<br>DBA-1KCAX<br>DBA-1KCAV | | ① | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 備考 | ① 電源・スピーカーコネクター及びアンテナコネクターの対応がありません。<br>アンテナコネクターはFAKRAコネクターのためにCD／FMシステム等のアドオン取付も不可です。 | | | | | | | | | | |

GOLF VARIANT　　ゴルフ ヴァリアント

| 年　式 | 型　式 | 車 両<br>タイプ | 取付<br>場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC<br>XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | KFC<br>E1055J | KFC<br>ST1003 | KSC<br>01X | ｻﾃﾗｲﾄ<br>SS10 | SW<br>SW11 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H21,11～<br>H26,1 | DBA-1KCBZ<br>DBA-1KCAX<br>DBA-1KCAV | 5ﾄﾞｱ | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ① | 純正<br>位置<br>× | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 純正<br>位置<br>× | ― | ×<br>⑥ | ―<br>(ｼｰﾄ下)<br>⑦ | |
| | | | ﾘｱﾄﾞｱ② | 純正<br>位置 | ― | | | △<br>③④ | ― | ― | ― | ― | 純正<br>位置<br>× | | | | |
| | | | インナーブラケット<br>SKX-201S⑤ | × | △<br>④ | △<br>④ | △<br>④ | △<br>④ | △<br>④ | | | | | | | | |

備考

① フロントドア純正スピーカーシステムはパッシブネットワークを介した3ウェイスピーカーであり
寸法的に付替え可能なスピーカーはあるが組み合わせとして、不適切なのでスピーカーの付替えは不可です。

② リアドア純正スピーカーシステムは2ウェイであるがフルレンジ+ツィーターなので
純正フルレンジスピーカー位置に付替え可能スピーカーを記載しています。
純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。

③ 取付説明書を参照してホンダ(2)/フォルクスワーゲンカットした付属ブラケットを使用します。


④ ドアトリム裏面のリブを10mmほど削ってください。
配線は図－1を参照して「アンプから」をエレクトロタップまたは接続キャップで接続します。
純正ツィーターは鳴らしません。

⑤ 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円（税抜き）を使用して取付可能です。使用する取付穴はVです。

⑥ トリム倒れこみ角度15度未満のために取付不可です。

⑦ フロントシート下は吹き出し口があり取付スペースがありません。

図－1



*VW*

GOLF Touran　　ゴルフ トゥーラン

| 年　式 | 型　式 | 車　種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H16,5～<br>H28,1 | GH-1TBAG<br>GH-1AXW | | | ×<br>① | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |

| 備考 | ① CAN－BUSコネクター等のため取付不可です。<br>アンテナコネクターがFAKRAコネクターのためCD／FMシステム等のアドオン取付も不可です。 |
|---|---|


GOLF Touran　　ゴルフ トゥーラン

| 年　式 | 型　　式 | 車 両<br>タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC<br>XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | KFC<br>E1055J | KFC<br>ST1003 | KSC<br>01X | ｻﾃﾗｲﾄ<br>SS10 | SW<br>SW11 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H16,5～<br>H28,1 | GH-1TBAG<br>GH-1AXW | 5ﾄﾞｱ | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ①④ | 純正<br>位置 | × | ◎<br>⑤ | × | ◎<br>② | × | × | × | × | 純正<br>位置<br>× | — | | | |
| | | | インナーブラケット<br>SKX-101S③ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾞｱ①⑨ | 純正<br>位置 | × | ◎<br>⑦ | △<br>⑥ | ◎<br>⑦ | △<br>⑥ | × | × | × | 純正<br>位置<br>× | — | | | |
| | | | インナーブラケット<br>SKX-201S⑧ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | |

備考


① 純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。
② 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1)カットした付属ブラケットを使用します。
③ 別売インナーブラケットSKX-101S希望小売価格5,500円（税抜き）を使用して取付可能です。使用する取付穴はNです。
④ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。
リベット穴の6カ所のうち3カ所を使用し残りの穴は防水テープ等で塞ぎます。
⑤ 取付説明書を参照してトヨタ/日産/スズキ(1)カットした付属ブラケットを使用します。
⑥ リベット穴を避けてスピーカー取付面に3点ネジ穴加工します。
⑦ 取付説明書に従ってホンダ(2)/フォルクスワーゲンカットした付属ブラケットを使用します。
⑧ 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円（税抜き）を使用して取付可能です。使用する取付穴はVです。
⑨ 配線は図－2を参照して「アンプから」の配線に接続キャップまたはエレクトロタップで接続します。

図-1




ガイドを上にして配線側から見た状態

図-2




ガイドを上にして配線側から見た状態

## *VOLKSWAGEN*

GOLF WAGON　　ゴルフ ワゴン

| 年　式 | 型　式 | 車　種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H12,2～H18,10 | GF-1JAEH<br>GF-1JAPK | 正規輸入車<br>① | D2 ③<br>④<br>2D ③⑤ | × | UA-G20D<br>⑥ | 8,500円 | 専用コネクター同梱 | ー | ー | ー | ⑦ |
| | | ② | 純正ﾎﾟｹｯﾄ<br>D1 | × | UA-G10D<br>⑥ | 8,000円 | 専用コネクター同梱 | ー | | | |

| 備考 | |
|---|---|
| | ① H12,2,15現在純正ナビゲーション装着車の設定はありません。<br>② カップホルダーは使用可能です。<br>③ カップホルダーに置いた缶の底が、取付したセットのパネルに当たるので、カップホルダーは使用しないでください。<br>④ 上段に装着されていた純正ポケットは下段に移設できません。<br>⑤ DPXシリーズ取付可能でシフトレバーの干渉はありません。<br>⑥ ケースが入りにくい場合は、開口部四隅のRを削ります。<br>⑦ イグニッションキーをONにすると一番右に戻した状態でも電源は切れません。キーを完全に抜いた状態でないと電源が切れませんが、セットでも電源のオンオフは可能です。当社ナビは電源スイッチがありませんので電源をオフにする場合はイグニッションキーを抜いて下さい。メーター照度調整は減光しないで下さい。セット照明が点滅する場合があります。 |


GOLF WAGON　　ゴルフ ワゴン

| 年　式 | 型　式 | 車 両<br>タイプ | 取付<br>場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | | KFC | | KSC | サテライト | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H12,2～<br>H18,10 | GF-1JAEH<br>GF-1JAPK | 5ﾄﾞｱ | ﾌﾛﾝﾄ<br>ﾄﾞｱ<br>① | | △<br>②③ | △<br>②③ | △<br>② | × | △<br>② | ― | ― | ×<br>⑤ | | ― | | | |
| | | | ﾘｱ<br>ﾄﾞｱ<br>① | | ×<br>④ | ×<br>④ | △<br>② | ×<br>④ | △<br>② | ― | ― | ×<br>⑤ | | ― | | | |

備考

① 純正スピーカーの取り外しはリベットを外す必要があります。
② リベットを外した穴を避けてネジ穴を開け直して付属のネジで取付します。
　リベットを外した穴に付属のφ6ネジで取付しないで下さい。
　締めすぎると空回りしてしまう場合があります。
　配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。
　配線はドア鉄板表面からドア鉄板裏側へ引き込む必要があります。純正ツィーターは鳴りません。
③ 付属のスペーサーを使用して取付します。
④ 付属のスペーサーを使用してもガラスに当たるかまたは、ギリギリのため取付不可にしました。
⑤ スピーカーのネジピッチより開口部の方が大きいため取付不可です。

図－1



ガイドを上にして配線側から見た状態

VW

The Beetle　　ザ・ビートル


| 年　式 | 型　式 | 車　種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H24、6～現在 | DBA-16CBZ | | ① | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 備考 | ① 電源・スピーカーコネクター及びアンテナコネクターの対応がありません。<br>アンテナコネクターはFAKRAコネクターのためにCD／FMシステム等のアドオン取付も不可です。 | | | | | | | | | | |

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC<br>XS/US ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603 US1603 | RS173S RS173 | RS163S RS163 | RS123 | RS103 | KFC E1055J | KFC ST1003 | KSC 01X | ｻﾃﾗｲﾄ SS10 | SW SW11 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H24、6～現在 | DBA-16CBZ | 2ﾄﾞｱ | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ①④ | 純正位置 | － | ◎ ③⑤ | － | ◎ ③⑥ | － | × | × | × | 純正位置 | － | － | ― (ｼｰﾄ下) | |
| | | | インナーブラケット SKX-101S⑦ | × ② | ◎ ③ | ◎ ③ | ◎ ③ | ◎ ③ | ◎ ③ | | | | × ② | | | | |
| | | | ﾘｱｻｲﾄﾞ① | 純正位置 | － | ◎ ⑧ | － | ◎ ⑧ | － | × | × | × | 純正位置 | － | | | |
| | | | インナーブラケット SKX-201S⑪ | × ② | △ ⑨ | △ ⑨ | △ ⑨ | △ ⑨ | △ ⑨ | | | | × ② | | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾚｲ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | × ⑩ | | | |

備考

① 純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。
配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。
純正ツィーターは鳴らしません。
② 溶着のため付け替え不可です。
③ ネジ穴長穴を前方に向けます。
④ 使用しないリベット穴をガムテープ等で塞ぎます。
⑤ 取付説明書を参照してトヨタ/日産/スズキ(1)カットした付属ブラケットを使用します。
⑥ 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1)カットした付属ブラケットを使用します。
⑦ 別売インナーブラケットSKX-101S希望小売価格5,500円（税抜き）を使用して取付可能です。使用する取付穴はNです。
⑧ 取付説明書を参照してホンダ(2)/フォルクスワーゲンカットした付属ブラケットを使用します。タッピンΦ6ネジを8本別途用意します。
⑨ リベット穴の裏部分が袋状になっておりナットを押さえることが出来ない為、リベット穴を避けてスピーカー取付面にネジ穴加工し取付します。
⑩ 段差に乗り上げるために取付不可です。
⑪ 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円（税抜き）を使用して取付可能です。

図-1



VW
SHARAN　　シャラン

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ｷｯﾄﾚｽ | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格　（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格　（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格　（税抜き） | |
| '97ﾓﾃﾞﾙ～98ﾓﾃﾞﾙ | E-7MAAA | | D1 ① | × | UA-G10D | 8,000円 | 専用ｺﾈｸﾀｰ 同梱 | ― | ― | ― | ② |

| | |
|---|---|
| 備考 | ① 純正ポケットを外すとDIN１段スペースができますが、ゴムブッシュ受けがないため、取付不可としました。<br>上下段間に枠があるため、2D取付の確認は行っていません。<br>② アンテナ変換アダプター(アンテナブースターアンプ電源供給機能付)はUA-G10Dに付属のものを使用してください。 |


SHARAN　　シャラン

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC | | | | | | | | KFC | | KSC | サテライト | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603 US1603 | RS173S RS173 | RS163S RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| '97モデル～98モデル | E-7MAAA | 5ドア ワゴン | フロントドア | | ◎ ②③ | ◎ ②③ | ― | × | ― | ― | ― | × | | ― | | | |
| | | | リアドア | | × ④ | × ④ | ― | × ④ | ― | ― | ― | × | | ― | | | |
| | | | リアサイド ① | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × | | ― | | | |

備考

① 純正スピーカー8cmクラスのため、取付不可です。
② 付属φ5ネジで取付し、図-1を参照してエレクトロタップで接続します。
③ 付属のスペーサーを使用します。
④ ガラスレールに当たり積層紙スペーサーを使用してもフレームが落ちないため、取付不可です。

図-1　フロントドアスピーカー用



VW

2013/10/4

Scirocco　　シロッコ

| 年　式 | 型　式 | 車　種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H21、5～H26.3 | DBA-13CAV<br>DBA-13CCZ<br>DBA-13CDL<br>DBA-13CAW | | ① | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 備考 | ① 電源・スピーカーコネクター及びアンテナコネクターの対応がありません。<br>アンテナコネクターはFAKRAコネクターのためにCD／FMシステム等のアドオン取付も不可です。 | | | | | | | | | | |

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC<br>XS/US ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603 US1603 | RS173S RS173 | RS163S RS163 | RS123 | RS103 | KFC<br>E1055 | KFC<br>ST1003 | KSC<br>01X | ｻﾃﾗｲﾄ<br>SS10 | SW<br>SW11 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H21、5～<br>H26.3 | DBA-13CAV<br>DBA-13CCZ<br>DBA-13CDL<br>DBA-13CAW | 2ﾄﾞｱ<br>H25、5～<br>現在 | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ① | 純正位置 | － | ◎<br>④⑤ | － | ◎<br>④⑤ | － | × | × | × | 純正位置<br>×<br>③ | － | － | ー<br>(ｼｰﾄ下)<br>⑦ | |
| | | | インナーブラケット SKX-201S② | ×<br>③ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | |
| | | | ﾘｱｻｲﾄﾞ① | 純正位置 | － | ◎<br>④⑥ | － | ◎<br>④⑥ | － | × | × | × | 純正位置<br>×<br>③ | － | | | |
| | | | インナーブラケット SKX-201S② | ×<br>③ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | |

備考

① 純正スピーカーの取外しにはリベットを外す必要があります。
配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。純正ツィーターは鳴らしません。
リアサイドスピーカー取付でCピラートリムを外す場合はエアバックエンブレム品番1K8-853-437-82V2個参考価格190円2個(税抜き)が必要です。

② 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はVです。

③ 溶着のため付替え不可です。

④ 取付説明書を参照してホンダ(2)/フォルクスワーゲンカットした付属ブラケットを使用します。

⑤ 付属ブラケットの取付向きは図-2を参照してください。

⑥ リベット穴を避けて純正リアサイドスピーカー取付面(樹脂)に4点ネジ穴加工します。
使用しないリベット穴をガムテープ等で塞ぎます。

⑦ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。

図-1






図-2




純正オプションの部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手出来なくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

*VOLKS WAGEN*

PASSAT VARIANT　　パサート ヴァリアント


| 年　式 | 型　式 | 車　種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H23,5～H27,7 | DBA-3CCAX | 正規輸入車 | ー<br>① | × | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 備考 | ① 専用オーディオのため取付不可です。 | | | | | | | | | | |

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC<br>XS/US ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | KFC<br>E1055J | KFC<br>ST1003 | KSC<br>01X | ｻﾃﾗｲﾄ<br>SS10 | SW<br>SW11 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H23,5～<br>H27,7 | DBA-3CCAX | 5ﾄﾞｱ | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ | 純正位置<br>×<br>② | ×<br>③ | ×<br>③ | ×<br>③ | ×<br>③ | ×<br>③ | × | × | × | 純正位置<br>×<br>② | ― | × | | |
| | | | ﾘｱﾄﾞｱ①⑦ | 純正位置 | △<br>④⑧ | ◎<br>⑨ | △<br>④ | ◎<br>⑨ | ― | × | × | × | 純正位置 | ― | ⑤ | | |
| | | | インナーブラケット<br>SKX-201S⑥ | ×<br>② | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | ×<br>② | | | | |

備考

① 純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。
② 当社ツィーターの取付方法は付属両面テープを使用しますが、フラット面が無く両面テープが使えないため取付不可です。
③ 開口部がひょうたん型であり大きく隙間が開いてしまうために取付不可です。
④ リベット穴を避けてドア鉄板部にネジ穴加工してスピーカーユニットのみを取付します。リベット穴はガムテープ等で塞いでください。
⑤ 金具を取付けるトリムの角度が10度のため取付不可です。(15度未満は取付不可のため)
⑥ 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。
使用する取付穴はVです。
⑦ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。
⑧ 付属のスペーサー(ゴム)を使用します。
⑨ 取付説明書を参照してホンダ(2)/フォルクスワーゲンカットした付属ブラケットを使用します。

図－1



VW

BEETLE　　ビートル

| 年　式 | 型　式 | 車　種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格　（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格　（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格　（税抜き） | |
| H11,9～<br>H24,6 | GF-9CAQY | 正規輸入車<br>① | D1 | × | UA-G95D | 13,000円 | 専用<br>コネクター同梱 | ー | ー | ー | |
| 備考 | ① セットの寸法が165mmまで取付可能です。<br>エンジンキーを抜いてもセットの電源が入ったままになりますので使用しない場合は、セットの電源をオフにしてください。<br>当社ナビゲーションは本体で電源のオンオフが出来ないために、ACC配線の途中に電源スイッチが必要です。 | | | | | | | | | | |

BEETLE　　ビートル

| 年　式 | 型　　式 | 車　両<br>タイプ | 取付<br>場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | | KFC | | KSC | ｻﾃﾗｲﾄ | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H11,9～<br>H24,6 | GF-9CAQY | 2ﾄﾞｱ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

VW
POLO　　ポロ

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ｷｯﾄﾚｽ | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格（税抜き） | |
| H21,10～現在 | DBA-6RCBZ | | ー<br>① | × | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| H8,8～H12,5 | E-6NAHS | 2ﾄﾞｱ<br>4ﾄﾞｱ | D1 | × | UA-G10D | 8,000円 | 専用ｺﾈｸﾀｰ<br>同梱 | ー | ー | ー | ② |

| 備考 | |
|---|---|
| | ① 専用オーディオのために取付不可です。<br>② アンテナ変換アダプター（アンテナブースターアンプ電源供給機能付き）はUA-G10Dに付属のものを使用してください。 |


POLO　　ポロ

| 年式 | 型式 | 車両タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る | | | | | | | | KFC | | KSC | サテライト | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | カスタムフィットKFC | | | | | | | | | | | | |
| | | | | XS/US ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603 US1603 | RS173S RS173 | RS163S RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| H21,10～現在 | DBA-6RCBZ | 5ﾄﾞｱ | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ① | 純正位置 | × | ◎ ②③ | × | × | × | × | × | × | 純正位置 ◎ | — | × ⑤ | (ｼｰﾄ下) — ⑥ | |
| | | | インナーブラケット SKX-201S④ | ◎ | ◎ ③ | ◎ ③ | ◎ | × | ◎ | | | | | | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾞｱ① | 純正位置 | × | ◎ ② | × | ◎ ② | × | × | × | × | 純正位置 × | — | | | |
| | | | インナーブラケット SKX-201S④ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | |
| H8,8～H12,5 | E-6NAHS | 2ﾄﾞｱ 4ﾄﾞｱ | ﾀﾞｯｼｭ⑦ | | — | — | — | — | — | — | — | × | | — | | | |
| | | | ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ | | ◎ ⑧ | ◎ ⑧ | ◎ ⑧ | ◎ ⑧ | ◎ ⑧ | — | — | × | | — | | | |
| | | | ﾘｱﾄﾚｲ | | — | — | — | — | — | — | — | ◎ ⑨ | | ◎ ⑩ | | | |

備考


① 純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。
　配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。
② 取付説明書を参照してホンダ(2)/フォルクスワーゲンカットした付属ブラケットを使用します。
③ 付属のスペーサー(ゴム)を使用します。
④ 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円（税抜き）を使用して取付可能です。使用する取付穴はVです。
⑤ ヘッドレストに干渉するために取付不可です。
⑥ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。
⑦ 純正スピーカーははめ込み取付のため、当社スピーカーは取付不可です。
⑧ 接続は図ー2を参照してエレクトロタップまたは接続キャップを使用し純正ネジで取付します。
　スピーカー取付面のガイドピンを2ヶ所切り取る必要があります。
⑨ スピーカー配線を別途用意し、引き直しする必要があります。
⑩ スピーカーの配線は引き直しが必要です。

図-1



ガイドを上にして配線側から見た状態

図ー2



*PEUGEOT*

PEUGEOT106　　プジョー106

| 年　式 | 型　式 | 車　種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ｷｯﾄﾚｽ | 取付キット | | 配線コネクター | | | | |
| | | | | | 型　番 | 希望小売価格　（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格　（税抜き） | 型　番 | 希望小売価格　（税抜き） | |
| '96ﾓﾃﾞﾙ～'00ﾓﾃﾞﾙ | E-S2S | | D1 | × | UA-T40D | 3,500円 | CA-793E ① | 2,200円 | ー | ー | |
| 備考 | ① 付属のアンテナ変換アダプターを使用します。 | | | | | | | | | | |

| 年　式 | 型　　式 | 車　両<br>タイプ | 取付<br>場所 | 純正スピーカー装着車に限る<br>カスタムフィットKFC | | | | | | | | KFC | | KSC | ｻﾃﾗｲﾄ | SW | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XS/US<br>ツィーター | XS1703 | US1703 | XS1603<br>US1603 | RS173S<br>RS173 | RS163S<br>RS163 | RS123 | RS103 | E1055J | ST1003 | 01X | SS10 | SW11 | |
| '96ﾓﾃﾞﾙ～<br>'00ﾓﾃﾞﾙ | E-S2S | 3ﾄﾞｱ | ﾌﾛﾝﾄ<br>ﾄﾞｱ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × | | ― | | | |
| | | | ﾘｱ<br>ｻｲﾄﾞ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ×<br>① | ×<br>① | | ― | | | |
| | | | ﾘｱ<br>ﾄﾚｲ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ◎<br>② | | ◎<br>② | | | |
| 備考 | ① スピーカーフレーム落ちないため、取付不可です。<br>② スピーカー配線は引き直しが必要です。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

# ツィーター純正位置取付説明書

KENWOOD

| | |
|---|---|
| 取付車種 | フォルクスワーゲン　ポロ（H21/10 ～ H28/6） |
| 対象スピーカー | KFC-XS/US1703　KFC-XS/US1603　KFC-ST1003 |
| 対象ブラケット | スピーカー製品付属のブラケット |


**スピーカー製品付属のブラケットを使用して取り付けます。**

## Step1 ツィーターの準備加工

1. 製品付属の取付説明書のツィーター取付方法の「●取り付け例 B：サーフェースマウント／３分解する」を参照し、ツィーターから化粧パネルを外し、スタンドの取付金具からツィーター本体を取り外します。

※ **製品付属の取付説明書に記載されているブラケットの加工は必要ありません。**


2. ブラケットにツィーター本体をはめ込みます。
3. スピーカー製品付属の両面テープを下図参照してはさみなどで2つに分割します。
4. 両面テープの片面の台紙をはがし、スピーカー製品付属のブラケット前面およびツィーター本体裏面に貼り付けます。




## Step2 ツィーターを取り外す


1. 純正ツィーターが取り付けられているフロントピラーガーニッシュを取り外します。フロントピラーガーニッシュは、クリップで固定されています。
2. 純正ツィーターのコードのコネクターを抜きます。
3. 純正ツィーターをフロントピラーガーニッシュから取り外します。純正ツィーターを固定している樹脂溶着部を削り取って外してください。

※ **ツィーターの取り外しは Step3 の図も参照して行ってください。**




## Step3 ツィーターを取り付ける

1. スピーカー製品付属のブラケットに貼り付けた両面テープの片面の台紙をはがします。
2. ツィーターをツィーターグリルの穴に合わせてしっかり貼り付けます。このときツィーターの端子を、図のように車両斜め下前方へ向けます。




3. ツィーター本体裏側に貼り付けた両面テープの片面の台紙をはがします。
4. スピーカー製品付属の取付説明書の接続のしかた「【接続例1】センターユニットからネットワーク／ツィーターの配線をする（ダッシュボードおよびダッシュボード純正ツィーター取付位置へ取り付ける場合 ）」を参照し、同付属のネットワーク付きコードを使用して接続配線します。
5. フロントピラーガーニッシュを元の場所に取り付けます。